



COLOMBOFILIA PRÁCTICA

[foro colombófilo CARLOS MARQUEZ PRATS](#)

A MODO DE INTRODUCCIÓN.

A primeros de 2.010 propuse en el foro de debate Carlos Marquez Prats .com elaborar un cuadernillo con consejos prácticos para que los nuevos aficionados a la colombofilia tuviesen un primer documento donde obtener nociones básicas e imprescindibles para dar sus primeros pasos en este deporte.

La mecánica para elaborar el documento consistiría en ir sacando un tema y con las aportaciones de los foristas que lo deseasen se elaboraría un resumen que se expondría un tiempo prudencial en el foro por si hubiese errores u omisiones y rectificar en consecuencia.

Una vez aprobados los temas y sin nada que objetar al resumen por parte de los colaboradores , se insertaba el tema en la Editorial de este foro, donde cualquiera que desee leerlos puede acceder a ellos sin mas requisitos.

Para dar un poco mas de calor humano al proyecto , se pensó que los temas serían supuestas preguntas que hacía un colombófilo muy ilusionado con su nuevo hobby pero con cero conocimiento de lo que significa este deporte. Incluso se propuso que nuestro desconocido preguntón tuviese nombre. A tal fin entre los foristas elegimos nombre y consecuentemente “bautizamos” a este aficionado con el nombre de NEÓFITO COLOMBO alias “revientatransportines”.

No se ha intentado con nuestras aportaciones dictar normas de funcionamiento , ni imposiciones dogmáticas, simplemente hemos intestado aplicar el sentido común, nuestra experiencia y nuestra mejor intención, dando un abanico de opciones en la mayoría de los temas para que el aficionado aplique el que mas le convenga, le interese o le convenza.

Con esta filosofia, el primer tema se empezó a elaborar a primeros de Marzo de 2.010 y el último (nº 16) se terminó a primeros de Septiembre del mismo año.

En nombre de todos los participantes en este proyecto y en el mio propio , deseamos que este manual sirva para que algún que otro neófito vea algo de luz en este complejo mundo que es la colombofilia.. Para eso lo hemos hecho y en eso confiamos.

Un saludo.

Félix Martín Vilches.

COLOMBOFILIA PRÁCTICA.

Tema nº 1

¿QUE CONDICIONES HA DE REQUERIR UN PALOMAR?.

La colombofilia se asienta sobre tres P, tres pilares básicos: Buen PALOMAR, buenas PALOMAS y buen PALOMERO.

Del acierto o desacierto de contruir un buen PALOMAR dependerá en parte el éxito o fracaso de nuestro proyecto deportivo.

Los requisitos esnciales que requiere un buen PALOMAR :

- 1.- **Excelente ventilación**. El aire viciado del PALOMAR ha de renovarse lenta pero constantemente. Al tender los gases y malos olores por su contenido calórico a ascender, hay que instalar en lo mas lato del tejado chimeneas para evacuación de esos gases/olores ya sea con ventilación forzada (miniventiladores) o de salida natural..
- 2.- **Orientación**. La orientación depende del area geográfica donde se instale el PALOMAR pero en líneas generales la orientación SUR-SURESTE es la mas idonea pues protege a las palomas de los vientos dominantes y permite que por la mañana los rayos del sol (tan necesarios para todos los seres vivos, penetren en el PALOMAR).
- 3.- **Comodidad** .No son para nada precisos los lujos en el PALOMAR, pero si la comodidad para las palomas, pues cuando no estén el el aire, tendrán necesariamente que estar en el PALOMAR y hay que proporcionarles necesariamente esa comodidad.
- 4.- **Manejabilidad**. Hay que tener en cuenta que si bien el PALOMAR es la casa de las palomas, nosotros tendrémos que pasar muchas horas limpiando, atendiendo las necesidades de las palomas o simplemente observándolas. El palomar tiene que ser para nosotros muy práctico y de facil manejo.
Las rejillas en el suelo , ya sean de madera o metálicas , nos ahorraran tiempo y problemas sanitarios.Se instalarían a 40-50 cmts del suelo.
- 5.- **Capacidad**. A la hora de constuir el PALOMAR, tenemos que tener claro como vamos a volar, y que numero de palomas queremos tener. Para ello habrá que tener en cuenta que la capacida ideal del PALOMAR es de 3 palomas por m3 útil.
- 6.- **Corrientes de aire**. La ventilación como ya se dijo , es necesaria, las corrientes de aire, por el contrario, son nefastas para la salud de las palomas, hay que evitar a toda costa correintes de aire continuas que solo generarán problemas de salud en la colonia.
- 7.- **Confortabilidad interior**. Hay que procurar que la diferencia entre la temperatura diurna y las nocturnas oscilen muy poco. Para conseguir esa estabilidad habrá que procurar que los techos no sean de chapa. Si son de chapa entonces habría que instalar debajo de ellos algún material aislante que impida entrar el calor diurno y el frio nocturno o bien instalar tejados de chapa de los denominados sandwich que llevan embutido un material aislante.

8.- **Dimensiones.** Las dimensiones de los palomares de vuelo han de ser prácticas en el sentido que son muchos los días que habrá que coger palomas para vacunas, encestar, revisar etc..y un palomar de dimensiones muy grandes nos imposibilitaría coger las palomas con facilidad y así mismo las propias palomas se stresarían al corretearlas intentando asirlas.

Palomares de 2x2,5x 2,5 de altura reúnen estas condiciones de fácil manejo. De resultar muy alto el techo del palomar podemos poner una red o tela metálica a dos metros de altura del suelo para que podamos dominar siempre la situación. Los PALOMARES con techos bajos y sin material aislante se pueden convertir en verano en verdaderos microondas donde las palomas tendrán muchos problemas en todos los sentidos.

9.- **Aviarios.** Los aviarios son voladeras al aire libre cerradas con tela metálica. En épocas de muda, descanso, reproducción, exceso de rapaces etc... tienen una importante función.

10.- **Mobiliario.** Dependiendo del método que se adopte para volar habría que instalar el mobiliario para las palomas.

Nidales y perchas se instalarán en función del sistema por el que vayamos a volar.

Los bebederos y comederos deberán estar limpios e impolutos, y especialmente los bebederos no pueden hacerse viejos en el palomar ya que los plásticos se van degradando y en sus rugosidades se pueden ir instalando organismos patógenos. Si se instalan a cierta altura del suelo (25-30 cmts) evitaremos que en el agua entre polvillo o excrementos.

Muy recomendable es tener dentro del PALOMAR un termómetro, barómetro, higrómetro para saber en cada momento la presión atmosférica, la temperatura interior y la humedad.

11.- **Materiales.** Cualquier material es válido para construir un palomar. Los de mampostería son los más duraderos y los que nos pueden garantizar ausencia de humedades y aislamiento. La chapa tipo sandwich para paredes y techo es una forma rápida para construir un buen PALOMAR. Hay en el mercado PALOMARES prefabricados de madera que reúnen condiciones óptimas de ventilación, aislamiento y que pueden ser eternos.

12 Distribución.- Un PALOMAR debería de tener minimamente un almacenillo/oficina y si es posible varias jaulas para cuarentena o como Lazareto para palomas heridas o enfermas, uno o varios PALOMARES de vuelo y sino volamos al natural, un PALOMAR de reproducción.

Es también conveniente disponer un PALOMAR para aquerencimiento de los pichones en su más temprana edad.

13.- **Huéspedes.** Las palomas serán los habitantes de este PALOMAR que estamos construyendo y para empezar con buen pie, habrá que procurar empezar con buenas líneas, esto nos ahorrará mucho tiempo de infructuosa búsqueda y posibles fracasos.

14.- **Localización.** No es lo mismo un construir un PALOMAR en el norte que en el sur de España, cada climatología impone una clase de PALOMARES más o menos cerrados en su parte frontal.

Independientemente de todo lo que hasta ahora se ha dicho sobre un PALOMAR, muchos futuros deportistas disponen de un recinto ya construido, en este caso habría que remodelar o adaptar en lo posible el recinto a utilizar a las exigencias mínimas descritas de salubridad, ventilación, ausencia de humedades, sol., orientación etc... para que las palomas amen su PALOMAR como a sí mismas.

Antes de clavar un clavo o pegar un ladrillo, es conveniente ver revistas o páginas web donde haya PALOMARES y por supuesto visitar los PALOMARES de la zona, sobre todo los de los colomófilos más destacados. Cuantos más PALOMARES visitemos más claro veremos lo que

tenemos que hacer. Déjate aconsejar por los mas expertos y antiguos de tu zona, poseen un amplísimo bagage de conocimientos.

No se puede perder de vista a la hora de construir un PALOMAR que quien manda en principio es nuestro bolsillo. La colombofilia es un hobby y a ello destinaremos el dinero que nos sobre de haber cubierto primero las necesidades vitales y familiares...después las palomas.

Aportaciones de Jose Olivares Gil, Toni Salord Monjo, Jose M^a Rivas Gonzalez, Jose M^a Mirete Hernandez, Emilio Lopez Carrasco y Félix Martín Vilches.

Tema nº 2.

¿COMO, DONDE Y QUE PALOMAS COMPRAR?

Ya tienes el palomar hecho y amueblado, ahora hay que llenarlo con las mejores palomas posibles a pesar de que construir el palomar y amueblarlo te ha supuesto un enorme sacrificio económico , tendrás que hacer otro esfuerzo para que el material genético que habite tu palomar esté a la altura de las circunstancias.

Conocedores de estos aprietos económicos por los que ha de pasar un recién llegado como tu, los colombófilos veteranos del Club procurarán aliviarte en esta carga y colaborarán obsequiándote palomas para la reproducción o pichones .

Obviamente, cuando te regalan palomas reproductoras , no te regalan la base de su palomar. Usualmente, son palomas reproductoras que no han colmado las esperanzas depositadas en ellas y se deshacen de ellas de la forma menos cruenta: regalándolas. Es mejor que te regalen pichones recién destetados y que tu los puedas probar volando o si son de buenas líneas enviarlos directamente a reproducción.

En ese sentido, en algunos Clubs, el recién llegado compra anillas y va repartiendo entre los veteranos que quieran anillarle algún pichón gratuitamente.

Los colombófilos somos en general inconformistas y nuestro sino es la búsqueda incesante de la paloma perfecta. Esa búsqueda genera un potencial mercado/mercadeo donde te puedes encontrar en la mayoría de los casos con gente honesta , pero como en todos los sitios te puedes topar con oportunistas que pretenderán hacer caja contigo.

La época de criar con las palomas perdidas o buscar huevos entre las cestas de viaje para intentar tener buenos reproductores, ha pasado a la historia. La calidad de los palomares va en aumento y esto exige buscar y buscar y rascarse el bolsillo , o tener muy muy buenos amigos.

Antes de poner un pie en ese mercado en busca de buenos ejemplares tienes que tener en cuenta una serie de consideraciones:

*Sabes hasta donde pueden llegar tus recursos económicos... ¡AJÚSTATE A ELLOS¡.

*Hay buenas palomas con precios razonables,dejate asesorar por algún colombófilo amigo en esa búsqueda.

*¡CUIDADO CON LOS PEDIGREES¡. Como dice un colombófilo canario.”*Los pedigrees no vuelan mas de un metro.....por fuerte que los lances...lo que vuelan son las palomas*”, o dicho de otra manera, “*El papel de los pedigrees aguanta todo lo que se escriba sobre ellos*”.

*No todo lo que viene de fuera tiene que ser bueno.

*Difícilmente en colombofilia los resultados se ven a corto plazo, esto es una carrera de fondo interminable donde siempre hay que estar en sobreaviso.

* Para que una buena paloma funcione no es suficiente su pedigree, la mano del palomero es esencial.

Comprar palomas en el extranjero o en las subastas internacionales, es fácil, lo difícil es acertar. Lo aconsejable sería tener contactos en esos países y atiborrarse de información antes de dar un paso.

Y para estar informado a la hora de comprar , lo mejor es mirar como funciona el colombófilo al que queremos comprar. En cuantos Clubs participa , cuantas palomas encesta, que resultados obtiene, desde cuando tiene buenos resultados etc....Si sabemos utilizar internet, nos informará de muchos datos que precisemos al respecto.

La mayoría de colombófilos aconsejan comprar palomas de la zona, buscar a los que destacan año tras año y comprar hijos de las aves campeonas. Estas palomas ya estan adaptadas a la orografía y a la climatología del territorio donde vamos a volar y eso en principio ya es una ventaja.

Un buen lugar para adquirir buenos ejemplares es en los Derbys, allí supuestamente se envían pichones hijos de lo mejor de los palomares y según van llegando los pichones del concurso se van subastando. Al día siguiente posiblemente seguirán llegando pichones y con buena información en la mano se pueden adquirir a precios de saldo muy buenos ejemplares.

Algunos deportistas aspiran a tener en su palomar ejemplares de la calidad de los que pueblan el palomar de Carlos Marquez, donde posiblemente se junten los mejores genes de los mejores palomares europeos, principalmente.

Otros , piensan que lo ideal sería empezar con líneas de los Países Bajos tipo WIJNANDS-HAGENS, VAN GEEEL y JANSSEN. Y los hay que en esa búsqueda de la excelencia ya tiene en sus voladeros palomas directas BRUGEMANN, LEITJENS, VAN DE MERWE, HAGENS, KOOPMAN, VANDENABEELE, VAN LOON , etc etc ...

Enfin, como diría un veterano, pero no viejo colombófilo: “LA VIDA ESTÁ HECHA DE PEQUEÑAS ILUSIONES Y LAS PALOMAS SON UNA MAS”.

Aportaciones de :Nando de la Fuente Evangelista, Emilio Lopez Carrasco, Rosendo Perdomo Cairós, Florencio Mercadal Conde, Vicente Balbuena Vizacino, Gustavo Medina Gonzalez Jose Antonio Higuero Tocón y Félix Martín Vilches.

Tema nº 3 ---¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE LAS PALOMAS DE VELOCIDAD Y LAS PALOMAS DE FONDO? -

Lo primero que tienes que tener en cuenta es hacerte una composición de lugar y saber como se vuela en este país y en otros de nuestro entorno.

Los países donde la densidad de colomófilos por kilometro cuadrado es muy alta , los colomófilos se pueden especializar en vuelos exclusivamente de velocidad puesto que la distancia entre palomares lo permite.

En Portugal practican todas las disciplinas aunque se pueden permitir jugar velocidad y medio fondo gracias a la elevada concentración de colomófilos en algunas zonas del país.

En países como Belgica u Holanda un colomófilo puede participar si así lo desea en mas de 100 concursos de velocidad en una temporada.

En nuestro país esto es impensable puesto que la dispersión de los palomares de un club pueden abarcar incluso una provincia entera.

Difícilmente en un club español puedas encontrar un plan de vuelos con mas de 10 vuelos de velocidad. Casi sin excepción, en los planes de vuelo de los Clubs españoles se persigue el gran fondo como filosofía y como meta final. En este país somos esencialmente fondistas posiblemente por esas circunstancias expuestas mas arriba.

Muchos colomófilos pretendemos tener palomas “todo terreno” que nos funcionen en velocidad y también en los fondos. Si una paloma nos vuela bien en 300 km. La metemos en un 500 km y si por casualidad también nos funciona en 500 km pues le meteremos un 700 km. Al final lo mas fácil es que la paloma se pierda es ese intento de hacerla “todo terreno”.

La paloma de velocidad tiene un carácter vivaz, nervioso y agresivo. No dan nunca el ala y cuando se le abre y se le suelta vuelve rápidamente a su ser como un resorte. La mayoría de ellas al cogerlas no guardan equilibrio, tienen tendencia hacia adelante , su quilla en muchos casos es pronunciada , abarquillada y al irse ligeramente hacia adelante han de batir mas sus alas. Su velocidad se potencia mediante la estimulación y el sistema de juego que empleemos, por lo que podremos decir que la paloma de velocidad SE HACE.

Mientras que la paloma de fondo NACE ,en el sentido que ha heredado unos genes específicos de sus padres que le transmiten su carácter de paloma muy tranquila , relajada y con una resistencia increíble a la fatiga, aunque también para mejorar sus prestaciones precisa su motivación. Esta innata resistencia le permite poder dosificar sus recursos y pernoctar fuera del palomar para reponer fuerzas para el siguiente día. Una paloma de velocidad en un concurso de medio fondo o gran fondo agotará sus recursos energéticos y le aparecerán acumulos de ácido láctico y problemas psicológicos y de orientación mucho antes que una paloma de fondo que supuestamente será mas lenta pero que dosificará mucho mejor sus recursos energéticos.

Por su fenotipo (aspecto exterior) difícilmente podremos distinguir una paloma de velocidad de una de fondo , aunque parece ser que la cesta que es la madre de la ciencia colomófila y la auténtica seleccionadora natural va configurando poco a poco a la paloma de fondo con un tamaño y logicamente peso algo menor que el tamaño y peso que las palomas de velocidad, aunque no siempre es así.

En los Países Bajos hay verdaderos especialistas en las distintas disciplinas y que en cierto modo esas palomas son la base de todos los palomares del mundo. En VELOCIDAD destaca sobre todos los demás las palomas JANSSEN, en palomas de FONDO y GRAN FONDO hay una interminable lista de especialistas pero destacando entre otros, BRICOUX, THONÉ, CATRYSSSE, JAN AARDEN , WANROY y un larguísimo etccc

Para no errar a la hora de enviar a los concursos conviene examinar concienzudamente el pedigree de cada paloma pues posiblemente nos desvelará hasta donde han sido eficaces sus padres y abuelos y a que estirpe pertenecen.

Todo lo anteriormente dicho no lo sabrás a ciencia cierta nunca si no experimentas empíricamente con tus palomas hasta donde son capaces de resultar y desde donde empiezan a flaquear o perderse en el peor de los casos.

Aportaciones de :Florencio Mercadal Conde, Emilio Lopez Carrasco, Rosendo Perdomo Cairós, Jose Maria Rivas Gonzalez de la Rubia y Félix Martín Vilches.

Tema nº 4

¿QUE TENGO QUE SABER ANTES Y DURANTE LA REPRODUCCIÓN PARA QUE SEA EXITOSA?

Ser buen colombófilo requiere necesariamente ser buen colombicultor, ser un buen criador de palomas, es decir, buscar a través de la reproducción la mejora genética continua de tu palomar, además de conocer de la A a la Z todos los pormenores del proceso reproductivo. Eso, pocos son los que lo alcanzan, los demás, lo intentamos machaconamente.

Para iniciarte en las tareas reproductivas, tendrás que tener al menos algunas ideas claras, ideas que trataremos de aclarártelas.

Respecto a las palomas tienes que saber que:

1º.- Tendrás que procurar que los reproductores además de un buen pedigree, su calidad como voladores esté contrastada en la práctica.

2º.- Además de buena salud, tus reproductoras tienen que tener un buen fenotipo, con buenos pectorales y buen equilibrio, con buena ventilación alar, de tamaño medio y no muy pesadas..

3º.- Si ello es posible, trata que tus reproductoras sean jóvenes.

Con los productos que te den estas primeras reproductoras tendrás que ir controlando la valía deportiva de cada pichón/paloma y a través de la selección en el vuelo, y de esa selección saldrán tus mejores voladoras que pasarán a formar la pareja o parejas base de tu palomar que en un futuro podrán configurar una estirpe con características muy bien definidas.

Resumiendo, las palomas que vuelven siempre en cabeza tienen que ser necesariamente las donantes de genes de tu futura colonia.

Si quieres acelerar la cria de pichones de las parejas que consideres mejores reproductoras, puedes utilizar palomas de inferior calidad a modo de nodrizas, para ello tendrás que coordinar las parejas (la donante y la receptora) de tal forma que los huevos los pongan en el mismo día o con muy pocos días de diferencia, para acto seguido, hacer el cambio de huevos y antes de 12-15 días la pareja donante tendrá huevos de nuevo.

El primer problema con el que te encuentras a la hora de emparejar es saber que paloma le viene bien al macho bayo,.... o al rodado. Para esa tarea de emparejar posiblemente se te ofrezcan muchos voluntarios, el problema es que cada uno de esos voluntarios con toda seguridad tiene un criterio diferente que los demás a la hora de emparejar. Te puedes dejar aconsejar por el colombófilo que consideres mas sensato o puedes optar el primer año por dejar a las palomas a su libre albedrío y dejar que elijan ellas mismas a sus parejas, la mayoría de las veces, las palomas tienen mejor criterio que nosotros, no lo olvides. Luego, tu mismo, por la necesidad que impone la práctica colombófila iras adquiriendo conocimientos sobre este y otros temas todos los días.

El palomar de los reproductores requiere (como también los palomares de vuelo), ventilación, buena orientación, sol y mucha tranquilidad. Las visitas a este palomar hay que reducirlas al máximo.

Hay colombófilos que a cada pareja reproductora la instala en una jaula individual. Esto es positivo únicamente en el sentido de que puedes estar seguro de que los hijos son de ese macho, cosa que no lo estarás al 100% si las parejas están todas juntas. En el caso de criar en jaulas individuales, tendrás que procurar que la jaula sea muy espaciosa pues la paloma requiere espacio y una jaula individual no se lo proporciona.

Si las parejas van a estar todas juntas tendrás que tener en cuenta que:

1º.- El palomar sea espacioso, las palomas son muy territoriales y defienden hasta la extenuación su nido o el espacio elegido para ello, esa amplitud de espacio ahorra muchas peleas entre los machos en la búsqueda del nido.

2º.- Esa territorialidad de las palomas les convierte excesivamente agresivas en lo que consideran su parcela particular, (su nido, su cajón). Luego en las zonas comunes donde están todas juntas son mucho más sociables.

3º.- Cuando una pareja tiene los pichones bien vestidos de pluma, comienza a preparar la siguiente nidada. Si los nidos no están separados por una tabla u otro material, posiblemente los pichones se pasarán al nido de los huevos y los mancharán, molestarán a sus padres, incubarán involuntariamente el primer huevo allí depositado, o en el peor de los casos provocarán la rotura de algún huevo.

4º.- A la hora de juntar todas las parejas, es preferible hacerlo con todas las parejas a la vez, esto evitará que un macho (el que llegó antes) se haga dueño del palomar e impida a los demás tomar posesión de cualquier cajón o nidada con el consabido retraso en la reproducción.

5º.- A ser posible, evitar los nidos a ras de suelo, las palomas crían igual que a otros niveles, pero en el caso de que algún pichón se cayese de un nido superior y se metiera en estos nidos a ras de suelo sería expulsado violentamente y picado sin miramientos hasta la muerte, sin que sus padres hagan nada por defender a sus retoños.

6º.- No tratar de acelerar el proceso de nacimiento del pichón “ayudándole” a romper la cáscara. Esto posiblemente le provocará la muerte. Deja que la naturaleza haga su trabajo. Salir de un huevo requiere muchas horas de esfuerzo del pichoncito, déjale hacerlo, después, ya en el aire, le exigiremos proezas aún mayores.

Tan solo en caso de que por cualquier circunstancia el huevo se hubiese pegado a sus pelillos, intervenir.

7º.- La paloma es muy caprichosa y elegirá a veces para anidar sitios que no nos convengan, un palomar sin complicaciones, sencillo, sin recovecos, evitará estos caprichos.

8º.- Para el nido, la paloma prefiere intimidad, sitios protegidos del exceso de luz y de las miradas, por lo que es muy positivo cubrir con algún material parte de las cajoneras o jaulas para proporcionarles esa intimidad requerida.

En el mercado puedes encontrar toda una amplia oferta de nidos, los hay de cartón (desechables), de barro, de plástico. A la larga, los de barro resultan más baratos y son más saludables por su poder absorbente de humedades.

Para vestir el nido puedes hacerlo con discos de fibra de coco muy cómodos que venden en los comercios especializados, o bien meterles arena secantes (tipo sepiolita), o bien proporcionar a las

palomas pajas secas, u hojas de pino o cualquier otro material adecuado. Sino se lo proporcionamos, ellas procurarán tapizar su nido con el material que tengan en el palomar , incluso con excrementos secos .

Algunos colombófilos les proporcionan para el nido hojas de tabaco secas por su poder secante e insecticida.

Hasta aqui esto es de momento todo lo que podemos decirte sobre la reproducción. Con estas pocas pinceladas sobre el tema y mucha paciencia y observación por tu parte , estamos seguros que lo conseguirás con nota.

Con aportaciones de :

Pere Antoni Gomis Tomas, Florencio Mercadal Conde, Emilio Lopez Carrasco, Rafael Escobar, Jose Maria Mirete Hernández, Juan Carlos Herrera Hernández, Rosendo Perdomo Cairós y Félix Martín Vilches.

Tema nº 5

¿COMO Y CUANDO DESTETO LOS PICHONES?.

Si el nacimiento supone para los pichones un tremendo esfuerzo físico donde tienen que luchar durante horas para poder salirse de esa cáscara que les impide ver la luz, les impide respirar, y les oprime, el DESTETE les supone un enorme reto de acelerado aprendizaje y de supervivencia, pues han de enfrentarse a un mundo muy diferente a la vida regalada y tranquila que el nido les proporcionaba.

En un palomar no deportivo, el DESTETE se realiza de forma lenta, gradual y el pichón se va integrando poco a poco a la dinámica de las palomas adultas. En colombofilia, ese proceso de adaptación natural no existe y somos nosotros los que aceleramos el calendario adaptativo.

De golpe y porrazo, con el DESTETE, los pichones se encontrarán con un mundo hostil donde no faltarán las agresiones de sus congéneres, tendrán que buscarse solos el agua y la comida, buscar un rincón donde dormir, descubrir su nuevo palomar y alrededores, cuidarse de los depredadores, y saber para que sirven las alas.

Lo primero que tienes que tener en cuenta, es que en los primeros días de DESTETE, esas nuevas situaciones con la que el pichón se va a encontrar, le pueden generar un stress galopante si son lentos en adaptarse a su nueva situación de independencia de sus padres. Todo esto se puede agravar si además del stress generado por la nueva situación, el DESTETE se produce con altas temperaturas (pichones tardíos). Bajo estas circunstancias extremas, enfermedades como CIRCUNVIROSIS, ADENOVIRIOSIS, ADENOCOLI etc... pueden minar el sistema inmunitario del pichón y acabar en pocos días con su vida.

En el DESTETE, como en cualquier otro tema colomófilo, hay todo un abanico diferente de formas de actuar, tantas como colomófilos hay.

Hay deportistas que les gusta DESTETAR a sus pichones cuando la cola mide “dos dedos de ancho”; los hay que lo hacen entre los 20 y 23 días; la mayoría opta por DESTETAR a los 30 días; y los hay incluso que no tienen que DESTETAR porque el palomar de vuelo y de reproducción es el mismo.

Un sistema alternativo puede ser, DESTETAR a los 20 días y poner en una zona visible del palomar a los pichones para que vayan reconociendo los alrededores y tomen el sol, cada día se pasan un tiempo al palomar de los padres hasta que les alimentan, al llegar a los 30 días esas visitas al palomar de reproducción se interrumpen y comienza su nueva vida.

Hay un signo externo por el que se guía la mayoría de colomófilos a la hora de DESTETAR, y es cuando mirando bajo el ala no vemos carne, es decir, le han crecido todas las plumas en esa zona del ala.

Hay un sistema intermedio que podríamos llamar PRE-DESTETE que consiste en poner una semana antes del DESTETE a los pichones en el suelo del palomar. Si así hacemos, los pichones se juntarán en una parvada y serán alimentados incluso por otros reproductores que no son sus padres. Aprenderán por imitación donde y como buscar el agua y la comida, y serán más sociables. Cuando les DESTETEMOS, padecerán menos stress que los pichones que se les arranca de golpe del nido y se adaptarán muy rápido a la dinámica del palomar.

Por otro lado, hay colomófilos que tienen el palomar de reproducción separada del palomar de DESTETE por una tela metálica o rejilla con el fin de que los padres puedan seguir alimentando algunos días más a sus hijos, el DESTETE sea menos traumático ahorrándoles el stress y

enfermedades que puede producir un DESTETE radical. Aunque también los hay defensores de la postura contraria, es decir, la separación radical de los padres, argumentando que si siguen dependiendo de sus padres se acomodarán y no les interesará aprender a comer retrasando su independencia paterna y autonomía.

Para que los pichones aprendan pronto a comer , una semana antes del DESTETE , se les pueden poner todos los días algunas semillas en el nido para que las vayan picoteando y vayan endureciendo su pico.

Es importante, en los primeros días de DESTETE mirar el buche de los pichones a ver si han comido y bebido , si no han bebido obligarles a beber forzosamente, pronto aprenderán donde está el líquido que les sacia la sed. Si no han bebido, el stress hídrico que le produce la falta de agua se suma al stress adaptativo que le produce la nueva situación y podría ser la puerta de entrada para una situación clínicamente crítica..

Simplemente observando el ojo de un pichón sabremos si ha bebido . El ojo triste y seco delatará que el pichón lleva mas de un día sin beber, habrá que enseñarle a hacerlo.

Si DESTETAMOS con mas de 30 días , corremos el riesgo que los pichones se pierdan en sus primeros vuelos al tener una capacidad muscular potente , cosa que no pasaría si a los pichones se les DESTETA mas jóvenes y no tienen aún mucha confianza en la fuerza de sus alas.

Es importante que los pichones , en su nuevo palomar tengan muy a la vista todos los elementos mineralizantes necesarios (grit, piedra para picar, sal) , pues su esqueleto está aún en formación y precisa de esos elementos. También, por la misma razón , se les puede dar forzosamente por el pico pastillas de calcio fosforoso y vitaminas ya sean en pastillas efervescente o en otra presentación. Una vez por semana darles vinagre de manzana en el agua , les puede prevenir contra las tricomonas.

En las zonas donde la Newcastle es crónica, es recomendable vacunar contra esa enfermedad a los pichones en el DESTETE , sobre todo en los meses mas cálidos.

Aportaciones de. Jorge Coello Hernández, Jorge Armenteros, Carlos Marquez Prats, Santiago Lopez Rico, Jose M^a Rivas Gonzalez, Rosendo Perdomo Cairós y Félix Martín Vilches.

. Tema nº 6

¿COMO AQUERENCIAR LOS PICHONES Y PALOMAS AL PALOMAR?.

Con los pichones ya destetados , tienes que acostumbrarles a que tomen QUERENCIA al nuevo palomar.

La QUERENCIA , es la tendencia de las palomas a volver al sitio donde han nacido o donde se han criado. Tus pichones , que acabas de sacar del nido, tan solo tendrán QUERENCIA a su nidal o cuando mucho a las cercanías de su nidal, y hay que activarles y potenciarles la QUERENCIA al nuevo palomar de vuelo donde les has instalado. Este nuevo palomar es ajeno para ellos y tienes que desarrollar en pocos días su amor por este nuevo emplazamiento.

Como siempre , los métodos para AQUERENCIAR son múltiples , pero todos persiguen el mismo fin: Pérdidas de pichones 0 en sus primeros días de vuelos alrededor del palomar.

Como cualquier método que se emplee en colombofilia hay una dependencia muy fuerte del tiempo que disponga el aficionado, de modo que tendrás que adaptar todas las funciones que tengas que hacer en el palomar a tu tiempo disponible y nunca al revés. Hay aficionados con tan poco tiempo disponible que a veces AQUERENCIAN algunos de sus pichones cuando ya han mudado la primera pluma alar.

Juega un papel muy importante en AQUERENCIAR un pichón el emplazamiento del palomar. No es lo mismo un palomar en una gran ciudad que este rodeado de grandes edificios donde los pichones tengan dificultades para bajar a su palomar, que un palomar en el campo con buenas vistas y con pocas casas en los alrededores.

Lo mas importante para AQUERENCIAR pichones es instalarlos en una jaula (reconocedor) en un sitio estratégico donde ellos puedan dominar visualmente lo máximo posible del palomar y sus alrededores. Allí estarán muy agusto viendo a las demás palomas volar y tomando el sol. Aunque los pichones tengan poca movilidad , sus ojos no pierden un detalle y en pocos días habrán grabado para toda su vida esas imágenes que rodean su palomar.Después de 4-7 días de estar en la jaula de reconocimiento, dejar en libertad.

Es mucho mas fácil AQUERENCIAR a pichones con 30 o menos días que a pichones con mas edad. Cuanto mas edad tengan los pichones, mas potencia tendrán en sus alas y en función de esa potencia , sus primeros vuelos no serán de varios metros , sino que tomarán el cielo con ansia y sus vuelos serán mucho mas extenso tanto en el tiempo como en el espacio.

Aunque también hay quien practica lo contrario y no pierde ningún pichón, es decir, sueltan los pichones cuando el ojo oscuro innato de los pichones va mudando a su color definitivo y los pichones cuentan ya con varios meses de edad.

Hay varias reglas fijas que tendrás que observar cuando AQUERENCIES a tus pichones:

1ª.- Soltarles con hambre. Estarán mucho mas pendientes de saciar el hambre y por tanto de estar cerca del palomar, que si les soltamos saciados. Si están saciados serán mucho mas osados y haran excursiones mas alejadas del palomar.

2ª.- Procurar que al menos en sus primeros días fuera del palomar, no haya otras palomas volando, ya sean nuestras o de vecinos. Podrían querer seguir a las otras palomas en vuelo por los lógicos impulsos naturales.

3ª.- Si les soltamos por la mañana, estarán todo el día por los tejados y aunque tengan hambre, les costará mucho entrar al palomar. Así mismo en estos primeros días, los pichones son un bocado muy fácil para las rapaces. Soltándoles por la tarde, se supone (solo se supone) que las rapaces ya han comido y evitamos ese peligro. Por ambas razones, por la tarde es mucho más recomendable que empiecen su AQUERENCIAMIENTO.

4ª.- La tranquilidad en el palomar y alrededores es básica en esos primeros días. Habría que evitar por todos los medios ruidos, animales o cualquier otra actividad que impulse a los pichones a volar por un sobresalto o susto.

5ª.- Desde el primer día, al poner la comida a los pichones hay que hacerles asociar la comida con un silbido, chasquido o pitido. El pichón empezará a asociar ideas y en pocos días sabrá que ese ruidito que hacemos todos los días significa que tiene que entrar al palomar para saciar su sed y su hambre.

6ª.- Cuando los pichones hacen por sí solos excursiones lejos del palomar y forman un bando compacto ya se pueden integrar en el palomar de las adultas.

AQUERENCIAR palomas adultas de otros palomares en tu palomar, es una tarea mucho más complicada. Esa paloma adulta que quieres AQUERENCIAR tiene ya su QUERENCIA innata.

Para que no se vaya tienes que intentar hacerle olvidar esa QUERENCIA que tiene por su palomar de origen para que se AQUERENCIE en tu palomar.

El método más efectivo para AQUERENCIAR a estas palomas que no han nacido en tu palomar es emparejarlas con palomas de tu palomar e ir soltándoles cuando tengan pichones pequeños. Mientras que estén en reproducción seguramente no se irán y poco a poco olvidarán su palomar de origen.

Un sistema eficaz para no perder pichones con más edad de la recomendable o palomas que no se han criado en nuestro palomar, sería bañarlos en un cubo con agua y un poco de gel. Esta mezcla haría momentáneamente inoperantes las plumas del ala y el pichón o la paloma corretearía por el tejado sin miedo a que se nos perdiese. Un buen aclarado liberaría a las plumas de ese gel impregnado y les dejaría ya en disposición de ser utilizadas para el vuelo en días posteriores.

Aportaciones de . Rosendo Perdonmo Cairós, Florencio Mercadal Conde, Tomás Cayuelas Pardo, Jorge Coello Hernández, Rafael Escobar y Félix Marín Vilches.

Tema nº 7

¿QUE TENGO QUE SABER Y COMO ACTUAR EN LA MUDA?

No hace falta decirte la importancia que tienen las plumas en un ave como la paloma mensajera. Sin la pluma bien mudada, una paloma no es nada, no puede competir porque estará en inferioridad de condiciones con respecto a las palomas que si han realizado una perfecta muda .

La muda es un proceso anual al que todas las aves se han de someter. Al igual que el celo, la reproducción, la emigración etc.., la muda viene marcada por el fotoperiodo, es decir por la mayor o menor intensidad lumínica, es decir, que las horas de luz son las que marcan cuando las palomas comienzan su muda. Esta circunstancia la aprovechan algunos colomófilos dando mayor o menor oscuridad al palomar y de este modo pueden a voluntad adelantar o retrasar la muda de sus palomas.

Los pichones inician su muda a las pocas semanas del destete e irán cambiando sus plumas de nido de tonos mate, por plumas vistosas con esos insuperables brillos metálicos y solo se interrumpirá cuando las horas de luz/día y la intensidad de la luz empiecen a descender, es decir, los pichones tardíos no realizarán la muda completa y la terminarán al año siguiente.

Las plumas se dividen en tres grandes grupos dependiendo de su función: las REMERAS o RÉMIGES que son las grandes plumas del ala; las TIMONERAS, que son las de la cola; y las COBERTERAS, que son las que cubren y portegen el cuerpo de la paloma.

La muda comienza lentamente cambiando las primarias empezando por la 10ª del ala, después viene una 2ª parte de la muda que se denomina GRAN MUDA donde se acelera el proceso.

Durante la muda, las palomas requieren mucha tranquilidad, eso no quiere decir que no vuelen, pero siempre a voluntad, nunca les fuerces para que vuelen.

Los cuidados especiales que la muda precisa son: mucha limpieza, tanto de palomar como de comederos y bebederos, verduras refrescantes de vez en cuando, aminoácidos, alguna vitamina, grit, piedra para picar, alguna oleaginosa (pipa de girasol) en su dieta y baños de agua y de sol. Con esos mínimos cuidados tus palomas podrán tener una pluma suave y sedosa, imprescindible para afrontar la dura campaña que les espera al próximo año.

Una recomendación: No medicines a las palomas durante la muda sino es vital. Una medicación con antibioticos a base de tetraciclinas o similares puede dejar marcas y deterioros en las plumas.

Aportaciones de Jorge Coello Hernández, Emilio López Carrasco y Félix Martín Vilches.

Tema nº 8--

¿COMO DISCIPLINAR Y ENTRENAR A LAS PALOMAS?.

En un palomar de palomas mensajeras , todas sus habitantes han de funcionar al unísono, como si nuestra colonia de palomas fuese una sola; al igual que en un cuartel un pelotón de soldados responden automáticamente a las órdenes de su superior, las palomas han de responder militarmente a nuestros requerimientos. Para que esto sea posible, es preciso que tengamos básicamente un plan de entrenamiento en el palomar, con unos horarios determinados e inamovibles y un régimen riguroso alimenticio. Las palomas, como todos los animales de sangre caliente , somos animales de costumbres y las palomas se adaptan a unos horarios y costumbres muy rápidamente.

La principal herramienta para que la disciplina impere en el palomar, es el hambre, es decir, las palomas han de salir a volar con el buche vacío, con hambre. Si no es así , cada una entrará al palomar cuando le venga en gana.

Las palomas comen en función del ejercicio que hacen y de la energía que precisan para mantener sus constantes vitales, es decir, a mayor ejercicio, mas alimento; y a menor temperatura , también mas alimento. Tu tendrás que ir dosificando el alimento que des diario a las palomas hasta conseguir ese equilibrio que consiste en que queden cubiertas todas sus necesidades alimenticias , no engorden mas de lo preciso y salgan a volar con un puntito de hambre.

Una vez el bando ha volado lo que les exige y han tenido su tiempo de esparcimiento, baño etc..., las has de llamar mediante una señal acustica (silbido o pito) o una señal visula (trapo o pañuelo) , las palomas entrarán en tropel al palomar porque esa señal que tu le haces para ellas significa alimento, apetitosos granos que le esperan dentro del palomar.

Para conseguir ese equilibrio alimenticio , cada cual tiene su sistema. Los hay que una vez dentro del palomar todas las palomas y con los comederos llenos, retiran estos cuando la primera paloma se retira del comedero ya saciada y dispuesta a beber agua; y otros colomófilos ponen el alimento justo y dejan los comederos todo el día; e incluso , otros, controlan el alimento utilizando la cebada (grano no muy apetecido por las palomas) como indicador de las necesidades de la colonia y algunos ponen pequeños granos (golosinas) incitarlas a entrar y luego ponerles el resto de alimento.

Después de la Gran muda, las palomas adultas han hecho el ejercicio que les ha dado la gana y normalmente tendrán sobrepeso, y tendrás que empezar con los entrenamientos, tanto en el palomar como en carretera.

Para entrenar los pichones , no hace falta que hayan concluido la muda, es decir, desde que tiran la 3ª hasta la 6ª ya se les puede mover en el palomar y en carretera.

Para aplicar tu plan de entrenamiento tendrás que hacerlo gradualmente, poco a poco, sin sobresaltos.

Tendrás que adaptar esos entrenamientos a tus disponibilidades de tiempo, y en este tema como en cualquier actividad en el palomar , no hay recetas fijas. Cada cual adopta una forma de trabajar en el palomar en función del tiempo disponible.

Se pueden entrenar dos veces al día, con una duración en principio de 15 minutos cada vez para ir aumentando gradualmente hasta 45-60 minutos o mas. También lo puedes hacer una vez al día, empezando por entrenos de corta duración, aunque también hay colomófilos que no disponen de tiempo o el palomar queda lejos de su vivienda y las palomas están libres todo el día, e incluso , los hay que instalan ingeniosos sistemas de apertura y cierre de palomares donde la comida se dispensa también automáticamente.

Habrà épocas que las palomas volarán por si solas incluso mas de lo recomendable, otras épocas que coinciden con la subida del cielo, las palomas querrán mas tejado que cielo y entonces tendrás que forzarlas de alguna manera. Métodos hay muchos para forzarlas a volar. La bandera es de lo

mas socorrido , aunque cuando llevan una temporada se acostumbran a ella y hay que recurrir a otras argucias para que vuelen: cohetes, cometas, globos de helio, aspavientos, objetos lanzados al aire etc etc....

Cuando lleves al menos un mes entrenando en el palomar, puedes empezar los entrenamientos por carretera.

Has de saber que aunque en tu club tengais una definida línea de vuelo, es importante que las entrenes en todas las direcciones, esto aumentará la capacidad orientativa de tus palomas.

Puedes empezar por 5-10 kilometros para ir aumentando progresivamente en saltos de 10 o 15 km. hasta llegar a 100-150 km. Los primeros entrenamientos por carretera han de ser soltando todas las palomas al mismo tiempo y si es posible que viajen algunas palomas adultas con experiencia.

Muchos colombófilos aprovechan sus desplazamientos a su centro de trabajo para soltar a sus palomas; otros, se asocian y entrenan colectivamente ; y otros entrenan en carretera simplemente los entrenos oficiales que tiene planificado su club; y claro está, la mayoría las entrena individualmente.

La paloma es un animal social , es decir, el bando es el que piensa por ella. Muchas palomas se dejan arrastrar por el bando y cuando se ven solas , se pierden. Para romper esa asociación paloma/bando , entrenar una a una (contra reloj) es un perfecto método para que las palomas desarrollen su instinto orientativo y piensen por ellas mismas. Si tienes tiempo, es un método perfecto para que tus palomas tengan seguridad en los concursos. Esto no lo puedes hacer el primer día sino cuando las palomas hayan aprendido la mecánica de los entrenamientos por carretera y tengan cierta experiencia.

Lo que si tienes que tener en cuenta cuando entrenes por carretera, es conocer el calendario de caza de tu región y claro está ... que nunca coincidan los días que está permitido cazar con tus entrenos . También si es posible procura cumplir con las exigencias oficiales en materia de permisos de suelta. Procura que el dia de entreno la climatología sea benigna, no arriesgues en un entrenamiento palomas o pichones por soltar con mal tiempo. Y muy importante es soltar en zonas despejadas de árboles y cables y a ser posible en zonas altas donde tu puedas seguir la evolución del bando hasta que toma su dirección de vuelo.

Aportaciones de : Rosendo Perdomo, Lus Amaro, Florencio Mercadal , Rafael Escobar , Jorge Coello y Félix Martín.

Tema N° 9

¿QUE NECESIDADES ALIMENTICIAS TIENEN LAS PALOMAS?

Para cualquier ser vivo, beber, alimentarse y respirar son las primeras necesidades básicas.

El alimento que recibe la paloma sirve para varias cosas: Producir energía para gastar en su actividad, manteniendo a la vez sus constantes vitales y formar o reproducir músculos, tejido corneo, huesos, plumas etc....

Los distintos granos que puedas ver en cualquier mezcla comercial para palomas se dividen en tres grandes grupos:

CEREALES.- Entre los que se encuentran: Maíz. Trigo, sorgo, avena, cebada, dari y arroz..

Estos cereales están compuestos principalmente por hidratos de carbono,(maiz 65%, trigo 70%, arroz 75%, sorgo 72% ,etc) aunque también tienen proteínas y grasas, pero en menor proporción.

La función principal de los hidratos de carbono es la de proporcionar energía a la paloma y mantener sus constantes vitales. Haciendo una comparación , suponte que la paloma es un coche, pues los hidratos de carbono son la gasolina que precisa para que el coche pueda andar.

LEGUMINOSAS.- Pertenecen a esta familia : haboncillos, arveja, lentejas, yeros, guisantes, y soja. Si bien las leguminosas proporcionan proteínas a la paloma (habas 22%, arveja 28%, lentejas 22%, soja 40% etc.) también contienen hidratos de carbono y grasas.

La misión de las proteínas que se transforman en albúmina es varia: Forma parte de la clara del huevo, es la responsable de la formación de los músculos, plumas etc...

Si damos excesivamente leguminosas a las palomas pueden producir mal de ala o intoxicaciones.

Siguiendo con la comparación de la paloma con un coche, las proteínas son el mecánico que repara día a día los desperfectos que en cualquier parte del coche van apareciendo.

GRASAS.- Los granos ricos en grasas son: pipas de girasol, cañamón, alpiste, mijo ,linaza, colza, cacahuete etc... La riqueza de estos granos en materia grasa son: :Girasol45%, cacahustes 45%, linaza 30%, colza 43% ...etc, pero también contienen hidratos de carbono y proteínas, en menor proporción, claro está.

Por su alto poder energético y por su digestibilidad , estos granos oleaginosos se proporcionan siempre en pequeñas cantidades , muchas veces como golosinas para las palomas.

Las grasas son los alimentos que la paloma ha ingerido de mas y que no precisa, esos aportes energéticos que no se precisan en forma de grasas se van almacenando en determinadas partes del cuerpo de la paloma a la espera de ser utilizadas en una emergencia y tan solo después de que se haya acabado el glucógeno que proporcionan los hidratos de carbono.

Inciendo en la comparación de la paloma con un coche, las grasas serían el dinero que llevamos en la cartera para ir repostando en la gasolinera cuando se nos acaba el combustible del depósito.

Ten en cuenta que una paloma en sus primeras dos horas de vuelo en un concurso emplea tan solo el glucógeno que ha producido los hidratos de carbono ingeridos últimamente, luego la paloma necesitará de sus reservas de grasas para seguir volando y cuando estas grasas de reserva se acaben ,se servirá de sus propias células corporales para obtener energía, pero ya estará la paloma en precarias condiciones.

Lo que tienes que tener siempre presente son estas ideas básicas sobre la función de cada grano, pero es muy importante también conocer el origen de los granos. Nunca será lo mismo dar a

nuestras palomas un maíz cultivado ecológicamente, que un maíz cultivado con abonos sintéticos que lo que es peor, un maíz modificado genéticamente.

Hay una práctica comercial que se da en casi todas las mezclas de marca , que consiste en hacer pasar a los granos por unas maquinarias donde además de quitarles totalmente el polvillo , les abrillantan para que el producto sea mas atractivo y te decidas por esa mezcla a la hora de comprar.

En esta tu primera fase de colombófilo, es recomendable que te inclines por las mezclas comerciales que hay en los comercios del ramo. Te harás un lío a la hora de elegir que mezclas comprar, pues cada época deportiva (concursos, reproducción, descanso , muda etc) requiere una mezcla diferente. Hay casas comerciales que en sus catálogos figuran 10 y mas meclas diferentes para las palomas. Dejate aconsejar por algún compañero del club que mezcla comprar y luego poco a poco irás aprendiendo hasta que tu mismo puedas ir haciendo tus propias mezclas si es que así lo deseas.

Otra cosa a tener en cuenta a la hora de alimentar a las palomas , es la situación del palomar. No son las mismas necesidades energéticas que tiene una paloma en Canarias , que por ejemplo una paloma de León , aunque ambas estén concursando. La paloma de León precisará siempre mas alimento que la Canaria porque tiene que gastar mas energia en mantener su calor corporal (constantes vitales) a causa de la climatología . Igualmente, no es lo mismo alimentar a un reproductor que no vuela que a uno que concursa , o las necesidades de una paloma de 2 o mas años que las de un pichón de 25 días que precisa aún mas de un año hasta constituirse al 100% en una paloma adulta.

Las casas comerciales hacen sus mezclas , pero siempre tomando como base y referencia la climatología dela zona donde hacen el estudio o donde envasan, y que en la mayoría de los casos no coincide con la climatología de nuestra zona.

Hay aficionados que cuando cambian de casa comercial analizan los granos para ver la calidad de los mismos, otros, ponen a germinar guisantes por ejemplo, y dependiendo el % de germinación , conocen la calidad de ese grano.

Des la mezcla que les des, tienes que tener en cuenta que los alimentos han de estar en equilibrio con las necesidades alimenticias en cada momento deportivo, asi mismo tener siempre presente que las palomas son deportistas y que no pueden pasar hambre, pero tampoco han de comer en exceso. Si pasan hambre se perderán posiblemente en un concurso y si están gordas llegarán tarde en ese concurso.

La cantidad que tienes que proporcionar diaria a las palomas no te la podemos decir. Algunos textos dicen entre 20 y 40 gramos, pero estas cantidades son solo indicativas. Son muchos los factores que inciden en el apetito y necesidades de una paloma: el celo, la temperatura ambiental, el stress, la duración de los entrenos etc etc....., de modo que has de ser tu el que con mucha observación tendrás que ir dosificando el alimento teniendo en cuenta lo que acabas de leer.

Algunos colombófilos usan la cebada como “chivato” para conocer las necesidades alimenticias diarias de la paloma. La cebada no es un grano que la paloma aprecie, lo come en última instancia por necesidad y en última instancia. Si pones algo de cebada en las mezclas diarias, verás al día siguiente como está el comedero. Si han dejado toda la cebada y algún grano mas de trigo u otros, es que les das demasiadas calorías. Si por el contrario por la mañana ver que el comedero está limpio , posiblemente estén faltas de alimento. Y, si , al dia siguiente hay solamente algunos granos de cebada es que has acertado en la cantidad.

Hay aficionados que les dejan el comedero lleno y las palomas se alimentan a su aire eligiendo ella las semillas precisas para su perfecta salud.

Y por el contrario, los hay que haciendo uso de una disciplina militar en el palomar, retiran los comederos una vez que la primera paloma se ha saciado y va a buscar su ración de agua.

Algunos especialistas europeos les dan los granos por separado, uno después de otro y siempre los granos dispensados en el mismo orden y a la misma hora.

También hay palomas más glotonas que otras que comerán con avidez los granos más apetecibles y dejarán los menos desables para sus compañeras.

Hay ciertas normas básicas a tener en cuenta sobretodo si algún día decides hacer tus propias mezclas:

a) En reproducción hay que prescindir de los granos grandes (maíz y haboncillos) y de las cebadas con puntas, la razón para esta afirmación es que les es muy dificultoso a los padres regurgitar esa clase de alimentos.

b) Hasta un 40% de leguminosas se puede dar a las palomas en reproducción.

c) En competición, el grano estrella es el maíz que se puede llegar a dar hasta un 45% de la dieta, al mismo tiempo la cebada tiende a desaparecer, excepto a la llegada de los vuelos.

d) Entre un 15 y un 20%, el guisante u otras leguminosas forman parte de la dieta de la paloma excepto en reposo que se puede prescindir de ellas.

e) Dos o tres días antes de un concurso duro, proporcionar semillas oleaginosas extra, le servirán como reserva de energía en caso de necesidad.

f) En viaje o muda no dar nunca más de un 25% de leguminosas.

g) La cebada y el trigo usar como alimento depurativo después de un gran esfuerzo.

h) Las semillas aleaginosas proporcionan lustre a la pluma durante la muda.

Aportaciones de : Jorge Coello Hernandez, Florencio Mercadal Conde, Emilio Lopez Carrasco, Rosendo Perdomo Cairos y Félix Martín Vilches.

Tema nº 10

¿QUE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS HAY QUE PONER A LAS PALOMAS?

Si hicieses caso de todo lo que los compañeros te recomiendan dar a las palomas y de los “milagros” que te prometen las casas comerciales con sus productos, te faltarían días para dar todos esos complementos en la ración diaria.

La paloma precisa para un perfecto funcionamiento , azufre (para la pluma) , calcio (para sus huesos y la cáscara del huevo), sal (regulador del agua del organismo y transmisor de los impulsos nerviosos) , fósforo (para la formación ósea) y magnesio y potasio (con múltiples funciones orgánicas). Hay necesidades de otros aportes minerales, pero ya en ínfimas cantidades .

Una paloma en completa libertad en el campo, extrae de su ingesta de tierra y alimentos todo lo que su organismo precisa. Nuestras palomas, que pasan la mayoría del día cerradas y en muchos casos rodeadas de edificios, no pueden acceder a esos productos que precisan y hemos de proporcionárselo nosotros mismos.

Los productos que son imprescindibles y han de estar permanentemente en el palomar son :

GRIT.- Es una mezcla de piedras de carbonato cálcico de diferentes colores y conchas marinas trituradas. Este producto son las “muelas” que la paloma precisa para que su molleja pueda triturar el alimento. Además le proporciona calcio.

PIEDRA PARA PICAR.- Es una mezcla seca de arcillas, cal, anís, sal, vitamínicos, etc ..Este producto proporciona cal, sal, hierro e infinidad de minerales.

Antiguamente cada aficionado se fabricaba su piedra para picar a base de moler ladrillos viejos, cáscaras de huevos, huesos de cangrejos , cal vieja, huesos calcinados, cenizas vegetales , arena de río o playa, anís e incluso algunos añaden pequeñas semillas .

SAL.- Todos los seres vivos (plantas incluidas) precisamos pequeños aportes diarios de sal . En la mayoría de los casos son insuficientes las sales que la paloma extrae de los alimentos por lo que la sal no ha de faltar en el palomar, aunque hay algunos aficionados que no les ponen sal nunca a sus palomas.

La sal gorda normal que nos venden para hacer los pescados a la sal es la ideal.

VITAMINERAL.- Producto, que como su nombre indica es rico en minerales además de tener un largo listado de vitaminas.

Además de estos productos descritos, hay otros productos que podemos proporcionar periódicamente y que tienen su importancia:

AJO.- La mayoría de aficionados proporcionan ajo a sus palomas puede ser cada 4-5 días. Se lo pueden poner hecho pasta y mezclado con el grano , o también comprarlo en polvo y mezclarlo con los granos y un poco de aceite para que impregne. Algunos también se lo ponen en el agua para que vaya soltando sus jugos y lo van renovando cada 3-5 días. También se puede comprar aceite de ajo para mezclar así mismo con el alimento.

Las propiedades del ajo se deben a la alicina que actúa como un antibiótico natural contra las lombrices intestinales, pero también inhibe el crecimiento de virus, bacterias y hongos; favorece la inmunidad de la paloma y aumenta la resistencia a la fatiga en los concursos.

ACEITE.- El aceite de oliva es sin duda , por sus cualidades el que mejor conviene a la salud de nuestras palomas pues contiene vitaminas A, D, E, y K; favorece la absorción de calcio, fósforo y magnesio; favorece la circulación sanguínea y es un antioxidante natural. Además de estas propiedades el aceite no gastado energeticamente , se almacenará en forma de grasas y la paloma lo utilizará en los viajes largos y duros.

El aceite se le proporciona a la paloma en forma de aceite de ajo , también como adherente del ajo en polvo o de la levadura de cerveza en los granos, o simplemente mojado los granos.

LEVADURA DE CERVEZA.- Aunque no es un producto imprescindible , cada 15-20 días se le puede añadir a la ración de la paloma unas cucharaditas de levadura de cerveza espolvoreada en los granos y mojada con aceite o agua. La levadura , además de aportar vitaminas, regula el sistema digestivo y reduce los riesgos de diarreas.

También se usa como (al igual que el vitamínico o la leche en polvo) producto secante cuando les ponemos una medicina en la comida.

CALCIO.- Producto que puedes comprar en las farmacias , bien en jarabe o pastillas y es muy bueno para la formación del esqueleto de los pichones y para la formación del huevo.

MIEL.- Se suele proporcionar a las palomas el día del regreso de un concurso. Se les da en el agua ya sea miel sola o mezclada con un poco de sal , zumo de limón y bicarbonato formando lo que se llama suero fisiológico y que tiene la propiedad de restituir parte de lo que se ha gastado en un vuelo.

ELECTROLITOS.- Juegan el mismo papel reconstituyente que el suero fisiológico, solo que son mas caros que el suero fisiológico.

VERDURAS.- Las palomas gustan de las verduras por su poder refrescante y digestivo. Sin duda la lechuga es su verdura preferida , pero no rechazan los berros, la alfalfa, las coles, las acelgas, las espinacas etc... Para preservar la salud, conviene que estas verduras se pinchen o culeguen en el palomar para que así las tomen las palomas y nunca se tiren al suelo.

Algunos aficionados les proporcionan zanahorias picadas.

Existen en el comercio del ramo zumos de verduras para palomas que también puedes mezclar en el grano .

Proporcionándoles verdura un par de veces en semana, sería suficiente para cubrir sus necesidades.

También hay aficionados que les dan a beber caldos hechos con alimentos cocinando cebolla, ajo, pimienta negra, tomillo, miel , verduras etc... ya sabes , cada cual tiene su receta.

LIMÓN.- Tiene infinidad de propiedades: es desinfectante, cicatrizante, contiene vitamina C, equilibra el PH de las aguas duras y condiciona su aparato respiratorio. Un par de veces por semana el zumo de medio limón en el agua de bebida es suficiente.

Incluso , el limón sirve para evitar peleas en el palomar , simplemente frotando el limón por el pico, cabeza y membranas nasales.

VINAGRE DE MANZANA.- Con propiedades similares a las del limón que favorecen el sistema inmunológico. Por su acidez previenen el desarrollo de salmonellas , e-coli , tricomonas etc..., pues se desarrollan mejor en un medio alcalino que en uno ácido. Si damos limón, no dar vinagre o viceversa.

GOLOSINAS.- Colza, cañamón, linaza, mijo, alpiste, cacahuets etc.. estos granos aunque son alimentos ,no se les puede dar todos los días por ser excitantes, indigestos y con muy alto poder

nutritivo. Para las palomas son auténticas “chuches” y en el palomar se pueden dar individualmente para tener palomas más dóciles o simplemente como potenciador del celo o aumentar las reservas energéticas de las palomas de cara a un duro concurso.

Esto es solo un repaso de una mínima parte de la cantidad de productos habituales que damos los aficionados a nuestras palomas buscando siempre el producto que nos haga campeones. A lo largo de tu vida colombofila irás conociendo infinidad de productos que te prometen medallas y super palomas, no te dejes engatusar por las publicidades, hay productos buenos y productos inservibles, pero lo que no hay son productos milagrosos,

La paloma es un ser vivo con limitaciones, nosotros tratamos de alargar esas limitaciones año tras año. Cuando queremos superar esas limitaciones esperanzados en productos milagrosos, nos podemos estrellar.

Aportaciones de : Florencio Mercadal, Rosendo Perdomo, Jorge Coello, Luis Amaro y Félix Martín.

Tema nº 11

¿QUE BENEFICIOS APORTAN LOS BAÑOS DE AGUA Y SOL A LA PALOMA?.

Hay tres elementos que son esenciales para la vida: el sol, el agua y el aire.

Si bien los tres elementos son vitales, es el sol con su mayor o menor incidencia sobre un territorio el que marca las pautas de la vida de los seres vivos y a su ritmo se desarrolla la muda, la reproducción, la emigración etc....

Teniendo en cuenta que hay dos estaciones extremas (verano/invierno) el sol juega un papel importantísimo en el palomar y como ya te dijimos en el primer tema sobre el palomar, hay que construirlo de manera que los primeros rayos del sol entren en el palomar de manera que, si es verano, a esas tempranas horas no entrará mucho calor y si es invierno, esos rayos caldeen el palomar. Todo esto (sol y temperatura), se puede resolver jugando con claraboyas puestas estratégicamente en el palomar de modo que se puedan abrir y cerrar a conveniencia.

Además de el poder termico del sol, en el palomar tiene beneficiosos efectos pues destruye los hongos que se reproducen cuando hay mucha humedad e incluso destruye a las Candidas y son letales para muchos agentes productores de enfermedades.

Lo que si hay que evitar es que los rayos del sol incidan en los bebederos pues facilitarán que en su interior se reproduzcan algas mas conocidas por verdin.

Las palomas a través de su exposición a los rayos del sol, pueden sintetizar la vitamina D, con poderes de crecimiento, por tanto antirraquítica, pero además fortalece los huesos, da elasticidad a la pluma y activa el deseo sexual entre otras funciones.

Por todas estas razones, las palomas son pues fieles devotas de tomar baños de sol y cual turista en una playa, se pasan horas en el tejado disfrutando de esos beneficios solares.

El agua es otro de los elementos esenciales para la vida y en el palomar además de tenerlo permanentemente para que las palomas beban hay que ponerlo a su disposición en bañeras como mínimo una vez en semana, aunque es recomendable 2 baños /semana.

Las palomas no solo son devotas de los baños de sol, sino que los baños de agua forman parte de los placeres que la paloma gusta darse., basta verlas un día de lluvia como se tienden largos periodos en el tejado y abren sus plumas esperando que las nubes sean generosas y le empapen.

Aunque en épocas calurosas, las palomas gusten de los baños para refrescarse, no desdeñan los baños en épocas con temperaturas muy bajas.Lo que si parece, es que las palomas en días muy ventosos muestran poca inclinación a bañarse, posiblemente porque el fuerte viento es un factor de peligro que sumado al de las plumas mojadas hacen aumentar su inseguridad.La razón principal de esa debilidad de la paloma por los baños de agua, es que además de que le proporciona relajación es una razón de seguridad en el sentido de que las plumas han de estar perfectamente limpias y libres de parásitos para que estén al 100% de efectividad ante un peligro.

Una vez chapoteado con sus alas varios minutos, las palomas se sacuden el agua sobrante como hacen los perros y buscan un sitio tranquilo para secarse y acicalarse las plumas.

Para poner el baño a las palomas, si es posible, busca un sitio tranquilo y soleado y pon en un amplio recipiente no muy alto (máximo de 10 -12 cms), ponle agua fría y un buen chorro de vinagre y sal. El motivo de que tengas que "aliñar" el agua es un motivo sanitario ya que tanto el vinagre como la sal alteran el PH del agua y no son un medio preferido para los parásitos con lo que podemos conseguir que abandonen a su hospedador cuando este se bañe.

Al final, cuando todas las palomas se hayan bañado, verás que sobre el agua flota una natilla

Tema nº 12

¿COMO SON LOS DISTINTOS SISTEMAS DE VUELO?

Cuando hablamos de sistemas de vuelo no queremos decir como hacer volar a las palomas , ni los distintos estilos en que estas pueden volar; sencillamente nos referimos a las distintas formas de convivencia de las palomas dentro del palomar y por tanto hablamos de su relación sexual.

Todos los sistemas de vuelo tienen un denominador común: EL SEXO.

Si unimos el amor que las palomas profesan a su palomar una relación sexual permanente ,alterna o esporádica tendremos que nuestras palomas tendrán un doble motivo, un incentivo acelerado para volver lo mas rápido al palomar. Este es ni mas ni menos el objetivo que se persigue. De su éxito o fracaso dependerá en gran medida la rigurosidad en el método que empleemos teniendo en cuenta (como siempre) que hemos de buscar el método que mas se adapte a nuestra disponibilidad de tiempo al espacio en el palomar y al número de palomas de que disponemos.

Son básicamente cuatro los sistemas mas empleados en colombofilia:

AL NATURAL.- Este es el sistema mas tradicional y el casi único usado en épocas pasadas.

Como su nombre indica las palomas están de la forma mas natural posible, es decir, machos y hembras juntos y con los nidos abiertos cuando nos interese concursarlas en posición de nido.

No todas las posiciones de nido son recomendables para enviar palomas a concursar.

Así, no es recomendable enviarlas cuando el macho está a la caza del nido pues el desgaste físico y el stress que el macho padece en esta fase es muy alto.

Habrá que huir de enviarlas (sobre todo a las hembras) antes de la puesta y en los inmediatos días después por razones obvias de desgaste y malestar físico.

Tampoco es recomendable enviarlas antes de la eclosión del huevo ni en los 6-7 días después de la eclosión.El motivo de esta recomendación no es otro que los trastornos fisiológicos que podemos causar a ambos conyuges pues en esos primeros días elaboran con sus glándulas situadas en el buche una leche o papilla rica en grasas para regurgitar a sus pichones , si les enviamos a concursar en esos días podemos caer en el peligro de que los padres tengan problemas digestivos al no poder reabsorber por su organismo esa papilla.

Y por último, cuando los pichones están ya cubiertos y el macho inicia una persecución a su hembra para la creación de un nuevo nido tampoco es buena posición.

Para poder jugar con fechas de concursos se pueden sustituir los huevos del nido por huevos de plástico y así poder adaptar la puesta a nuestras necesidades.

La necesidad y responsabilidad biológica que ambos conyuges tienen de estar con sus huevos o con sus pichones proporciona un incentivo para volver al palomar difícil de superar.

VIUDEZ.- Normalmente los que vuelan con este sistema lo hacen volando exclusivamente machos aunque en este deporte nada es rígido y los hay que vuelan hembras viudas o machos y hembras viudos.

El sistema consiste en juntar las parejas antes de la campaña y sacarles uno o dos pichones, luego se quita la hembra y se envia a un voladero o jaula donde no se puedan escuchar. De este modo el macho se quedará solo en su cajón y solo verá su hembra en el enceste ,o después de la llegada ,o en ambos casos ,o incluso en ningún caso según criterios del aficionado.

La esperanza de volverse a reencontrar con su hembra da al macho un plus de incentivo para llegar cuanto antes a su palomar.

CELIBATO.- Los machos separados de las hembras, en distintos palomares.Ese es el sistema.

Tan solo se juntarán por necesidades prácticas cuando vengan de un concurso o un entreno. Se les deja refocilarse un rato y se separan hasta el próximo entreno o concurso que se volverán a juntar.

El único incentivo que tiene este sistema es el amor al palomar y un posible breve encuentro con algún individuo del sexo contrario a la vuelta de un vuelo.

Con este sistema, se emparejarán muchas de las hembras e incluso formarán tríos y cuartetos, aunque también tendremos algún que otro caso de machos también amancebados entre sí.

Para volar este sistema habrá que intentar por todos los medios que machos y hembras no se vean y mejor aún si tampoco se oyen.

AL PALITO.- Este es, de los 4 sistemas el menos practicado.

Basicamente consiste en tener machos y hembras juntos todo el año. No habrá nidales ni facilidades para que se emparejen, habrá simplemente posaderos (palitos).

En las zonas del sur, donde las temperaturas son altas la mayor parte del año, este sistema puede no resultar ya que es difícil impedir que se emparejen los machos con las hembras cuando el celo está en todo su esplendor en primavera.

En los entrenos en el palomar, las palomas emparejadas se salen del bando y vuelan a su aire, así mismo tratarán de buscar dentro o fuera del palomar un lugar donde depositar sus huevos.

En los entrenos alrededor del palomar, los machos tirarán del bando hacia el tejado con el objeto de poder arrullar a sus hembras preferidas.

Digamos que este sistema es una desnaturalización del sistema AL NATURAL, ya que a pesar de que ambos sexos están juntos, les impedimos por todos los medios completar el ciclo biológico en el que la reproducción juega el más importante papel.

Estos son a grandes rasgos los cuatro sistemas empleados, claro que a partir de aquí se pueden hacer toda clase de combinaciones.

Se puede empezar al natural y acabar en semiviudez. Se puede empezar en celibato y en los fondos viajarlas al natural o hacer lo mismo con el palito. Etc etc-..

No hay un sistema perfecto, todos y cada uno tienen sus ventajas y sus inconvenientes, solo tú con la práctica tendrás que aprender a valorarlos y a sacarles el máximo rendimiento.

Aportaciones de Luis Amaro, Florencio Mercadal y Félix Martín.

Tema nº 13

¿COMO DETECTAR LA FORMA Y CONDICIÓN DE UNA PALOMA?

Cuando hablamos de la forma de una paloma estamos hablando de algo de lo que hay que tener cierto oficio para poder detectar puesto que la forma la delatan factores externos pero también internos indetectables.

Te podemos decir que forma es un estado temporal físico y psíquico de la paloma que le permite hacer proezas que no haría en condiciones normales.

Para que se pueda dar la forma en una paloma han de coincidir en el tiempo una serie de factores básicos como pueda ser la salud, el entranamiento, la alimentación, los boirritmos, cambios hormonales etc...

Hay teorías que afirman que la forma de la paloma tiene cierto paralelismo con lo que los estudiosos de las aves migradoras llama "zugunruhe" que no es otra cosa que un comportamiento inquieto, ansioso, nervioso de las aves migradoras en sus días previos al viaje.

En este tema de la forma como en todos los temas colomófilos hay opiniones para todos los gustos. Los hay que afirman que la forma dura entre 7 y 10 semanas en el periodo que va de Mayo a Junio, otros disminuyen ese periodo y los hay que incluso lo alargan.

También se da la teoría que la forma no entra hasta que no se mude la 1ª règeime, otros afirman que hasta que no se mude la 2ª o 3ª remera y como no, los que niegan estas afirmaciones.

Hay aficionados que afirman que la paloma entra directamente en forma una vez que en plena salud ha realizado dos concursos de 500 km en la misma temporada, luego la podemos enviar a concursos mas duros siempre y cuando la salud este a flor de piel.

En la misma linea los hay que afirman que la paloma entra en forma volando, volando, entrando duro, adquiriendo confianza, volviendo a volar...y volar y volar, pero sabiendo cuando hay que darles descanso, aceleración o lo contrario y como no, darles motivación.

La condición en la paloma es un estado extra de salud que no tiene porque coincidir con la forma. Es por decirlo en pocas palabras, la condición en el estado ideal de salud y potencia que quisieramos todo el año para nuestras palomas.

En la mano podemos detectar cuando una paloma está en las mejores condiciones observando distintos aspectos físicos de esta:

*Las carúnculas nasales y oculares son blancas.

*Las plumas pectorales brillan de forma especial.

*La paloma tiene mas vascularización.

*Disminuye su frecuencia cardiaca en reposo.

*El plumaje es sedoso, brillante, limpio sin deformaciones.

*Las últimas remeras estarán ligeramente curvadas hacia abajo.

*Habrà abundante polvillo blanco en el plumaje.

*Los ojos estarán vivos y brillantes (no confundir con lagrimoso, gelatinoso, acuoso, o supurando).

*Las plumillas de los oidos ligeramente hinchadas.

*El esternón ha de estar de color rosado, limpio de escamas y a veces con puntitos rojos

*Los sacos aéreos limpios, lo que se detecta por mayor volumen de la paloma pero no mayor peso.

*Las patas rojas y mas calientes de lo normal.

En el palomar las podemos detectar por estar inquietas, salen las primeras a volar, vuelan muy alto, comen con mas ganas, apetecen bañarse, son mas obedientes, siguen volando después de un

entreno, los excrementos son bolitas o madejas de lana en las que están incubando,el plumón en los excrementos por la mañana. Etc etc....

Hasta aquí unas nociones sobre la forma y condición de la paloma que tu irás ampliando con la práctica diaria.

No queremos acabar con este tema sin decirte que no todas las palomas que nos entran primero por el ojo , luego caen bien en la mano y que no todas las que caen bien en la mano luego nos dan los resultados deportivos que se esperan de ellas.

Esta aseveración las corroboran jueces de prestigio nacional que afirman con rotundidad que muchas de las palomas que obtienen primeros premios en las exposiciones difícilmente ganarían primeros puestos en los concursos.

Aportaciones de Jorge Coello, Emilio Lopez, Pablo Suarez y Félix Martín.

Tema nº 14

¿COMO PREVENIR LAS ENFERMEDADES EN EL PALOMAR?

Lo peor que puede pasar en un palomar es que entre una epidemia de cualquier enfermedad que nos haga andar de cabeza. Si tienes la suerte de tener en tu zona algún veterinario especialista en palomas, podrás tomarte un respiro, si por el contrario te las tienes que averiguar tu solito posiblemente hagas trizas el hígado y riñones de tus palomas por probar este o el otro medicamento que un amigo te ha aconsejado, y al final será la madre naturaleza la que realice la curación.

Para evitar estos desastres, tienes que hacer bandera de la máxima sanitaria que dice aquello de : **PREVENIR SIEMPRE ES MEJOR QUE CURAR.**

El primer requisito para mantener sana la colonia es tener un palomar adecuado, es decir, seco, bien ventilado pero sin corrientes, pocas palomas, sol abundante, bien orientado, limpieza periódica (con fuego), alimentación sana, grit y otros minerales, baños periódicos y agua en los bebederos renovada diariamente.

Hay aficionados que medican preventivamente sin estar enfermas contra tricomonas, coccidios, hongos o lombrices. Otros por el contrario opinan que si no están enfermas para que medicar. Lo que si hay que prevenir obligatoriamente es contra la Newcastle, enfermedad muy grave que puede dejar diezmada la colonia si no atajamos a tiempo y por ello es obligatorio la vacunación anual.

Lo que si es recomendable sobre todo antes de la campaña deportiva es hacer analisis coprológicos y de saliva para detectar esas enfermedades mas comunes como son los coccidios y las tricomonas.

Para que la práctica de medicina preventiva sea eficaz tienes que tener mucha capacidad de observación. Cuando entres en el palomar el oído la nariz y la vista han de trabajar al máximo de su capacidad y en un minuto y apoyándote en esos sentidos has de chequear el palomar de cabo a rabo y saber en ese espacio de tiempo si algo anómalo ocurre en palomar pues las palomas con su actitud nos indican como está el palomar y de esa forma encenderás rápidamente la señal de alarma y pondrás los medios para impedir que una infección masiva se adueñe del palomar.

Son muchos los síntomas que delatan que una o varias palomas tienen problemas (a pesar de que la paloma es tan fuerte que solo apreciamos que está enferma cuando cae derrotada):

* Las diarreas verdosas y olorosas no son síntomas de buena salud, alguna enfermedad aqueja a esa paloma.

* Si la paloma rehúsa a volar mientras que sus compañeras lo están haciendo puede ser una señal de que algo puede tener esa paloma aunque a veces rehúsa a volar porque está herida o ha puesto un huevo o lo va a poner.

* Si cuando abrimos el palomar para que salgan a volar y algunas se hacen las remolonas y se quedan en el palomar puede que tenga fuertes motivos para no hacerlo, habrá que chequearla.

* Las plumas erizadas pueden ser un síntoma de enfermedad aunque la paloma también las eriza después de comer o para autorregular su temperatura.

* Los vómitos de grano pueden delatar trastornos intestinales, aunque también vomitan por mareo en los viajes o por ingerir granos en malas condiciones.

* La sed insaciable es una clara constatación de que o bien tiene diarreas (síntoma de enfermedad) o bien que la paloma ha comido algún producto tóxico o venenoso y sus órganos tratan de expulsar ese veneno a través de la orina.

* El ojo triste es uno de los síntomas mas elocuentes de que la paloma no está bien. La viveza e inteligencia que delatan los ojos de las palomas mensajeras se pierden cuando un proceso febril o virulento se desarrolla en su cuerpo o simplemente tiene mucha sed (pichones).

* Si la paloma tiene tortícolis ya sabemos que la Newcastle o la salmonella han incubado su enfermedad. Vacuna al canto a toda la colonia.

* Si la paloma al cogerla a la mano acusa extrema delgadez convendría ponerla en observación separada de las demás .

*Cuando la paloma pierde brillo en la pluma pueden ser indicios de enfermedad.

*La cola mas baja de lo normal pueden ser indicios de alguna anomalía en los riñones o hígado.

* Si alguna paloma interrumpe el diario e ininterrumpido cambio de plumón es un síntoma a tener en cuenta.

El ojo del amo engorda el caballo dice el refrán y esa es la actitud que tienes que tener en el palomar : mucha observación. Al entrar al palomar y de una sola ojeada aunque tengas 200 palomas tienes que saber detectar cualquier anomalía , si hay palomas sospechosas de enfermedad, heridas, o palomas ajenas. Lo mas importante es que con tu continua observación puedas detectar que una paloma está enferma y así aislarla (cuarentena) del resto de la colonia con el fin de que la enfermedad no se propague, caso contrario te encontrarías con una posible epidemia de costosísima erradicación.

La medicina preventiva la tienes que practicar a diario y en esa rama de la medicina si puedes ser un gran especialista.

La mejor medicina que tienes a mano es gratis y se llama LIMPIEZA . La espátula , el agua y la lejía son nuestros mejores aliados:

+ Paloma nueva que entra en nuestro palomar , paloma que se pone en cuarentena.

+ Ajo con aceite, grit, levadura de cerveza, probióticos, verduras, vitaminas, zumos de verduras y de limón, etc... son cooperantes muy activos que procurarán que tus palomas gocen de buena salud.

+ El tejadeo o el campeo en zonas adecuadas mejoraran también su salud pues la paloma buscará los productos que necesita y no les damos.

+ Para mejorar el sistema respiratorio de las palomas hay productos naturales que puedes poner en el palomar en invierno o dar a las palomas ,como el aceite de eucalipto o CCP (extracto de corteza de abedul) que mantendrán los alveolos pulmonares en perfectas condiciones.

+ Hay productos en el mercado de triple acción (fungicida, antiviral y bactericida) que bien fumigados en el palomar mantendrán durante una temporada un buen nivel profiláctico.

+ Baño forzado con producto tipo Barricade mantendrá alejadas de las palomas a las moscas, piojillos y demás fauna parásita.

+ Evitar que los alimentos toquen los excrementos.

+ Evitar que colómbófilos que tengan enfermedades peligrosas en sus palomares entren en el tuyo y si lo hacen tomar el máximo de precauciones respecto al calzado y ropas.

+Si puedes reducir las altas temperaturas del palomar en verano habrás puesto freno a que se desarrollen enfermedades que encuentran en las altas temperaturas sus ideales condiciones de expansión.

+ Los excrementos amontonados y húmedos generan amoníaco, producto que afecta negativamente al sistema respiratorio de la paloma , por tanto ,evítalo.

+ Evita stress innecesarios pues son una puerta abierta para las enfermedades.

+ Evita que otros animales entren en el palomar (zuritas, gorriones, roedores , cucas ,tórtolas, etc) pues son vectores de enfermedades.

+ Después de un tratamiento con antibióticos u otras medicinas, tienes que repoblar la flora bacteriana con probióticos y reponer la salud de la paloma con vitaminas.

Si eres capaz de observar con rigor todas estas recomendaciones profilácticas estarás evitando gran cantidad de problemas que a ciencia cierta padecería tu colonia y que aunque su observancia suponga un poco mas de dedicación diaria en el palomar te puede suponer un considerable ahorro de dinero y de quebraderos de cabeza.

Aportaciones de Jorge Coello, Jesus Garcia, Rafael Escobar, Emilio Lopez, Luis Amaro y Félix Martín.

Tema nº 15

¿QUE MEDIDAS HAY QUE TOMAR ANTE UNA DETERMINADA ENFERMEDAD Y CUALES SON LOS SINTOMAS DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES?.

Como ya te indicabamos en el anterior tema , la prevención es el mejor medicamento. Ya sabes: evitar humedades, corrientes de aire ,gorriones, tortolas u otras palomas, acumulación de excrementos, roedores, exceso de aves por m³ y por contra administrar suficiente dosis diarias de espátula, lejía, sol y vuelo.

Cuanto menos tengas que medicar a tus palomas mas inmunidad natural adquirirán y esta será transmitida a sus descendientes.

Los analisis periodicos de excrementos te orientarán de cual es el estado sanitario de tus palomas. Si puedes contar con un veterinario especialista , será tu mejor aliado en el palomar; si no puede ser así, procura contar con la inestimable ayuda de algún compañero experimentado, luego la práctica te curtirá en estas labores.

A pesar de todos los cuidados que pongas , puede suceder que te visite una enfermedad indeseable que pretenderá por todos los medios instalarse a perpetuidad en el palomar. De tu pericia depende que lo consiga o que tu consigas erradicarla del palomar.

Tienes que conseguir que de un solo vistazo cuando las palomas están tranquilas puedas detectar si hay algo extraño en el palomar, algún síntoma en la actitud de una paloma que delate que algo no funciona bien en su anatomía.

Ante cualquier situación que te indique que alguna paloma tiene problemas, lo primero que hay que hacer es aislarla, ponerla en cuarentena. Este primer movimiento es básico para que una enfermedad contagiosa no se propague, tienes que aislar a cualquier precio a los portadores de la enfermedad.

Es muy difícil , mas bien imposible diagnosticar una enfermedad por medio solo de la descripción de los síntomas.

Uno de los síntomas mas frecuentes de enfermedad es la diarrea en sus vertientes fétida, acuosa, verdosa, hemorrágica etc..., pues bien una diarrea de estas características puede deberse a un amplio rosario de enfermedades como: *monocitosis, coccidiosis, isisporosis, pseudomoniasis, streptococosis, metasalmonelosis, istomoniasis, intoxicación, pasteurolisis, septicemia, estafilococosis, teniasis, cólera, peste, colibacilosis, enteritis hemorrágica y trocomoniasis* , entre otras. Como verás es muy difícil acertar si no interviene la ciencia.

Hay enfermedades con similares síntomas que pueden inducir a error. Por ejemplo la salmonella nerviosa presenta similares síntomas de movimiento de cabeza y vuelo descoordinado que la Newcastle.

Aún a riesgo de equivocarnos te daremos descripción de los síntomas de las enfermedades mas comunes en el palomar, tan solo a modo orientativo:

Paramixovirosis (Newcastle).- Movimientos descoordinados , temblores en la cabeza , al soltarla desde la mano gira en redondo, mucha sed, excrementos acuosos con una hebra , debilidad general, adelgaza y come poco.

Salmonela.- Movimientos descoordinados, temblores de cabeza , alas apersianadas, inflamación de los miembros (patas), bebe mucha agua, excrementos en la cloaca.

Ornitosis.- Inflamación gelatinosa de los ojos, parpados legañosos tratando de cerrar el ojo, estornudos, meneos de cabeza para librarse de los mocos, nariz mojada.

Cocidiosis.- Pérdida de apetito, debilidad general, excrementos blancuzcos aguados, impotencia para subir al palito.

Parásitos internos.- Aparente buena salud pero extremadamente delgadas, comen bastante.

Micoplasmosis.- Respiración estertórea, flemas en la boca,.

Tricomoniasis.- Excrementos líquidos, adelgazamiento, comen poco, puntos amarillentos en el pico, boca o paladar.

*Esta es de las pocas enfermedades que se pueden tratar preventivamente porque con casi toda seguridad todas las palomas son portadoras.

Cuando el empeoramiento de una paloma enferma sea progresivo a pesar del tratamiento que les estes dando , lo mas racional y para evitar males mayores , sería eliminar esa paloma si no es un ejemplar muy valioso deportivamente.

Aportaciones de Florencio Mercadal, Jorge Coello, Emilio López, Rafael Escobar y Félix Martín.

COLOMBOFILIA PRÁCTICA. Tema nº 16 ¿QUE TRUCOS ME PUEDEN FACILITAR LA LABOR EN EL PALOMAR O EN LA CESTA?.

El único truco que puede funcionar en colombofilia para llegar a tener éxito es el trabajo, la perseverancia, la observación, la perspicacia,, buenos métodos de mantenimiento del palomar (limpieza y conservación), buenos alimentos y apropiados entrenamientos. No obstante, la práctica diaria nos hace ir descubriendo atajos, pillerías, trucos en definitiva que facilitarían el manejo diario del palomar y sobre todo facilitarían la vuelta a casa de la paloma en un concurso.

La práctica diaria y los inconvenientes en el manejo diario del palomar te irán agudizando el ingenio e irás descubriendo tu solo esos atajos que el sentido común te irá desvelando.

Pasamos pues a señalarte algunos de los trucos que los diferentes colaboradores de COLOMBOFILIA PRÁCTICA han aportado en este tema:

*Hay colombófilos que encestan sus pichones sin propósito de moverlos de la cesta, se encesta solo para conseguir que se vayan habituando a la cesta y la tomen como su 2ª residencia , a la par que se acostumbran a estar en la cesta también se consigue que se habitúen a comer y beber en la misma, tratando de poner los comederos y bebederos similares a los que luego vayan en el camión de transporte.

*Las palomas sino las acostumbramos a lo contrario, vuelan solo con cierto grado de luminosidad, tanto al amanecer como al anochecer. A todo nos ha llegado el 2º día a primeras horas de la mañana una paloma de un concurso. Posiblemente esa paloma haya dormido a 3 o 4 kms del palomar porque su instinto le dictaba que estaba anocheciendo y por seguridad había que parar.. Si nosotros acostumbramos a las palomas a soltarlas cuando despunta el día , o tenerlas volando hasta los últimos rayos podremos conseguir que las palomas vayan perdiendo el miedo a la oscuridad y esa paloma que nos llegó a primeras horas de la mañana quizás nos hubiese llegado el primer día,.

*Al encestar las palomas , ya lo hagamos con luz natural o artificial ,las palomas se estresan solo por el hecho de cogerlas; por el contrario, si las cogemos a oscuras, las palomas ni se mueven con lo cual conseguimos que no se estresen y hacerlo en la mitad de tiempo.

*En los concurso de velocidad da muy poca comida el día anterior, pues si el concurso ha sido fácil, las palomas se quedarían en el tejado hasta tener hambre o sed, de esta manera tendrán hambre y entrarán mas rápido. Para los fondos habría que hacer lo contrario, es decir, alimentarlas a última hora .

*El día del enceste para un fondo, da bastantes cacahuetes , con ello conseguimos 2 objetivos, 1º : que las palomas padezcan menos sed ya que el cacahuete absorbe mucha menos agua para la digestión que el resto de granos, y 2º: la grasa del cacahuete será una muy útil reserva de grasas para utilizar en el viaje en caso de necesidad..

*Cada 40 días aproximadamente , procura dejar un día en ayuno a tus palomas . El objetivo es que se limpien de toxinas, pero también necesitan saber lo que es un día sin comer y sean mas espartanas en el viaje.

*No renueves el grit antes del enceste, pues las palomas se atiborrarán de grit y esto incluso les puede producir vómitos en el camión amén de que sería un lastre adicional a su peso habitual.

*No bañes a las palomas 3 días antes de los concursos en épocas donde se esperen lluvias, el baño indudablemente hace perder a la paloma esa grasilla que le da impermeabilidad.

*Hay un Club canario que obliga a sus socios a encestar 2 días antes de la expedición para que los pichones se acostumbren a comer y beber en la cesta.

*Hay que insistir hasta la saciedad al transportista, que media hora antes de la suelta, a las palomas hay que volver a poner agua, pues las palomas al despertarse les gusta beber. Si consiguiésemos que todas las palomas bebiesen agua antes de la suelta, estaríamos comprando muchas papeletas para que las palomas vuelvan y vuelvan las primeras.

*Hay aficionados que viajando al natural colocan 5 días antes del enceste más huevos en la cazuela llegando incluso a poner 5/6 huevos o algún huevo de gallina.

*Para los que viajan con huevos les colocan insectos vivos (saltamontes, escarabajos, gusanos etc) dentro de huevos de plástico para que la paloma se motive más al pensar que el huevo va a eclosionar.

*Para que las palomas se ejerciten cuando están haciendo nido, hay aficionados que ponen fuera del palomar material de nido (pinochas, pajas, ramitas) para que una a una vaya la paloma cogiendo e introduciendo en el palomar.

*Si vamos a concurar un fondo y las palomas están en la muda de las primeras remeras, se puede retrasar la tirada de una pluma unos días cortando la punta de la siguiente remera.

*Muchos aficionados para encestar una paloma procuran ver que la hendidura palatina empezando a abrirse., que tengan un puntito de sangre en el esternón y que tengas el peso ideal. Estos tres factores serán indicadores del estado físico de la paloma.

Aportaciones de Florencio Mercadal, Emilio Lopez, Carlos Mazario, Jorge Coello, Juan Carlos Herrera y Félix Martín.

Hasta aquí querido Colombo hemos llegado, a lo largo de 16 temas te hemos ido respondiendo a tus insistentes preguntas como mejor hemos podido y sabido.

Quedan muchos temas que nos querrías aún preguntar, pero consideramos que con estas respuestas y la ayuda de tus compañeros de Club puedes empezar tu andadura colomófila que esperamos que sea larga en el tiempo e intensa en satisfacciones.

Esperemos que dentro de poco tiempo, estos breves conocimientos que te hemos ido dando poco a poco, unidos a tu experiencia, sirvan para que tu los puedas transmitir a futuros aficionados necesitados de formación e información.

!Suerte, y a volar!.