



FORO DE DEBATE

Carlos Márquez Prats

CARLOS EN SU SALSAA

Carlos en su salsa

(colombofilia en estado puro)

foro colombófilo www.carlosmarquezprats.co

INTRODUCCIÓN

Mas de una, de dos y de tres veces, pregunté a Carlos porque no pasaba a negro sobre blanco los conocimientos, recuerdos, experiencias y vivencias que a lo largo de su dilatada y activa vida colombofílica había acumulado en su disco duro. La respuesta siempre era la misma: "**estaba en sus cálculos hacerlo**", pero siempre lo posponía para más adelante.

El mismo tema se le cuestionó en su foro y respondió de esta manera:

Por Carlos Márquez Prats » Dom. Dic. 06, 2009

De momento no, pero se que tengo que hacer estas dos publicaciones:

Las memorias

Libro sobre colombofilia

Carlos fué un hombre de una vitalidad e hiperactividad colombofílica increíble. Sus asuntos colombofílicos le mantenían continuamente en movimiento: viajando de una ciudad a otra de la geografía española, de un país a otro de Europa y, de vez en cuando, cambiando de continente..., tenía el don de la ubicuidad.

Su última pasión fué volar en Bélgica con su amigo Thoné. Siempre andaba ocupado y preocupado, siendo su constante actividad lo que le impedía ponerse a escribir. Para escribir –y lo digo con conocimiento de causa- se requiere mucha tranquilidad y pocas preocupaciones, Carlos no disponía casi nunca de lo primero, y acaparaba mucho de lo segundo.

Sus ganas de comerse diariamente el mundo le impendían darse cuenta de que "la guadaña" pasa lista todas las mañanas y al que coge en un fallo se lo lleva consigo... y un 20 de diciembre de 2.010, a Carlos le pilló a contra mano y con el paso cambiado y nos lo arrebató sin contemplaciones.

La semana anterior a su muerte contaba en el foro sus proyectos para los próximos siete días:

- **Esta semana seguramente voy a Bilbao y la otra SEGURO voy a Bélgica para varios temas.**
- **16-17 Diciembre, reuniones al más ALTO NIVEL, para estudiar mi propuesta para el futuro desarrollo económico de la colombofilia y de la Federación Internacional.**
- **17 noche, cena organizada por Pigeon Paradise invitando a los colombofílicos extranjeros que han viajado a Bélgica para asistir a la subasta THONÉ: Australianos-Américanos-Asiáticos, etc., de todo el mundo.**
- **18 Diciembre, subasta de Jos Thoné.**
- **19 regreso a Barcelona y a pasar las fiestas, después un programa todo el mes de enero que comprenden viajes a Sevilla, Mallorca, Murcia, Rumanía y Polonia.**

Como ves: NO PARES CARLOS , NO PARES CARLOS

Saludos.

(Carlos no necesitaba que le animaran, se animaba solo)

Tras la muerte de Carlos, hablé con su hija Rosalía para intentar que su falta no supusiese también la desaparición de su ojito derecho colombofílico –su foro de debate-, y entre otras muchas cosas le comenté que la colombofilia echaba de menos un legado escrito por su padre. Me

respondió que había cientos de cintas de video y CD con imágenes y documentos oficiales, pero que era muy poco lo escrito.

Mis esperanzas quedaron lastimadas, pero no pérdidas. El foro tenía ocho años de vida y durante ese tiempo Carlos había debatido en el mismo de casi todo lo relacionado con la colombofilia. La solución no podía ser más simple: bastaba con acudir a él y recopilar lo mejor de sus intervenciones. La idea era buena, pero tenía un pequeño inconveniente: sólo se podía visionar lo debatido en el foro desde al año 2008 en adelante. Mi gozo, en un pozo.

Un día, recibí un e-mail de José Martínez, un colombófilo peruano afincado en USA que trabaja de informático. José había tenido la santa paciencia de guardar todos los debates desde el día que fue inaugurado el foro, tan solo hay algunos meses en blanco. Hoy, ese archivo histórico está disponible en la red para que todo el que lo desee pueda consultarlo.

Desde entonces, he dedicado muchas horas a abrir y espulgar los 16.475 debates existentes en ese archivo histórico que abarcan desde el nacimiento del foro hasta la muerte de Carlos, recabando, analizando y seleccionando las intervenciones del maestro para condensar todas sus enseñanzas en un libro. El libro que Carlos nunca escribió, pero dejó material suficiente para que yo, su amigo y discípulo, lo “escriba” por él. De haberlo escrito Carlos, posiblemente, hubiese cambiado algo el continente, al sustituir la espontaneidad de expresarse en el foro por la reflexión meditada que supone escribir un libro, pero su contenido hubiese sido el mismo: compartir sus conocimientos con los colombófilos de todo el mundo.

Al igual que si fuese el libro que sobre colombofilia Carlos tenía la intención de escribir y nunca escribió, el libro que tienes en las manos o visionas en la pantalla del ordenador, está estructurado para que pueda servir como manual de consulta a ser su información agil, sustanciosa y abundantísima. Esta dividido en capítulos, pero éstos no siguen el orden cronológico habitual a que estamos acostumbrados en los clásicos libros de colombofilia, simplemente siguen un orden alfabético.

Lo que si puede diferenciar este libro de los demás, es la sinceridad, frescura y espontaneidad con que está escrito, ya que huyendo de retóricas y tecnicismos colombófilos, Carlos exponía sus amplios conocimientos en el foro de forma coloquial, como si estuviese disertando con un grupo de amigos que se encuentran reunidos alrededor de una mesa, pues conocía a la mayoría de los foristas. Tomando como referencia lo expuesto con anterioridad no he modificado nada de lo escrito por Carlos, me he limitado a transcribirlo textualmente, caso contrario, no hubieran sido las auténticas enseñanzas de Carlos, y no podrían haberse llamado, ***Carlos en su salsa***. Ciertamente es que en algunos momentos sus espontáneos escritos puedan necesitar un poco de condimento gramatical, pero he preferido mantenerlos tal y como él los guisó. Si el gran maestro de la colombofilia decidió escribir alguna palabra o toda una frase con letras mayúsculas para recalcar o llamar la atención del lector, esa era la intención, quién soy yo para corregirlo.

Espero y deseo que con este libro a floren parte de los contenidos que Carlos pensaba incluir en los libros de ***Colombofilia y Memorias*** que tenía previsto escribir, pero un mal día, cuando aún sus sueños e ilusiones volaban muy alto, su vida y proyectos se frustraron para siempre, antes de tiempo.

Había pensado terminar aquí esta introducción sin hacer referencia al abultado curriculum colombófilo de Carlos, ya que quien no conoce a Carlos Marquez Prats, su vida y obra, no está en este mundillo palomeril y no sabe aún que existen las palomas mensajeras. Era obvio resaltar su dilatada carrera deportiva e institucional pues hoy por hoy, es por todos conocida, pero dándole vueltas a la cabeza caí en la cuenta que los libros llegan para quedarse, no son efímeros y su

objetivo es entretener, enseñar, instruir y además perpetuarse y que dentro de 50 años si un aficionado a la colombofilia tiene la suerte de que este libro caiga en sus manos , creo obligado hacerle saber no solo por los escritos aqui contenidos , sino por su curriculum, quien era Carlos Marquez Prats, de modo que aquí dejo reseñados lo mas importante (que no todo) de la dilatada vida colombófila de el gran maestro de la colombofilia que fué Carlos.

Medalla de Plata en 2000 y miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la más alta distinción civil que el Estado Español, tiene establecida para el Deporte Nacional.

-3 Copas de S. M. El Rey de España.

-21 Campeonatos de España.

-63 Campeonatos de Cataluña, en todas sus modalidades.

-2 Campeonatos del Mundo de la Federación Colombófila Internacional, años 1994 y 1997 (Holanda y Portugal, respectivamente).

-Campeón de Primer Circuito Mundial de la Federación Colombófila Internacional en el 2001 (China, Taiwán y Sud-África).

-11 Primeros Premios en colombódromos nacionales y uno internacional.

-21 Medallas de oro Olympicas.

-Presidente de la Real Federación Colombófila Española, de 1984 al 2005 (XVIII en el orden de Presidentes).

-Presidente del Centenario de la Real Federación Colombófila Española. (1994)

-Presidente de Honor de la Real Federación Colombófila Española, desde el 2004.

-Presidente de la Federación Colombófila Internacional, de 1992 al 1996 y del 1999 al 2004. Vice-Presidente, los años 1997 y 1998.

-Presidente de Honor de la Federación Colombófila Internacional, desde el año 2005.

- Presidente de la comisión del Gran-Prix de la Federación Colombófila Internacional.

-Presidente y Socio de Honor de varios Clubs Españoles y Extranjeros.

-Propietario del foro de debate colombófilos www.carlosmarquezprats.com, sin duda el mas popular y visitado en lengua hispana.

Aquí os dejo pues con los pensamientos en voz alta de Carlos no sin antes agradecer al amigo peruano José Martinez al haber guardado en una página web desde el primer dia de creación del foro (2.002) todos y cada uno de los debates que por allí pasaron, sin los cuales de ninguna manera hubiese sido posible este libro. También agradecer a mi amigo Manolo Frias la cantidad de horas de sueño perdido para revisar ortográficamente desde la primera hasta la última página, y por último dar las gracias al omnipresente Paco Prado, que es el artífice de la magnífica portada que ilustra este libro.

Un saludo colombófilo.

Félix Martín Vilches

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
ALIMENTACIÓN.....	5
COLOMBOFILIA SOCIAL.....	16
COLOMFOFILIA LEGAL.....	31
COLOMBOFILIA DEPORTIVA.....	37
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS.....	52
COSAS DEL FORO.....	61
DERBYS.....	65
ENEMIGOS DE LAS PALOMAS.....	71
ENFERMEDADES - PROFILAXIS.....	75
FISIOLOGÍA Y ETOLOGÍA DE LA PALOMA.....	98
INSTALACIONES.....	108
RELATOS COLOMBÓFILOS.....	116
REPRODUCCIÓN.....	123
SELECCIÓN.....	137
SISTEMAS DE VUELO.....	149
TRANSPORTE.....	156
VUELOS, ENTRENAMIENTOS, CONCURSOS.....	159

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN AL FINAL DE LA MUDA

Ya estamos llegando al final de la muda. En algunas regiones de España, las palomas, excepto los tardíos ya están en la 10ª y en otras en la 9ª.

Para los que las tengáis en la 10ª, yo os aconsejaría rebajar la ración a base de darles un 50 % de ración sport y 50 % de depurativa si vuelan, o un 50 % de cebada si están cautivas, durante treinta días.

Pasado este mes 20-30 % de sport, 70 % de depurativa o cebada, según párrafo anterior.

A partir de ahí, calcular cuando empiezan las sueltas de más de una hora de vuelo y una vez tengáis la fecha, 15 días antes dar 50 % sport, 50 % depurativa y 5 días antes sport 100 %.

Una vez alcanzado el 100% sport ya no tocar la comida durante toda la temporada, ni al regreso ni al marchar, siempre la misma comida.

Ayer, me llamó un veterano colombófilo de muchos años en sus espaldas y hablando del tema me comentaba que antes siempre se DABA AL LLEGAR DEPURATIVA, DESPUÉS MITAD Y MITAD Y DOS DÍAS ANTES DEL ENCESTE SPORT.

Yo, le contesté que estos sistemas están obsoletos y solo perjudican a las palomas, bajándoles la forma, provocándoles una alteración en la digestión, y además son para concursos de una noche de cesta y como máximo de 200 kilómetros.

Jos Thoné, Van de Poel, Etienne Devos, Lietaer, Brugemann, Hagens, etc., nunca cambian el tipo de comida mientras sus palomas están en concurso.

Y le añadí, *"siempre se deben seguir las pautas de los colombófilos que ganan concursos y tienen un gran palmarés"*.

A LA VUELTA DE UN CONCURSO

La paloma, que es más lista que nosotros, sabe mejor que nadie lo que necesita en todo momento. Cuando regresan de un concurso, su cuerpo les pide poca comida y PROTEÍNA para recuperar las fuerzas perdidas. Haz la prueba, llénales la comedera de todo y observa como el segundo día, DEVORAN LAS LEGUMINOSAS. Una vez saciadas de ellas, se van por el maíz como locas el TERCER y CUARTO DÍA, y es al final, antes del enceste, que prefieren los granos pequeños.

Es muy fácil de explicar y de entender. Las palomas primero quieren recuperar el tejido y la musculatura perdida y por ello van a las LEGUMINOSAS. Una vez recuperadas, necesitan llenarse de ENERGÍA y por ello se van a MAÍZ y una vez ya con la energía cubierta se van a los granos pequeños que necesitarán en vuelo. Si tu procedes al revés los éxitos no te podrán acompañar. Una cosa son las teorías y otra la práctica, y en la práctica dos y dos son cuatro y te lo puedo asegurar.

Cuando corría los viudos, mi obsesión era en todo momento observar que comían primero y que dejaban para el final. Era muy importante darme cuenta de lo que la paloma necesitaba y por ello en la siguiente comida les añadía un 20 % o 25 % del grano que buscaban.

Por ejemplo

Al día siguiente de la llegada, por la mañana a la entrada del vuelo ponía 35 gramos por paloma en comedera común y miraba. Se comían primero las vezas y los guisantes, después el maíz y al final los granos más pequeños como el dari, trigo, etc. Por la tarde, cargaba 20-25 % de vezas y leguminosas la comida, y notaba que empezaban a dejar alguna vezas y se tiraban más al maíz. Al día siguiente cargaba más de MAÍZ y al final, lo último en comerse eran las vezas. Así hasta que dejaban vezas, guisantes y maíz para el final. A partir de este momento les daba más dari, cardy y más granos pequeños, hasta llegar el día antes del enceste con comederas llenas de todo a rebosar.

Cuanto antes se recupera una paloma del esfuerzo realizado antes estará en condiciones de volver a repetirlo.

NO IMPORTA SI EL GATO ES BLANCO O NEGRO LO IMPORTANTE ES QUE CACE RATONES.

ALIMENTACIÓN CON CEBADA

La cebada no crea reservas para los vuelos.

Las palomas, después de unas pocas horas, solo vuelan con las reservas de GRASAS Y LOS MINERALES, cuando estos se agotan, consumen MÚSCULO, y cuando esto termina se paran, se las traga el mar, el halcón, o lo que sea. Quedan acalambradas y ya no pueden volar. Por una sencilla regla de tres:

- A más grasa y minerales mas horas de vuelo.
- A más cebada menos horas de vuelo.

Hagan ustedes números.

LES VOY A CONTAR UNA HISTORIA

Yo me hago la propia ración, y mi fórmula tiene el granero que prácticamente suministra a toda Catalunya.

Es muy sencilla:

- MILENIUM C. Solo cereales: maíz, trigo, dari, como complemento cardy.
- MILENIUM L. Solo leguminosas: vezas, guisante verde, guisante de Tasmania.

Pues bien, yo en la cría lo doy separado para que lo escojan los reproductores.

En la muda doy 4 partes de L y 6 de C.

En sport 7 y media de C y 2 y media de L.

Algún colombófilo amigo, previa autorización puede acceder a estas mezclas.

Cual fue mi sorpresa, cuando un forista que esta marcando fantásticamente de GRAN FONDO en Catalunya, ayer por teléfono comentando el tema y repasando los porcentajes me explica: *"Yo para los concusos les doy MITAD Y MITAD, o sea, 50 % de leguminosas y me vienen como rayos"*.

Hay para todos los gustos.

LOS GRANOS

El grano que suministramos a nuestras palomas, no importa tanto que sea bonito a la vista como que este SANO. Si el grano no esta SANO, las palomas jamás estarán en condiciones de ser CAMPEONAS. Los granos, en las recolectas de las siembras a veces no están bien secados, en los almacenajes y transportes húmedos contraen rápidamente hongos y estos se van comiendo la película que protege a los cereales sobre todo al maíz.

Cuando el grano supera el 11 % de humedad, el problema ya esta servido. Al carecer del escudo protector, se introducen en el grano MICOTOXINAS y bacterias nocivas que pueden llegar a afectar seriamente al hígado de nuestras palomas, como sucedió hace unos años en La Laguna donde la Universidad detectó los hongos AMPICILIUM en la comida y consecuentemente, las palomas vivían en una apatía constante.

Hace unos 28 años, entre el colombófilo de Mataró Miguel Spa y yo, descubrimos este problema y su solución, después de meses probando todo y analizando hasta las aguas. El doctor Alberto Pagés de laboratorios Hipra nos analizó la comida, descubrió el problema y nos dió la solución poniendo unos polvos en la comida llamados FUNGIPRA. Hoy en día, el Optimal Grain esta más avanzado y su efecto no solo liquida los hongos sino que además es un secuestrador de micotoxinas y otras bacterias.

Cuando abrimos un saco, no importa la marca, ni importa que brille, sea bonito y reluciente o no.

METE LA MANO HASTA EL FONDO DEL SACO Y REMENÉALA, SI LAS SACAS CON POLVO LA COMIDA TIENE HONGOS.

Este polvo no es suciedad son los residuos que va dejando la carcoma del hongo.

LA COMIDA EN LA MUDA

Este mes de septiembre y parte del de octubre, las palomas en casi toda España están en la parte fuerte de la muda. Es interesante observar como comen nuestras palomas estos días.

Si vemos que comen primero las LEGUMINOSAS y además con ávidez, debemos reforzar el porcentaje de las mismas, pues si se producen carencias de PROTEÍNAS, las nuevas plumas se

nutren de las reservas de las palomas y estas adelgazan. Lo ideal, es dejar una comedera con solo LEGUMINOSAS y otra con CEREALES y que se sirvan a voluntad.

Si esto no es posible comprar en el granero unos guisantes y unas vezas y añadirlas a la ración, hasta que pase este momento. La lenteja no se puede dar mas del 5 % de la ración y aún es mucho, porque les produce trastornos digestivos. La veza si esta en buenas condiciones no lleva ningún problema.

En lo años 50, en Barcelona, viajábamos Y CRIÁBAMOS con VEZAS SOLO, y también hacíamos GRAN FONDO, no había otra cosa, y además desconocíamos otro tipo de ración.

Las casas comerciales hablan mal de la veza porque es CARA y no les interesa subir los precios, pero por ejemplo el SUPER PRESTIGE de Versele que es una de las comidas mas caras lleva un buen porcentaje de vezas.

En cuanto a las mezclas comerciales para la comida de muda estan entre el 35 al 40 % de leguminosa del total de la ración.

Por darles unos 15-30 días un porcentaje mayor de leguminosa si es que la comen, no les puede perjudicar en nada y además después de la muda se les debe dar UN MES ENTERO de THÉ y de depurativa para que limpien de toxinas el cuerpo. Además la paloma sabe mejor que nosotros lo que debe comer en cada momento.

Yo en la reproducción doy por separado las leguminosas y los cereales, es curioso contemplar como mientras incuban casi no comen leguminosas, cuando faltas dos o tres días para nacer los pichones empiezan a comerlas un poco más y a medida que van creciendo van aumentando el consumo y cuando el pichón esta entre los 12 y 20 días el consumo es altísimo. También consumen más cuando van por huevos.

Los haboncillos llamados ingleses son muy buenos para la cría y los concursos, llevan un porcentaje muy alto de proteínas, pero hay que enseñar a comérselos desde pichones. Los garbanzos si se los comen, señal de que son buenos. Al finalizar la guerra civil y durante la misma se comieron los españoles muchos garbanzos y no les fue mal.

ROMANTICISMO EN COLOMBOFILIA

Naturalmente que lo ideal sería no dar NADA a las palomas, como a los humanos no tomar medicamentos. Pero es que lo normal es no dar NADA, mientras las palomas entran tranquilas en su palomar. A las palomas solo se les deben dar MEDICAMENTOS cuando necesitan, el problema es saber cuando.

Ahora bien, como todos sabemos, en las cestas de viaje, se enjaula de todo, palomas con piojos, ojos llorosos, viruela, etc. etc., ... y lo que no se ve. ¿Que tenemos que hacer, dejar que nuestras palomas vayan enfermado y perdiéndose, handicapando sus posibilidades, o actuar y prevenir las posibles medicaciones?

Lo ideal, es que durante la competición, cada LUNES, un veterinario visite o tu le lleves palomas para su análisis y actuar sobre su dictamen. Pero quien puede o quiere hacerlo, en España 5 o 6 personas y los veterinarios que compiten, no creo que muchas más.

El colomófilo se ve en la necesidad de actuar aconsejado por los otros compañeros o leyendo libros veterinarios, pero debe de actuar, pues de lo contrario perjudica el rendimiento de sus pupilas y las esta perjudicando.

En los años 50, cuando empecé en la colombofilia, dabamos solo VEZAS a las palomas, y así competíamos y criábamos, ahora, se dice que las VEZAS son dañinas en mayor proporción del 10 %, después se demostró que había otros granos mejores para ellas. Si aún siguiéramos con 100 % de VEZAS, ¿Marcaríamos igual? Seguramente no, al menos no podríamos exigirles la cantidad de sueltas que les damos actualmente.

Cada cual es libre de practicar la colombofilia según le agrada, pero sin dudarle hay una norma clara: la SALUD.

AGUA MINERAL

Desde hace muchos años, al empezar la campaña, a las palomas ADULTAS, digámosle VIUDOS y

HEMBRAS para el fondo, les doy siempre AGUA MINERAL. Quizas sea una manía, pero tengo la impresión que las palomas lo agradecen.

INSECTOS EN EL GRANO

Señor Camacho:

El FUNGIPRA es un inhibidor de hongos a base de ÁCIDOS, qué lo que hace es preservar el grano de ellos. Debido a su acidez, no se debe suministrar el grano hasta pasados entre ocho y diez días de su mezcla con el pienso.

Se debe AVENTAR el grano cada día a fin de eliminar los residuos del producto, pues a la larga podría ser perjudicial para las palomas.

Un saludo.

TRIGO GERMINADO

Amigo Alonso:

Sobre el tema del trigo germinado no tengo gran experiencia, en general todos los granos germinados, trigo, cebada, guisantes etc., son ricos en vitaminas, sobre el germen de trigo concretamente, como el aceite, te diré, que lo uso habitualmente para los concursos de velocidad y medio fondo.

Creo que para los concursos de gran fondo, lo que necesitan las palomas es GRASA, o sea, gordura, y esto con las temperaturas en las que viajamos en Barcelona no en es fácil de conseguir. Estimo que para el gran fondo, o sea, concursos de más de un día, lo que necesita la paloma los últimos seis o siete días es mucho sol, descanso, baño, poco vuelo y poco meneo y que coma lo que quiera, o sea, las comederas siempre llenas a su disposición, vigilar el aparato respiratorio, tichomonas, catarro o coriza, y la calidad del ejemplar o la casta.

Pero amigo Alonso, tu siempre marcas bien de gran fondo, yo no creo que pueda tener nada que enseñarte.

Un saludo.

LA DISCIPLINA

Amigo Marc:

A pesar de tu edad y el tiempo que estas con las palomas, haces unas preguntas que son muy interesantes para todos, y esta es una de ellas.

La muda, a mi entender, es libertad, sol, baño, comida a voluntad y que hagan los que les venga en gana, pero la situación de muchos palomares, en la ciudad o con vecinos lo hace imposible, por esto es interesante tener una buena solera o gavial donde pasen las horas que quieran. Con tu pregunta das en el clavo, si les das mucho de comer no las dominarás, y si le das poco, la pluma puede salir floja.

Amigo Marc, hay colombófilos, como lo seras tú, que dominan de tal manera a sus palomas, que con solo una señal, todas adentro. ¿Cómo las dominan?: Acostumbrálas desde pequeñas a que cada vez que entras al palomar a tu señal, darles golosinas que llevas en el bolsillo, ellas cuando te vean ya estarán pendientes de ti y a que las llares para obtener tu premio a su fidelidad, y si las acostumbras con cacahuetes, te los comerán en la mano, e irán detrás tuyo como perritos.

ALIMENTACIÓN EN VUELOS DE FONDO

Señor Sánchez:

Para correr fondo, las palomas deben recibir una cantidad entre los 35 y los 40 gramos diarios, y siempre debe sobrar comida en los comederos, además debe darles bastante GRASA (manis, ajonjolí, girasol, soja, linaza, nabina, colza, alpiste, mijo, etc.) cada día y OLIGOELEMENTOS. Las palomas, al pasar las dos horas de vuelo, lo que consumen son GRASAS y MINERALES, si van con el depósito vacío es imposible que regresen de FONDO.

Saludos.

MEZCLA BASE

Señor Martin:

Existen un sin fin de tipos de comida, pero yo le recomendaría utilizara una mezcla BASE y a partir de esta, modificar los necesario en cada supuesto.

60 % Cereales: 2 % de cebada, 3 % de arroz con cáscara, 35 % de maíz, 12 % de trigo y 8 % de sorgo o dari.

30 % leguminosas : Lentejas 5 %, vezas 5 %, guisantes o arveja 20 %.

10% oleaginosas: 8 % de cardy (cártamo), 2 % de girasol.

Esta sería la comida BASE.

En época de cría: Añadir 10 % de leguminosas

En época de muda: Añadir 10 % de oleaginosas y 10 % de trigo

En concursos de velocidad y medio fondo: Añadir 25 % de maíz

En concursos de fondo: Comida a voluntad.

En época de reposo: Añadir 50 % de cebada.

En la mezcla base se utiliza la cebada, como regulador del apetito, mientras que se coman toda la cebada hay que dar más comida, cuando la dejan STOP.

RACIÓN DEPURATIVA PARA LOS CONCURSOS

Amigo Marcelo:

Una mezcla depurativa y sencilla, a mi juicio podria ser 25 % de cebada, 25 % de arroz con cáscara, 25 % de trigo, 15 % de dari, 10 % de cártamo.

Caso de no disponer de dari, pondríamos un 5 % de sorgo, un 5 % más de trigo y un 5 % más de cebada.

Yo nunca me obsesiono con los porcentajes, pues pienso que la paloma sabe más que nosotros lo que su organismo necesita.

Siempre debe quedar algo comida en los comederos, sobre todo en la época de concursos.

Racionar las palomas no es aconsejable en las carreras, como máximo en las de pura velocidad, pero es mas eficaz una buena MOTIVACIÓN.

Saludos.

LEGUMINOSAS, LA ARVEJA

Señor Castillo:

Mal asunto si los últimos días comen la leguminosa en cantidad, esto es señal de falta de recuperación, los últimos días comen más maíz y los dos finales mayoritariamente granos pequeños, que es la señal de la buena preparación y puesta a punto para el concurso.

Las palabras se las lleva el viento, haga la prueba, prepare un equipo con leguminosas al 30 % y otro sin ellas y valore los resultados.

Esta semana, un amigo mío de un país sudamericano, me llama y me dice: **"LAS PALOMAS LAS PREPARO CON COMIDA BAJA EN LEGUMINOSA. El martes pasado al darles de comer, se me ocurrió tirarles arveja al piso y quedé asombrado: LAS DEVORABAN, les di cantidad de ellas cada día hasta que ya no querían más y el jueves encesté para el sábado en carrera de GRAN FONDO"**.

Resultado: PRIMER PREMIO con una hora de ventaja sobre la segunda. Fué un concurso muy duro, no se marcó al día. En general regresó el 33 % , él comprobó 6 de 8.

Como usted puede imaginar, este amigo desde ahora será un devoto de la ARVEJA.

Saludos.

SÉSAMO

Señor Julio:

El sésamo es el mejor grano para aumentar la grasa en las palomas de fondo. Es superior al maní y a cualquier otro y las palomas, cuando lo conocen, enloquecen. La cantidad y la calidad de las grasas de esta semilla la hace la mejor para las palomas. No suministrar más del 10 % de la ración. Es una

semilla muy cara. En Sudamérica le llaman ALJORJIL o algo así.

ACEITE DE CACAHUETE

Señor López Rico:

El aceite de cacahuete es ideal para aumentar la grasa de las palomas para los concursos de fondo, debería suministrárselo en la comida los últimos cinco días antes del enceste a razón de una cuchara sopera por KILO, pero de todas maneras, lo mejor es darles cacahuets tal cual, que les gusta mucho y en abundancia los últimos días. Son buenos también para la munda, 1 o 2 cacahuets por paloma y día. Todo lo que tienen de bueno lo tienen de malo, son peligrosos, en la humedad y si se vuelven racios, pueden llevar MICOTOXINAS que atacan al hígado.

Precauciones a tomar: Que sean frescos y pasarlos 1 minuto por el MICROONDAS cada día antes de darlos.

Saludos.

... MÁS SOBRE EL CACAHUETE

Señor Moreno:

Aunque el resultado del aceite de cacahuete sea el mismo que el maní en semilla, existe una gran diferencia que es la siguiente: cuando llega el final de la preparación, lo difícil es que la paloma coma gran cantidad de alimento y, normalmente, los grandes fondos coinciden en época de calor, consecuentemente las palomas no comen lo que nosotros desearíamos, a no ser que las racionara y entonces sería peor el remedio que la enfermedad. El truco se basa, que como el maní las enloquece, comen y comen y... comen, aunque no tengan apetito y esto es lo que les va llenando el DEPÓSITO DE RESERVAS.

HABLEMOS DEL CAÑAMÓN

Amigos Foristas:

El cañamón, así se denomina en España esa pequeña semilla de efectos AFROSIDIACOS para las palomas que desarrolla la sexualidad, y que según tengo entendido en Argentina y algún otro país está prohibido, pues con el mismo se puede fabricar DROGA para consumo humano. De toda la vida siempre había tenido presente que esa semilla solo podía darse en muy pequeñas cantidades, y solo para los concursos de velocidad y medio fondo. Mi padre, me decía: ***"con la punta de los dedos cuatro cañamones y basta"***.

En Bélgica, a partir de mayo, cada día unos pocos cañamones, al entrar de volar, con otros granos pequeños, (hasta aquí normal), pero los cinco días antes del enjaule para GRAN FONDO, antes de los manís, les dimos GRANDES CANTIDADES, a comedera llena, mezclado con los otros granos pequeños tradicionales, lino, colza, nabina, girasol etc., etc.

MÁS SOBRE CAÑAMONES...

Amigos Foristas:

Os voy a contar una historia VERÍDICA:

Hace aproximadamente dos años, en un hotel de Madrid, con motivo de las jornadas nacionales, nos reunimos hasta altas horas de la noche varios colombófilos de distintas partes de España. Después de una sesión de magia por nuestro amigo granadino y chistes a cargo del GRAN CÓMICO valenciano, saltó el tema de los cañamones en las palomas. Yo, sinceramente les contaba que los daba a puñados y que para los grandes fondos marchaba estupendamente. En el grupo había una nutrida representación de la colombofilia canaria, concretamente de Tenerife. Sin ánimo de faltarme al respeto, se tiraban por el suelo muertos de risa y me tomaron por un loco o que les estaba tomando el pelo a ellos, el cachondeo duró hasta que nos retiramos a descansar, continuó toda la mañana siguiente, y además contándole públicamente a cuantos compañeros encontraban, el tema de los cañamones o mejor dicho "LA LOCURA DE CARLOS".

Transcurrió el tiempo y en el mes de agosto de 2002, coincidimos los mismos persojanos en Ibiza

con motivo del grand prix, y la juerga de los CAÑAMONES continuaba, riéndose y haciendo chistes sobre el tema. Cual fue mi sorpresa que en agosto de este año, en Galicia, nos volvimos a encontrar en el colombódromo. Como siempre nos quedamos charlando hasta altas horas y yo notaba que en el ambiente faltaba algo y saqué el tema de los CAÑAMONES, y observé que las risas entre ellos eran diferentes y se miraban con cierta complicidad, al final me dice el CAPO del grupo: *"Mira Carlos, no te lo quería decir para que no nos machacaras, pero este año empecé la campaña fatal, y a mitad de ella, cuando ya lo tenía todo casi perdido recordé tus palabras y pensé: de perdidos al río, pero y si ese hombre tiene razón. Agarré un saco de cañamones y se los dí hasta por las orejas, a partir de ahí, mis palomas fueron IMBATIBLES Y LO GANÉ TODO"* Este amigo, ya no dejara de darles cañamones en su vida y no se trata de un colombófilo neófito, se trata de nada más ni nada menos, que del presidente del club de fondo de Tenerife, TOMÁS MONTIEL

... Y MAS

Amigo Juanjo:

El tema resumido de la siguiente forma.

Las palomas deben enjaularse con las mayores reservas de GRASAS y OLIGOELEMENTOS posibles. Con una alimentación de ración normal, no se conseguirá, pues al final, los últimos días la paloma ya no come grandes cantidades de alimento y si las tiene a dieta antes, peor. Solo se consigue un nivel óptimo de GRASA, si ellas comen cantidades elevadas los últimos días. Por esto deben dárselos los granos que les sean mas apetitosos y lleven las grasas necesarias, y en este caso entre comer, GIRASASOL, NABINA, COLZA, etc., o MANÍ, AJONJOLI, CAÑAMONES y PIPA PELADA, las palomas prefieren las segundas y es por ello que se les suministra a voluntad los últimos días.

Jusué, tu te crees qué por que las palomas se atiborren de estos granos tres o cuatro veces al año, van a tener cirrosis, eso es imposible. Si quieres poner las palomas, en TOP para el GRAN FONDO, no hay otro camino y te diré más, hay quien les da por la boca los maní directamente los últimos días al encesto, para estar seguro que los comen.

Saludos.

...Y OTRA VEZ CAÑAMONES

Las palomas después del vuelo de la mañana, reciben su ración normal. Después del de la tarde, se les da de comer la ración normal, la cual se queda a su disposición un par de horas. Al pasar estas dos horas, se retira la comedera, digamos NORMAL y se les pone otra con toda clase de granos de grasas. Cuando están saciados se les tira por el suelo los manís, y cuando yo quieren más manís, se les tiran los cañamones. Ahora queda claro porque el diálogo va degenerando y al final doy a malinterpretar que las palomas solo comen MANÍS Y CAÑAMONES y esto no es así, como tu bien dices, primero comen los carbohidratos y los granos pequeños provocan que COMAN MÁS y este es el OBJETIVO.

Saludos.

COLOR AZUL DE LA LENGUA

Señor LLerena:

Esto es un problema DIGESTIVO, como las personas. Si comemos fuerte y mal, tenemos acidez y la lengua de mal color. Si las palomas comen fuerte (MUCHA PROTEÍNA) y hacen poco ejercicio, este es el resultado.

Coja una paloma con la lengua mala, dele 10 días SOLO CEBADA Y DESPUÉS MÍRELA.

Las palomas en buen estado deben tener la lengua pegada a la parte baja del pico y el color de la misma y de la cavidad bucal debe ser ROSA.

Yo siempre hablo en el supuesto de palomas SANAS, sin parásitos, coccidias, trichominas, e-coli, coriza, etc.

La cavidad bucal, los ojos y el color de la nariz, como en las personas, nos dan idea de la salud de

un individuo.
Saludos.

EL ALAZOR

El alazor o cardy, es uno de los mejores granos para las palomas. Además de su carga de grasa y proteínas, su cáscara es una auténtica protectora del sistema HEPÁTICO. Siempre debería darse en la ración entre un 5 y un 10 % de este grano excepcional para nuestras mensajeras.

Yo, en los últimos 10 días antes del encaste de Barcelona y Lisboa lo doy en una comedera aparte y que coman el que quieran.

LAS MEZCLAS

Las mezclas que se usan en España para la cría están copiadas de las de Bélgica y Holanda. Aquí el clima es diferente y la calor y la calidad del maíz provoca un rechazo.

No todos los belgas usan para la cría este tipo de mezclas, pero resumiendo yo aconsejaría maíz (crib o cinquentin) 15 %, trigo 15 %, dari 15 %, sorgo 5 %, cardy 5 %, vezas 15 %, guisante verde 20 %, guisante Tasmania 10 %.

Yo, para no complicarme, pongo una comedera con CEREALES y otra con LEGUMINOSAS, en las proporciones indicadas y que coman lo que quieran.

Sobre rechazo del maíz por las palomas, pues es uno de los granos básicos para ellas, pero la cuestión se refiere a los REPRODUCTORES, que a medida que los pichones van creciendo buscan o prefieren las LEGUMINOSAS por las proteínas que llevan y que ayudan al crecimiento de los bambinos. Esta circunstancia y las temperaturas elevadas acrecienta el desinterés por el maíz. El maíz es un grano CALIENTE que tenemos que suministrar a las palomas a temperaturas de 0° o menos grados, para recuperar la pérdida de calorías por el FRÍO y que ellas devoran en estas circunstancias.

Consecuentemente, lo que es bueno para el FRÍO, no lo es igual para la CALOR.

COMIDA DEPURATIVA

COMIDA DEPURATIVA Y CEBADA solo cuando las palomas están en reposo en invierno, que vuelan poco y no hay ningún entreno por carretera.

Después hasta llegar a entrenos de más de 80 kilómetros darles por ejemplo 25 % cebada, 25 % depurativa y 50 % sport. A partir ya de los 80 kilómetros y hasta los 300, a principios de semana comida sport, pero los tres últimos días solo comida de sport sin leguminosa y a cambio darles aminoácidos y levadura de cerveza cada día.

Ya a partir de los 300 kilómetros siempre SPORT.

¿POR QUÉ LAS PALOMAS SE COMEN SUS PROPIOS EXCREMENTOS?

Amigos Foristas:

Como mañana me voy de vacaciones voy a daros una explicación. Cuando nuestras palomas, que generalmente están bien cuidadas, y no les falta el grit, ni los minerales, empiezan a comerse sus excrementos es por una falta de **PROTEÍNAS**.

A veces, al salir las palomas del invierno, que las tenemos con un bajo régimen de calorías y con cebada, depurativo y algo más, sin darnos cuenta empezamos a volarlas cada día más e incluso empezamos a llevarlas a la carretera sin darnos cuenta que estamos haciendo un desgaste muscular, sin casi reposición.

Dicho en manera clara, sus depósitos que durante el invierno no se han llenado a tope por que no hacía falta, los gastamos, y al bajar a ciertos niveles, las palomas buscan su combustible donde sea, aunque sea picoteniendo sus propios excrementos. Cuando empezamos a dar vuelos en casa diarios de una hora de duración y sobre todo con bandera, deben comer un 25 % de leguminosas, y cuando las llevamos a carretera o concursos, al regreso deben tener a su alcance toda clase de comida incluida las leguminosas y en el agua poner AMINOÁCIDOS.

Un buen sistema para correr la velocidad cada semana sería

- Día de llegada, comida de todo a voluntad.
 - Lunes, 40 % de leguminosa.
 - Martes, 20 % de leguminosa.
 - Miércoles y jueves, NADA DE LEGUMINOSA, añadir más maíz y aminoácidos en el AGUA y además 5 gramos de granos pequeños por paloma y día
 - Viernes, al entrar de volar COMEDERAS LLENAS DE TODO
 - Sábado, día de encesta, retirar las comederas del día anterior a las 11 de la mañana y no volar.
- Ahora, os dejaré otra pregunta, y hasta después de Semana Santa me voy a DUBAI a un crucero por los Emiratos Árabes.

ARROZ

ARROZ CON CÁSCARA

No es aconsejable dárselo el día del encesta, pues les puede producir molestias y ser causa de su pérdida.

La pregunta la hice porque un colombófilo me llamó todo disgustado por la repentina muerte de una de sus palomas favoritas. *"El día anterior estaba perfectamente y la encontré muerta por la mañana"*, me dijo. Mi pregunta fué *"¿les das arroz con cáscara?"* me contesta *"NO"*.

Al rato, me llamó para decirme que el día anterior había comprado una ración nueva y que esta sí llevaba ARROZ CON CÁSCARA. Se quedó pasmado.

Todo este tema me lleva a recordar la visita a mi casa durante siete días de uno de los mejores colombófilos de todos los tiempos y sin duda el mejor de la década de los 80. CUANDO POR LA MAÑANA ME VIO DARLES A LAS PALOMAS QUE ÍBAMOS A ENCESTAR, ARROZ CON CÁSCARA, rápidamente me explicó el tema y les dimos arroz normal. Ni que decir tengo que NORMAN ha sido mi mejor MAESTRO y el me enseñó multitud de detalles que siempre conservo en mi mente.

No es que el arroz en sí sea malo para las palomas, antes al contrario. El problema es que algunos granos pueden pinchar y quedarse atragantados, pudiendo causarles la muerte. Naturalmente que puede ser un caso entre un millón, pero el riesgo existe y al que le toca le toca. Lo que digo es cierto y lo tengo comprobado, pues a mí me pasó una vez y en la necrosis se encontró el grano atravesado, al menos así me lo contó el veterinario.

Saludos.

LA GRASA DE LA PALOMA

Naturalmente no es fácil de conseguir que las palomas tengan reservas de grasa y vuelen cada día como mínimo 1 hora y 30 minutos. Es casi como la cuadratura del círculo.

Hay que partir de una base: A MAS VUELO MAS COMEN. La comida nunca debe estar racionada. La cantidad de grasas a comer debe ser superior a las gastadas en el vuelo. Di un ejemplo claro en el anterior artículo: si en una semana, incluido el vuelo de 15 horas o sea 1000 kilómetros gastan unos 75 gramos, debemos aportar de grasas 10 gramos por paloma o su equivalente en aceite. Esto se consigue con semillas y con aceite. Después de muchos años, he descubierto un aceite de pescado azul, que se fabrica en los países nórdicos y que es espectacular para las palomas. Se lo he dado yo, Villaverde, Suárez y otros, y el resultado ha sido espectacular.

Yo sé muy bien que algunos estarán pensando en el HÍGADO DE LAS PALOMAS. El hígado de nuestras aves no tiene nada que ver con el mamífero y, concretamente, el de la paloma tiene una capacidad de asimilación muy alta. Además, porque se le apriete un par de meses por año, no pasa nada.

Lo que sí debe ser cierto es que los granos y el aceite deben ser de alta calidad. El aceite en cuestión, viene en bidones de 25 litros y pago 750 euros, o sea, a 25 euros litro, más portes.

Más calorías de entrada y menos de salida, igual acumulación de grasa. La grasa acumulada, sin volar no me sirve. La comida no está racionada, pero lleva el aceite impregnado.

SEMILLAS PREFERIDAS

Sésamo, cañamón, cacahuete, cardy, pipas peladas, nabina, colza y alpiste.

Si usted tiene una paloma inmovilizada sin volarla y la alimenta con muchas calorías, hará grasa, pero esta situación no me sirve, porque al no entrenar músculos no están preparados para correr.

El tema es muy fácil: Volar mucho, a veces las hembras solteras llegan a volarme hasta TRES HORAS, SIN BANDERA NI NADA. Entonces es cuando están en gran forma. (Por ello es necesario que vean muy poco al macho al regreso de los concursos, si están mucho rato juntos la forma baja también mucho). Consecuentemente la paloma coge forma y fondo. Comer mucho para que queme mucho, pero que las grasas vayan aumentando.

VOLAR, COMER, RESERVAS

Cuando llega la calor y además las palomas entran en gran forma, sobre todo a los viudos, les cuesta mucho comer el maíz. Hay que ir por otros caminos. Si leen el artículo anterior donde empiezo a hablar de la grasa, lo primero que digo es que la comida normal se da a voluntad, a comedera llena, y después cuando ya no quieren más comer se les da el grano grasiento. Naturalmente que deben comer carbohidratos, además ellos los comen porque deben alimentar al pichón y saben muy bien lo que hacen.

Yo estoy hablando de jugar al NATURAL con NIDO, el integral, viudaje, celibato, etc., ya es otro tipo de alimentación.

De todas maneras, cada cual puede adoptar el sistema que estime mas oportuno. Yo no preparo las palomas por lo que digan los libros, aunque sean científicos, las preparo según mi intuición, pues la experiencia me dicta que las publicaciones colombófilas están orientadas en su inmensa mayoría a los concursos de hasta 600 kilómetros.

A mi me gustaría conocer la opinión de un campeón de los 1000 kilómetros.

ALGO SOBRE ALIMENTACION

BUENA COMIDA DEBES RACIONAR

Debemos dar por supuesto que la comida que suministrará a sus palomas será la adecuada y de buena calidad y además tomando las siguientes precauciones.

1.- La comida debe estar almacenada de forma que jamás, ni el saco, o en su caso el contenedor, toquen el suelo, o sea, siempre elevados a través de un pallet o en caso de TOLVA con una distancia de unos 20 centímetros sobre el suelo.

DEBEMOS EVITAR LA HUMEDAD QUE NOS PRODUCIRÍA HONGOS.

2.- Entre la comida, introduciremos unas cabezas de ajo más o menos una por cada cinco kilos y estas se cambian cada dos o tres meses.

DEBEMOS EVITAR LAS POLILLAS Y LAS CARCOMAS, EL AJO LAS ELEMINA.

En caso de contenedor las paredes de tela metálica muy fina.

NO DEBE HABER RATONES.

Una vez asegurada la calidad de la comida:

- Nunca cambiar la ración, sobre todo durante los concursos, siempre la misma
- Solo cambiar la ración en la muda (más trigo y mas proteína) y el reposo (50 % cebada)
- Si utilizas el sistema de dar a las palomas la comida racionada, añádele un dos por ciento de cebada y mientras se la coman deben continuar hasta SIEMPRE A LA MISMA HORA.
- Si utilizas el sistema de BARRA LIBRE debes proceder siempre de la misma forma.

Espero haberme explicado a su satisfacción.

Y MIENTRAS SE LA COMAN, DEBES CONTINUAR AÑADIENDO PEQUEÑAS CANTIDADES DE COMIDA HASTA QUE DEJEN UNOS GRANITOS DE CEBADA. Y...SIEMPRE A LA MISMA HORA.

...Y UN POCO MAS

Efectivamente, hay colombófilos sobre todo de VELOCIDAD Y MEDIO FONDO, que adaptan el

sistema del depurativo el día de la llegada y hasta incluso dos días más, pero en general son de cortas distancias.

De fondo y gran fondo, algunos dependiendo de los días que faltan para el otro enjaule puede que den algunos días de depurativa, pero no se crea al 100 % lo que dicen los colombófilos, a veces son traducciones erróneas, a veces, mal interpretadas, o simplemente no dicen la verdad. Cada maestrillo tiene su librillo, pero la experiencia vivida en los palomares LIETAER-VAN DE POEL, THONÉ, ERIC, HERBOTS, VAN ODERKERKER, HAGENS, WIJNANDS ETC., demuestran lo contrario.

Cebada y depurativa sí, pero después de terminar la MUDA y hasta el comienzo de la otra sesión.

Rudy Heindrckx (veterinario y campeón belga), siempre me decía que fuera con cuidado con los entrenos de carretera y que cuando sobrepasasen los 45 minutos de vuelo reforzara con proteínas, pues el desgaste muscular aunque mínimo, al entrenar cada día, a la larga, debilitaría a las palomas y las dejaría bajas de reservas, de grasas y minerales y con la musculatura debilitada.

La colombofilia es mas fácil de lo que parece: a más esfuerzo MÁS COMIDA, sin esfuerzo, POCA COMIDA

ALIMENTACIÓN DE LOS VIAJEROS

Para los viajeros debe tomar mas precauciones que con los reproductores, porque además debe estar seguro de haber eliminado los parásitos internos y externos que las palomas llevan consigo a la vuelta de concursos de varias noches de jaula. Además, no debe faltar nunca comida y sobre todo las tazas de leguminosas en los niños.

Debe hacer atención en que las comederas esten llenas de todo en relevo de incubación.

No olvide el suministro de pequeños granos de grasa que deberá incrementar a medida se acerque el día del enjaule.

Si tiene dudas digamelo.

Lo que no es posible: Viajar. Criar. Racionar la comida. No desparasitar...y querer ganar los concursos.

COLOMBOFILIA SOCIAL

ALDEAS COLOMBÓFILAS

Una de las soluciones a nuestra afición y que ya forma parte de la colombofilia del futuro, son los PUEBLOS O ALDEAS COLOMBÓFILAS. Los colombófilos, ante la imposibilidad de instalar palomares en sus casa por problemas comunales, acuden al Ayuntamiento del pueblo para solicitar colaboración. Muchos son receptivos y pactan una solución que consiste en ceder un terreno y una ayuda a veces en materiales de construcción. Una vez ya obtenida la ubicación se procede a construir los palomares, todos ellos de las mismas medidas pero de distintos colores.

Normalmente se agrupan mas de veinte y además se instala un club en el mismo PUEBLO COLOMBÓFILO. Todos viajan en la misma ubicación, con lo que desaparece el problema de las situaciones sobre líneas de vuelo con los abonos correspondientes que tantas discusiones provoca. La espera la pueden hacer si quieren desde la sede del club todos los colombófilos juntos y conectar las entradas electrónicas al televisor. El club facilita la comida, productos, medicamentos, etc.

En Europa, yo tengo conocimiento de varios PUEBLOS COLOMBÓFILOS en Portugal y Alemania. .

En Ibiza no hay un pueblo, pero sobre el terreno de un club donde existe el colombódromo se han construido varios palomares, me parece que cinco o seis, los cuales estan alquilados a colombófilos. Hay tambien PALOMARES COLECTIVOS, en Alemania, Bélgica y antes los había en Portugal, ahora lo desconozco.

FUTURITIS

Lo de ahijar palomas en otros palomares ya hace más de 25 años que se hace en México y se denominan FUTURITIS. Yo lo importé a España, así como el sistema de puntuación de 1000 puntos a la primera paloma llegada y las otras según las diferencias de velocidad entre la primera y las demás, que es genuino de México y también lo utilizamos en la FCI en los concursos de GRAND PRIX.

En Catalunya, ya organizamos uno, allá por los años 90 y que ganó precisamente Tortosa de Alicante en el palomar de Rafael Llinás, con un pichón que recuerdo era bayo. El concurso se realizaba con pichones de unos 6 meses de edad.

Los futuritis nacieron porque los mexicanos sabedores que en Estados Unidos se practicaban concursos en colombódromos ONE LOFT RACE, y como ellos carecían de estas instalaciones, las suplieron por este sistema. Hoy en día aún están en marcha y además de los premios hay grandes apuestas.

COMO EMPEZAR CON BUEN PÍE EN COLOMBOFILIA

Lo primero me construiría un MUY BUEN PALOMAR. Bien aislado del frío y del calor con una salida de aire lenta pero constante y una entrada igual en ambos casos y que jamás llegaran a las palomas.

Me interesaría y visitaría los palomares de los ganadores de los grandes concursos e iría tomando nota hasta tener muy claro como debe ser mi palomar. Cálido en invierno y fresco en verano, sin polvo ni olores.

Después examinaría mi vida y el tiempo que puedo dedicar a las palomas, y según el mismo decidiría el número de las mismas y si voy a especializarme en velocidad, fondo o gran fondo.

Desde luego, si volara en velocidad, medio fondo y fondo MACHOS VIUDOS

Si escogiera gran fondo, lo haría con hembras con el sistema NATURAL AL NIDO.

A continuación buscaría contactar con un veterinario y un laboratorio de análisis.

Una vez escogido el método y la especialidad que voy a practicar, empezaría a comprar palomas, intentaría comprar para reproducir. En primer lugar algunas palomas viajadas y bien premiadas del entorno de mi palomar y después, una vez empiece a conocer el manejo de las palomas, buscaría palomas de otros palomares especilizados de reconocida solvencia. PERO, además daría prioridad a

meterme en un Foro como éste, del que puedo recoger distintas opiniones sobre un mismo tema y además aprender mucho, porque el que recomienda a solas es una cosa y te puede desorientar, pero el que recomienda en un foro delante de 2000 colombófilos no puede engañarte.

PRACTICAR COLOMBOFILIA

Hay muchos factores que hacen difícil la práctica de la colombofilia. Hacemos unos planes de vuelo que no son adecuados, para la persona que quiere ser colombófilo, pero dispone de poco sitio y pocas palomas.

Para fomentar la colombofilia, se debían de volar en su gran mayoría concursos en los que se pierdan pocas palomas y no siempre ir a buscar lo imposible (Quijotes).

- Una colombofilia que con 12 palomas puedas divertirte cada semana y que al final de la temporada te queden al menos la mitad.

- Una colombofilia donde quien lo haga bien encuentre una compensación económica. En fin, sin ir más lejos, ver lo que hacen los buchoneros, pocas palomas y posibilidades de llevarse un pellizco de euros.

Si el reto es siempre empezar con cientos de palomas para acabar pelados, así poco a poco los pelados quedaremos nosotros. No se si me supe explicar.

EL FUTURO DE LA COLOMBOFILIA

Es un desastre en Bélgica y en Holanda igual. La juventud en estos países no entra en la colombofilia. Ahora despertaron y hace un par de años están montando palomares colectivos con los Ayuntamientos y reclutan jóvenes colombófilos de los colegios y también a jubilados. Les ponen pichones a su nombre y cada semana hay concurso. A los dos años ya deben poner una pequeña reproducción en su casa, pero pueden continuar jugando en el colectivo. Esto acompañado de una ley que permite tener palomares de una dimensión reducida sin complicaciones burocráticas, siempre y cuando los vecinos esten de acuerdo, parece que tiene un cierto éxito.

En Alemania hacen lo mismo, pero han instalado muchísimos más y además también aldeas colombófilas, etc.

Cuando yo impulsé el sistema de los colombódromos, con el primer campeonato del mundo celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en 1993 y el colombódromo de San Feliu de Codinas que mis esfuerzos me costó, ellos se reían del tema y decían que no tenía futuro. Hoy los están implantado y además de prisa.

España hoy es el país de Europa con más colombódromos y en el mundo, solo nos supera Estados Unidos y China. Gracias a ello y otras cosas más no hemos disminuído el número de colombófilos en los últimos 25 años. Estoy convencido que con una política bien orientada hacia este sistema el número de colombófilos AUMENTARÍA.

Tenemos en funcionamiento que yo sepa 13

- 4 en las Islas Canarias
- 2 en Andalucía
- 1 en Murcia
- 1 en Castellón
- 1 en Barcelona
- 1 en Zaragoza
- 2 en Baleares
- 1 en Santiago Compostela

LA COLOMBOFILIA DEL FUTURO

Hoy la colombofilia esta falta de INGENIO y de INICIATIVAS.

Debemos movernos y buscar nuevos sistemas, justos, modernos, fáciles y que no se precisen grandes cantidades de palomas.

Cuando yo fuí presidente de la RFCE, implanté los campeonatos nacionales con el sistema de designadas, el nacional de colombódromos, la nueva categoría sport, los intercomunidades, etc.,

temas que vinculan a todos los colombófilos con la nacional y que se deben continuar impulsando. En la federación internacional, con mi presidencia pasó de 33 a 56 países. Implantamos el campeonato del mundo de colombódromos, la nueva categoría sport, los grand prix, el mundial ranking, renovamos los estatuos, etc.

Ahora estoy estudiando el NUEVO campeonato del mundo por colombódromos. Ya hay una lista de 50 concursos en dos años. Se podrá concursar en cualquier colombódromo homologado por la FCI y autorizado por el país donde reside el mismo. El cololombófilo podrá inscribir sus palomas igualmente en Argentina, en China, en España o en Alemania, etc. Participará en cuantos quiera y se le computarán sus 4 mejores clasificaciones en 2 años.

Ahora estoy estudiando una fórmula de puntuación y un nuevo sistema de concursos que si LA ACIERTO, cambiará TODO. No solo cambiará el tema de los campeonatos en colombódromos sino que puede cambiar también los de LOS CLUBS SOCIALES, REGIONALES, NACIONALES, ETC. Va a ser una innovación que costará de entender al principio, pero que si triunfa será el sistema del SIGLO XXI. Por ejemplo, adaptado a España, terminaría con muchos conflictos e igualaría las colombofilias marítimas, montañosas, costeras, etc., en el tema de los resultados valederos para los nacionales y otros.

Los derbys resistirán, unos subirán y otros bajarán pero en conjunto se inscribirán las mismas palomas del año pasado o más. Andalucía ya pasa de las 900, Aragón también esta subiendo y Ledesma puede este año llegar a las 3000. Este derby a pesar del fracaso de la final de este año, se esta haciendo aún mas fuerte, pues la publicidad a nivel mundial de los ganadores y del mismo derby, junto a los premios de más de 200.000 euros esta despertando mucho interés. A David Serrano le estan llamando colombófilos de varios países interesándose por sus palomas y esto es una proyección que es dificilísimo de conseguir sin estar bien colocado en este derby.

Los otros dos, el de Parra Negra y Isla de Tenerife se han unido y también organizan un superpremio. Al final, tanto miedo al mar y las Islas Canarias se van a convertir en un centro de atracción mundial para los colombófilos en invierno.

LAS PALOMAS Y LAS COMUNICACIONES

Me imagino que esto que voy a contaros a algunos les sonará a CHISTE a otros no, porque puede que conozcan el tema.

La Tierra esta amenazada por unas TORMENTAS SOLARES que se intensificarán a partir del diciembre del 2012-2013.

Estados Unidos ya creó una AGENCIA ESPECIAL para el estudio de este tema y las medidas que se deben aprobar. Estas tormentas en caso de producirse, dejarían sin ELECTRICIDAD y sin comunicaciones a gran parte de la Tierra. o sea, sin GPS, ORDENADORES, volveríamos a los tiempos de antes de EDISON. Las comunicaciones no existirían y solo quedarían las palomas mensajeras a tal fin. La agencia subsodicha, según informaciones que tengo, se ha dirigido a las dos asociaciones colombófilas de EE.UU. demandando la situación de los palomares en todo el territorio USA.

Como cuando me lo contaron quede incrédulo, ayer noche entre en NASA TORMENTAS SOLARES y encontré la explicación. Deciros que los mayas ya predijeron para 2012 un cataclismo SOLAR en la Tierra. Parece coincidencia, pero algunos científicos han quedado perplejos. Cuesta creer que esto pueda llegar a suceder, pero si las señales van en aumento y sucediera, nuestras palomas volverían a tener la importancia que tuvieron en el pasado, y no sería de extrañar que de una forma u otra quedarán otra vez al servicio del Estado.

El cambio electromagnético que se produce cada miles de años es una cosa y la TORMENTA SOLAR, bajo mi modesta opinión que naturalmente no soy un científico como tú, es otra y por las noticias que tengo, producirían los siguientes efectos:

* Si se produjera esta tormenta anunciada en gran escala, la detectaría un satélite ÚNICO Y VIEJO que esta alerta.

* Una vez el satélite avisara, a los QUINCE MINUTOS esta tormenta llegaría a la TIERRA.

* El efecto DESTRUCTIVO de la misma es que todos los aparatos eléctricos y de comunicaciones

(satélites) quedarían destruidos y quedaríamos incomunicados.

* El efecto duraría muy poco tiempo, pero lo destruido, destruido quedaría.

* Se calcula entre uno y dos años el poder restablecer el daño causado y en algunos lugares y temas hasta más de tres años.

En lo que ahora están trabajando es en proteger las más importantes comunicaciones que puedan, pero estos serán los AMERICANOS, los demás, como siempre, quedaremos al AIRE.

Como esta protección que están efectuando será mínima, las comunicaciones de las zonas afectadas quedarán en silencio. En este caso las palomas podrían quedar afectadas en el momento de entrar en la atmósfera debido a LA TORMENTA SOLAR, pero una vez pasada, su sentido orientativo quedaría intacto y listo para prestar servicio a la humanidad como ya lo hicieron con Noé. Diferente sería si se cambiaran el magnetismo y el norte pasa al sur y viceversa, ahí si tardarían en reorientarse, y también afectaría a las aves migratorias.

UNA IDEA PARA EL FUTURO

Efectivamente es el mejor sistema para promocionar nuevos colombófilos. En Portugal hace ya muchísimos años que funciona y con excelentes resultados, el problema estriba que cuando lo intentamos (Baleares), al final por falta de recursos humanos o económicos pasa lo que dice JUSUÉ.

En Portugal funciona de la siguiente forma

* Se instalan palomares en muchísimos colegios.

* Se enseña el manejo de la colombofilia y las palomas.

* Se organizan competiciones a nivel escolar e interescolar.

* Compiten todos los colegios entre si en el colombódromo de MIRA

* Los alumnos se examinan de colombofilia

* Los que alcanzan mejores resultados, son convocados a un SEMINARIO en MIRA, es GRATUITO, en el Hotel *EL LAGO*, pasan una semana aprendiendo reglamentos, estatutos, haciendo actividades deportivas, fútbol, etc., y al final en un examen se otorgan los laureles a los primeros del seminario.

Yo participé en uno de ellos, se reúnen unos 30 a 40 niños, y de verdad quedé impresionado. Para todo esto, se necesitan RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS, y si pidiésemos un aumento de licencia para organizar un tinglado como los portugueses, ¿Cual sería la respuesta de los 5000 colombófilos españoles?

Los palomares se podrían sacar de las comunidades autónomas... pero ¿Las personas que trabajen? Es un tema para reflexionar y quizás sería el GRAN RETO de la nueva dirección de la colombofilia española.

MÁS SOBRE ALDEAS COLOMBÓFILAS

Estoy de acuerdo con usted que no es empresa fácil el construir las aldeas colombofilas, pero ¿Hay algo fácil en esta vida? Lo que si tengo claro es que él QUE LA SIGUE LA CONSIGUE, y machacando con ilusión y perseverancia al final NO HAY NADA IMPOSIBLE.

Reconozco lo del terreno y el dinero que hace falta, pero ¿Como es posible que los PORTUGUESES que económicamente están detrás nuestro las construyan? ¿Sabe por qué?, por la SOLIDARIDAD que existe entre los colombófilos portugueses. Yo no me puedo creer que en Las Palmas con 1000 colombófilos y personas influyentes en la política como tienen, no puedan llevar a cabo este proyecto, independientemente de los recursos que se podrían canalizar a través de otros medios. ¿No será que en España, la tan cacareada solidaridad, a la hora de la verdad...?

LA COLOMBOFILIA ESPAÑOLA ENVEJECE

Señor Eduardo González:

Usted abre un debate interesantísimo sobre el desarrollo y futuro de la colombofilia, ¿Entiendo en España?. Le diré que como usted muy bien dice, ya está todo inventado o probado para promocionar la colombofilia. España, sobre todo Cataluña, las Islas Baleares y Canarias, tuvieron

una colombofilia en gran expansión antes y después de la guerra civil. Recuerdo en los años 50, enjaular en la REAL SOCIEDAD COLOMBOFILA DE CATALUÑA en días de concurso más de 250 colombófilos, con una cola interminable, esto solo en una sociedad, había otras como Sants, La Barcelona, Mataró, etc. Un contingente grande de colombófilos, pero concentrados en sociedades de unos 100 practicantes cada una. No todo el mundo tenía un reloj, yo mismo empecé corriendo la anilla a casa de mi amigo Tanganelli, aún vive con más de 100 años, y a más de 800 metros de mi palomar. ¿Que pasó? El gobierno queriendo proteger a la paloma mensajera, en parte por los servicios prestados en la contienda civil, se hizo cargo de todo el transporte de las palomas dando guías ferroviarias y soldados palomeros de escolta gratis. Este gran favor que nos hacían nos empezó a destruir, cada club que se constituía nuevo (apéndice de otro), tenía un vagón a su disposición y así empezaron a disgregarse las sociedades y cada vez que había una discusión por la línea o cualquier cosa, se marcaban y fundaban un nuevo club y así sucesivamente.

Al paso de los años, el panorama empezaba a ser desolador. La colombofilia empezaba a perder interés en tu club, antes había grandes tertulias semanales, concursos de velocidad, féminas, en fin, ambiente, solo nos importaban los resultados sociales, no había otros. En mi club éramos 100, pero esto se diluía y el club en sí empezaba a perder interés ¿15 socios? ¿20, 40? dos o tres colombófilos de punta y los demás..., claro, cada uno montaba su chiringuito y allí era el eterno campeón y se llevaba todos los premios.

A mediados de los 70, quedaban en Catalunya 400 colombófilos pero con una gran disgregación, unas 25 sociedades a una media de 15 socios. Era costoso llevar las jaulas al tren y esperar las devoluciones, tantos clubs... un desastre. Gran idea, compramos un camión entre todos, se acabó el tren, todo el mundo a pagar, (no estaban acostumbrados) grandes follones, pérdidas de colombófilos, hay que hacer algo, los concursos sociales pierden interés. ¡YA ESTÁ!, montamos el Club Colombófilo Catalán y hacemos grandes campeonatos y además metemos a los de Vinaroz, todos juntos, fantástico, pero nos equivocamos otra vez, hacemos concursos y campeonatos de velocidad y medio fondo con distancias entre palomares de más de 200 kilómetros y empiezan otra vez los follones, las líneas de entrada, las ventajas etc. Naturalmente los taifas se llevaban todos los premios sociales y los otros se los repartían entre diez o doce colombófilos, la gente se cansaba de pagar y no poder ganar nunca nada, poco a poco se fué despreciando la velocidad y el medio fondo y ya solo interesa el fondo.

En todo el mundo los jugadores de fondo no pasan del 2 % del total de colombófilos, aquí debe ser el 100 %. Como usted dijo, en cada club hay dos o tres palomares preparados para estos concursos y los demás cada año pelados.

Conclusión: Aquí hemos rendido el culto a los grandes palomares o taifas y al colombófilo de a píe nada. DESOLADOR. Nos hemos quedado en 175 colombófilos.

¿Entendéis ahora por qué la Federación Catalana intenta aglutinar a los clubs en los enjaules? Lo que pretende es que los clubs se hagan grandes, tres o cuatro máximo, pero con ambiente. Dígame usted que pensará la persona que se va a integrar en la colombofilia y cuando se presenta en el club ve que allí hay solo 8 o 10 personas que concursan, lógicamente pensará que eso de las palomas son cuatro locos y está acabado. Y NO ES VERDAD.

A nivel nacional, prácticamente todas las regiones suben, excepto Catalunya y alguna otra.

Que pasa en Canarias, allí no siempre gana el mismo, juegan concursos de velocidad con gran competitividad y los clubs son grandes y bien organizados, si practicaran una colombofilia que siempre ganaran los mismos, veríamos un descalabro y lo mismo pasa en Baleares, Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y otras.

RESUMIENDO: Muchos clubs con pocos socios y siempre ganando los mismos: FRACASO. Clubs grandes y mucha competitividad, a pesar del desarrollo económico, los coches, las discotecas, y otras muchas cosas se aguantan o suben. Hemos de cambiar el CHIP y los taifas deben ser más generosos, en colombofilia no funciona el refrán que dice MÁS VALE SER CABEZA DE RATÓN QUE COLA DE LEÓN.

Saludos. Continuará, es largo este capítulo

SIGUIENDO CON EL TEMA

Amigo Eduardo:

Hasta aquí estamos de acuerdo en todo, has dado en el clavo con la palabra ilusión. Se ha perdido la ilusión, en general por la colombófilia en Catalunya. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Quizas hemos avanzado tanto tecnológicamente en el manejo de las palomas, que de antemano los que no saben o no pueden dedicarles muchas horas se ven impotentes para ganar premios? ¿Acaso tendríamos que formar una escuela catalana de colombofilia y enseñar a los que empiezan? ¿Sabías que cada año se hacen colombófilos nuevos y la media de duración no pasa de 5 años? Quizás tendríamos que introducir un sistema de juego en el que la suerte fuese un factor muy determinante, por ejemplo, una sola paloma designada, me he pasado años diciéndolo, cuando más designadas pongas más facilidades a los especialistas y buenos manejadores de palomas. Una la fallamos todos alguna vez, tres de diez o dos de cinco etc., el que esta preparado dificilmente falla.

El Caso Duch, un colombófilo relativamente nuevo, modesto, pequeño palomar, ¿Por qué triunfa?. Está soltero, dedica muchas horas a las palomas, pregunta a todo el mundo hasta la hora en que te acuestas, se interesa por todo, lee, viaja, compra buenas palomas y tiene una ilusión bárbara, porque en pocos años esta entre los mejores de España. Ha ganado la Copa del Rey, campeón de España etc. ¿Tu crees que Duch va a perder la ilusión en cuatro días? ¿Que pasaría si la mitad o solo una cuarta parte de los que se han dado de alta en los últimos cinco años en Cataluña (alrededor de un centenar) fuesen DUCHS? Esto marcharía. Pero si en vez de enseñar al que no sabe le ponemos palos en las ruedas, pocos Duchs vamos a cosechar.

Un saludo. Continuará.

CONTINUA EL TEMA

Amigo Olivares:

Estuve tentado de hacer una explicación sobre la colombofilia portuguesa a la que conozco muy bien.

ECONOMÍA: La Federación Portuguesa ingresa por la venta de anillas, (venden 1.000.000 de anillos al año) cincuenta millones de pesetas y por las licencias unas 18.000, veinte millones de pesetas, esta suma la gastan exclusivamente para el mantenimiento de la Federación y la promoción de la colombofilia, a través de escuelas, centros cívicos, palomares colectivos con acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de terrenos y construcción de pombales, seminarios para directivos y ferias deportivas para jóvenes que se reúnen en MIRA, el mes de agosto en un hotel, y durante una semana les enseñan la colombofilia, estatutos, manejos, etc., además de practicar deportes. HAY DINERO.

Hace dos años, asistí a una asamblea general portuguesa, un delegado sugirió repartir algún dinero entre las distritales (territoriales) en concepto de subvención, se lo querían comer, todos decían que ellos no querían subvenciones ni limosnas, que el dinero era para promocionar el deporte y para la Federación Nacional. Estaba conmigo nuestro amigo Hernández Conesa, nos quedamos los dos PASMAOS. Sin dinero que quieres hacer. NADA. Sabes cual es otro de los secretos, no dejan hacer sociedades pequeñas, las que hay son grandes, entre 40 o 50 colombófilos cada una, en primer lugar solo les interesa las clasificaciones sociales, algunas distritales y una o dos nacionales. No hay campeonatos nacionales y pocos distritales, compiten por la ilusión en el club. Las distancias entre palomares son muy pequeñas.

¿Sabes por qué mueven tantas palomas? No existen las palomas designadas, cada palomar puede llevar hasta 30 palomas por concurso y las dos primeras que llegan son las que puntúan a efectos de campeonato por palomares y el otro por sistema a paloma.

Otro detalle, no pasan de 700 kilómetros. A veces hacen Barcelona, los colombófilos de Oporto que tienen 900 kilómetros, pero vienen con dos mil palomas, nada, tu sabes que cuando hacen el Saler sueltan 40 o 50.000 palomas o más. Ellos dicen que en la península no se puede volar mas de 600 o 700 kilómetros. Nosotros todos queremos ir a mil kilómetros. Fíjate que paradoja, nosotros, los españoles, somos más ricos económicamente hablando y mas pobres en presupuestos, y ellos son al revés. Los clubs estan todos domiciliados en centros cívicos, bares, o locales propios, con cocina,

hacen muchas reuniones comiendo y sobre todo consideran la colombofilia como una cosa familiar, y toda la familia se integra. No te pierdas el concurso de MIRA que organizan cada año la segunda semana de julio (espectacular, más de 4000 personas) y verás la cantidad de juventud que hay. Hemos de decir a favor nuestro, que ellos están en un reducido espacio 18.000 colombófilos y si sacamos Canarias y Baleares, en la península no llegamos a 2000, y muy mal repartidos. Las anillas, el primer número no vale en cuanto a la cantidad de anillas vendidas. Es la media mundial 50 por colombófilo, España es diferente nos tocarían anillar unas 200.000 y anillamos casi 350.000, por las islas y porque nosotros somos muy valientes y mandamos las palomas a concursar hasta que quedamos pelados.

Esto es así, aunque piensa que, excepto Portugal, España está en el grupo de países en los que no decrece, que aguanta e incluso sube un poquito. El descalabro en Bélgica y Holanda es espectacular, llevan muchos años perdiendo un 10 % de colombófilos por año. Bélgica 250.000 en el año 1970, hoy hay 47.000; Holanda en el año 1980 había 70.000, hoy son 36.000, (cifras aproximadas).

El sistema de juego no es el adecuado, Alemania e Inglaterra aguantan los sistemas de juego, son diferentes, son más parecidos al portugués. ¿Sabes cuantos premios dan en cada carrera en un club inglés? Los siete primeros y nada más. A 100 kilómetros ya hacen concursos.

En fin, podríamos contar miles de casos, pero en resumen esto es lo que a mi juicio más perjudica a la colombofilia.

- 1.- Cuanto más grandes son las distancias entre palomares.
- 2.- Clubs y sociedades pequeñas.
- 3.- Falta de local público donde reunirse con la familia (bares, etc.).
- 4.- Que siempre ganen los mismos.
- 5.- Problemática en la instalación de nuevos palomares (países ricos).
- 6.- Organizar campeonatos sociales o de cualquier tipo que obliguen a los palomares neófitos o pequeños a participar en concursos de largas distancias.
- 7.- Despreciar los premios que gana un colombófilo en la velocidad y medio fondo.
- 8.- No querer enseñar al neófito. Etc., etc., etc., etc., etc., etc.

Un saludo a todos. Carlos

¿PUEDO TENER PROBLEMAS CON LOS VECINOS?

Señor Velardo:

Le aconsejaría que antes de comprar una vivienda en la que piense instalar un palomar, pida usted la autorización de la comunidad de propietarios o de los inquilinos del inmueble. Una vez con esta autorización y con un proyecto en el que en principio no figuren más de 20 palomas, pida permiso al Ayuntamiento de la ciudad o pueblo. Si usted reúne estos requisitos, nadie le podrá sacar las palomas, siempre y cuando las mantenga limpias y como dice el amigo Ferre, procurando no molestar a los vecinos. Si usted ve imposible el permiso del Ayuntamiento, previo sondeo con el permiso de los vecinos podría atreverse a empezar. Un máximo de 20 palomas se considera animal de compañía.

Saludos.

EL FUTURO DE LA COLOMBOFILIA

Señor Martín:

Su intervención es muy interesante y creo deberíamos opinar todos sobre este tema.

Mire, la colombofilia no morirá nunca, pero es indudable que cambiará en algunas zonas o países el sistema de practicarla.

Le pondré un ejemplo. En Portugal se están construyendo aldeas COLOMBÓFILAS, los colombófilos pactan con los ayuntamientos y estos ceden terrenos donde se instalan quince, veinte o más palomares, todos iguales de unos 4 x 3 metros y además se crea el club social en los mismos terrenos, de este sistema ya existen muchos instalados y funcionan maravillosamente.

A FAVOR: Todos compiten en igualdad de condiciones, con las mismas cantidades de palomas, y además conviven diariamente la colombofilia con los demás. No necesitan palomares en su casa, se

evitan problemas vecinales y de otro tipo.

EN CONTRA: No lo tienen en su casa, con la comodidad que ello representa. Yo diría a los foristas que los practicantes de otros deportes, tenis, fútbol, esquí, petanca, ciclismo, hípica, etc. ¿Los practican en su casa? Será un problema de mentalización, pero no es imposible el formar estas aldeas.

Hace ya varios años que están proliferando los colombódromos en todo el mundo, yo creo que al final, muchos clubs construirán el suyo, para sus asociados y en ellos se disputaran los campeonatos, ya existe en algunos de ellos, con la ventaja de reducir en la casa de cada uno, el número de palomas a que autoriza la LEY, 20 palomas, que en este caso serían reproductoras e incluso algunas viajeras, en pequeñas cantidades, para jugar concursos cortos, o sea, concursos sin pérdidas de palomas.

¿Por qué no se populariza esta idea? Quizás porque los que dirigen los CLUBS no tienen estos problemas y no les mueve la necesidad. No ha llegado aún el momento, pero estoy convencido que si ahora nos pusiéramos manos a la obra, no solo aumentaríamos el número de colombófilos sino que aseguraríamos su supervivencia. Este problema esta sucediendo en los países de mas recursos económicos, viviendas en propiedad, automoviles, ocio, etc. En los países económicamente más débiles, la colombofilia crece y en algunos lugares espectacularmente. Otro motivo histórico de desengaño en los neófitos y jóvenes, es que el sistemas de juego permite que casi siempre ganen los mismos y esto al final es muy aburrido.

¿Por qué no se fomentan más los concursos de PICHONES, donde todos estan en igualdad de condiciones? ¿Por qué se abandona la práctica de la velocidad y solo se valoran los concursos de GRAN FONDO? No todo el mundo puede, ni sabe, ni tiene palomas para jugar 1000 kilómetros, estas deben de fabricarse y ellos deben aprender, esta asignatura la tenemos pendiente. Fijaros que generalmente en los países o regiones donde siempre ganan los mismos, la colombofilia decrece y donde los ganadores generalmemnte son variables la colombofilia se mantiene o tiene un desarrollo aceptable. Seria interesante que fuéramos dialogando sobre el tema.

Saludos.

ALGO MAS

Señor Carrillo:

Referente a este tema, le diré que me canso de repetir cuando me invitan a los repartos de premios, insulares y peninsulares y me sientan al lado del alcalde o el presidente del cabildo de turno, que por qué no se hace una ORDENANZA, BANDO, LEY, ETC., de protección a la paloma mensajera, con sus derechos y obligaciones en cuanto a la instalacion de palomares y al uso de las palomas. Pues bien, en todas las cenas todos me repiten lo mismo: que pasen por el Ayuntamiento o el Cabildo y nos ponemos de acuerdo para poner en marcha un plan. Resultado: después de la comilona... nadie se acuerda.

El martes pasado, en la Federación Catalana me hablan de un problema con un palomar en la costa, sorprendido comento. ***"PERO COMO ES POSIBLE SI DURANTE VEINTE AÑOS CADA VEZ QUE LE COMENTÉ AL ALCALDE DE HACER UN BANDO O LO QUE SEA PARA LO PALOMARES DEL PUEBLO SIEMPRE DECÍA QUE PASARAN POR LA ALCALDÍA PARA ARREGLARLO"***.

CONCLUSIÓN: Si en cada cena de reparto de premios, se le tomara la palabra y seguidamente se visitaran los ayuntamiento, otro gallo nos cantaría.

En estos momentos estamos trabajando en la R.F.C.E. para conseguir una LEY sobre los palomares y las palomas mensajeras. Tambien a nivel europeo la Federación Internacional esta trabajando en ello.

Saludos.

¿SABEMOS COMPRAR UNA PALOMA?

Durante el transcurso de mi vida colombofila, han visitado mi palomar, yo diría que cientos de colombófilos de gran cantidad de países, recordando a bote pronto: Imbrechts, Vereckke, Lietaer,

Norman, Peters, Thoné, Maurice Cassasert, Scheemaecker, Van de Poel, Marta Van Gel, Etieene Devos, Van Helmond, Notari Dons, Jef Winkeel, Vanhoppen, Van Bruanne (junior), Panitieri, Pini, y un largo etc., etc., etc... Lo que más me ha llamado la atención, es que cada colombófilo busca encontrar en la paloma que examina las cualidades que para él son esenciales.

- Unos miran los OJOS, lo demás... nada.
- Otros, el peso.
- Otros, el ala.
- Otros, la osatura.
- Otros, el brazo y antebrazo.
- Otros, la musculatura.
- Otros, buscan una plumas pequeñas debajo del ala.
- Otros la alineación del ojo.

Y así un largo etc., etc., etc.

Cuando preguntas al del ojo, "*¿oiga, el ojo no le gusta pero y el resto?*", contestación: "*no me interesa*" y así sucesivamente; cada cual le busca la cualidad que le interesa, y si la tiene es una buena paloma y si no la tiene pasa del resto en líneas generales. Con ello, quiero decir, que a mi juicio, cuando compro una paloma, procedo de la siguiente manera:

- 1.- Paloma clasificada en concursos importantes.
- 2.- Que tenga las características que A MI ME GUSTAN.
- 3.- Que el precio me interese.

En el caso de comprar una paloma sin PALMARÉS, esta debe gustarme no siendo decisivo el PEDIGRÍ, o sea, prefiero una paloma que me guste, sin pedigrí, que una que no me guste con un GRAN PEDIGRÍ..

En el año 1980 importé de Bélgica unas 500 palomas, fruto de varios viajes, y a primeros de febrero me preparé para organizar un CUADRO REPRODUCTOR. Para esta tarea contaba con algunos de los mejores colombófilos que España ha tenido: Antonio Giménez, Jaime Sole, Andrea Lietaer y el que suscribe. Estuvimos unos tres días aparejando y desaparejando y siempre había un macho, regalo de mi amigo LIETAER y una hembra de Roger Vereckke que no encajaba, y así pasaban las horas, y al final quedaron por aparejar, recuerdo perfectamente que Giménez decía, "*este macho tiene un ala fantástica, pero el resto es que no vale una... y la hembra tiene un buen equilibrio, pero lo demás es fea y nada de nada*", André corroboraba. Yo pensé, si no valen los aparejaré y los haré servir de nodrizas y así fué. Al final de la temporada no me di cuenta y le nacieron dos pichones y los puse a viajar, al año siguiente los dos pichones eran los mejores del palomar sobre todo el 97022-81 NAPOLEÓN, ganador de primeros premios regionales. Ni que decir tiene que la pareja pasó a ser la predilecta del palomar, pues bien, ni he tenido ni creo tenga jamás una pareja como esta, durante diez años todos los hijos y nietos de esta pareja DOMINARON las carreras en Caralunya. Es la línea denominada ZORRO, entre los numerosos hermanos que destacaron: Zorro de Gallemi; madre de Mickey Mouse; madre de Saladino; madre del Duque; madre de Campanazo; madre de Zorro 2; madre de Miliki, etc., etc.

RESUMEN

Partiendo de una calidad, cada colombófilo apareja siguiendo su gusto y criterio de como quiere que sean sus palomas y sobre todo, cuenta LA INTUICIÓN colombófila y los resultados de los padres en su palomar.

Saludos.

SR. MÁRQUEZ ¿QUÉ NIVEL TIENE LA COLOMBOFILIA ESPAÑOLA?

Señor Moreno:

Referente a su pregunta, nada fácil de contestar, intentaré explicarme lo mejor posible.

1º NIVEL COLOMBÓFILO

Hablando siempre en términos generales, a mi juicio, se podría clasificar nuestro nivel colombófilo de la siguiente forma:

INSTALACIONES

En general, son malas, tenemos demasiadas palomas por palomar y además las instalaciones dejan mucho que desear. Al tener la obsesión de siempre organizar concursos con más distancia de la que realmente pueden recorrer nuestras palomas, por orografía y climatología, obliga a criar y viajar con más y más palomas en detrimento del cuidado de las mismas.

SALUD

En general, bastante buena, a pesar de no contar con veterinarios especializados en palomas, si bien falta aún MÁS SALUD para las carreras de gran fondo.

PALOMAS

En general, tenemos buena calidad de palomas, pienso entre las mejores del mundo, si bien por nuestra forma de ser, nos les damos tiempo a madurar en los palomares.

COLOMBÓFILOS

Los tenemos bastante buenos y además con muchas ganas de mejorar y aprender, hay de todo en la viña del Señor. El nivel es aceptable.

RESUMEN DEL NIVEL

Yo colocaría la colombofilia española entre las primeras de las que la practican de forma amateur. La prueba son los excelentes resultados obtenidos en los colombódromos internacionales en los últimos 10 años.

SABOR DE BOCA

Señor Moreno:

Cuando salgo de casa de algún colombófilo campeón belga, me queda mal sabor de boca cuando observo la cantidad de palomas de 3, 4 y 5 años de gran calidad y con muchos concursos de fondo en sus espaldas que tienen, y como están repartidas entre muchos palomares, de manera que nunca conviven más de 3 o 4 palomas en el mismo palomar. Entonces me doy cuenta, que no tengo suficientes instalaciones para conseguir mis sueños. De todas formas, este año ya amplié con uno solo para pichones, con lo que los palomares se han agrandado en unos 100 metros cuadrados más. En lo que no me considero en inferioridad de condiciones es en calidad de palomas, cuidados, conocimientos, salud, entrenos, motivación, etc., o sea, en todo lo que se refiere al manejo y puesta a punto de las palomas para los concursos, naturalmente, cuento con el asesoramiento semanal del veterinario belga que considero imprescindible para los objetivos perseguidos.

¿QUE COMENTAN LOS BELGAS DE LOS COLOMBÓFILOS ESPAÑOLES?

1.- Si tuvieran que concursar en las islas no tendrían palomas o como mucho organizarían concursos de VELOCIDAD, porque consideran que el fondo es imposible. !QUE ESTAMOS LOCOS!.

2.- Del resto de España, más o menos dicen lo mismo, que solo tenemos orografía para 600 o 700 kilómetros, y que nuestras palomas, por las montañas son de medio fondo como las suizas y, a veces, les extraña que lleguen palomas de Lisboa o de sueltas de 1000 kilómetros. Si ellos tuvieran los porcentajes de retorno nuestros, desde luego no los harían más. Dos veces hicieron ALICANTE y lo dejaron de correr. Hay que pensar que ellos están acostumbrados, cuando una paloma ya tiene 2 años volando por Europa, a no perderlas, nunca piensan cuando las encestan que las van a perder, y ciertamente suelen regresar casi todas, pero, en cambio, lo difícil es colocar las palomas dentro del 25 %. O sea, que el concurso no se basa en que regresen las palomas, como nos pasa a nosotros, sino que el concurso se basa en conseguir premiarlas dentro del 25 %. Y naturalmente si la palomas no están en superforma, no colocas ni UNA en el porcentaje de premios.

Esta es la gran diferencia de mentalidad entre unos y otros.

Saludos.

LAS MUJERES BELGAS

Amigos Foristas:

Las mujeres de los colombófilos, sobre todo belgas y holandeses, están muy al tanto de todo lo que sucede con las palomas y los resultados de las mismas. No solo colaboran en su cuidado sino que además una gran mayoría lleva el tema de reproducción y pedigrí. Son grandes anfitrionas, y al

visitarles te ofrecen bebidas y algunas galletas o similares. Están al tono de todo. Es normal su actitud, pues allí la colombofilia, al que lo hace bien le produce DINERO, via ventas de pichones, palomas o apuestas. Ellas entienden la colombofilia como un posible ingreso paralelo o una forma, en algunos casos, de ganarse la vida.

LA MEJOR MANERA DE EMPEZAR EN COLOMBOFILIA

Señor Mirete:

A mi juicio, la mejor manera de empezar, es:

1.- Aprendiendo el buen manejo de las palomas.

2.- Construyendo un palomar que aunque modesto (esto no tiene la menor importancia), esté bien estudiado y en el que las palomas se encuentren a gusto y sanas, sin corrientes de aire, con buena ventilación y si es posible con el sol protagonista. Las palomas aunque si tienen importancia, para mi, estas no son imprescindibles de gran calidad para empezar, ni marcarán las diferencias.

Saludos.

SOBRE EL EJÉRCITO

Señor Martín:

Desde tiempo inmemorial, el Ejército Español a través de la Jefatura de Transmisiones, tutelaba la colombofilia en España. Por ley, el presidente era designado por el Ministerio de Defensa y las palomas y palomares controlados por el Servicio Colombófilo Militar. En cada región había un delegado designado a dedo y un presidente elegido por los clubs, pero siempre del agrado del régimen. Ello se debía a que la paloma mensajera se consideraba un elemento indispensable para el Ejército, pues era un elemento de transmisión e incluso actuaban en el frente de guerra a través de los denominados palomares MÓVILES. En el Museo del Ejército existen disecadas varias palomas que en su día fueron condecoradas por sus extraordinarios servicios militares.

Naturalmente interesaba que la actividad, la educación, entrenamiento y mejora de la especie continuara, no solo a través de los palomares militares sino también de los civiles, y para ello se establecieron un sistema de ayudas a la colombofilia civil que principalmente consistían en el transporte de las palomas a los lugares de suelta en los entrenos y concursos.

En las islas Canarias y Baleares se ponían a su disposición barcos de guerra para las sueltas en alta mar y entre islas. En la península se facilitaban vagones de ferrocarril, siendo además escoltadas por los denominados SOLDADOS PALOMEROS, que cargaban y descargaban jaulas, etc. UN CHOLLO, pero que debido principalmente al ABUSO Y MANIOBRAS DE POLÍTICA COLOBOFILIA se fueron al garete.

ME EXPLICO

Al principio, había pocos clubs colombófilos, pero con numerosos socios. Por ejemplo, en Catalunya, La Barcelona, más de 100 socios. La Catalunya, más de 200. Sans más de 100. Etc., Todos ellos viajaban en el mismo plan de vuelos, aunque se competía solo a nivel social salvo algún concurso esporádico a nivel regional.

Por motivos de discrepancias y peleas, alguien se dió cuenta que se podían pedir GUÍAS DE TRANSPORTE INDEPENDIENTES y conseguir UN VAGÓN para tu club y diferente plan de vuelos. ¿Qué sucedió? Pues que se empezaron a disgregar los clubs y nacían como setas. Había discusiones, pues, yo me voy y monto un CLUB, porque el transporte lo tengo gratis y no necesito a nadie. Al final habían más solicitudes de transporte de palomas que maniobras en el Ejército.

Con la democratización de la colombofilia en el año 1982, se organizó una lucha electoral en la que participaron militares en ambos bandos que al final por despecho y venganza levantaron la liebre, y el CHOLLO se acabó. Al principio, parecía que esto sería el fin de la colombofilia, pero el progreso económico del país por un lado, la afición y la reconversión de los recursos de la Federación Española en ayudas al transporte en todo lo que se pudo, fué paliando el problema y se salió airoso del mismo. En realidad, lo que fué una gran ayuda para el desarrollo de la colombofilia, al final se volvió un arma arrojadiza que provocó la desunión y la diseminación, y así

hasta nuestro días. España es DIFERENTE, y la colombofilia española también. En todos los países cuando avanza el desarrollo económico, el número de practicantes decrece, en España esta igual desde hace más de 25 años.

Saludos.

LA COLOMBOFILIA EN EL MUNDO

Cualquier tiempo agradable pasado siempre se recuerda con nostalgia, al pensamiento acuden el padre, la cantidad de amigos que admirabas y que tampoco están con nosotros, entre otros muchos Pastor, Montmany, Olive, Jiménez, Garganta, Fernández de Retana (padre), Salvat, Viñas, Vaqué, Borrás. Rusquellas, Tanganelli, en fin, un interminable etc.

Los primeros pasos en colombofilia los di a mis TRECE AÑOS y recuerdo perfectamente las vivencias de aquella época. Las largas colas en la Catalunya para encestar que llegaban hasta la plaza, las tertulias semanales en el club y las de cada día en la tienda de Torrens eran de obligado cumplimiento.

Cuando se llega a viejo como yo, es mucho más fácil recordar el pasado lejano que el cercano, me imagino que el cerebro al desgastarse debe perder MEGAS para almacenar las memorias y las que ya lo están esas no se borran ni se dejan reemplazar fácilmente.

Como habéis tocado el tema político, te dire que a esta edad, y en aquellos tiempos, los jóvenes, creo en gran mayoría, ni sabíamos lo que quería decir esta palabra y ya crecimos pensando que lo que había era ETERNO, y pasábamos olímpicamente, al menos yo, de estos temas, pues lo más importante en aquellos tiempos para mi y me imagino que para muchos era trabajar para ganarse la vida y un futuro, cosa nada fácil.

He intentado inculcar esta idea a mis hijos, y gracias a Dios ninguno de los seis me ha salido interesado en estos menesteres y son grandes trabajadores (mucho más que yo), tiran adelante a sus familias y pienso que son buena gente.

La situación actual de la colombofilia en el mundo pasa por el debilitamiento de la misma en los países denominados ricos económicamente que pierden alrededor de un 10 % anual de sus afiliados (Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia, Luxemburgo, etc.). Otros más pequeños, algunos con menos recursos económicos, siguen atrincherados en sus cifras como España, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza, Austria, Estados Unidos, Japón, Argentina, Colombia, Perú, México, etc., aún algunos crecen modestamente.

Donde existe un gran crecimiento no solo de colombófilos sino de tráfico de palomas, revistas etc., son en los países denominados emergentes, China, Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia, Rusia, Brasil, Cuba, etc. Solo en China, se afilian unos MIL COLOMBÓFILOS CADA DÍA A LA COLOMBOFILIA y ya sobrepasan el MILLÓN.

Los países donde impera el juego como Taiwán, Tailandia, Japón, se mantienen con ligera alza.

En fin, como ves este es mi punto de vista de la colombofilia, la cual cada día es más difícil en los países (ricos) encontrar gente que quiera trabajar GRATIS para los demás y debe recurrirse forzosamente al contrato de profesionales, y en los otros hasta que no lleguen a la opulencia no es muy difícil encontrar VOLUNTARIOS, aunque se corre el peligro de llegar a la situación de la DICTADURA DEL QUE TIRA DEL CARRO, y como son difíciles de reemplazar al final siempre mandan los mismos.

Saludos.

LA COLOMBOFILIA, SU HISTORIA Y FUTURO

LA HISTORIA DEL SIGLO PASADO

La colombofilia es un hobby que se inventó para que cada colombófilo pudiese desde su casa formar un equipo de palomas atletas, que previa preparación, estén dispuestas a disputar carreras con sus semejantes. Su nacimiento fue en Bélgica y en aquel entonces se disputaban principalmente carreras de velocidad, unos 50 o 100 kilómetros entre los vecinos del lugar, con distancias máximas entre unos y otros de no más de dos o tres kilómetros. El porcentaje colombófilo/habitante estaba

en el orden del 10 %, o sea, en un pueblo de 1000 habitantes concursaban entre 60 y 100 palomares. A veces se encestaba el mismo domingo por la mañana y la carrera se corría al mediodía. Se cruzaban apuestas que después se hicieron obligatorias.

Además se organizaban concursos de medio fondo, fondo y gran fondo, pero el grueso estaba en la velocidad POCAS PALOMAS Y MUCHO RENDIMIENTO. Vecinos contentos, nadie se quejaba y cualquiera montaba un palomar, en el tejado o jardín de su casa. Con el tiempo la afición fue disminuyendo y los rayones empezaron a alargarse primero de 5 kilómetros, después de 10 y actualmente de 25 o más para concursos sociales.

Lo mismo sucedió en España, excepto Canarias y Baleares. Con el ensanche de los rayones, comienzan las discusiones.

La situación de los palomares es decisiva en las carreras de velocidad, y ello conlleva discusiones inacabables que acaban con la división de los clubs y la baja de socios. Se adoptan soluciones a base de competir a mayores distancias, llegando a diluirse tanto estos concursos cortos que actualmente se ha perdido casi el 70 % de VELOCISTAS.

Al llegar al final del Siglo XX, en los países denominados PRIMER MUNDO, la colombofilia, tal como empezó, está en apuros y en franca decadencia. Las pérdidas de aficionados llegan en algunos casos como Bélgica, Holanda, etc., hasta el 80 % de bajas y la sangría continua.

Los palomares pequeños desaparecen, van quedando las grandes instalaciones, palomares de fondo y gran fondo, que hacen de la colombofilia un negocio, vendiendo palomas en los cinco continentes y con una potente industria detrás de alimentos y derivados para palomas.

La instalación de palomares medianos ya casi es imposible en las grandes ciudades en estos países como España, etc., el problema de vecinos y las dificultades sanitarias, administrativas, etc. Solo queda el recurso de instalarse en una finca agrícola y darse de alta como núcleo zoológico, cosa al alcance de unos pocos.

Ante esta situación, los palomares han ido desapareciendo y pocos son los que consiguen instalar uno nuevo, vamos perdiendo colombófilos, por la edad etc., pero no entran los nuevos que necesitamos.

En Catalunya en 20 años hemos perdido más de 50 % de socios, y a este ritmo...

Debemos encontrar soluciones, y estas no pasan ni por los colegios ni por los stands en ferias agrícolas, del modo y forma actual, sino con ideas nuevas y con un compromiso total entre los supervivientes para empezar a edificar la colombofilia del nuevo SIGLO XXI.

¿QUE LE OFRECEMOS AL POSIBLE NUEVO AFICIONADO?

Entrega total los 365 días del año, para limpiar, volar y cuidar sus palomas.

* Los sábados y domingos durante seis meses, pasándolos en la azotea con el consabido enfado, por no decir cabreo de la familia.

* Entre semana día de enjaule, día de apertura, etc.

* Un gasto entre licencias, comidas, cuotas, viajes y medicamentos etc., que para la economía de una familia trabajadora representa una parte sustancial de los ingresos.

* Posibles discusiones y amenazas de vecinos y autoridades pertinentes.

La mayoría se harta de perder palomas y no ganar nada y aún ganando un TROFEO o UNA PLACA tiene que oír de los amigos y familia: **"ESTO ES TODO LO QUE GANAS CON LAS PALOMAS. Y NO SACAS DINERO"**

Otros hobbies, como la caza, la pesca, montañismo, tenis etc., pagas SOLAMENTE cuando los practicas, NO DURANTE TODO EL AÑO.

Con este panorama, como quieres convencer a futuros colombófilos. Es una tarea ardua y difícil. La juventud: coche, discoteca y botellón. A los jubilados se les hace pesado. En los países llamémosles adelantados, ya lo hemos intentado todo para aumentar nuestro número de aficionados. En las escuelas se han dado clases de colombofilia e incluso se han instalado palomares, pero el éxito es muy bajo y es natural cuando se le plantea al padre montar un palomar en su casa y enumera los inconvenientes el resultado es NO, debemos darles alternativas.

En el mundo de las aves de pluma hay miles de aficionados a ellas y este debe ser uno de los filones

a explotar ofreciendo una novedad que pueda interesar a estos CRIADORES de palomas. Los colomófilos que abandonan nuestra afición, por la edad, falta de tiempo, problemas vecinales, etc., otro colectivo a recuperar.

ESTUDIADA LA PROBLEMÁTICA, a mi juicio la única forma de aumentar el número de aficionados a la colombofilia en los PAÍSES DESARROLLADOS ECONÓMICAMENTE, pasaría por una serie de promociones.

1.- Naturalmente conservar la colombofilia actual, para el que la pueda practicar en su domicilio o en tándem con otros. Este supuesto irá en disminución constante y, en un mínimo de 50 años, quedará reducido a los grandes palomares a los que podremos denominar GRANJAS DE PALOMAS.

2.- Ofrecer nuestra afición a todas las personas interesadas en tener palomas en su casa con un número reducido de ellas, entre dos y cuatro parejas, las cuales no incumplirán ninguna normativa. Serán palomares pajareras en los cuales solo se criara un par o más veces al año, con poco trabajo, incluso podrán tenerlas en el interior o balcón de la casa. Poco trabajo y una distracción para toda la familia. Incluso podrá planificar sus vacaciones, coincidiendo con la celebración de un concurso nacional o internacional y aprovecharlas para concursar-turismo.

3.- Cada club o federación, tendrá un palomar llamado COLECTIVO en el que se disputaran concursos de velocidad, medio fondo y fondo, compitiendo todos en las mismas condiciones de igualdad y pudiendo cada semana presenciar la llegada de las palomas, incluso con su familia y amigos. Se publicarán los concursos en los periódicos para que el público en general pueda asistir con la consiguiente publicidad: ***"Ten cuatro palomas en tu casa y compite con tus palomas de forma fácil. Nosotros te las cuidamos, entrenamos y concursamos"***.

4.- Gran publicidad de los COLOMBÓDROMOS más importantes del mundo, mostrando la posibilidad de ganar hasta un millón de euros con una paloma y facilitando su participación.

5.- Publicidad en las revistas de avicultura, pequeños pájaros y stands en las ferias más importantes de la localidad.

6.- Debemos mostrar un sistema FÁCIL, BONITO, BARATO, IMPORTANTE y que además puedes ganar una cantidad de dinero importante según el caso.

COMENTARIO

Hace unos meses, un ciudadano, me llamó por haber leído esta página web, y me comentó que estaba interesado en el mundo de las palomas. Me fuí a su casa, le ayudé en el palomar, lo llevé a Murcia, al colomódromo en julio.

RESULTADO

Ya tiene dos parejas criando.

Solo le hablé y le interesé en los COLOMBÓDROMOS.

Está ilusionado para mandar sus pichones.

Esta semana vino otra vez a Murcia.

Me comentó que tiene amigos interesados.

Lo de los concursos normales lo vio IMPOSIBLE.

CONCLUSIÓN

Hay miles de personas dispuestas a tener palomas para esta modalidad, hay que ponerse las pilas, hacer un sacrificio económico a nivel regional y nacional y poner en marcha un proyecto de captación de nuevos socios, basándolo en una colombofilia: ***"FÁCIL, POCAS PALOMAS, DIVERSIÓN GARANTIZADA Y EN CONTACTO CON LA NATURALEZA"***.

P.D.: El futuro no perjudicará a la colombofilia actual, al revés, la beneficiará porque será el vivero de los futuros colomófilos.

Saludos.

VIVIR LA COLOMBOFILIA

El único truco que hay en colombofilia es el trabajo, la tenacidad y vivir íntegramente por y para las palomas. Hay muchísimos pequeños detalles que no todos los colomófilos saben ver en las palomas porque esto se lleva en la sangre y no se puede explicar.

El palomar es fundamental para conseguir una buena salud que es el PILAR de los éxitos. Un sistema, cualquiera, celibato, viudez, natural, etc., lo importante es seguirlo hasta el final y no cambiar los planes previstos.

Saber seleccionar en la mano previamente lo que realmente no vale, el resto de la selección nos la dará la cesta.

Hacerte con un buen lote de palomas de reconocida valía para trabajar con algo de garantía.

Emilio, además de todo esto, yo he tenido la suerte de poder viajar por todo el mundo colombófilo y siempre estuve EN LA ÚLTIMA, tengo que reconocer que sobre todo en los años 80 adquirí muchos conocimientos que no estaban en aquellos tiempos al alcance de todos. Hoy en día, con los 8 años que he viajado en Bélgica, también aprendí muchísimas novedades y además hoy en día continuo aprendiendo.

Emilio, no existe ni la pocima milagrosa, ni secretos determinantes en colombofilia, la paloma sale de la cesta, y en su largo recorrido encuentra toda clase de problemas que debe solucionar, y en ese momento no somos nadie.

REGLA DE ORO

En colombofilia, como en todos los ordenes de la vida: salud, negocios, deporte, juego, amor, etc. hay una REGLA DE ORO que dice CUANDO LAS COSAS VAN BIEN NO CAMBIES NI TOQUES NADA.

SOBRE LA AFICIÓN

No se puede perder ninguna oportunidad de hacer un nuevo colombófilo. Si a cualquier persona que le gusten las palomas, le propones que tenga unas parejitas en su casa (lo permitido hasta 10 parejas) y después mande los hijos a correr en varios colombódromos, de entrada te escucha y le parece interesante. Si le explicas como es nuestra colombofilia, viajes, sacrificio todo el día, etc., el 99 % sale corriendo, y la mayoría te preguntan y que se gana con esto. En todo el mundo ya hay miles de colombófilos nuevos y viejos que al no serles posible practicar la colombofilia ORTODOXA, se suben a este sistema, sea el "**a premios**" o "**al disputar varios concursos tipo campeonato**" como ya hay varios por ejemplo en Argentina.

Pero le diré mas, según estadísticas que manejo, a los cinco años un 20 % desiste y se va y otro 20 % le ha entrado el gusanillo y encuentra solución para viajar en su casa algunas palomas. Ahí esta la clave. Habría que hacer algunos planes de vuelos CORTOS, o sea, de pocas sueltas para estos colombófilos de futuro.

Le pondré un ejemplo

Unos grandes colombófilos, locos por las palomas, que se gastan dinero en comprar buenos ejemplares, viajan a donde sea, pero no pueden TENER EN CASA EL PALOMAR DE VIAJE. Se han especializado en COLOMBÓDROMOS y marcan en cabeza ASIDUAMENTE. Todos los conocemos: Señores ZARZO y OLIVARES de Granada... y así MILES. Si no hubieran COLOMBÓDROMOS, estos señores ya no serían colombófilos.

COLOMBOFILIA LEGAL

EL DECRETO

En el BOE del día de hoy ya se ha publicado la derogación del DECRETO DE DEFENSA que durante 25 años declaraba a la paloma mensajera de UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS NACIONAL PARA LA DEFENSA.

Este nuevo decreto no TIENE NADA QUE VER con el que yo pacté con los militares cuando asumí la presidencia de la RFCE.

Los detalle principales del borrador que estuvimos redactando en varias reuniones eran:

*El Ministerio de Defensa mediante decreto cedería a la RFCE las competencias que tenía sobre la tenencia, control y el uso de palomas mensajeras en todo el territorio nacional.

*Las altas de nuevos palomares serían solicitadas a la RFCE y ésta, previo informe favorable del Ministerio del Interior, procedería a su admisión. Este era el modelo francés que yo aporte en las reuniones.

*La RFCE gestionaría los censos de palomas y palomares que estarían a disposición del Ministerio de Defensa, en caso de guerra, catástrofe, etc.

*La Guardia Civil colaboraría con la RFCE a solicitud de la misma en la información sobre nuevas altas y palomares clandestinos.

Esto ya se había incluso pactado con el Consejo Superior de Deportes.

BAJO MI PUNTO DE VISTA

Tal como esta derogado este decreto, la intalación de palomares, la tenencia y uso de palomas mensajeras EN EL ÁMBITO DEPORTIVO queda en manos de las comunidades autónomas, o sea, de las federaciones autonómicas y despoja a la RFCE del control y organización de las sueltas con finalidad deportiva que a través del artículo 6 del antiguo Real Decreto le otorgaba una autoridad sobre el todo el territorio nacional.

EL DECRETO Y SUS CONSECUENCIAS DEPORTIVAS

La RFCE organiza los campeonatos nacionales y forma el equipo que represente a España en las olimpiadas y campeonato del mundo organizados por la Federación Internacional.

La RFCE puede exigir el censo de las palomas de los colomófilos que estén en posesión de licencia federativa nacional, para poder controlar los palomares y palomas que participaran en los concursos nacionales, o sea, la renovación de la licencia federativa nacional debiera ir acompañada del correspondiente CENSO.

Las federaciones autonómicas y los clubs organizarán dentro de su ámbito autonómico todas las actividades colomófilas que no esten ligadas con las que organiza la RFCE, o sea, con los campeonatos nacionales.

Pero todo esto que parece un drama es lo mas normal del mundo en cualquier deporte y también lo debe ser en la colombofilia. Lo que se debe buscar es el acuerdo entre todas las federaciones autonómicas que forman la RFCE para delimitar y dejar muy claras las competencias de cada cual, trabajar juntos para desarrollar la colombofilia y entre todos buscar un modelo económico a partir de un consenso. No hay mal que por bien no venga, y si TODOS aportáis un granito de arena seguro que la derogación del Real Decreto aún será positivo para la RFCE.

La situación planteada no es tan fácil como tu relatas y hay varios puntos de difícil aplicación en la colombofilia como deporte y te quiero hacer dos aclaraciones.

PRIMERA

Un concurso es internacional cuando participan dos o más federaciones nacionales, léase Melilla. Si participan en competición Portugal y España es un concurso INTERNACIONAL. Si solo participara la Federación Española sería nacional. Si participara solo una región autonómica o varios clubs de España y Portugal NO SERÍA INTERNACIONAL. Si Catalunya mañana organiza un concurso valedero para el Campeonato de Catalunya con suelta desde Perpiñán NO ES UN CONCURSO INTERNACIONAL.

ANILAS Y LICENCIAS

Todo lo que explicas es cierto, pero la colombofilia no es el fútbol ni otro deporte, es mucho mas complicado.

Según las Leyes

Si tu quieres participar en los campeonatos nacionales debes tener licencia federativa de la RFCE. Si solo te interesan los REGIONALES con la licencia autonómica es suficiente.

Las anillas igual.

Pero existe un grave problema

Para participar en las exposiciones nacionales e internacionales, se necesita licencia y anilla RFCE, salvo que la RFCE admita lo contrario.

Como los concursos puntuables son TODOS, como se procederá para separar en las clasificaciones de cada concurso a las palomas y colomófilos llamémosles NACIONALES de las REGIONALES, con sus resultados distintos, pues las puntuables para las exposiciones nacionales solo podrán computar las encastadas y las clasificaciones de los anillados con licencia nacional y en la otra todos. El follón esta servido, y a ver quien le pone el cascabel a este gato. No se puede llevar a buen fin nada a base de leyes y decretos, pues estos son de distintas interpretaciones y para esto existen los juzgados.

En estos momentos, mas que nunca se debe buscar la UNIDAD Y EL CONSENSO para poder desarrollar un sistema que lo abarque y lo prevea todo y todos se sientan cómodos y bien representados en la RFCE.

Cuando se nos retiró el transporte de los militares hubo grandes problemas pero hicimos una RFCE de consenso y se tiró adelante. Ahora el Real Decreto se ha derogado, las cosas cambian y lo que procede es limar asperezas e intentar la unión de la colombofilia española.

Quizás estoy equivocado porque me he vuelto viejo, pero este es mi punto de vista, no me gusta ver la RFCE dividida en dos bandos y con los servicios jurídicos de unos y otros tomando el protagonismo.

En primer lugar decir que el invento de la LICENCIA PALOMA, SE HIZO EN MI ÉPOCA DE PRESIDENTE. En aquel entonces éramos una PIÑA en la asamblea, y todo lo hacíamos en consenso y por unanimidad.

Había un problema en la venta de anillas que si se pasaban como venta de material deportivo teníamos que pagar el IMPUESTO DE SOCIEDADES por BENEFICIOS, o sea, casi el 30 % de la diferencia entre coste y venta de los anillos. Al pasarlo como licencia, a través del Decreto de Defensa, argumentando que era para su control, este problema desaparecía. Lo colamos en Deportes y ahí se quedó.

La legislación deportiva española no prevé que los animales, caballos, galgos, etc., sean poseedores de licencia deportiva, en todo caso de cartilla de identificación, como es el TÍTULO DE PROPIEDAD de las palomas.

La licencia federativa, es la que identifica al deportista el cual entre otros tiene el derecho al VOTO y debe estar dado de alta en la Mutuallidad Depotiva. Esto ya es impracticable con las palomas porque ellas ni pueden votar ni hablar ni tienen derecho a la sanidad.

Si hay armonía y buena voluntad todo se soluciona fácilmente, pero si el futuro de la RFCE y de las federaciones autonomicas pasa por los expedientes en Juzgados y Tribunales, lo veo muy negro y muy mal, porque entre otras cosas, el problema durará años en los juzgados y el malestar en nuestra colombofilia irá en aumento.

A mi lo que no me entra en la cabeza es como se ha llegado a estos extremos.

DISPOSICIONES INTERNACIONALES

Señor Borges:

La Federación Internacional solo tiene competencias en los eventos que ella organiza: campeonato del mundo, grand prix (mundial ranking), olimpiadas: categorias standar y sport.

Los concursos de colomódromos se cierran a la llegada del 20 % de las palomas encanastadas en el concurso y en caso de no cerrarse al día, lo sería el día posterior a las 12 del mediodía y si a esta hora no hubiese llegado ninguna paloma se prorrogaría hasta las 18 horas, en la que en caso de persistir, el no arribo de ninguna participante, se consideraría el concurso nulo.

OLIMPIADAS

Las palomas que representen al país en cada una de las modalidades deben estar clasificadas dentro del 20 % de las encastadas, que participan en el concurso, sin excepciones.

No existe ningún campeonato ni concurso a palomas designadas en la F.C.I.

Las clasificaciones pueden ser a nivel club, provincial, regional, nacional e internacional, deben participar como mínimo 25 colomófilos y 250 palomas para dar validez a la clasificación. Cada cual puede escoger la que más le convenga o mejor coeficiente consiga.

Carlos.

REUNIÓN FEDERACIÓN INTERNACIONAL

Hola amigos Foristas:

Los días 8, 9 y 10 la Federación Internacional ha reunido en Bruselas a todas las comisiones, standart, sport, estatutos, juventud, veterinaria, solidaridad y grand prix a una maratónica reunión del comité director el pasado miércoles día 10. Fué la reunión que en 17 años vi con más gente, más ilusión y más camaradería.

- En la comisión standart se varió el sistema de designación de jueces ya que a partir de ahora será la selección por méritos por la misma comisión, y se abrirá un fichero o título de jueces internacionales.

- En la comisión sport, la creación de una nueva categoría gran fondo, con seis concursos, 5000 kilómetros y 100 colomófilos, con un mínimo de 500 palomas. Aún por decidir estos pormenores que se concretarán en octubre.

- En la de juventud, creación de una escuela internacional para los jóvenes con seminario en Portugal y continuar con los campeonatos continentales.

- En la de veterinaria se concretó un reglamento sanitario para exposiciones y colomódromos organizados por la F.C.I. e intentar recoger 50.000 euros para encargar a un laboratorio la solución a los problemas de la CIRCOVIROSIS.

- En la reunión de estatutos, se aprobaron todas las modificaciones presentadas y entre ellas el cambio de domicilio social que pasa a SUIZA, quedando la secretaria general en Bruselas.

- En la comisión de solidaridad, se aprobó preparar un plan de choque para ayudar a los países más necesitados en cuanto a relojes, medicamentos, colomódromos y asesoría técnica, aprobándose el inicio de una campaña de reclutamiento de fondos para dar cumplimiento a la solicitud de Cuba de 500 relojes comprobadores, de los que inmediatamente serán remitidos 120. Se establecerá un concurso de méritos y cada año la F.C.I., contribuirá en aquellos proyectos más interesantes a su juicio.

- En la comisión grand prix, el próximo se correrá en Hungría y cerrará este II circuito España en Ibiza (Islas Baleares).

El próximo circuito será 2003 China-Hungría-Thailandia y 2004 Hungría-Thailandia-España.

Se aprobó inicialmente la integración como miembros, de pleno derecho a las federaciones hermanas de Costa Rica y de Nicaragua.

Es de destacar que por primera vez en la historia de la Federación Colombófila Internacional, el próximo comité director, se reunirá en España en la ciudad de Barcelona, desplazándose seguidamente a Ibiza para presenciar el grand prix.

Saludos. Carlos.

SOBRE ANILLAS

Amigo Eduardo:

Este tema ya está debatido un montón de veces en las asambleas de la Federación Española. En España, para los campeonatos nacionales deben llevar la anilla de nido que suministra la Real Federación Colombófila Española.

En Bélgica y otros países te dejan nacionalizar la anilla de nido, o sea, tu entregas el carnet de la paloma española, y previo pago de la anilla belga, te la homologan o nacionalizan.

Esta legislado así, quizá hay que tener en cuenta que en España, la colombofilia es un deporte regulado por el Ministerio de Cultura, no así en el resto de Europa, excepto Portugal e Italia, que se

considera a la colombofilia como un hobby o pasatiempo.

Tampoco sería razonable que un atleta alemán compitiera en los 1500 metros para el campeonato de España, no sería así si estuviera nacionalizado. En el caso de la paloma, no le puedes poner una anilla nueva, aunque podría adaptarse el sistema belga o similar, pero cada vez que en las asambleas se vota esta cuestión, abrumadoramente gana la postura actual.

No puedo ser más explícito, pero piensa que la Asamblea de la Federación Española, esta compuesta por representantes de las 17 regiones autonómicas, elegidos democráticamente por sufragio libre y secreto y estos son los que aprueban o desaprueban estatutos, presupuestos, calendario deportivo, eligen al presidente, etc. Si así lo deciden, así será.

Un saludo y quedo a tu disposición.

DOPING

Señor Yañez:

El DOPING existe en las palomas y está reglamentado en Holanda, Bélgica, y otros países, y ahora lo estará en España. Principalmente se usa en los pichones para retrasar la muda, aunque también se ha cogido y penalizado a colomófilos que utilizaban sustancias prohibidas en las palomas adultas.

Las penas en España, se propondrán a la asamblea general y estarán entre suspensión del PALOMAR por cuatro años la primera vez y la expulsión definitiva la segunda. Este es un asunto muy serio y en su momento se publicará una EDITORIAL completa con los reglamentos, los productos y las sanciones.

Saludos a todos y deciros que ya estoy NUEVECITO, al 100 %, y con ganas de trabajar más por la COLOMBOFILIA.

Carlos.

¿CUANDO TENDREMOS ANILLAS CON CHIP?

Señor Hernandez:

En primer lugar quiero aclararle que la Federación Internacional, según su carta magna, no puede intervenir en la soberanía de los países que la componen, o dicho más claro, no tiene jurisdicción en las cuestiones internas de cada uno de sus miembros. Su jurisdicción además de fomentar la amistad, la confraternidad y la unión de todas las naciones colomófilas abarca la organización de las olimpiadas colomófilas, campeonatos del mundo, grand prix, y congreso. Además, estudia las posibilidades para el desarrollo de la colombofilia en varias facetas a través de sus comisiones:

Standar: Estudio de los parámetros para el **enjuiciamiento** de las palomas en las olimpiadas y su clasificación internacional.

Sport: Estudio de las proposiciones y parámetros para medir los resultados, valederos para las varias categorías olímpicas.

Veterinaria: Estudio de la situación veterinaria en el mundo, las inversiones que realiza la Federación Internacional en este campo para la investigación de enfermedades, contacto con organismos internacionales y control sanitario de las olimpiadas, campeonatos del mundo y grand prix.

Estatuaria: Vela por el cumplimiento de los estatutos y aprueba en primera instancia su modificación a proposición de ella misma o de los países afiliados.

Solidaridad: Estudia las ayudas a países con problemas para el desarrollo de la colombofilia y concede ayudas dentro de sus posibilidades (en este momento se están enviando 220 relojes junior mecánicos a Cuba), según acuerdo del comité.

Juventud: Estudia y organiza los campeonatos continentales para la juventud y su desarrollo, concursos de pinturas infantiles en las olimpiadas y todo lo relativo a los jóvenes colomófilos.

Comisión de Relojes Comprobadores: En combinación con un laboratorio de investigación holandés, se analizan los distintos relojes comprobadores que aparecen en el mercado y según sus resultados se aconseja sobre los mismos.

Cada comisión está presidida por un VICEPRESIDENTE de la Federación Colomófila Internacional.

TEMA ANILLAS

Las anillas, su color, su envergadura, sus siglas y su precio es potestad de cada federación nacional, esto no quita que en el futuro, de forma voluntaria, nunca por imposición, se pueda llegar a un consenso general. Ahora bien, los números que usted indica a mi no me salen, dice que una anilla de nido hoy cuesta alrededor de 2 o 3 euros, permítame que le haga una aclaración. Cada país pone el precio que quiere a las anillas, porque unos sufragan con ello los gastos de manutención de sus federaciones, otras los de viaje y otras las venden a costo, pero en cualquier caso a precio medio un colombófilo paga 0,25 euros por anillo, o sea , 4 anillos 1 euro, en cambio, las electrónicas están sobre 2 euros cada una. ¿Sabe usted cuántas anillas se venden en Bélgica?, pues se lo diré: CUATRO MILLONES DE ANILLAS normales y relojes electrónicos el año pasado su censo no llegaba a los 500, sobre 50.000 colombófilos, o sea, el 1 % usa reloj electrónico.

La federación holandesa ya vende con sus siglas los anillos electrónicos, pero no suplen a los otros. Como usted puede comprobar estamos aún lejos de llegar a unificar los dos en un anillo electrónico, no solo por el costo, sino también por la parte técnica, pero sin duda alguna en el futuro esto será una realidad, pero aún tenemos que esperar.

Deseando le sirva de aclaración lo antedicho, reciba un saludo.

Carlos Márquez Prats

Y MAS

Señor Hernández:

Respecto a los relojes electrónicos debo decirle que la Federación Española suministra a sus afiliados relojes electrónicos a muy buen precio, puede usted informarse. Se asombraría de la cantidad de colombófilos que aún no tienen ninguna clase de reloj y comprueban sus palomas corriendo la anilla como hacía yo en los años 50, más del 40 % del censo mundial comprueban así.

El problema de la juventud nos preocupa a todos, los clubs, las federaciones territoriales, nacionales e internacional, pero si no se trabaja desde las bases, desde los clubs, es muy difícil cooperar. Debemos desarrollar programas para la juventud en las escuelas (como hacen nuestros hermanos portugueses con gran éxito), instalación de palomares en las mismas y competiciones entre ellas, incitando a la juventud a entrar en nuestra afición y facilitándole el camino con instalación de palomares colectivos en los pueblos subvencionados, en terreno cedido por los ayuntamientos y el resto por los clubs y federaciones.

La Federación Española está preparando la PRIMERA escuela nacional de colombofilia, con monitores especializados para ayudar a los que empiezan y a los jóvenes, se inaugurará el próximo mes de marzo y a través de esta escuela debemos canalizar una parte del futuro de nuestra colombofilia.

Saludos.

LEY DE SANIDAD ANIMAL

Amigos Foristas:

Desde luego, la instalación de palomares en las ciudades cada vez se hace más difícil, sobre todo por la problemática de los vecinos. La Ley de Sanidad Animal, como dice el señor Barralío, separa las explotaciones con ánimo de lucro de las que no lo son, que es el caso nuestro.

Es importante, tener los palomares limpios y las palomas en buen estado de salud, incluso no estaría de más que cada palomar pudiese demostrar que está visitado regularmente por un veterinario. Por ejemplo, el señor Barralío podría ser un buen interlocutor, en el caso de Castilla y León con la administración en caso de necesidad.

El tema es delicado. En otro artículo, leí que la inspección de Castilla y León se produce como consecuencia de haber pedido las Guías Sanitarias de Transporte. Es muy delicado este tema.

Me viene a la memoria, una vez, hace años, celebraba el derby como cada año, pero empezaron en el aeropuerto de Barcelona a poner pegajos para la entrada de palomas canarias y extranjeras y decidí

pedir un permiso al Ayuntamiento para organizar el derby, puesto que el señor alcalde asistía alguna vez a la fiesta de llegada del concurso. Una vez tuve el permiso, me fuí a Sanidad para que me hicieran el salvoconducto, allí me mandaron a una delegación, y allí a su vez al veterinario. Cuando le empecé a explicar que teníamos que llevar las palomas a Tomelloso, me empezó a decir que necesitaba que un veterinario hiciera un certificado a la salida de las palomas y una vez en Tomelloso que otro certificara que las palomas no estaban mareadas y en buen estado, una vez le mandara los DOS CERTIFICADOS me autorizaría la suelta. Salí corriendo de allí y me di cuenta que había metido la pata.

Hace unos años, los canarios se quejaban de los precios que cobraba la TRANSMEDITERRÁNEA por el transporte en barco. Pedimos una entrevista en Madrid con un subdirector. Fuímos una delegación canaria y un servidor, cuando acabamos de explicarle que los transportes eran muy caros, etc., etc. Asombrado nos dice: "***Pero si está prohibido llevar animales en los ferrys, ¿como y quién autoriza este transporte?***" Le pedimos por favor que no nos perjudicara y salimos corriendo con el rabo entre las piernas. Naturalmente esto son pequeñeces, al lado de una ley que presumiblemente nos puede perjudicar, estamos estudiando la ley y la forma de movernos en este tema.

Saludos.

NORMATIVA EUROPEA

Amigos Foristas:

En los concursos Internacionales y Nacionales de los países del norte de Europa, la normativa es la siguiente:

- 25 palomas en concursos de una noche de cesta.
- 20 palomas en concursos de dos noches de cesta.
- 16 palomas en más de dos noches de cesta.
- Para concurso de Barcelona, 15 palomas.

Si la temperatura exterior esta prevista para más de 25 grados, se reducirá un 10 % el número de palomas por jaula.

Reglamento Nacional Español:

Artículo 143.

- a) Etapas de enjaulamiento al día, 30 palomas.
- b) Etapas de una noche en la cesta, 25 palomas.
- c) Etapas de dos noches, 20 palomas.
- d) Etapas de mas de dos noches, 15 palomas.

Saludos.

ALGO SOBRE LA F. C. I.

Sobre el tema de la UNIÓN EUROPEA, tenemos en la F.C.I una comisión EUROPEA para el tema de los transportes y de la GRIPE AVIAR.

Gastamos cada año 40.000 (CUARENTA MIL EUROS) EN UN LOBBY CONSTANTE con las autoridades europeas del tema, y se van logrando progresos, pero también es verdad que esta comisión siempre recomienda que las federaciones nacionales, o a las que corresponda, se les informe continuamente de la práctica de la colombofilia.

El próximo 16 de abril hay reunión del comité director y me enteraré más a fondo del tema, pero lo que si le puedo asegurar es que el problema del transporte de palomas mensajeras con finalidad deportiva, tanto a nivel particular como colectivo no existe en FRANCIA, ALEMANIA, BÉLGICA, HOLANDA, ITALIA, SUIZA, AUSTRIA, ETC.

COLOMBOFILIA DEPORTIVA

PARA DESPUÉS DE LOS CONCURSOS

A mi juicio, y por propia experiencia, las palomas al regreso de un vuelo para lograr su pronta recuperación y a la salida de otro, debes administrarles un producto con las siguiente composiciones:

- Dextrosa
- Complejo vitamínico B
- Aminoácidos.
- Electrolíticos.

La comida siempre deben comer la misma desde el comienzo hasta el final de los concursos.

En los vuelos de salida puede adjuntarles vitamina B12 mas fósforo (CATOSAL).

No use bajo ningún concepto AJO en las llegada ni la salida de las palomas, pues puede ocasionarles una irritación en el aparato digestivo.

CONCURSOS Y CALIDAD DE LAS PALOMAS

La mejor paloma es la que gana la carrera, ya sea en mar o en tierra.

No es lo mismo ganar con 300 palomas encestadas, que con treinta mil y así iríamos haciendo comparaciones.

La que gana de Casablanca es la mejor de Casablanca y la que gana de Lisboa es la mejor de Lisboa, y las hemos de valorar así.

Para tener un parámetro sobre la CALIDAD de una suelta o concurso hay muchos factores a considerar.

No es solo el mar es más difícil que la tierra, esto ya lo sabemos todos, pero hay otros factores como:

- Calidad de los colomófilos participantes.
- Cantidad de palomas.
- Calidad de las palomas.
- ¿Cuántos colomófilos especialistas de fondo van al Casablanca?.
- ¿Cuántos al Barcelona?... OCHO MIL más o menos.
- Cantidad de palomas al Casablanca: 700.
- En el Barcelona: CASI TREINTA MIL.
- Calidad de palomas ya voladas en fondos en Casablanca: 200
- Calidad de palomas ya voladas en fondo en Barcelona: TREINTA MIL ADULTAS
- En el concurso de Lisboa catalán, cada año se encestan unas 300-400 palomas, normalmente siempre marcan los mismos, UNA DOCENA DE COLOMBÓFILOS.
- Los otros 50-60 que participan no les llega ninguna paloma.

Si usted recoge estos parámetros comprenderá porque se pagan millones por una paloma belga y cientos de euros por una nuestra.

Se imagina un Casablancas con TREINTA MIL PALOMAS y ocho mil colomófilos participantes, y además todos especialistas en fondos.

Ahi si le contestaría que tiene mas mérito el ganador de Casablanca.

COMIDA EN LA CESTA

CONCURSOS DE UNA NOCHE DE CESTA

Las palomas deben encestarse con el buche vacío, pero sin hambre.

¿Como se consigue?

- El día anterior al enceste se les da de comer a VOLUNTAD, dejando por la noche las comederas llenas de comida y que haya de todo, todo, todo.
- Al día siguiente NO SE VUELAN para que no haya DESGASTE, y las comederas se dejan llenas de TODO hasta las 10-12 del mediodía. Ellas irán picoteneado los granos que más les gustan, como el dari, cardy, etc., pero como son de fácil digestión, a la hora del encestar en el buche no queda nada y no sufrirán sed.

CONCURSOS DE DOS NOCHES DE CESTA

Como no nos interesa que al día siguiente se ATIBORREN DE COMIDA y no tengan un gran apetito haremos lo siguiente:

- El día antes del encesto haremos lo mismo que en las de una noche de cesta, pero con la variante que les sacaremos la comida a las 6-7 de la tarde, o sea, que las comederas no quedarán a disposición de las palomas por la noche.

- Al día siguiente, NO VOLAREMOS y les daremos de comer A VOLUNTAD sobre las 12-14 de la tarde y ya no retiraremos las comederas hasta el encesto.

De esta forma llevarán el buche a medio llenar, y al día siguiente comerán en el transporte pero no estarán hambrientas.

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE PUNTUAR

Hace muchos años, en un viaje a México, aprendí un sistema nuevo de puntuación, sobre todo para los campeonatos.

Como el sistema obliga a que sea siempre de la suelta donde participan todos, no lo pude adaptar a los nacionales pero si a los colombódromos y a los campeonatos nacionales de colombódromos, al grand prix de la Federación Internacional y hace pocos años, se adaptó a los Campeonatos de Catalunya.

Este sistema es muy fácil, pero no fácil de entender y naturalmente el que con el sistema actual está en mejores condiciones no le gusta mucho que digamos.

Partimos de la base de que todo lo que no sean RAYONES cortos, los resultados de la suelta se alteran por las condiciones orográficas o climatológicas a la entrada de las palomas del concurso.

SISTEMA

Imaginemos Andalucía, la dividimos en principio por las ocho provincias actuales, o en su caso en agrupaciones o zonas de rayones no muy extensos. Empecemos con las 8 provincias. Soltamos de Pamplona. No me importan los kilómetros que tenga cada uno, los kilómetros no cuentan. La primera paloma que llega a cada provincia se le dan 1000 puntos, a todas igual. Los demás puntos van decreciendo según la diferencia de tiempo o de velocidad entre la primera y las otras.

EJEMPLO

- Primera paloma en Cádiz o en San Fernando, no importa la hora, 1000 puntos, velocidad 800 metros por minuto.

- Segunda paloma, 720 metros por minuto, le daremos 900 puntos.

- Primera paloma en Sevilla, 990 puntos a 1500 metros por minuto.

- Segunda paloma, a 1485 metros por minuto obtendrá 1485 puntos.

Así se hace en Catalunya, y en general todo el mundo esta contento.

El que coloca más seguidas las designadas, es el que saca más puntos sin importar las horas del reloj ni la velocidad para competir con las otras zonas o provincias.

No se si me he sabido explicar, pero esta es la realidad cuando las distancias son tan grandes entre colombófilos.

Reflexionar y pensarlo por que es aplicable a toda España.

Naturalmente es indispensable que todos corran la misma carrera, por esto no es posible para un campeonato nacional porque se sueltan de puntos y fechas diferentes.

DIFERENTES COLOMBOFILIAS

Una de las mayores diferencias que existen entre la colombofilia nuestra (terrestre) y la de los países del norte de Europa, es la de que nuestras palomas lo que necesitan es una gran capacidad de resistencia a la orografía, calor, halcones, etc., pero las líneas de vuelo suelen estar despejadas y los concursos transcurren en algunos casos en AUTOPISTAS.

Suele ganar la más fuerte y mejor preparada para resistir estos avatares, pero no la más INTELIGENTE.

En el norte de Europa, las sueltas son con unos RAYONES espectaculares de Inglaterra a Polonia más de 2000 kilómetros., del norte de Holanda al norte de Francia otros 400 kilómetros. En este abanico, hay miles y miles de palomas volando en todas direcciones, y la paloma que no tiene una

capacidad de orientación MUY DESARROLLADA, no tienen nada que hacer, pues las pérdidas de tiempo por escoger direcciones equivocadas son fatales.

El colombófilo del norte busca la paloma que sepa descolgarse de los grandes bandos y se oriente hacia su palomar sola en la forma más directa posible, y es por ello que la educa desde pequeña a desarrollar este sentido en sueltas individuales o en pequeños grupos. La que no tiene esta capacidad de orientación siempre llegará tarde por mucho atleta que sea.

Son MILLONES las palomas que cada fin de semana cruzan los cielos desde Alemania a Inglaterra y desde Holanda hasta los Pirineos.

Además existen las sueltas locales de velocidad, etc., que mueven burradas de palomas en todas las direcciones.

Si nosotros, cuando los portugueses sueltan en dirección contraria ya temblamos, ¿Que pasaría allí? Quizás por falta de esta capacidad de volar y saber orientarse bien solas es porque estas sueltan tan largas se atragantan, porque es claro que los últimos kilómetros los deben correr ellas solas.

Hace muchos años se hacían algunos entrenos y concursos de pichones. En esto, Corona fué propulsor y aquellas palomas que de 4 y 6 meses volaron en julio, agosto, septiembre dieron después muy buenos resultados. Después, en Catalunya se abandonó, pero estar seguro que las palomas cuando más aprenden es de pichones.

Por ejemplo, el sábado pasado corrimos con los pichones casi 190 kilómetros, soltaron unos 30.000 pichones de dos provincias, el follón debía ser inimaginable. Las que supieron salirse y a casa estas son las MEJORES.

Cuando soltamos BOURGES, son casi 40.000 palomas y el rayón va desde la costa atlántica a Alemania, unos 300 kilómetros de ancho y de 300 a 600 de fondo.

Las palomas del este deben salir hacia el este y las otras en sentido contrario. Pero hay que salirse, y es en estas sueltas imprescindibles para YERLINGS, donde deben aprender a volar directo a CASA, y no todas tienen la misma capacidad de orientación y de abandonar el gregarismo.

LOS CONCURSOS DE PICHONES

Una cosa es entrenar pichones para hacer una selección, sobre todo de la parte de la orientación, y otra cosa muy diferente son los concursos de pichones. En los concursos de pichones, la MUDA es fundamental para ganarlos de tal manera y forma que a un pichón de 5-6 meses de edad le es imposible ganar un concurso, digamos de unos 300 kilómetros, si en el mismo compiten pichones de su misma edad pero sin haber mudado una sola pluma.

Les sacarán siempre una ventaja mínima de 15 minutos, como así mismo los de la tercera y cuarta pluma tienen más posibilidades que los de la 6ª-7ª pluma, aunque la diferencia de tiempos en estos casos no suele ser tan abismal.

Otra cosa serían los pichones nacidos en final de diciembre, ya que estos, a los 6-7 meses habrían mudado cabeza y cuello pero estarían en la 2ª-3ª pluma remera mudada.

Para detener la muda solo hay dos caminos:

*EL LEGAL: Oscurecer el palomar las horas necesarias para que se les modifique el reloj biológico.

*EL ILEGAL: Usar DROGAS prohibidas que paralicen la muda.

Cuando terminas el concurso, si has jugado a oscurecer el palomar, haces a la inversa, o sea, se les da unas horas más de LUZ por la noche, se les alarga el día.

Inmediatamente empiezan a tirar las remeras y normalmente en 3 semanas ya van por la quinta hasta ponerse al día y terminan de mudar más o menos igual que las otras.

El 99 % de los participantes en estos concursos de pichones hacen este sistema si van para GANAR o APOSTAR.

TODO DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA

Esta es la opinión de un colombófilo holandés, y existen cientos más, unas en un sentido y otras en otro.

Si alguna virtud tengo en esta vida es la MEMORIA y como la tengo y llevo más de 50 años en este mundo de la colombofilia puedo hacer múltiples reflexiones. Hoy se les exige a las palomas desde

pichones MUCHÍSIMOS más kilómetros que en años pasados. Si miráis un plan de vuelos de los años 50 lo comprobaréis, en Catalunya que era de las más avanzadas se hacía esto.

3 velocidades

- 1 Medios fondos
- 1-2 Fondos
- 1 Gran fondo

Hoy, se les exige más del doble.

*Los pichones antiguamente no se empezaban a entrenar en ruta hasta que la tercera pluma estaba arriba, hoy en la caída de la segunda ya se mandan a la carretera.

*Antes, los concursos de pichones no pasaban de 300 kilómetros, hoy corren hasta 700 a los seis meses de edad.

*En los concursos como el Barcelona se soltaban dos o tres mil palomas y normalmente tardaban 5-8 días en cerrarlo, ahora van 25.000 y excepto casos como este año que se voló con temperaturas casi de 40 grados y se cerró al tercer día por la tarde, normalmente se cierran al segundo día al mediodía.

*Antes entrenaban en la carretera 4 colomófilos, ahora lo hacen los 40.000 que vuelan de Bélgica, con lo que el tráfico aéreo en todas direcciones es enorme y ocasiona a veces pérdidas grandiosas, incluso volando sobre el mismo palomar porque los bandos de palomas en entreno se las llevan.

*Hoy la selección empieza a los tres meses y es DURÍSIMA porque los colomófilos de hoy en día quieren seleccionar sus pichones lo antes posible: DE LA CANTIDAD EXPRIMIR LA CALIDAD. Podría daros muchísimas más comparaciones, pero al final siempre es lo mismo. La paloma de hoy vuela muchos más kilómetros, se le exige mucho más desde pichón y necesariamente para recuperarlos lo más rápido posible para volver a correrlas se les debe ayudar con productos NATURALES y descontaminarlas de los contagios de las cestas.

Es cierto que se pierden muchos pichones jóvenes, en ciertos lugares se los comen los halcones, en otros como Holanda, Bélgica etc., se debe tener mucho cuidado a la hora que se sueltan, pues constantemente hay entrenos y te puedes quedar sin ellos. Es aconsejable soltarlos después de las 2 de la tarde, porque a esa hora ya los entrenos han finalizado. A mí, personalmente, al principio que era un novato en el tema, me costaron muchos pichones el soltarlos por la mañana.

Nosotros en Bélgica con Thoné, ya lo vieron los que estuvieron los días del Barcelona, los soltamos a las 2 en punto hasta las 4 de la tarde y lo hacemos para evitar que se los lleven los bandos de palomas en entreno, sobre todo los alemanes, que sueltan casi a diario miles en entrenos de 100-200 kilómetros y nosotros estamos a solo 40 kilómetros de la frontera. En cambio, con las adultas empezamos los vuelos a las 5,30 de la mañana, con solo clarear el día ya estás, aunque las arrastraran volverían sin mayor problema.

Este tema da para mucho, pero el resumen que yo haría es: Si no quieres perder las palomas, no las viajes, porque cuando más les exijas, más atentas contra la NATURALEZA y consecuentemente las debes ayudar en la proporción de la exigencia. A MÁS KILÓMETROS MÁS AYUDAS.

SOBRE LA PÉRDIDA DE PICHONES

Independientemente de las explicaciones que hemos debatido con varios foristas sobre las sueltas de entrenamientos para pichones del año, me gustaría comentaros unas conclusiones a las que llegué en una comida con varios colomófilos en mi último viaje a Bélgica. Que quede claro que nada es al 100 % en colombofilia y que siempre hay excepciones.

Los pichones que nacen en la primera cría de invierno (ENERO-FEBRERO), se pierden en más cantidad que los nacidos en primavera.

VARIOS MOTIVOS

Los primeros, normalmente y debido al frío y al mal tiempo, empiezan sus entrenamientos más tarde o en su caso en peores condiciones meteorológicas. Normalmente se comienzan con la cuarta pluma mudada. Los nacidos en primavera comienzan a entrenarse ya en verano y con la tercera pluma a medio subir. La diferencia de edad y muda acompañada del tiempo frío inclina la balanza.

CONCLUSIÓN

Si entrenamos por carretera nuestros pichones a los TRES MESES, tendremos menos bajas que los que empiecen a los 4, 5, 6 meses y además las pérdidas son proporcionales a la edad.
A MAS EDAD MAS PÉRDIDAS.

PARA MI EL ÉXITO NO TIENE SECRETOS

Hace años que siempre repito la misma cantinela sobre lo que son para mi las principales razones del éxito.

1-LA SALUD

La salud es lo más importante y siempre la da EL PALOMAR. Un palomar mal orientado, abierto con entradas violentas de aire y con una evacuación del mismo equivocada, JAMÁS DARÁ PALOMAS GANADORAS. Además se deben efectuar los análisis pertinentes, antes, durante los concursos (EL ARTE DE SABER MEDICAR ENTRE CONCURSOS) y después. Asesorarse de un buen veterinario o de una persona con experiencia en estos temas.

2-EL TRAINING

El colombófilo debe escoger un sistema, da igual uno que otro, que se adapte a sus características de tiempo libre y posibilidades. Una vez trazado el programa, SEGUIRLO A RAJATABLA, minuto a minuto y segundo a segundo. Cada vez que se les cambia el sistema de vuelo o entreno a las palomas les provoca STRESS y una bajada de CONDICIÓN.

3- MOTIVACIÓN

Ahí juega solamente EL COLOMBÓFILO, que debe conocer a sus palomas y jugar con la picardía de cual es la mejor posición de salida para cada una de ellas. El colombófilo debe ser INTELIGENTE, LISTO Y AVISPADO para interpretar en todo momento lo que las palomas le piden. Debe conocerlas una por una para saber designar a las favoritas.

4-LA CALIDAD

Intentar introducir en la reproducción ejemplares de valía viajados por uno mismo o comprados en palomares de garantía.

DOBLAJES

Aquí en Barcelona, a partir de una fecha, cada semana, organizamos un entreno para el que quiera participar, al que llamamos "doblaje", desde una distancia de 225 kilómetros, o sea, unas 3 horas de vuelo.

Este DOBLAJE, es fantástico, para preparar:

- * Palomas para el fondo
- * Recuperar palomas rezagadas de otros concursos para ponerlas en ritmo.
- * Palomas que están incubando, que llevándolas a concurso de tres días de cesta perderían la posición y de esta manera encestas hoy para mañana.

Cuando hablé del tema en Canarias, aconsejé, que para hacer las cosas fáciles, nada de concursos en los doblajes, para no perder el tiempo, encestar hoy y soltar mañana. Es cuestión, de que un club se especialice y organice estos doblajes y después le seguirán los demás.

DIFERENCIA ENTRE LOS BELGAS Y NOSOSTROS

Me alegro, los viejos colombófilos como los rockeros, nunca deben desaparecer.

La diferencia entre la colombofilia belga y la nuestra es que aquí por las grandes dificultades que tenemos, el mar, el calor, las montañas, los halcones etc., cuando vamos a un gran fondo solo esperamos que nos regresen algunas palomas, y allí la dificultad estriba en CLASIFICARLAS en premio, pues de regresar, regresan una gran mayoría, clima benigno, agua a GOGÓ, comida en los campos, respeto de las personas, no hay casi halcones, etc., pero la competencia para meterlas en el porcentaje de premios es FERROZ, son verdaderos especialistas y luchas contra MILES de buenos colombófilos.

Saludos y recuerdos a los amigos.

SAN VICENTE 2004

Naturalmente que estoy satisfecho por estos resultados. El nivel y calidad de los colombófilos que participan es muy alto y numeroso, cuando se habla de un semi-nacional, por ejemplo, estás compitiendo con unos 1000 colombófilos de primera línea y en un nacional sobre más de 3000. En Bélgica, hay unos 50.000 colombófilos y estas carreras las corren solamente especialistas de GRAN FONDO, aproximadamente sobre le 5 % del censo.

Haciendo un símil con un club medio de muchos países, sería aproximadamente entre uno o dos colombófilos por cada uno de ellos, que en muchos casos no dista mucho de la realidad. Por este motivo, yo mismo me extrañaba, ya desde hace años, cuando visitaba un colombófilo belga u holandés y observaba colgadas en las paredes de su casa o en catálogos, palomas con resultados como: la 1300 del nacional tal o la 564 del otro, etc., etc., Yo pensaba, como les dan valor a estas clasificaciones, nosotros solo valoramos las pocas primeras, o sea, los primeros premios. Ahora, al concursar allí, me doy cuenta del porque.

De todas maneras, yo soy un principiante y este es el tercer año que concurso gran fondo. El primero prácticamente no me clasifiqué en ningún concurso.

El segundo me clasifique sobre el 5 % en todas las carreras que corrí.

El objetivo de este año era clasificarme entre el 2 y el 3 % y lo he superado al clasificarme en general desde el 1 al 3 %.

¿Cree usted que es fácil por ejemplo hacer el 80 premio sobre 10.600 palomas y sobre todo sobre unos 3000 especialistas? Esto supone haberle ganado a más de 2900 maestros de la colombofilia y aqui puede parecer parece fácil, pero allí no.

Tocando de pies al suelo, y haciendo un símil con el fútbol español por ejemplo: empecé en tercera división, ascendí a segunda, y este año a primera, ahora, se trata de mantenerse, el 2005, y quedar en medio de la tabla, para el 2006 disputar el título y el 2007 la champions league.

Aquí se corre con palomas de hasta 10 años, aunque la media está en los 4 y 5 años y en los grandes fondos, pocas de menos de tres. Es tal la competitividad, que en general, el 50 % de los colombófilos que participan en un concurso de este calibre no entran en las clasificaciones.

Como le expliqué anteriormente, estoy en Bélgica para aprender, superarme y la vida cada cual la ve según el color del cristal con que se mira.

MI MODESTA OPINIÓN SOBRE LA MOTIVACIÓN

Señor Moreno:

Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay palomas que por su mordiente, es mejor, en los concursos de grandes dificultades como son lo de mar y fondo en tierra, llevarlas tranquilas. Estas mismas para concursos cortos y con una buena MOTIVACIÓN, son excelentes. Las otras, las tranquilas, no se clasifican en los cortos y las debes motivar para los largos.

Van de Poel, tiene una línea de palomas TRANQUILAS, por eso pueden hacer las hazañas que realizan. Este año tiene 15 viudos clasificados en BARCELONA (1086), a las tres semanas MARSELLA (840 KILÓMETROS DURÍSIMA) y a las dos semanas siguientes PERPIÑAN (928 KILÓMETROS) quiere esto decir que desde el 2 de julio: Barcelona, el 8 de agosto: Perpiñán, estas palomas corrieron 2.854 kilómetros. Premio. Estas palomas concursaron el Barcelona estando juntas con las hembras, todo el día del enjaule, o sea, fueron muy motivadas, más de lo normal y se clasificaron normal, tirando a BIEN.

Yo no enseñé la hembra al salir, solo abrí nidos y dí media vuelta al plato, con los mismos resultados, salvando las diferencias que hay entre este gran maestro y yo.

En Marsella, utilizo el tipo de viudez normal, enseñó las hembras un poco rato antes de salir, como el concurso fue DURÍSIMO, su resultado fué de los mejores de Bélgica.

Yo me equivoqué y por primera vez enseñé la hembra al salir y como resultó durísimo, recibí una severa DERROTA.

Este año, en Bélgica no la enseñaba nunca, porque mis viudos son MUY NERVIOSOS y MOVIDOS y de esta manera los marcaba sin problemas, sobre todo a los YEARLINGS, los cuales tuvieron un DESCALABRO.

Cuando llegó Perpiñán, VAN DE POEL ME DIJO: **"VOYA PREPARAR MIS VIUDOS COMO SI FUERA UN CONCURSO DE VELOCIDAD, EL TIEMPO ES BUENO Y DESPUÉS DEL BARCELONA Y MARSELLA LES TENGO QUE DAR UNA GRAN MOTIVACIÓN"**. Así lo hizo, enseñando la hembra prácticamente cada día, los últimos antes del encesto, y el resultado fué ESPECTACULAR, dando un verdadero recital.

Quiero decirle con este relato que, como usted dice muy bien, cada línea de palomas es diferente, y la motivación debe estar de acuerdo con ella y con las circunstancias de los concursos.

Saludos.

ALGO SOBRE BARCELONA

Señor Pinto:

Le contestaré en dos escritos, tengo el ordenador roto, los escritos me los corta.

Cuando los belgas en los años 50 empezaron a concursar desde Barcelona, lo eran apenas el 1 % de la colombofilia activa. Por la década de los 70, aún la mayoría que participaba no mandaban sus mejores palomas a Barcelona, excepto algunos especialistas como Julien Mathys, de Vichte, Emil Matteredne y algunos pocos más. Con la entrada de las ventas masivas a ORIENTE, este concurso empezó a coger mucha fama y sus ganadores se empezaron a vender por grandes sumas de dinero. En la época de los 80, el gran especialista era Norbert Norman, acompañado de los Roger Verekke, Lietar, Van He, Imbrecht, Peeters, Vinois, Vermote y tantos otros.

En la decada de los 90, sale una nueva hornada de colomófilos jóvenes que rompen MOLDES con sus sistemas más agresivos y empiezan a dominar los concursos de gran fondo: Jos Thoné, Limburg, Dewert, Toye, Carteus, Bils, Celis Hugo, Dubocage, Willeams, Kuipers, etc.

Un saludo.

PARA CARLOS PRATS SOBRE EL BARCELONA

A mi juicio, estos nuevos colomófilos, y tantos otros, han contribuido a una selección muy estricta de las palomas de gran fondo, de tal forma que hoy un concurso como el Bcelona, con una distancia entre 1000 y 1300 kilómetros, se cierra en el peor de los casos al atardecer del día siguiente a la suelta y, a veces, como este año a las 8 horas de su apertura.

Estoy convencido que aquellos colomófilos de los años pasados, con aquellas palomas, que tardaban a veces hasta 8 días para cerrar el concurso, hoy difícilmente se CLASIFICARÍAN. En estos años, y como todo en la vida, sujeto a la competencia, las palomas han evolucionado a base de criar y criar con las campeonas. Es cierto, como dice Jusué, que muchos buenos colomófilos de medio fondo se han pasado a más distancias, y cruzando sus palomas les ha dado resultado, pero no de forma GENERALIZADA.

Saludos.

SOBRE LOS CALENDARIOS DEPORTIVOS

Señor Muñoz:

El tiempo es la base de una suelta de palomas, no hay duda que con las temperaturas cálidas las palomas viajan mejor, entre otras cosas porque consumen menos calorías, abren los sacos aéreos, y pueden volar mas kilómetros sin fatiga. Aquí en Cataluña cada año alargamos más el calendario, este año terminamos el 14 de julio y piense que soltamos del sur de España, con temperaturas altísimas, pero los éxitos nos aconsejan volar los fondos tarde. Aquí ya lo tenemos claro: velocidad en abril, medio fondo en mayo, fondo en junio, gran fondo en julio. Ahora bien, cada región es distinta y me imagino que los colomófilos gallegos, que tienen muchos años de experiencia ya sabrán lo que es mejor para su región.

Lo que sucede, es que cuando una gran mayoría juega las palomas al nido o al natural, no puede alargar la temporada, porque la MUDA no perdona y además las palomas llegarían a los fondos con terceras o más puestas, con los correspondientes fracasos. Si por el contrario, como sucede AHORA en Catalunya, la mayoría corren la viudez o el celibato primero y solo aparejan el nido al final, la temporada se puede alargar y la inmensa mayoría mandan las palomas a los concursos de gran

fondo en la 1 o 2 pluma de muda.

Conclusión: En cada región saben sus cosas, y estas cosas son las que a veces supeditan las otras.
Saludos.

MIS EXPERIENCIAS EN MI PRIMER BARCELONA

Correr Barcelona es en colombofilia como correr el Grand National de Hípica. El Master de Augusta en Golf, Wimblendon en Tenis o el Tour de Francia en Ciclismo, etc. Es sin duda la carrera más importante del mundo, los ganadores pasan a la historia y a muchos les cambia la vida, hay que saber que la colombofilia en Bélgica, además de deporte es una industria que mueve grandes cantidades de dinero, por ello, los ganadores no solo perciben una importante cantidad por la venta de las palomas ganadoras sino que incrementan en forma considerable la cantidad y los precios de los pichones y otras a la venta.

Cada colombófilo manda lo mejor y más en forma de las palomas destinadas a este concurso. La preparación empieza a mediados de febrero y principalmente se corre con machos viudos, hembras al nido y hembras en viudez. La edad de las palomas participantes oscila entre los dos años y los diez, si bien la gran masa la forman las palomas de tres, cuatro y cinco años. Desde mediados de febrero, se vive día a día la preparación de las palomas, sus posiciones, entrenos, medicación, comidas, el tiempo, todo juega, hasta el más mínimo detalle se estudia para llegar al gran día, el del encesto.

Barcelona se encesta en domingo y se suelta en viernes, este año se soltó en domingo por causas meteorológicas.

En nuestro club somos 725, setecientos veinticinco socios en activo, imaginaros la organización y el movimiento, todo en perfecto orden. Cada semana se pueden correr un mínimo de seis concursos, normalmente nadie participa en todos ellos, pero en esta semana, para descargar la adrenalina o por desasosiego se encanasta en casi todos. Yo encanasté domingo, Barcelona; miércoles, Limoges; jueves, Bourges; viernes, Soissons y sábado, Petivie. Al final, todos se quedan tranquilos, con la sensación de estar en vacaciones y relajados.

La noche anterior preparamos una fiesta en casa Van de Poel, fuimos unas treinta personas, yo llevé un jamón, vino y melones, y pasamos unas horas compartiendo comida e ilusiones. A la madrugada, a las cinco de la mañana, cada uno en su puesto de combate, pues no solo hay que marcar en el electrónico, sino que también hay que hacerlo en el mecánico y llamar en cinco minutos, al centro de control. A las 6,30 Marta Van Gel me anuncia en Alemania a nuestra altura la primera paloma conocida, a las 6,45 otra en Alemania y a las 7,15 la ganadora holandesa con casi 1200 kilómetros y a más de 1200 metros por minuto. A los pocos minutos el presidente del club nos llama y nos anuncia que la primera nacional belga esta casi seguro en Linter, un pueblo a tres kilómetros del nuestro, Van de Poel y los espectadores escrutábamos el cielo con gran nerviosismo, hablo con Jos Thoné y me comunica su marcada de dos palomas a las 9 y algo que las coloca entre los cien primeros. A partir de las 10 empiezan a entrar en nuestro recinto las palomas, la primera una hembra del 95 con siete años y cinco Barcelonas a las espaldas, a partir de aquí ya no cesaron de llegar palomas.

Van de Poel obtuvo una buena cosecha de premios y yo me tuve que conformar con recibir siete palomas, pero con solo dos o tres con posibilidades de premio. De todo ello saqué grandes experiencias, gran parte de la técnica que utilizaba en España, aquí no sirve y además:

- *Solo se deben participar con palomas experimentadas y de tres años para arriba.
- *Los pichones deben empezarse a viajar a los dos o tres meses de edad, y avivarlos hasta la caída de la quinta pluma.

- *Los yearlings deben correr muchas carreras y algunas de más de 700 kilómetros.

- *El estado de salud debe ser impecable al 100 % y debes de darles antibióticos, hasta el día del enjaule.

- * Las palomas deben de llevar mucha reserva de grasas, pues estan muchos días en las jaulas.

El tipo de paloma es diferente al nuestro, pensad que el 90 % de los concursos, incluidos los de 600 y 700 kilómetros se vuelan a velocidades entre 80 y 100 kilómetros a la hora o más.

La comida es diferente a la nuestra.

Las palomas deben correr muchas sueltas cortas particulares para avivarles el sentido de la orientación, pues al ser el terreno llano, los vientos de cola y palomas cruzando el cielo en todas direcciones, muchas palomas se pasan y deben retroceder con viento en contra, con la consiguiente pérdidas de tiempo y fuerzas.

En fin, no acabaría nunca de contaros, este fué mi primer Barcelona, espero que Dios me de salud para correr muchos más, pues mis ilusiones estan intactas o incluso tengo más, jamás pensé llegar a Bélgica y Holanda, cuna de la colombofilia con mas de 100.000 maestros y ganarles, como dicen los argentinos no me considero ni un boludo ni un pelotudo, pero todo mi vida luché por conseguir lo que quería y muchas veces lo alcancé. También deciros que hay muchísimos concursos más y esto no acaba aquí, corrimos la misma semana Limoges, corrí regular 9 palomas dos premios, pero en Bourges mandé 64 yearlings y coloqué algunos en cabeza y obtuve muchos premios.

Esta semana voy a correr: enjaule el martes para Marsella (900 kilómetros); enjaule, el miércoles para Mont-Venetoux conra-reloj, (700 kilómetros); y San Sebastian Olímpica (950 kilómetros).

Aquí yo ya empiezo a contar de la siguiente manera, por ejemplo paricipan en mi club en un concurso 600 palomas y 250 socios, bueno, pues si me coloco entre los 25 o 50 primeros socios voy marchando bien.

Hoy estoy en Barcelona, llegué el miércoles y mañana regreso a Bélgica a continuar el aprendizaje. Saludos a todos y gracias por vuestro interes, Carlos Márquez Prats.

SIGUE

Señor Martínez:

El resultado de un concurso independientemente de la calidad o preparación de las palomas depende de varios factores y entre ellos le diré a mi entender tres de los principales:

1.- Los planes de vuelo en algunas regiones de España y países, no están correctamente planificados, tanto en las distancias como en el tiempo. Obligar a una paloma a recorrer grandes distancias en finales de invierno o primeros de primavera es ir contra la NATURALEZA, las palomas deben empezar a correr los entrenos cuando los árboles empiezan a brotar, y deben correr los fondos cuando se empiezan a recoger las cosechas. Los grandes fondos deben volarse en CALOR para facilitar la apertura de los sacos aéreos.

2.- Las palomas deben descansar más en las jaulas de transporte, para un gran-fondo: enjaule martes suelta el sábado. ¿Por qué? Las palomas de noche no deben viajar y deben llegar al lugar de suelta el jueves para soltar el sábado a fin de que coman y beban despacio y no se llenen los buches de comida antes de soltar. Por este motivo, en las sueltas de enjaule jueves para soltar sábado, no debe dárselos de comer, solo agua.

3.- Solo deben soltarse las palomas con tiempo bueno, si hay que esperar cinco días en el punto de suelta se espera, de lo contrario, soltar con tiempo malo o dudoso es tirarlas a perderlas. Hoy, con los adelantos meteorológicos que tenemos, las tiramos porque queremos.

Le doy a usted la razón, en los países AMATEURS no se cuida tanto como en los profesionales y es normal, usted vió el Barcelona de este año, aplazaron la suelta tres días, hoy aplazaron la de Perpiñán sine die y ¿sabe que pasaría si los soltadores se equivocaran?, que perderían los clientes y consecuentemente el negocio del transporte de palomas que allí lo es.

Saludos

AS PALOMA

Señor Torres.

Normalmente para que una paloma sea as debe haber premiado en más de dos concursos. Se proclama ganadora la de menor coeficiente a igualdad de concursos. El coeficiente es el resultado de dividir la clasificación obtenida por el número de palomas encestadas.

EJEMPLO

Paloma clasificada en la posición nº 10 sobre 1500 palomas encestadas, el coeficiente sera 0,015. A veces, si los palomares estan muy distantes entre si se utiliza la siguiente formula: número de

clasificación, dividido por el resultante de multiplicar las palomas encestadas por la distancia.
Ejemplo: Paloma clasificada en 15ª posición. 1000 palomas participantes y tu palomar tiene 600 kilómetros. El coeficiente será el resultado de dividir 15 por 600.000
Saludos.

PUEDEN COCURSAR PALOMAS CON DIEZ AÑOS

Sñor Velardo:

Andre Lietaer, afamado colombófilo belga, tiene dos palomas que se han clasificado 10 veces en el concurso de Barcelona 1.050 kilómetros. Y conozco otros casos, no son muy corrientes, pero los hay.
Saludos.

CAMPEONATOS EN EUROPA

Amigos Foristas:

Sobre el comentario de los campeonatos y el número de palomas. El sistema español es de los más ecuánimes, pues todos participan con el mismo número de palomas. Por ejemplo, en Portugal, según en que clubs, cada colombófilo puede mandar entre una cantidad de 25 o 40 palomas a cada suelta y las dos primeras comprobadas son las que obtienen los puntos para el campeonato.

En Italia es el colmo, cuenta la primera llegada de cada palomar y puedes encestar las que quieras. Lo considero irracional.

Ahora, en Portugal empiezan a hacer campeonatos sobre palomas designadas como nosotros.

En Bélgica se juegan sobre las dos primeras encestadas.

Limitar el número de palomas que un colombófilo pueda inscribir al principio de temporada en un campeonato no me parece mala idea, (en Catalunya ya lo hicimos en algunas ocasiones y los resultados eran los mismos), pero solo para participar en el campeonato, lo que no se puede es limitar el número de participantes a carrera libre, pues en tal caso entraríamos en un intervencionismo que a la larga dividiría la colombofilia, entre unos y otros.

Hoy en día ya no existen GRANDES COLONIAS, sobre todo en España, pues en general se juega a designadas y en este caso las colonias pequeñas o medianas tienen cierta ventaja.

Este es mi punto de vista que me da una experiencia de 51 años en la colombofilia.

Saludos.

ABUNDANDO EN EL TEMA (SOBRE ESPAÑA)...

Señor Vega:

En España, al menos mientras yo fui presidente, se jugaban los nacionales a CUATRO CONCURSOS. Cada colombófilo participaba con un máximo de diez palomas y la suma de las diez de cada uno de ellos hacía el total de la suelta. O sea, 60 colombófilos x 10 igual a 600 palomas participantes. Las otras, fuera de las designadas, tenían OTRA clasificación.

El inscribir un número de palomas LIMITADO antes de comenzar los concursos para los REGIONALES de Catalunya, ya lo hemos hecho. El problema es que hoy en día jugando la VIUDEZ, ¿Quién tiene más de 15 o 20 viudos buenos en el palomar? NADIE. LOS TIEMPOS MODERNOS HAN LLEVADO LA COMBOFILIA A LA VIUDEZ (MENOS PALOMAS Y MÁS POSIBILIDADES DE GANAR).

Saludos.

...Y AHORA SOBRE LOS BELGAS

Amigos Foristas:

Naturalmente que todos soñamos con hacer el primer premio de Barcelona. Somos más de CINCO MIL los que nos acostamos la noche anterior soñando en ello, yo el primero. Pero hay que pensar en los resultados globales. En primer lugar OBTENER un premio, o sea, clasificarse en un concurso belga no es nada fácil, todos son grandes colombófilos y la competencia es feroz. Nosotros estamos acostumbrados a solo darle importancia al 1º, y a las demás palomas que obtienen premio ni FU ni

FA., allí también se da gran importancia y valor económico a los primeros premios, pero también se valora MUCHO el porcentaje de premiadas. Este año han marcado unos en cabeza, y otros más tarde, no se puede despreciar a nadie pues al próximo año puede ser al revés.

Un 200 premio sobre 11000 palomas equivale a un 2º premio sobre 200 que es el caso del Lisboa catalán. ¿Entonces el 2º de Lisboa es un fracasado? Con la diferencia añadida de la calidad y el profesionalismo de los participantes no es el mismo. Se debe conocer a fondo la colombofilia del norte de Europa para poder dar una opinión correcta.

De todas maneras, cada cual es libre de opinar lo que quiera y de ver las cosas según el COLOR DEL CRISTAL COMO SE MIRA. Yo personalmente estoy muy satisfecho por mis resultados en el Barcelona 2006 y estoy más motivado que nunca para el 2007.

Hoy en Europa ya no se me considera el ESPAÑOLITO que ha venido a descubrir América y no se comerá un rosco, sino todo lo contrario, como uno de los concursantes a tener en cuenta en el Barcelona. Cuando salgan las listas, vereis con asombro la cantidad de grandes colombófilos belgas y holandeses que se clasificarán detrás mio.

LAS LÍNEAS Y LAS PALOMAS

Amigos Foristas:

Lo que importa es la PALOMA. De todas las líneas y de todos los colombófilos, gran parte de los pichones que se crían no son de calidad suficiente para llegar a ser unos buenos reproductores o viajeros.

De entrada, el 50 % de lo que nace no sirve, pues la calidad no es la deseable. Fijaros que de una misma pareja, dos hermanos en el mismo nido, son diferentes, uno a veces es muy superior al otro. ¿Que hacen los vendedores de palomas? Inmediatamente los que no les gustan van a la voladera de las ventas. Los otros, comienzan los entrenos de pichones y al finalizar los mismos como asimismo la muda, se vuelve a seleccionar en la mano y se elimina otro 50 % aproximadamente.

Resta para el equipo de jóvenes el 25 % como máximo de la cría y después de la criba de dos años, al final si queda el 5 % de buenos ejemplares te puedes dar por satisfecho.

Conclusión:

Cuando uno sale de compras, si quiere acertar al máximo de posibilidades debe adquirir una paloma VOLADA-VIAJADA-CONTRASTADA.

No es mala idea adquirir una tanda de huevos.

Saludos.

SOBRE TAIWÁN

Observo que usted desconoce el sistema de concursos de Taiwán. Precisamente el juego allí consiste en que se pierdan muchas palomas para que al final queden unas pocas y los premios en DINERO sean grandes.

* El concurso consiste en 20 pruebas, generalmente a disputarse en CINCO SEMANAS.

* Los pichones deben tener 6 meses de edad, por esto venden las anillas en una fecha determinada y solo dan un plazo de diez días para su compra.

* Cada sábado y miércoles tienen una prueba.

* La paloma que no corre a más de 600 metros por minuto queda eliminada.

* Diez carreras son sobre tierra de unos 200 a 300 kilómetros cada una de ellas, y las otras diez sobre ALTA MAR entre 250 y 300 kilómetros.

* Sueltan haga el tiempo que haga, solo esperan si llueve en el punto de suelta.

* Se trata de eliminar palomas en cada prueba para que al final queden una pocas.

Cualquier canario que conoce lo que es volar sobre el mar y le expliquen que sus palomas cada sábado y miércoles deben soltarse de 300 kilómetros sobre el mar y volar a más de 600 metros por minuto, DIEZ VECES SEGUIDAS le dirá que es un IMPOSIBLE. Pues en esto es lo que consiste el juego en TAIWÁN, encontrar al final unas pocas palomas que se repartan entre ellas los casi 500 MILLONES de pesetas que llegan a JUGARSE en premios en algunas ocasiones. Como compenderás deben tener palomas de auténtico HIERRO..., Y UNA PREPARACIÓN ESPECIAL.

En cuanto a los países asiáticos, le aclaro que este sistema solo se usa en TAIWÁN, porque la isla es pequeña, no da kilometraje y las palomas son lo único en que el juego está permitido. Pero en China, Tailandia, Filipinas, Japón, etc., se practica la colombofilia de diversas formas y la mayoría igual que las europeas. También le diré que los colombófilos de SHANGAI corren 1000, 2000 y 3000 kilómetros. La paloma que logra clasificar en las tres (UNA AL MES), se lleva una FORTUNA, suficiente para comprarse una casa, un coche, etc. Entre unos motivos y otros en la China Continental cada día se inscriben MIL colombófilos nuevos.

En el concurso de 1000 kilómetros acostumbran marcar a primera hora de la mañana siguiente.

En los 2000 kilómetros, sobre el 6º o 7º día.

En los tres mil, si llega alguna, sobre los 14 días.

Me parece muy bien que usted admire a los colombófilos ingleses, o a los de cualquier parte del mundo, es también una forma de hacer colombofilia y cada uno debe tener a sus ÍDOLOS e indagar y seguir en sus preferencias.

Los de los kilómetros de los chinos es cierto, allí es llano e incluso los de Hong Kong también vuelan sobre los 1300 kilómetros.

SOBRE LAS PALOMAS PÉRDIDAS

Amigos Foristas:

Cuando nos regresa una paloma que ha estado extraviada mucho tiempo, entre 5 o más días, se deben tomar toda clase de precauciones, pues puede desarbolar el palomar. Lo primero es darle una pastilla contra la trichomonas, por ejemplo 1 cuarto de tableta de Flagil, un Appartek contra la coccidiosis, y después un tratamiento contra salmonelas etc., como por ejemplo, BAYTRIL.

Pero quedan pendientes los parásitos:

- Debemos pulverizarla con un insecticida nada más llegar, pues acostumbran a llevar moscas, piojos, etc.

- Los parásitos internos los podemos solucionar con unas gotas de Cydectin o Ivomeg, pero nos queda las tenías.

¿Sabeis donde normalmente contraen estos parásitos las palomas perdidas?

Saludos.

...SIGUE EL TEMA

Félix Martín Vilches, dió en el clavo: picoteando las semillas no digeridas que hay en las boñigas o excrementos de las VACAS y CABALLOS. Las tenías se deben eliminar, pues aunque difícilmente se contagian en el palomar entre ellas, la que lo tienen, al salir al concurso están en buena condición y de peso, pero el regreso es fatal, tarde, supercansadas, o ya no regresan. Cuando esto sucede en una buena paloma, habría que examinarla. De todos modos la mejor precaución es: paloma extraviada varios días, cura contra la TENIA.

Saludos.

LAS COMPROBACIONES TELEFÓNICAS

Amigos foristas:

Lo único que da validez a la comprobación de un concurso es la llamada telefónica, dando las contraseñas.

En los países colombófilamente hablando de primer nivel, esto es imprescindible. No se concibe de otra manera, porque además de la seguridad, se van publicando los resultados vía teléfono y se establecen rápidamente clasificaciones provisionales, además de calcular la hora de cierre de concurso y, consecuentemente, si al telefonar una comprobación te comunican concurso cerrado puedes llevar el reloj al club para su apertura. Lo que allí es una regla generalizada, aquí parece una calamidad.

Si nos queremos parecer a estos países y organizar concursos importantes, no solo debemos imitar lo que nos interesa, sino también lo que no nos gusta. Ningún colombófilo belga, holandés, etc.,

participaría en un concurso sin la garantía de la llamada telefónica.

Aquí en España, ya en su día se exigía un mínimo de 10 concursantes para poder realizar las tareas en un club, de lo contrario debían agruparse. En mi club, pongamos por ejemplo, participamos en un concurso solo un socio y YO. Presidente y vocal. Nos ponemos de acuerdo y como no tenemos que llamar, podemos comprobar a la hora que nos de la gana.

Ya se que diremos que la honradez, la ética. etc., pero amigos, un CONCURSO COLOMBÓFILO no es un baile de salón y deben estar previstos todas las posibilidades de fraude, para la garantía de todos y más en estos tiempos, donde la compra-venta de palomas empieza a funcionar en España de lo que yo me alegro, pues en el futuro será un revulsivo que ayudará mucho al desarrollo de la colombofilia.

Pronto se va a comenzar a implantar un nuevo sistema de apuestas sobre concursos colomboyfilos a nivel MUNDIAL. Los organizadores (INGLESES) están mirando con lupa las garantías que ofrecen los concursos, y la normativa va a ser muy estricta. Ya os lo contaré otro día. La intención es hacer las cosas bien.

*Cuando la idea es crear unas carreras de fondo y gran fondo en las que podamos competir el mayor número de aficionados posible.

*Cuando la idea es crear un SUPERCLUB que aglutine a colomboyfilos de casi todas las regiones de España.

*Cuando lo que se pretende es hacerlos fácil, prescindiendo de engorrosas concentraciones y controles.

*Cuando se nos da la facilidad de no necesitar reloj.

*Cuando no podemos hacer el reloj compatible con otras sueltas del mismo día, nacionales, regionales, etc.

*Cuando se nos da la facilidad de mandar cada uno por MRW sus palomas al punto de suelta.

*Cuando un grupo responsable las va a anillar y colocar un número secreto que es la clave del concurso.

*Cuando vamos a mantener a través de este foro toda la marcha de las comprobaciones. Lo que TODOS debemos pedir a la ORGANIZACIÓN: SEGURIDAD-TRANSPARENCIA-FIABILIDAD.

Y esto solo se consigue con: al anillar las palomas y ponerles la contraseña, las personas que lo realizan no deben conocer la propiedad de las mismas. En una hoja debe anotarse: nº de la paloma, nº de las roscas, nº contraseña en el ala y no es necesario el nombre del propietario. Una vez terminada la anillación, esta hoja debe ser cerrada en sobre, firmado y mandado por correo al instante al domicilio que corresponda.

Telefonar a la llegada de la paloma al centro de control indicando: hora de comprobación, nº de la paloma, nº de roscas, nº de la contraseña del ala.

Si se ha puesto reloj en marcha, debe llamar antes de 5 minutos después de la comprobación. Si no tiene reloj, se le dará por buena la hora de la llamada.

Esto es facilísimo y si se hace bien, en el futuro podemos organizar los concursos que queráis y disfrutar de nuestras palomas y de la colombofilia en compañía de un montón de colomboyfilos de muchas regiones de España.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS COLOMBÓFILOS

Amigos Foristas:

Esta noche he soñado que subía y subía hasta llegar a la cima de una montaña, y entre rayos y truenos se me apareció un viejo colomboyfilo y me dijo: ***"Carlos, siempre los colomboyfilos están preguntando sobre la colombofilia y de como manejar las palomas, porque no cogemos unas tablas y hacemos el DECÁLOGO del colomboyfilo, o mejor dicho: LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL COLOMBÓFILO" , "de acuerdo, le contesté"***, y entre los dos , nos hemos pasado la noche entera para llegar a esta conclusión: SI CON TUS PALOMAS QUIERES TRIUNFAR ESTOS MANDAMIENTOS DEBES RESPETAR:

- 1.- LA SALUD TENDRÁS QUE CONSERVAR.
- 2.- MUCHOS ENTRENAMIENTOS TENDRAS QUE DAR
- 3.- LA MOTIVACIÓN TENDRÁS QUE ENCONTRAR
- 4.- CALIDAD TENDRÁS QUE BUSCAR
- 5.- LAS DESIGNADAS DEBES ADIVINAR
- 6.-CRUZAR BIEN AL APAREJAR
- 7.- ESTAR ALERTA Y NO DEJARTE ENREDAR
- 8.- LOS POTINGES DEBES OLVIDAR
- 9.- BUENA COMIDA DEBES RACIONAR
- 10.- AL VETERINARIO TENDRÁS QUE VISITAR.

Saludos.

LA SELECCIÓN A LA MANO

Viene a mis recuerdos mi visita a un palomar de Asturias hace dos años, en el mes de agosto. Estuvimos repasando todas las palomas, jóvenes y adultas. Cuando repasé los pichones del año, le aparté 12 a los que calificué de MALOS INÚTILES, por lo que le sugerí al colomófilo que los eliminara. Al rato, rectificué y le propuse les pusiera un anillo de plástico para identificarlos de los otros y esperara a ver como se defendían de los HALCONES, pues allí abundaban. Al tiempo, me telefoneó y me contó que los HALCONES le habían limpiado 12 palomas, de las cuales 11 eran de las de la anilla y 1 de las "BUENAS". ¿Fué suerte?

Yo creo, y a lo mejor me equivoco, que hay palomas que por su fenotipo JAMÁS PUEDEN VOLAR EN BUENAS CONDICIONES, Y SOLO ESTORBAN EN EL PALOMAR.

PANORAMA INTERNACIONAL

Todas las palomas en los diferentes países y sistemas orográficos tienen un límite de kilometraje. Este límite, lo marca cuando la distancia proyectada sobrepasa la capacidad de retorno y cuando al sobrepasarlo el consurso se tranforma en una masacre. Los colomófilos tenemos en general el defecto de no solo llegar a este límite, sino que en mucha ocasiones los queremos sobrepasar.

Hay dos formas de contemplar la colombofilia.

- a) El no querer perder palomas, como recuerdo que siempre decía Luis Fernández de Retana: ***“A LAS PALOMAS HAY QUE DARLES FACILIDADES PARA SU RETORNO Y KILÓMETROS”***.
- b) El soltarlas de distancias o lugares de casi imposible retorno.

EJEMPLOS

Los chinos de Pekin, casi la mayoría no pasan de 600 kilómetros, su orografía no es fácil y no les gusta más distancia y perder palomas, en cambio, los de Shangai, como tienen una larga ESTEPA y vientos favorables, buscan lo casi imposible 1000, 2000 y 3000 kilómetros y si llega una se lleva todas las apuestas.

Los de Taiwán, su juego es perderlas casi todas y la que quede se hace millonaria. Empiezan con unas 50.000 a los seis meses de edad, y cada domingo y miércoles hay carrera, primero sobre tierra hasta 300 kilómetros, después sobre mar el mismo kilometraje. Sueltan sin importar el tiempo, siempre y cuando no llueva, y la paloma para clasificarse debe correr a 600 metros por minuto como mínimo. Al final suelen quedar unas 10 o 30 palomas.

Los suizos, sabedores de las montañas que les rodean no pasan de 500 kilmetros, alargarse representaría grandes pérdidas.

Los árabes, en las épocas de tormentas de arena, no pasan de 300 kilómetros y con tiempo mas seguro llegan a los 1000.

Los rusos, hacen concursos de hasta 1500 kilómetros por las llanuras y los vientos favorables.

Y así podría relatar un montón de diferentes prácticas y sistemas.

Los isleños tienen un enemigo mortal que es el viento de pico, y sobre todo en las Islas Baleares que se vuela con tiempos más bien fríos.

No es ningún error intentar esperar en el punto de suelta hasta que los vientos sean mas favorables. Se podría reglamentar hasta que máximo de velocidad del viento fuera la correcta para la suelta.

Hace mas de 25 años, en Mallorca se soltaba el nacional por clubs y como era por velocidad, normalmente. esperaban al viento favorable para iniciar el concurso y casi siempre eran campeones de España.

Lo que no esta claro es suspender el día del encesto por previsión metereológica adversa. Este punto es muy delicado, pues perjudica el juego al natural o la planificación de la temporada. Quizás es mejor esperar en el punto de suelta hasta un máximo de 10 noches de cesta. Esto es un punto a debatir y encontrar soluciones unánimes.

Todo es posible en la viña del Señor y. sobre todo, si es en defensa de las palomas.

Saludos.

UNA OPINIÓN

Para mi, la mejor paloma es la que en los concusos de velocidad y medio fondo se clasifica siempre entre el 5 % de la general y en los concursos de Fondo en el 10 % de la general. En ambos casos tomando como referencia tres campañas de vuelos. Este tipo de paloma una vez contrastada es la que en la reproducción suele dar palomas ganadoras.

LA ORIENTACIÓN

Cuando las palomas por motivos de falta de reposo, salud, atmosféricos, vientos, etc., no se atreven a coger la buena dirección se van alejando del punto de suelta dando vueltas y girando sobre si mismas. El grupo parece alejarse, pero en realidad esta saliendo y volviendo atrás en sus continuos giros que el colombófilo, naturalmente, ni ve porque ya han desaparecido de su vista. Al cabo de un rato, las más listas se empiezan a separar del bando, a veces, un nutrido grupo se va, y el otro queda dando giros y, poco a poco, de una en una o más se van marchando hacia casa. Esto pasa en Bélgica, Holanda, Canarias, etc., donde NO HAY HALCONES y en Menorca como en todo el mundo.

ENTRENOS EN LOS PAÍSES BAJOS

En Bélgica y Holanda hay muchísimos colombófilos que empiezan entrenanado a 1 kilómetro 4 veces en las cuatro direcciones. De 1 pasan a 5, 10,15, 20, 25, 40, 50, 80, 100 kilómetros. Las cuatro diirecciones se dan hasta los 25 kilómeetros, y si se puede se sueltan uno por uno o en grupos, nunca todos juntos. Además, entrenan cada día que el tiempo esta bien y no hay viento en contra. La norma es repetir el punto de suelta si tu llegas antes de las palomas.

LA BUENA PALOMA

En términos generales, las buenas palomas suelen dar buen rendimiento en todas las latitudes del mundo. Naturalmente el cuido y el buen saber del colombófilo es FUNDAMENTAL, ellas por si solas poco pueden hacer. Un ejemplo lo tenemos en los derbys, palomas canarias ganan en la península y peninsulares ganan en Canarias, y asi miles de casos.

Naturalmente las palomas de cada region-país con diferentes orografias, al cabo de años ya están adaptadas a la líneas de vuelo y a veces al cambiarles la dirección son motivo de catástrofes.

El porcentaje de éxito con palomas foráneas al 100 % comparadas con las autóctonas puede estar al 70-30 %, pero al mezclarlas, en segunda generación ya están equilibradas al 50 %.

Yo mismo gané el Lisboa en España con una hermana que me ganó el 2º provincial sobre más de 1.700 palomas y el 26º nacional sobre 12.700.

Pablo, en Menorca, está volando estupendamente con palomas peninsulare y autóctonas.

Pedro Mir, campeón de Baleares, toda su reproducción esta basada en palomas holandesas y belgas, y así sucesivamente. LA MEJOR PALOMA ES LA QUE GANA AQUI Y EN CHINA.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, CUIDOS Y OTROS

ÁCIDO ASCÓRBICO

Ácido ascórbico puro en la farmacia 1 gramo por litro. Al regreso de sueltas frías y lluviosas se les puede administrar dos o tres días seguidos.

Conocí a un campeón belga, BILEN, que les daba bastantes días a la semana, cuando los tiempos estaban fríos.

Es un producto mas de los muchos que se les pueden dar a las palomas.

El ácido ascórbico es VITAMINA C PURA. Es como el LIMÓN, es bueno para prevenir resfriados y en las palomas en tiempos húmedos y fríos no les va mal. Es interesante en las épocas en que se puede contraer coriza o costipados, darlo como mínimo un día a la semana.

Cuando se separan los pichones de los padres, es muy importante dárselo al menos tres días a la semana durante uno o dos meses y continuar hasta la muda un día a la semana. Con este sistema se protegen los pichones del mal DEL PICHÓN, narices sucias, u ojos llorosos.

LEVADURA DE CERVEZA

La levadura de cerveza es un producto que se puede dar a las palomas, aunque hoy en día ya hay complejos vitamínicos que suplen su eficacia sin provocar los problemas que la misma puede ocasionar a nuestras palomas. Si la levadura de cerveza no esta bien conservada y en ambiente MUY SECO, su efecto puede volverse al revés, o sea, en vez de estar dándoles un suplemento vitamínico natural, lo que estamos haciendo es introducirles levaduras en mal estado con los consiguientes hongos.

Si queréis darles levadura, lo ideal es darla en TABLETAS. Por ejemplo, una tableta cada día unos días antes del encesto, o el día del retorno es beneficioso y eliminamos de golpe el problema.

Voy a contar un SECRETO: El padre de Jos Thoné que es un grandísimo colombófilo, siempre lleva en el bolsillo de su bata tabletas de levadura de cerveza. Cada vez que entra al palomar, las palomas ni se mueven, pero el aprovecha para darles una tableta de levadura.

Los grandes JUGADORES de Taiwán también les dan a los pichones en el nido tabletas de levadura.

LOS PROBIÓTICOS

Los probióticos son muy buenos para la regeneración de la flora intestinal después de haber administrado medicamentos, sobre todo antibióticos a las palomas. Hay muy pocos que sean auténticamente eficaces para las palomas.

Los probióticos para mamíferos no solo no sirven, sino que pueden llegar a perjudicar. Los únicos que son válidos son los indicados específicamente para aves y mejor si lo son de palomas y que además estén MICROENCÁPSULADOS. No se puede abusar de ellos porque se podría producir un efecto contrario al deseado al introducir un número demasiado alto de bacterias en el organismo de la paloma.

ALGO MÁS SOBRE EL TEMA

En cuanto a los PROBIÓTICOS te diré que sí son LÁCTEOS, como lo son el 99,99 % de los que hay en el mercado, no sirven para nada, pues son de MAMÍFEROS y no actúan o no producen las BACTERIAS DE AVES QUE NECESITARÍA LA PALOMA. SU APARENTE EFICACIA SOLO DURA MIENTRAS LOS ADMINISTRAS, POR LA ACIDIFICACIÓN QUE PRODUCEN, al dejar de darlos, no queda absolutamente NADA.

Los lácteos no aumentan las bacterias positivas del AVE, por que son BACTERIAS DISTINTAS y perecen a las pocas horas. Ahora bien, si fuesen PROBIÓTICOS MICROENCÁPSULADOS de palomas, otra cosa sería, pero estos solo existen en Estados Unidos y son CARÍSIMOS. Todo lo demás son FANTASÍAS para vender productos. De todas maneras cada cual es libre de darles a sus palomas lo que le venga en gana.

AJO

Hace 20 años, desde que vi el ESTREPITOSO fracaso de uno de los mejores colombófilos belgas de todos los tiempos por culpa del ajo, siempre he dicho lo mismo:

- AJO en la comida o bebida de las palomas, NO.

- AJO en la comida del contenedor para la carcoma, SI.

Pero hay algunos que se empeñan en recoméndarlo cada día a los compañeros de los foros y no se dan cuenta del mal que estan haciendo.

Les explicaré una historia, pero no les diré el nombre porque podría perder una amistad de muchos años: Hace mucho tiempo visité a un gran amigo y uno de lo mejores colombófilos de Bélgica de SIEMPRE. Me enseñó un BIDÓN de unos 200 litros o más de agua y en el tenía un montón de ajos macerados, creo con algo de sal. Me explicó que esto era fantástico para las palomas y que se lo daba cada día de la siguiente manera: del bidón sacaba todo el agua necesaria y las misma cantidad la volvía a añadir de agua y así sucesivamente. A fin de mes, tiraba lo que había y volvía a empezar con agua limpia. Yo no di mi opinión porque ni sabía, ni entendía.

En la fiesta del fin de año colombófilo de la Federación Belga, como cada año me lo encontré, y por casualidad le pregunté como era que este año no lo había visto, como siempre, en buenas posiciones y me comentó: ***"Las palomas empezaron a regresar tarde de los concusos, incluso perdía alguna muy buena, estaba desesperado, analicé todo y no encontraba nada, al final llevé unas palomas a la Universidad de Gante y allí descubrieron previa necrosis que tenían los instentinos IRRITADOS"***.

A sus preguntas sobre que les daba a las palomas al explicarles lo del AJO la cosa quedó aclarada. Después ha continuado siendo el gran campeón de siempre.

El ajo usado en continuidad es nocivo para las palomas. Llega a crearles DIARREA e irrita los intestinos, pudiendo provocar enfermedades.

OCTACOSANOL

Se basa en el azúcar alcoholizado de la caña y se utiliza mezclado con otros productos como vitaminas y carnitinas. Normalmente estos productos contienen un 60 % de octacosanol. Tiene un importante valor energético y anticolesterol y se usa en los caballos de carreras, atletas y ahora en la palomas. Hasta aquí lo que yo sé.

VINAGRE Y PROBIÓTICOS

Artículos a favor y en contra de cualquier medicamento o producto concretamente para palomas los hay de todos los colores y maneras. El otro día leí un artículo en una revista inglesa en la cual un veterinario explicaba que los probióticos a la larga son malignos y si se abusa de ellos el efecto puede ser a la inversa del pretendido y, como mucho, reconocía algún beneficio única y exclusivamente en los probióticos que son específicamente de PALOMAS.

Los veterinarios belgas como Rudy Hendrikx, Norbert Peters, etc., no recomiendan su uso y se ríen cuando les hablo de los probióticos. Yo pienso, que si es el adecuado DE PALOMAS es bueno dárselo después de un tratamiento con antibioticos o de un STRESS.

El vinagre de manzana, lo mismo, hay diversas opiniones. Algunos opinan que su uso prolongado y continuado puede llegar a descalcificar a los pichones, en cambio, por ejemplo, JOS THONÉ se lo da a sus pichones tres meses seguidos al destete.

Lo que si está claro es que un NOVENTA POR CIENTO de los grandes campeones lo dan asiduamente una vez por semana, y al destete de los pichones unos quince días seguidos para la prevención del ADENO-COLI. Mi opinión es que para curar una enfermedad, lo que no sea un antibiótico o un medicamento específico no sirve.

El vinagre no nos va a curar una paloma enferma, pero si puede ser un protector para conservar un estado general de salud en los palomares e intentar tener a raya problemas como el COLI.

Yo, personalmente, cada día, antes de la comida del mediodía, me tomo un vaso de agua con una cuchara sopera y un poco más de vinagre de manzana.

SÍNTOMAS

Antes hacía una digestión lenta y se me hinchaba la barriga, ahora la hago rápida y no se me hincha. Me da la sensación de que tengo menos hambre. Voy mucho mejor de vientre. YA SOY UN ADICTO AL VINAGRE DE MANZANA. Lo que es bueno para mi lo debe ser también para mis palomas.

ELIXIR VITAL

Este producto tiene varias funciones. Después de un tratamiento de antibióticos elimina las candidas y todo tipo de hongos que pueden haberse contraído, como así mismo las que pueden infectar a nuestras palomas por diferente motivos (comida, humedad, etc.)

Es un acidificante muy completo pues además de amónico lleva vinagre de manzana, sal y dextrosa que es un buen complemento nutritivo conjuntamente con los minerales, que fortalece a las palomas eliminando carencias. Al darlo un día a la semana eliminas de golpe una cantidad de pequeños problemas y las palomas se mantienen en mejor estado. A los dos o tres semanas, se denota una SEDOSIDAD en el plumaje que antes no tenían.

Para los concursos les da mucha energía, pues el amónico y los sulfatos de cobre y de cobalto hacen una combinación que ponen en muy buena condición y con mucha reserva de fuerzas a las palomas a las pocas horas de haberlo administrado. Disminuye el porcentaje de colesterol en la sangre y además evita los calambres musculares debidos al cansancio por las horas de vuelo. Lo puedes dar tranquilamente a todas las palomas un día a la semana todo el año.

ELIXIR VITAL... ALGO MAS

El Elixir Vital es un compuesto de sal, dextrosa, propionato de amonio, vinagre de manzana, yoduro potásico, sulfatos de cobre y cobalto.

La acción acidificante del vinagre de manzana conjuntamente con el propionato de amonio en los intestinos de las palomas las protegen contra varias bacterias molestas como el e-coli y además tienen un poder antifúngico. Administrándolo cada semana protege a las palomas de hongos y ayuda a evitar el adeno-coli.

En Bélgica ya están dando 2 mililitros diarios de Elixir Vital a los pichones después del destete hasta los tres meses, precisamente para evitar el tan temido adeno-coli que allí es habitual.

El yodo es un desinfectante ideal para el día después del regreso de las jaulas y además protege la propagación de la viruela en el palomar.

Un colombófilo de Cádiz tenía un problema de viruela, dió el Elixir Vital y no solo no se propagó más la viruela, sino que además las enjauló todas consiguiendo el premio de CABEZA.

Los sulfatos de cobre y cobalto dan a la paloma los minerales necesarios para que vuele más tiempo de lo normal y con más fuerza.

La sal está en su justa medida y la dextrosa tiene un poder energético que junto a los minerales y los otros componentes dan esas prestaciones tan estupendas que maravillan a todo el que se lo da. Además de los vuelos, las palomas ganan en vivacidad, pluma sedosa, excrementos duros y redondos y en un estado general de muy buena salud. Y es ideal para después de una cura de antibióticos para eliminar los hongos. Sustituye mejorándolo al Mycostantin.

Permita que me entusiasme porque este producto esta diseñado entre Jos Thoné y Carlos Márquez Prats. En la editorial hay un artículo del veterinario Luis Loza sobre el Elixir Vital.

Hace un mes, llevé unos productos para mi palomar de Bélgica, y Thoné empezó por el Elixir Vital, lo olió y se tomo un trago, ***"me gusta, seguro que es bueno para las palomas"*** dijo, y al cabo de unos días me llamó para decirme que los habían probado todos.

El creador del Potency, el nutrólogo veterinario Pere Font, se lo toma cada día y me explicó que le sentaba estupendamente y además su mujer también se lo toma. Son productos naturales y no pueden dañar. El eleuterococo a base de ginseng, los extractos de equinacea y la vitamina C, lo toman los deportistas con éxito, ¡pues ahora lo beben las palomas!

Lo que si puedo asegurar es que el Elixir Vital es maravilloso, incluso a los reproductores si le das 2 mililitros por litro de agua cada día, los pichones suben increíblemente fuertes.

SOBRE PRODUCTOS NATURALES

Los productos antinaturales (drogas) no se dan en el norte de Europa porque la legislación lo prohíbe y se siguen rigurosas inspecciones de palomares, sobre todo, a los ganadores. Aquí también están prohibidos, pero... ¿se hacen controles?

En el norte de Europa, se corre muy seguido, pero a distancias que llegan hasta el 90 % de las palomas.

Aquí se corren distancias que a veces no llega ni el 10 %.

- Casablanca 1000 kilómetros en Canarias.
- Baza 650 kilómetros en Menorca.
- Lisboa 1000 kilómetros en Catalunya.
- Dax 1000 kilómetros en Andalucía.etc., etc.

Tu crees que se puede comparar el grado de explotación de la paloma entre unos y otros. Además, en el norte cada colombófilo tiene a su veterinario y no puede dar gran cosa más porque no hay tiendas que vendan FARMACOS, ES OBLIGATORIO COMPRARLOS AL VETERINARIO. La única diferencia importante es que en el norte se selecciona mucho al pichón y al yearling, pero después las cuidan como nadie.

¿Tu sabes las medidas de los palomares de vuelo de Etienne Devos donde habitan y juegan los GRANDES CRACKS?: Para dos o tres palomas, tres metros de ancho por dos de fondo por dos de alto, o sea, entre 4 y 6 metros cúbicos por paloma.

Dime cuantas palomas hay en España que lleven viajando 1000 kilómetros como la VERA de Hagens con 7 Barcelonas anilla 2001 y muchas de 2002, 2003, 2004, etc.

Tu crees que si las drogaban resitrían SIETE BARCELONAS o seis o cuatro o tres, no te lo creas. Allí, una vez se sabe que la paloma es buena se la cuida, se la viaja y raramente se pierde, y buscan darle la condición con el palomar y mucho entreno. Y solo las mandan a concursar si está en buena condición de forma y nunca sobrepasan distancias IMPOSIBLES.

OLIGOELEMENTOS

Yo no conozco las palabras técnicas, pero le hablaré sobre la práctica: La L-Carnitina, lo que hace es que transforma la grasa de la paloma en energía, este proceso es bueno para los concursos de velocidad; pero para los de fondo el problema está en que en vez de engordarlas lo que hace es adelgazarlas, mal asunto para el fondo. La Creatina esta compuesta por aminoácidos, que refuerzan la masa muscular y retrasan el agotamiento, bueno para el fondo.

Piense que los colombófilos alemanes solo el 1 %, si llega, concursan gran fondo, los demás corren DOCE concursos seguidos con las mismas palomas desde 200 a 700 kilómetros en general. Son más propensos a usar la Carnitina en algunos kilometrajes.

ALGO MÁS

Y además se les debe suministrar FÓSFORO con vitamina B-12. Yo les doy los aspartatos en cápsulas que prepara el veterinario doctor Rudy, propietario del periodico *EURO-PICHON*.

CARNITINA, CREATINA

Cualquier vitamina o estimulante que se da asiduamente a las palomas va perdiendo eficacia día a día. Si usted es jugador de fondo, no debe quemar cartuchos innecesariamente hasta que llegue el concurso que le interesa. Esto es elemental, lo mismo sucede con los humanos.

En la preparación de este año, después de haber dado los 30 días de Oxitetraciclina, que tanta polvareda levantó, las palomas durante el mes siguiente, o sea, ENERO, solo han bebido agua limpia y comida, NADA MÁS (NO VUELAN). Ahora, este mes de febrero, se van a REVACUNAR todas de PARAMIXO y VIRUELA y empezaremos a volar, si el tiempo lo permite, un día a la semana, comida DEPURATIVA y AGUA LIMPIA. Esta prevista una cura contra la SALMONELOSIS y posiblemente su posterior vacunación, pero esto hasta el 1º de marzo no se dedicará.

Normalmente no se da ninguna VITAMINA hasta que comienzan los concursos de FONDO, o sea,

sobre primeros de junio, y los concursos de fondo duran hasta primeros de agosto, o sea, DOS MESES.

Después se van dando aminoácidos durante el período de muda y a partir del 30 de noviembre, hasta primeros de JUNIO, NADA DE NADA, o sea, 6 meses.

THÉ

Por el momento lo estoy dando cinco días a la semana, es un THÉ líquido fabricado por RUDY y llevamos así desde primeros de febrero. Según tengo entendido, el THÉ no hace los efectos deseados si no es dándolo repetidamente durante al menos un par de meses antes de los concursos. El año pasado no dimos THÉ durante los concursos. Debo aclararte que desde que terminó la muda no hemos dado NINGÚN TIPO DE VITAMINAS NI NADA DE NADA, solo comida depurativa y THÉ. El domingo las visitó el veterinario y las encontró ESTUPENDAS y sin ningún problema.

EL SEDOCHOOOL

El SEDOCHOOOL no es un probiótico, es un HEPÁTICO, a base de METIONINA. Su administración puede ser en el agua o en la comida. Es ideal para mezclar con cualquier medicamento.

Su dosis en la comida

- Una cuchara sopera por 3 kilos o 100 palomas.
- Una cuchara de café por 600 gramos o 20 palomas.

Su dosis en el agua

- Una cucharada sopera por 5 litros de agua.
- Dos cucharadas de café por 1 litro de agua

DEPURATIVO PROBIÓTICO

Señor Orozco:

Cuando las palomas toman DEPURATIVA en un período prolongado, digamos más de UN MES, están más alegres, vuelan mejor, y sus carnes están más rosadas, su peso es más ligero, etc. Lo que no se ve a SIMPLE VISTA son los beneficios de la DEPURATIVA en unos días solamente. Es más, le diré que GRANDES COLOMBÓFILOS, suelen dar a sus palomas a la llegada de sueltas de más de 100 KILÓMETROS COMIDA SPORT.

En cuanto al probiótico, es indudable que al día siguiente los excrementos son más secos y redondos. Hay muchas clases de PROBIÓTICOS, pero los realmente beneficiosos para las palomas son los que dan beneficio a las palomas.

Saludos.

SEÑOR MÁRQUEZ ¿QUÉ ES UN HEPÁTICO?

Un hepático, es un protector del hígado, está basado en algunas vitaminas del tipo B y METIONINA, además de algunas sales. Uno de los mejores se denomina SEDOCHOOOL, que aún no está en el mercado español, pero se lo pueden mandar desde Inglaterra o Bélgica. En España en la farmacia puede comprarse AMINO 20 jarabe.

Los medicamentos siempre es mejor administrarlos en la comida que en el agua, si da alguno lo mezcla con el Amino 20 y protege al hígado del daño que los mismos pueden producirle.

SEÑOR MÁRQUEZ ¿QUÉ ES UN PROBIÓTICO?

Los probióticos son bacterias que contribuyen a la absorción intestinal e integridad de la barrera absorbente. Esta es la teoría. Yo he sido un defensor de los mismos y me atrevería a decir, el introductor de los mismos en España, los he usado de todo tipo durante muchos años, pero al final he llegado a la conclusión de que no son imprescindibles. Este año en concreto, con un programa alimenticio y sanitario diferente, no he introducido en el mismo el uso de PROBIÓTICOS fabricados especialmente para AVES (Livaferm de Chevita, Subtilac de Rhone, Meuriex, etc.,) y

además deben ser MICROENCÁPSULADOS.

A veces al dar yogur o similares produce un efecto parecido por la ACIDIFICACIÓN, pero realmente no aporta **ningún beneficio**. De momento, los resultados son muy satisfactorios, hasta el final de la temporada, no se pueden sacar conclusiones, pero...

Las palomas, como animales granívoros que son, su organismo es muy diferente al de los mamíferos, por lo que en todo caso se deben usar probióticos fabricados con bacterias específicas de cada especie.

Saludos.

CONSULTA SOBRE EL AJO

Amigo Juanjo:

Yo, hace muchos años, lo hacía, pero después he visto que con el ajo no solucionas ningún problema de FONDO. Unos lo dan otros no, y al final siempre marcan los mismos. De todas formas lo interesante del ajo es la ALICINA, perdona si me equivoco en el nombre, y esta debes comprarla CONCENTRADA EN POLVO.

No creo que en líquido o en aceite retenga estas propiedades. Yo solo la he encontrado en POLVO asociada a aceite de canela liofilizado (el que usan en las velas antibacterias). Estos dos ingredientes juntos actúan sobre algunas bacterias NO PATOLÓGICAS del intestino y las pone en buenas condiciones.

A mi entender, daño no les hará ninguno, pero no estoy tan seguro. Creo más en una buena dieta durante la época de reposo, que las palomas no engorden (25 gramos DEPURATIVA por paloma) y el THÉ. Darles 5 días a la semana THÉ hasta que empiecen los concursos, a partir de ahí, NADA.

Carlos Márquez Prats

ELEVADO CONSUMO DE MINERALES

Señor. Camacho:

Esto que usted explica no es normal. Cuando las palomas consumen con avidez muchos minerales (grit, piedra a picorer, etc.), es porque hay un PROBLEMA. Este problema generalmente está producido por un parásito INTESTINAL. Debe usted examinar las heces y seguramente encontrará COCCIDIOSIS, o algún otro parásito.

Saludos.

YOGUR BIO PARA LAS PALOMAS

Amigos del Foro:

Sobre el yogur debo decir que es muy beneficioso para las palomas, aunque existen otros productos en el mercado más modernos y con más potencia. Yo, hace muchísimos años que lo empecé a usar, sobre todo después de dar antibióticos, les recomendaría tantos días de yogur, como días de tratamiento. Se puede dar en el agua y en la comida, en el agua yo lo doy a razón de un yogour por cinco litros de agua, en la comida un yogourt para 100 palomas. Cuando hay calor debe darse en la comida pues en el agua corre el riesgo de fermentación y podría traer graves complicaciones.

El vinagre de manzana. es un producto muy positivo para las palomas, pero tiene sus inconvenientes. El vinagre de manzana altera el PH de la paloma en forma positiva para protegerla de las bacterias e- coli y salmonelosis, pero abre la puerta a la entrada de la candida albicans (hongos). Yo personalmente lo doy todo el año un día a la semana. También al preparar las palomas para los concursos, diez o doce días consecutivos, hacen tirar el plumón de invierno y cogen rápidamente la forma. Es mejor que el thé.

SIGUE SOBRE EL TEMA A DEBATE

Señor Gabarre:

Estábamos debatiendo sobre el yogur y sus beneficios, yo me extendí y hablé del vinagre de manzana.

Fijese que yo ya escribí, aunque existen otros productos mas modernos, etc., me refería a probióticos especiales para palomas que yo uso todo el año una vez por semana, mezclados con vitaminas y electrolíticos y que reemplazan al yogur tradicional. Lo que se trata es de reforzar la flora intestinal de las palomas, sobre todo después de un esfuerzo o de haberlas tratado con antibióticos, con el fin de entorpecer la multiplicación de bacterias negativas (e. coli, salmonelas, etc.) presentándoles batalla con un ejército de bacterias positivas.

Los perjuicios que pueda proporcionar el vinagre de manzana referente a los hongos, son inmensamente menos de los que ingieren las palomas por culpa del mal estado o conservación (humedades, granos partidos, sin cáscara, etc.) de la comida.

Un saludo a todos.

PROBIÓTICOS

Señor García:

Los probióticos y los fermentos lácticos, son bacterias positivas que se dan a las palomas para combatir a las negativas. En nuestro organismo existen dos tipos de bacterias, las buenas y las malas, debemos tener suficientes buenas para contener a las malas, ahora bien, ¿que sucede cuando tomamos antibióticos?, estos liquidan de nuestro cuerpo las dos, por lo que tenemos que reponernos urgentemente de las buenas, para estar prevenidos y por eso tomamos los probióticos, como asimismo en los casos de stress o grandes esfuerzos nunca está de más, actuando con prudencia, tomar probióticos o yogur. No se puede abusar de los probióticos, pues si se dieran en continuidad, podrían llegar a provocar una reacción adversa.

Los hepatoprotectores, son productos para favorecer y recuperar las funciones del HÍGADO, y están compuestos en general, de algunas vitaminas del tipo B, metionina, algunas sales, alicine (extracto de ajo) y otros productos benefactores para la función del mismo.

Por lo expuesto, ¿que procedería?: PROBIÓTICOS: después de un tratamiento de antibióticos, de un esfuerzo o stress.

HEPAPROTECTORES

Al día siguiente de la llegada de concursos o después de un tratamiento de antibióticos, en este caso, primero daríamos probióticos y después hepatoprotectores. Algunos colombófilos belgas, los dan casi cada día durante la campaña de concursos.

Espero haberle aclarado sus dudas.

Saludos.

NUEVOS PRODUCTOS

Amigos Pedro y Josué:

Referente a los productos que mencionais, en primer lugar quiero decir que son FÓRMULAS MAGISTRALES de los veterinarios José Merchán y Luis Loza, que trabajan conmigo en los palomares de Barcelona y Bélgica, siendo fruto de la experiencia de muchos años en la colombofilia.

Dicho este preámbulo, específico:

ELECTROESPEROL

Ideal para el día del retorno de los concursos, esta compuesto de ELECTROLITICOS, PROBIÓTICOS Y DEXTROSA.

Es de destacar que los PROBIÓTICOS son MICROENCÁPSULADOS, especiales para palomas y están compuestos de STREPTOCOCCUS FAECIUM.

PROBIOFLORA

Ideal para el día después de la llegada y a continuación de haber administrado ANTIBIÓTICOS a las palomas para regenerar la FLORA INTESTINAL.

Esta compuesto de PROBIÓTICOS MICROENCÁPSULADOS, ESPECIALES PARA PALOMAS.

ALLICIN

Extracto del ajo y solo la parte del mismo interesante para las palomas, actúa sobre la circulación sanguínea y junto con los PROBIÓTICOS ayuda a la restitución de la flora intestinal. También actúa como bactericida, ayudando a evitar posibles irregularidades intestinales.

EXTRACTO DE ACEITE DE CANELA LIOFILIZADO

Complementando a la ALLICIN y los PROBIÓTICOS, en la restitución de la FLORA BANAL (benévola).

HEPATORECUPERADOR

Ideal para el segundo día después de la llegada. Esta compuesto de PROBIÓTICOS, ALLICIN, CANELA, CARNITINA, VITAMINA K3, DL METIONINA, VITAMINAS B-1 Y B-2, SULFATO MAGNÉSICO, SORBITOL e INOSITOL. Restituye las funciones normales del HÍGADO Y RIÑONES, comprometidos por la acción metabólica de los concursos.

¿VERDURAS?

Señor Moreno:

Yo nunca les doy verduras a mis palomas, no entro en la discusión si son buenas o malas, yo simplemente no les doy.

Hay un producto de la casa Natural llamado NATURALINE, que esta compuesto de extractos de verduras que creo reemplaza las verduras crudas, pero tampoco lo doy. Yo suelo dar un THÉ líquido del veterinario Hendrix, que va bastante bien. Pero no le presto gran importancia. Lo que si sé, es que para los concursos de fondo el THÉ esta contraindicado por algunos veterinarios. Además, las verduras de ahora están cultivadas con mucha química y muchos desinfectantes pueden llegar a ser nocivos.

Mi opinión: No a las verduras.

No al THÉ para los concursos de fondo.

Si al THÉ durante la muda.

Saludos.

SOBRE LOS ELECTROLITOS

No soy amante de dar electrolitos, no me gustan las retenciones de líquidos, en cambio, si considero interesante darles AMINOÁCIDOS y oligoelementos.

El Redoxon Complex, es muy completo y fácil de adquirir en la farmacia. La dosis de una a dos tabletas por litro de agua.

Tambien debo decirle que si las palomas no repiten cada semana, no les doy NADA.

Lo mejor es que se recuperen con buena comida y buenos GRITS y minerales naturales a su disposición.

Quiero decir que si la paloma no vuelve a competir, hasta al menos quince días, después de la llegada no les doy NADA, solo comida a voluntad y agua clara.

Si escucha y lee todo lo que publican todos los laboratorios y fabricantes de productos para palomas, la semana tendría que tener al menos 40 días para poder darles todo lo que recomiendan. La paloma es mas sabia que nosotros y ya sabe lo que debe comer y beber cuando regresa de un concurso.

Yo tengo mi sistema y solo lo cambio si los resultados no son los esperados, puede haberlos mejores seguramente, pero yo en tantos años de colombófilo lo he probado todo y las TEORÍAS solo son TEORÍAS, la realidad es OTRA.

A mi entender, los electrolitos son buenos para parar una deshidratación, producida por una enfermedad y para darlos dos o tres días antes del enceste de un GRAN FONDO, pero en tal caso INYECTABLES, conjuntamente con Aminoácidos-Vitaminas B-12, Fósforo y Dextrosa.

Saludos.

SOBRE PALOMAS ENCERRADAS

Cuando las palomas reproductoras estan faltas de MINERALES: grit, piedra de picar, arcilla etc., sobre todo las encerradas en nidales sufren una gran DESCALCIFICACIÓN, lo que les provoca

una caída de las alas, paralización de las patas, CANDIDIOSIS, etc.

Lo primero que debe hacer es darles grandes cantidades de minerales. En el agua, darles cada día durante 10 días SUPRADYN activo, una pastilla efervescente por litro de agua y Calcio 20 diluido en la comida.

Algunas palomas quedaran inútiles, debe eliminarlas y el resto, una vez todo restablecido, me avisa y le explicaré.

USOS Y ABUSOS

Señor Noel:

Como todo en la vida, los abusos no son buenos. Si usted da en demasia probióticos desequilibrará la función bacteriana y como el vinagre de manzana acidifica en demasia el PH de la paloma pueden aparecer problemas digestivos, y del mal aprovechamiento de la comida puede provocar una pérdida del apetito.

CONCLUYENDO

VINAGRE DE MANZANA: puede ser beneficioso un día a la semana.

PROBIÓTICOS MICROENCÁPSULADOS: después de una medicación, tantos días como haya durado la misma y al regreso de un concurso mezclados con aminoácidos.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

A mayor desgaste, más aporte de suplementos alimenticios y vitamínicos para las palomas.

Durante la época de concursos, sobre todo para los fondos, no pasa nada si les da a las palomas una tanda de vitaminas totales más aminoácidos y oligoelementos.

Un buen sistema sería

- Un día, vitaminas totales con oligoelementos más aminoácidos.
- Otro día, un hepático líquido con levadura de cerveza.
- Otro día, vitaminas totales más oligoelementos, más B-12 y aminoácidos.
- Las palomas deben entrenar mucho y deben reponer las fuerzas adecuadamente.
- Repetir las vitaminas durante la muda, y el resto del año nada de nada.

REFERENTE AL SUPRADYN

Es uno de los complejos vitamínicos más completos que existen para las palomas.

Su administración

Para un mantenimiento, yo les daría a razón de 1 pastilla efervescente por litro de agua, y para la competición, los últimos días doblar la dosis. Es muy importante acostumbrarlas a beberlo asiduamente con el fin de que no beban menos cantidad de agua los días antes del encaste. Actualmente hay gran cantidad de preparados vitamínicos en el mercado.

Es muy importante que además del complejo B estén integradas las vitaminas E-K-D-A-C y son indispensables los oligoelementos (minerales), así como los aminoácidos. Como aminoácidos, son muy completos los de la casa Hipra: HIPRAMINACHOK y para el resto SUPRADYN ACTIVO. Ambos se pueden dar juntos. Combinando los dos tendremos una buena propuesta de salida y a la llegada se podrían completar añadiéndoles, ELECTROLÍTICOS y DEXTROSA.

Para mí esta combinación y dándoles a las palomas cuando bajan las temperaturas VITAMINA C PURA y semanalmente un día de VINAGRE DE MANZANA, es una buena preparación. De todas formas todo esto es para la temporada de concursos, el resto del año excepto en la muda darles AMINOÁCIDOS, yo no les doy NADA.

El Supradyn es un complejo vitamínico humano pero que es muy apropiado para las palomas.

El Catosal es un producto de la CASA BAYER especial para carreras de caballos o para dar más fuerza a las yuntas de bueyes. Contiene vitamina B-12 y fósforo. Es de alto rendimiento y aconsejable darlos simultáneamente cuando se inyecta algún antibiótico. Es inyectable y soluble en el agua. Cuando se da inyectable con antibiótico, se debe dar unos 6 días antes de que las palomas salgan de la jaula a volar en una sola toma de 0,50 mililitros. Si se da en el agua, se puede dar los tres días últimos antes del enjaule seguidos a razón de 10 mililitros por litro de agua. Este producto

ya hace muchos años que se usa, actualmente hay muchos otros de características similares o mejores en el mercado. En todo caso no se debe abusar del CATOSAL.
Saludos.

GRASA DE OVEJA

La grasa de oveja es un producto que venden los veterinarios Herbots bajo la marca HERBOTS PRODUCTS. Es cierto que es muy bueno, sobre todo, para los grandes fondos. Se puede administrar con la comida o directamente. Yo lo he usado directamente, por el pico a base de entre 5 y 10 mililitros por paloma y toma. Lo ideal es dárselo los tres/cinco últimos días antes del enceste. Se puede mezclar con otras vitaminas o medicamentos, como por ejemplo: un cuarto de pastilla machacada de Flagil.

También da un resultado similar el ACEITE DE PESCADO AZUL, que contiene OMEGA 3-6-9 y otras vitaminas interesantes. Yo lo compro en bidones de 25 litros y lo llevo de una fabrica en Noruega y hoy por hoy es lo mejor que existe para los vuelos de gran fondo, pero se deben acostumbrar las palomas a comerlo desde pichones, pues de lo contrario comen menos y esto en los últimos días antes del enceste puede ser fatal.

Lo mismo sucede con los aditivos en el agua de beber que debe vigilarse para que no disminuya la cantidad diaria de consumo de la misma.

La paloma debe beber y comer bien los 5 dias antes del enceste de un gran fondo.

AGUA DE BAÑO

Nunca he añadido NADA al agua de baño. Como máximo, podría ponerse un poco de vinagre, pero ¿ para qué? La sedosidad de la pluma que puede dar el vinagre o las sales de baño es ficticia, la sedosidad se consigue con la SALUD Y LA FORMA de la paloma así como con su línea o cultivo.

COSAS DEL FORO

Así comenzó todo:

BIENVENIDOS AL NUEVO FORO COLOMBÓFILO

Por Carlos Márquez Prats » Sab. Feb. 23, 2002

Bienvenidos a este foro colombófilo. La colombofilia es una pasión, deporte, afición, hobby que muchos millones de personas en todo el mundo compartimos y al que dedicamos una buena parte de nuestra vida. Este foro debe ser, como su nombre indica, un centro de discusión y de saber de nuestra afición y debemos verter en él todos nuestros conocimientos y experiencias, para debatir y enriquecer nuestro apasionante deporte.

Nadie lo sabe todo, no hay mas tonto que el que no quiere aprender, cada día se aprende algo nuevo. En los múltiples viajes que realizo alrededor del mundo, yo mismo me asombro, siempre descubro detalles que me llaman la atención e incorporo novedades que me ayudan a progresar. Es mi idea el ir contando experiencias y, a veces, divertidas historias que a lo largo de tantos años he vivido con muchos de vosotros. Esperando que entre todos contribuyamos, a través de este foro, a mejorar la colombofilia, recibid la bienvenida y un saludo.

Carlos Márquez Prats.

YO SOY ASÍ

Amigos Foristas:

Yo creo que todos debemos opinar según tenemos la costumbre de expresarnos y no tener complejo de nada ni de nadie. Yo empecé a trabajar a los 14 años, hasta aquí estudié. NO soy persona de letras ni hablo idiomas, pero soy el PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA HACE 19 AÑOS Y DE LA INTERNACIONAL HACE 11 AÑOS. Yo soy consciente que a veces algunos se rien de mi, porque intento hablar con un mal francés y un malísimo inglés en público y se que me expreso como un INDIO PIEL ROJA, pero llegué hasta aquí y no tengo ningún complejo de nada, ni de nadie, cada uno es como es y escribe como sabe y tanto respeto debe merecernos lo que escriben los amigos científicos, como el que lo hace con faltas de ortografía, pues precisamente la GRANDEZA de la COLOMBOFILIA es que cuando nos reunimos para hablar de palomas, no existen clases sociales, ni religión, ni razas, ni sexo, ni nada, todos nos sentimos iguales. Que nadie deje de intervenir en un foro ni en una reunión por complejo de IGNORANTE, pues en COLOMBOFILIA LO SOMOS TODOS.

SOBRE JUSUÉ

Jusué:

Se me pasó por la cabeza que tuviera que ver tu explicación con algo del FORO, me releí los últimos artículos y no vi nada que pudiera molestarte a nivel personal. Tu eres muy importante en este FORO y dedicas mucha atención al mismo, me imagino porque te gusta y tienes tiempo disponible. Como CATEDRÁTICO del tema te diré que no te desanimes por nada ni por nadie, la vida se vive una sola vez y se debe vivir como uno quiere y hacer lo que te viene en gana, sin perjudicar a nadie y pasando OLÍMPICAMENTE de los momentos que puedan ser desagradables, estos a la basura y a VIVIR.

Saludos.

ALGO SOBRE EL FORO

Discrepo con Eduardo sobre el tema de la señorita PEPIS.

Uno de los grandes alicientes de este foro es el poder consultar problemas cotidianos de tus palomas y recibir las recomendaciones necesarias de los contertulios. Aquí se han solucionado muchos problemas colombófilos y son muchos los que han aprendido y mucho. La cuestión es que a nosotros nos gustaría que participaran activamente mas foristas, pensar que el número de visitas diarias a esta página esta sobre 500. Hay muchos colombófilos que no les gusta participar activamente, pero no dudéis que siguen con atención los artículos diarios. Ya hubiera querido yo, en mi época de neófito, haber tenido la posibilidad de aprender a través de un foro. Ahora bien, que se puede ampliar la participación a base de entrar otros temas lo encuentro perfecto y a ver si os animáis, porque lo más importante es que el foro nos sirva a todos de distracción y de ampliación de

conocimientos.

RÉCORD EN EL FORO

Por Carlos Márquez Prats » Mié. Dic. 02, 2009

AYER SE BATIÓ OTRO TOP 100.

128 entradas en el foro.

Sabéis aquella canción de PERET: !!!Y NO ESTABA MUERTO, NO NO, Y NO ESTABA MUERTO, NO NO !!!!

Saludos y Felicitaciones a todos.

Carlos Márquez Prats.

Mensajes: 4688

Registrado: Sab. Feb. 23, 2002

Por Carlos Márquez Prats » Dom. Dic. 06, 2009

De momento no, pero se que tengo que hacer estas dos publicaciones:

Las memorias

Libro sobre colombofilia

INTENTOS FALLIDOS

Por Carlos Márquez Prats » Vie. Ene. 01, 2010

Amigos Foritas:

Desde hace un mes aproximadamente cada día intervengo altas al foro que son fraudulentas. Lo intentan con distintos nombres, regiones e incluso países, pero hemos puesto un filtro en las altas y no se nos pasará ni UNA.

Saludos

Carlos Márquez Prats.

Por Carlos Márquez Prats » Vie. Ene. 01, 2010

Poder entrar en el foro con un nombre falso y empezar poco a poco a marear la perdiz e ir buscando enfrentamientos hasta llegar a un follón generalizado. Por ahora parte para poder insultar impunemente a las instituciones y personas. Cuando te das cuenta y los das de baja, como tienen varias altas empiezan con otro nombre y más de lo mismo. Ahora hay los que hay, pero cuando se delatan los doy de baja. Hoy he tenido que eliminar tres altas falsas.

Saludos

Carlos Márquez Prats.

Por Carlos Márquez Prats » Vie. Ene. 01, 2010

Es una tarea buscar los teléfonos de casi más de 2600 foristas. Incluso mandarles un correo porque muchos han cambiado la dirección del E-mail. Ahora lo que se hace es que una vez has solicitado el alta al foro, yo te escribo y te mando un correo preguntándote unos detalles. Una vez comprobado todo y si es necesario telefónicamente le doy el alta. Hay aún emboscados, pero ya casi se quienes son, porque les he mandado correos y me los devuelven, pero tiempo al tiempo quedará todo limpio.

Saludos.

Carlos Márquez Prats

Por Carlos Márquez Prats » Sab Abr 03, 2010

Amigos Foritas:

Desde que Félix Martín Vilches, PRIMEROS DE DICIEMBRE PASADO, tomo las riendas de la editorial se han insertado 62 artículos. Muchos colombofilos españoles y extranjeros me escriben felicitándonos por la editorial, por su amenidad y por las variopintas opiniones e ideas que en ella se vierten.

Pidamos a Dios y a Félix que NO PARE.

Saludos.
Carlos Márquez Prats.

INTERVENCIONES EN EL FORO

Por Carlos Márquez Prats » Mié. Ago. 25, 2010

Amigos Foristas:

Las intervenciones en este foro son libres y no estan limitadas a ningun parámetro concreto excepto las normas elementales de la buena conducta, educacion y respeto a los demás. En colombofilia nada es al 100 %, ni existe nadie que lo sepa todo sobre las palomas. La ciencias como todo avanza año tras año. Este foro en sus años de existencia ha dado un buen servicio a la colombofilia, sobre todo a los que llegan por primera vez a nuestra afición. Siempre en caso de dudas se pueden pedir varias opiniones y aclaraciones. Yo sería el primero que si leyera informaciones falsas o tendenciosas les saldría al paso. Sigamos en armonía y entre amigos.

Saludos.

Carlos Márquez Prats.

NOTA

Estos eran los planes que Carlos nos contó en el foro que tenía previstos para la semana que murió:

- Esta semana seguramente voy a Bilbao y la otra SEGURO voy a Bélgica para varios temas.
- 16-17 diciembre reuniones al más ALTO NIVEL, para estudiar mi propuesta para el futuro desarrollo económico de la colombofilia y de la Federacion Internacional.
- 17 noche cena organizada por Pigeon Paradise invitando a los colombófilos extranjeros que han viajado a Bélgica para asistir a la Subasta THONÉ. Australianos-Americanos-Asiáticos, etc., de todo el mundo.
- 18 Diciembre subasta de Jos Thoné.
- 19 regreso a Barcelona y a pasar las fiestas, después un programa todo el mes de enero que comprende viajes a Sevilla, Mallorca, Murcia, Rumanía y Polonia.

Como ves: NO PARES, CARLOS, NO PARES, CARLOS.

Saludos.

...Y CON ESTA LUCTUOSA NOTICIA SE TRUNCARON SUS PLANES: “ME ACABAN DE COMUNICAR LA MUERTE DE D. CARLOS MÁRQUEZ”

Por CORONA FAYOS, JOSE M^a » Mar. Dic. 21, 2010

Buenas y tristes tardes amigos:

Me acaban de comunicar la muerte de nuestro compañero y amigo Carlos.

DERBYS

PALOMAS IDEALES PARA LOS DERBYS

A mi juicio, la paloma STANDARD para un DERBY es la que el día del concurso tiene entre 5 y 6 meses y la suelta es de más de 500 kilómetros.

Sexo HEMBRA

- Tamaño MEDIANO A PEQUEÑA.
- Tipo musculosa con brazo y antebrazo corto.
- Ala lo más ventilada posible, tras-ala ancha.

Si la carrera es de 300 kilómetros como está sucediendo ultimamente:

Sexo MACHO

- Tamaño mediano a grande.
- Tipo muy musculosa con brazo y antebrazo corto.
- Ala tras-ala estrecha y corta, ventilación normal, ni mucho ni poco.

Si son palomas de un año como en el Derby de Arona:

Sexo MACHO

Tamaño grande.

Tipo quilludo y buen brazo.

Ala normal y muy ventilada.

MÁS o menos, estos son los parámetros que yo creo pueden ser útiles, aunque en colombofilia el 100 % NO EXISTE.

...ALGO MÁS SOBRE EL ASUNTO

Por la experiencia de haber participado durante más de 20 años en concursos de colombódromos y en varios países del mundo como Tailandia, Japón, China, Taiwán, Filipinas, México, Argentina, Colombia, Arabia Saudí, Sudafrica, Bélgica, España, Holanda, Portugal, Alemania, Rumanía, Croacia, Suiza, Francia, Hungría y no sé si me dejó alguno más, llego a la siguiente conclusión:

VUELOS TERRESTRES Y BUSCANDO LAS MÁXIMAS POSIBILIDADES

PALOMA TIPO

SEXO Hembra

- Las hembras son más resistentes.

EDAD DÍA DE LA FINAL 5-6 meses

- Si pasa de estas fechas las hembras pueden entrar en posición de huevos y además la muda puede estar en la peor situación.

TIPO PALOMA

- De desarrollo rápido y preferiblemente palomas de 500-600 kilómetros.

VUELOS MARÍTIMOS

- Es preferible que las palomas estén ya mudadas, consecuentemente, las sueltas con palomas YEARLINGS, o sea, del año anterior.

El problema pendiente es el de los apareamientos, y ahí entra la mano del cuidador para no darles tregua en los entrenos, y en el caso de Canarias con tantas pérdidas pienso que las parejas hechas se van deshaciendo rápidamente.

...Y SIGUE EL TEMA

No existe una línea concreta ni un tipo de paloma especial para ganar un DERBY, entre otras cosas porque las sueltas son variopintas y el resultado de las mismas depende mucho del tiempo del día de la final.

Por ejemplo, en el derby Arona este año la ganadora HAGENS-WIJNANDS, dos líneas de gran fondo. Hace dos años, ganó Montiel con línea Van de Poel de gran fondo y yo hice el segundo con una Mickey x Hagens.

Por mi experiencia en colombódromos, te diré lo que puede influir en el resultado final:

- En general, las hembras son favoritas.
- El estado de la MUDA en el día de la carrera es IMPORTANTÍSIMO.
- La mejor posición es entre la 3 y 5 pluma.
- Posición regular en la 6.

- Mala posición 7 y 8.
- Regular posición en la 9.
- MALÍSIMA posición. si ha caído la 10 o está empezando a subir, aquí es muy difícil que una paloma gane estas carreras.
- La muda tienen un papel importantísimo.

Lo demás, el momento, si una hembra esta por poner MALO, si un macho se pasa el día detrás de las hembras, MALO.

Como ves el azar, el momento y la suerte juega un papel muy importante y esta es la parte interesante de los colombódromos que cualquiera puede ganar, porque en general todos van con el mismo cuidado y posibilidades, según el momento de cada paloma.

Lo que si es cierto, es que las palomas jugadas en los colombódromos suelen reproducir pichones aptos para este tipo de concursos. Hay infinidad de casos de palomas ganadoras hijas de viajadas en COLOMBÓDROMOS, en un porcentaje que hace reflexionar que esto es cierto.

PICHONES PARA DERBYS EN CONDICIONES IDÓNEAS

Señor Marino:

Lo ideal es mandarlo cuando come y bebe solo y bien.

Vacunado contra la paramixia y viruela a las 5 semanas.

Aunque lo vuelvan a vacunar en el colombódromo, no pasa nada.

Procure que no tengan ni parásitos ni TRICHOMONAS.

En preferencia mandar hembras.

Saludos.

LOS COLOMBÓDROMOS

Los Colombódromos cada día se van imponiendo en todo el mundo y los colombófilos cada vez tienen mas oportunidades de participación. Los hay de todos los precios y premios y también existen preferencias entre unos y otros, a veces por la proximidad geográfica o por el historial precedente.

Estos días leo en algunos foros discusiones, a veces algo subidas de tono, sobre las pérdidas en los entrenamientos, etc., buscando siempre establecer comparaciones con otras sueltas del mismo calibre pero concursando cada uno en su palomar.

MI OPINIÓN

Jamás será igual la condición de una paloma llevada personalmente en el palomar del colombófilo que el manejo de miles de ellas en un SOLO PALOMAR. Y además, cada suelta es diferente porque el estado del tiempo y de las palomas influye en las llegadas.

En el colombódromo deben encestarse todas, esten bien o mal, en casa tu llevas las que eliges. Entre otras razones, porque al juntar palomas de todas procedencias el CÓCTEL de parásitos, bacterias, etc., ESTÁ SERVIDO CON TODA SEGURIDAD.

Se hace indispensable el desparasitar y tratar con antibióticos FUERTES a los pichones nada más entrar al colombódromo. Estos tratamientos además son repetitivos, porque al entrar pichones en diferentes fechas las contaminaciones se van produciendo paulatinamente.

Los pichones que destetamos en nuestros palomares, normalmente no debemos tratarlos si queremos obtener de ellos una vida deportiva sana y prolongada.

Este cuadro que describo trae como consecuencia que los pichones más débiles y con el sistema inmunitario más bajo son los que sucumben antes, bien sea por muerte o por pérdidas en los entrenos (los halcones los detectan fácilmente) o en las primeras sueltas ya de kilómetros.

Por mi experiencia puedo opinar que entre un 10 y un 20 % se autoeliminan antes del primer viaje. Una vez efectuados los entrenos pertinentes el porcentaje de palomas que normalmente quedan para la final los clasificaria de la siguiente manera:

- **EXCELENTE**, SI QUEDAN MÁS DEL 50% DE LAS ENTRADAS
- **BUENO**, SI QUEDAN MAS DEL 40 %
- **NORMAL** , SI QUEDAN MAS DEL 35 %

- **MALO**, SI QUEDAN MENOS DEL 30%

Naturalmente esta clasificación la hago teniendo en cuenta que se cumplan todos los entrenos establecidos en los programas de los organizadores.

LOS COLOMBÓDROMOS MARÍTIMOS LOS CLASIFICARÍA CON UN 50 % DE DESCUENTO, O SEA, EXCELENTE MÁS DEL 25 % y así sucesivamente.

COLOMBÓDROMOS

Con motivo del próximo campeonato del mundo por colombódromos de la Federación Internacional, como ya expliqué en otra ocasión, hay ya una lista de unos 30 o 40 COLOMBÓDROMOS para empezar a desbrozar y ver al final los que homologamos.

En la última reunión del comité director se habló largo y tendido de la forma de como se controlaría la parte sanitaria, entrenos, etc. Yo lancé una idea novedosa pero que todo el mundo encontró correcta, necesaria y efectiva. De acuerdo con las experiencias ya vividas y actuando de pura lógica, se puntuarán los colombódromos homologados sobre TRES PARÁMETROS y se puntuarán cada uno de ellos:

PRIMER PARÁMETRO

El porcentaje entre palomas inscritas y palomas listas para el primer entreno en carretera.

Menos del 10 % de pérdidas: **EXCELENTE**

Entre un 10 % y 20 % de pérdidas: **ACEPTABLE**

Más de 20% de pérdidas: **INACEPTABLE**

SEGUNDO PARÁMETRO

El porcentaje entre las que empezaron los entrenos y las que llegaron a la final.

Menos del 25 % de pérdidas: **EXCELENTE**

Entre un 25 % y un 50%: **ACEPTABLE**

Más del 50 %: **INACEPTABLE**

TERCER PARÁMETRO

El porcentaje entre las encastadas y las que llegaron a la final.

Más del 50 % de palomas: **EXCELENTE**

Más del 25 % de llegadas: **ACEPTABLE**

Menos del 25% de llegadas: **INACEPTABLE**

RESUMIENDO

- Un buen plan sanitario y un cuidado en el acareamiento, redundará en menos pérdidas.
- El cuidado en los entrenos y no soltar con tiempo difíciles y peligrosos y el realizar más entrenos redundará en menos pérdidas.
- Escogiendo los kilómetros adecuados y respetando el estado del tiempo se deben obtener mejores resultados.
- Una vez terminando el campeonato a dos años, la comisión decidirá a cuales colombódromos, según su puntuación se les renueva la homologación o no.
- Los colombódromos sobre mar tendrían un porcentaje de reducción.

SOBRE LOS COLOMBÓDROMOS

Amigo Tomás:

Me alegra leerte, con esa alegría que tienes. Me imagino habrás pasado el invierno construyendo el nuevo palomar. A veces algunos colombófilos me recriminan que nuestros colombódromos deberían ser más, digámosle, ELEGANTES, por decirlo de otra manera, que se tendría que ser mas exigente con las condiciones de los mismos antes de concederles la licencia para organizar un nacional. Quizás tengan razón, pero para mi y tu lo sabes muy bien, lo que cuenta es la ILUSIÓN, LA ENTREGA, EL TRABAJO DESINTERESADO BIEN HECHO Y EL CARIÑO que TODOS los organizadores ponéis cada año para superaros y darnos lo mejor de vosotros en vuestra fiesta.

Yo fui, junto con Gaspar Vilanova, el impulsor del COLOMBÓDROMO DE MIRA, recuerdo siempre cuando fuimos al Ayuntamiento a pedir el terreno y el alcalde no solo nos recibió sino que nos acompañó en su coche a visitar varios terrenos hasta que escogimos el actual. Al principio,

teníamos la idea de una cosa modesta, pero Gaspar falleció. Los sucesores, montaron un GRAN COLOMBÓDROMO, de los mejores y mas grandes de Europa y cada año se realiza una FIESTA con mas de 4000 (CUATRO MIL PERSONAS), con bailes, comidas, y todo lo que quieras imaginar.

¿Pero donde esta el FONDO de esta manifestación? Con el dinero que se recauda sobre unos MIL QUINIENTOS PICHONES se paga una parte importante de la organización, pero después las casi 1000 palomas que regresan cada año, se venden en varias subastas por todo Portugal, durante el invierno.

CONCLUSIÓN

El movimiento económico es del orden de los VEINTE MILLONES DE PESETAS, es realmente un COLOMBÓDROMO PROFESIONAL y como tal se le debe EXIGIR, que todo este cuidado y bien organizado al último detalle.

Nosotros vamos por otro camino, te diría que vamos por el camino DEPORTIVO, no nos interesa tanto el que regresen todas las palomas para venderlas, como la competición en toda su esencia. Nuestros recursos, son muy pocos y lo que levantamos, lo levantamos con el esfuerzo de los compañeros y de los amigos. No podemos hacer grandes inversiones en instalaciones porque no disponemos de capital suficiente, pero si es verdad que cada año, vayas al colombódromo que vayas, hay novedades interesantes, dicho de otra manera, se invierte constantemente de acuerdo con las posibilidades.

Resumiendo: debemos ir mejorando, pero no por su instalación, por muy humilde que sea, no se debe negar a nadie la organización de un nacional, otra cosa distinta es si el manejo de las palomas y su cuido sanitario dejára que desear, en tal caso, consideraría acertadísima la exclusión del mismo. Es por ello que me intereso por las novedades y sabes muy bien que a pesar de las MOSCAS, me tendrás a tu lado en JULIO para comerme los MUSLITOS. Me compraré una mosquitera, me haré un gorro y en PAZ. No se si me he sabido explicar o me he hecho un lio.

Saludos.

SOBRE EL DERBY DE ARONA

Tuve en mis manos a las palomas que se clasificaron en los primeros lugares, las cuales, conjuntamente, con varios colombófilos españoles y Karl Heinz Lang, llegamos a la conclusión que la gran mayoría son palomas de fondo.

Ahora, le voy a decir lo que yo pienso. Al igual que el año pasado, la mayoría de palomas que llegaron retrasadas en los entrenos preliminares, son las que se han marcado en cabeza.

MI TEORÍA: como todos los entrenos se han soltado conjuntamente con las palomas de muchos colombófilos de Tenerife, los bandos que llegaban primero apenas volaban entre una y dos horas y apenas debían romperse el coco para orientarse. Las rezagadas, seguramente sacadas de la líneas de vuelo y arrastradas a otros lugares, debían reconponer su recorrido y reorientarse una y otra vez, además de volar a veces más de seis horas. Consecuentemente, esta demostrado que la paloma que regresa perdida o rezagada de un concurso es la que más ha tenido que utilizar su sentido de la orientación.

¿Que ha sucedido? Pues sencillo, esta suelta final era la primera vez que se soltaban solas y consecuentemente las palomas debían ORENTARSE sin ayudas y han ganado las que tenían mas desarrollado el sentido de la orientación, PUES NI LA DISTANCIA, NI EL TIEMPO DE VUELO empleados pueden decantar la balanza por la morfología de las palomas, pero si es cierto que las que llegaban rezagadas en muchas sueltas y volaban varias horas han ido seleccionando a estas palomas, las cuales, al final han sido las que más han MOVIDO EL COCO y han aguantado más horas de vuelo. Esta final ha sido como una suelta de velocidad en tierra y mar, la que gana es la que más entrenado tiene el sentido de la orientación.

En cuanto a mis palomas, le diré que la clasificada 2º es medio hermana de TARTUFA 160 nacional de Barcelona 2005 y 4 Barcelonas. El padre es el mismo, un Mickey Mouse-Duquesa y la madre es una pura HAGENS. En cuanto a la 9ª, el padre es mi célebre DIESEL, con nueve fondos y padre de muchos Barcelonas, y la madre es un WIJNANDS.

SOBRE DERBYS

Asombrado estoy del éxito del DERBY ARONA. Ya pasaron los 1500 pichones y 27 países participando. Sin duda alguna la labor mediática de LEDESMA esta llegando a todos los rincones del planeta. Si en la Federación Internacional tuvieramos un LEDESMA, el Grand Prix aumentaría en mucho la participación.

Hoy, hablando por teléfono con Pedro Toledo, presidente de la federación autonómica de las islas Canarias, recordábamos aquel QUIJOTESCO primer campeonato del mundo que organizamos con motivo de la olimpiada de Las Palmas en el COLOMBÓDROMO de FERCAN el año 1993. En aquellos días, al ser una novedad la organización de un mundial en un solo palomar, algunos me tomaron por loco y otros por visionario. A pesar de que en Ibiza, en los años 70-80 se organizaba el DERBY CAN GASPARO y también había colombódromos en Thailandia , Japón, EE.UU, el tema no avanzaba. Han pasado 15 años, y aquella semilla de Las Palmas se ha esparcido por todo el mundo con cientos de ellos, y hasta los alemanes que en principio eran reacios, hoy ya están construyendo varios palomares. Recuerdo en Las Palmas, hablado con mister Barret que era el anterior presidente internacional, él, muy inglés y fumando en pipa, me decía: *"Carlos, esto de los colombódromos no tiene futuro, la gente quiere jugar en su palomar"*. El año pasado, con motivo del reparto de premios de la Federación Belga, estuvimos hablando, y me explicaba que debido a su edad (mas de 80 años), este año ya no concursaba más palomas, pues no estaba en condiciones físicas suficientes. Yo le pregunté que haría con sus palomas a lo que replico *"ME QUEDO UNAS PAREJAS REPRODUCTORAS PARA CRIAR UNOS PICHONES Y MANDARLOS A COLOMBÓDROMOS, Y ASÍ ADEMÁS HARÉ ALGÚN VIAJECITO"*.

La colombofilia, jamás se extinguirá, pero debemos desde YA empezar a preparar SU FUTURO y en este SIGLO XXI, la colombofilia tal como la conocemos hoy ya no se podrá practicar en los países de elevado nivel económico, y tendrá que pasar necesariamente por el desarrollo de campeonatos y concursos en palomares COLECTIVOS y con su ubicación en terrenos AGRÍCOLAS.

El Siglo XX se ha caracterizado por el equipamiento del transporte de las palomas, (camiones, etc.) así como la dotación de infraestructuras sociales, algunas en propiedad. El Siglo XXI será el de los PALOMARES COLECTIVOS.

Saludos.

COLOMBÓDROMOS EN EL MUNDO

Existen cientos de colombódromos en el mundo, principalmente en Estados Unidos de América y China. Los hay de todos los tipos, pero hay un centenar de ellos sobre todo en Estados Unidos fantásticos.

A petición de un forista he seleccionado los que a mi parecer son mÁs famosos y sobre todo atractivos por sus premios, organización, información etc.

*** CHANGAI MILLON EURO RACE.**

Instalaciones super modernas.

Premios por 5 millones de euros.

*** WORLD ACE CHALLENGE USA.**

Instalaciones modernas y preciosas.

Premios por 1 millón de dólares.

*** ONE MILLON DE DOLARS SUD AFRIKA.**

Instalaciones viejas, pero este colombódromo tiene mucha tradición y es un punto de referncia en todo el mundo.

Premios por más de 1 millón de dólares.

*** CHINA BEIJING INTERNACIONAL.**

Fué el primero de China, lo maneja EIJERKAMP de Holanda.

Buena organización y buenos premios.

*** THAILANDIA WORLD CHAMPIONCHIP**

Es uno de los primeros, buena organización, buenos palomares y buenos premios.

Es conocido en todo el mundo y punto de referencia.

*** INTERNACIONAL NORDSEERENNEN**

Es un colombdromo de ÉLITE, no manda quien quiere porque es muy exclusivo.

Esta en una Isla al norte de Alemania.

Espectacular organización y buenos premios.

*** BELGIAN MASTER**

Es el primero en Bélgica y esta muy bien organizado.

Tiene un gran futuro, y los premios son importantes.

*** ARONA TENERIFE**

No es porque sea español, sino porque esta reconocido internacionalmente que es el derby de la INFORMACIÓN. Jose Ledesma ha conseguido desde su modestia hacer un colombódromo de repercusión mundial. Le espera un gran futuro. Premios 60.000 euros

Hay muchos más pero yo no los conozco a todos.

RESUMIENDO

Aquello que comenzó en Japón en los años 60, que después se organizó en Ibiza (Can Gasparo) y Thailandia lo fué siguiendo, tengo el orgullo de decir que nosotros los españoles con el primer campeonato del mundo de colombódromos que organizamos en Las Palmas de Gran Canaria el año 1993, dimos el PISTOLETAZO de salida a una carrera frenética de instalación de este tipo de concursos en todo el mundo, y que hoy en día está moviendo DECENAS DE MILLONES DE EUROS. La pena es que fuimos los que lo popularizamos en el mundo y como todo lo que tocamos los españoles le damos patadas.

El sistema de jugar en casa en los países de economía ALTA EN LAS CLASES POPULARES ESTA TOCADO DE MUERTE.

En mi opinión, de aquí a 50 años, los palomares en las urbes y urbanizaciones habrán ya desaparecido. Quedarán las grandes instalaciones en fincas agrícolas que correrán los concursos de largas distancias entre ellos, y además serán los proveedores de pichones para los que consursen en colombódromos con el solo fin del juego del dinero o para abastecer los cuadros reproductores de los nuevos jugadores. Este tema da mucho de si.

ENEMIGOS DE LAS PALOMAS

CRISTALES

Este año terminé una piscina cubierta con cristalera, pues el médico me recomendó que hiciera

piscina cada día del año, para intentar vivir más y darles a los colombófilos más la lata. Durante los meses de verano, cantidad de palomas se estrellaron en el cristal, pues las tenía sueltas todo el día. Ahora he observado que como las suelto por la tarde, ya no ha sucedido más. Además quedaba la huella de las alas de las palomas en el cristal y algunas quedaron lastimadas para siempre, incluso hubo alguna muerte.

PINTURA EN LAS ALAS CONTRA LOS HALCONES

Amigo Jusué:

Mis palomas vuelan cada día con los halcones, naturalmente que me cogen unas cuantas, pero las que quedan ya se espabilan para que no las atrapen. Los NIDOS del halcón (AZOR) no están a más de 1 kilómetro del palomar, en los RISCOS, además tu lo conoces muy bien. A fuerza de convivir con él y luchar por la supervivencia cada día, durante meses se van acostumbrando y de las ADULTAS, difícilmente me coge UNA.

Esta es la conclusión, a la que he llegado después de 25 años de convivir con él. Cuando la paloma vuela todo el día libremente se vuelve más fuerte y sus facultades aumentan ante el peligro. Sobre este tema podría escribir UN LIBRO.

Saludos.

AZORES Y PEREGRINOS

Amigos Foristas:

Sobre halcones y depredadores tengo larga experiencia, pues desde el año 1979, o sea hace 22 años, sufro el ataque del halcón a diario, pues sus nidos están situados a menos de 500 metros del palomar. Lo he padecido y visto todo, desde atacar a la llegada hasta meterse dentro del palomar. A mis palomas las ataca casi a diario y es cierto que al principio perdía muchos más pichones que ahora y que las palomas viajadas, que por cierto tengo libres todo el verano, difícilmente se lleva alguna. He llegado a la conclusión que al pasar los años las palomas se hacen más listas para evitar el halcón, y los descendientes de éstas resisten su ataque cada vez mejor e incluso diría que por familias.

Me confirma esta teoría la experiencia vivida, cuando cada año organizábamos el colombódromo aquí en mi casa, aquellos años las bajas en mis equipos eran muy pocas y en cambio los halcones se cebaban en las del colombódromo, a las que cazaban con cierta facilidad. Cuando introduzco líneas nuevas como alemanas, belgas, holandesas, etc., contabilizo más pérdidas en los pichones hijos de las palomas foráneas que de las otras parejas.

Saludos.

MÁS SOBRE LO MISMO...

Si usted visita mi palomar de Barcelona le enseñaré hasta donde anidan los halcones, porque anidan dentro de los límites de mi finca. Naturalmente que cogen de todo, pero yo ya he hecho muchos experimentos sobre el tema para poder hablar con algo de certeza. Cada año, cuando saco los pichones de los nidos, como es muy natural, hay un porcentaje que aunque sean de la misma pareja, unos salen bien equilibrados y como a mí me gustan, y otros grandones, desequilibrados, etc. Al principio, los eliminaba, pero hace muchos años hice una prueba. Los que no me gustaban, les puse una anilla negra, y a los otros nada, y así en una libreta fui anotando. Aquel año no entrené los pichones por la carretera, y al finalizar el verano pasé revista; de los 477 pichones, me habían comido 101. Había puesto 106 de malos con anilla negra, y quedaron 11, o sea, se zampó 87, y de los digamos buenos, sobre unos 376, solo faltaban 14. Yo tengo el convencimiento que les es más fácil cazar a estos palomos grandotes y quilludos y es posible que los escogan primero.

Hace dos años visité a un colombófilo de Asturias que estaba aburrido de los halcones, también cuando le hablé de soltarlos cada día por la carretera y dejarlos sueltos, pensó que estaba lelo, después se demostró que el tema le funcionó muy bien, pues en aquella visita, le hice una selección de pichones, y de unos 80 más o menos que tenía, le aparté 12 que le dije los eliminara. Después de tomarnos unos buenos percebes con una excelente sidra entre otros suculentos manjares, lo repensé

y les pusimos una anilla blanca a los feos y le expliqué que estos serían los que el halcón comería primero. Al finalizar la muda me llamó y me contó que le habían comido 12 pichones de los cuales 11 eran de anilla blanca y solo 1 de los escogidos como buenos, quedó asombrado. Este colomófilo es del foro, se llama Miguel Villaverde y puede verificar el tema.

Naturalmente que el halcón también nos coge buenas palomas, pero menos, y si volamos juntas pichones y adultas, el porcentaje también es escandalosamente a favor de las adultas, y es debido a la experiencia y que además estas palomas ya han viajado y son buenas, bien hechas y listas.

El problema de la llegada fatigadas y el halcón pasa en toda España, pero no podemos hacer nada y esto no influye en que las haya entrenado o esten sueltas, es la suerte. Una paloma campeona, también entre otras cosas debe tener SUERTE.

Este es mi punto de vista y lo que me dicta la experiencia, y usted debe tener la suya que respeto, pero precisamente en el contraste de ideas y pareceres esta la superación en la vida, estoy seguro que yo tengo muchas cosas que aprender de usted y viceversa, por eso, este foro siempre esta animado por tantas y diferentes opiniones que dan pie al colomófilo LECTOR a tomar, probar y sacar sus propias conclusiones.

Naturalmente que alguna se puede dar un golpe u otro cualquier accidente, pero aquel año no las entrené y aquí en mi palomar estoy completamente solo y avezando es muy poco lo que se pierde.

Naturalmente que viajando las palomas se pierden hoy, y se perdían hace 50 años que habían menos rapaces, mejor dicho, pocos, porque estaba premiada su extinción.

Saludos.

LOS DUEÑOS DE LO AJENO

Mi célebre SCARAMOUCHE, después de haber ganado infinidad de premios, a los 4 años se perdió, mejor dicho, creí que se había perdido, pues no fué así para todos. Dos años después y con 6 años, un día apareció en el palomar tan campante. Después crió y me dió el INVENCIBLE y otras palomas buenas, como la 150818-01 mi primera marcada de Barcelona este año con 4 Barcelonas. Para el desanprensiivo que la retuvo, si esta leyendo este artículo, le diré que su número de anilla era el 1274-85 y fué retenida o apresada en un concurso de Valdepeñas (550 kilómetros).

FRÍO

El frío no afecta a las palomas si permanecen al aire libre o encerradas en el palomar. Ahora bien, el vuelo en concurso con viento de cara y frío afecta a la mayoría de los YEARLINGS, y desencadena el llamado MAL DE CABEZA.

Los síntomas son: las plumas de las orejas se despegan de las mismas debido a una mala respiración.

Lo mejor es en época de concursos no volar a menos de 10 grados de temperatura, aunque el vuelo por el palomar no les afecta de la misma forma que en el vuelo en ruta.

EL CALOR Y LA PALOMA

Una cosa es la temperatura ideal, que estoy de acuerdo con Félix que esta alrededor de los 25 grados, y otra cosa es lo que puede resistir una paloma. Los jugadores de palomas en países que en algunos meses del año, como sucederá mañana en la Península Ibérica, se van a encontrar con temperaturas de hasta 40 grados, las prefieren mantener en temperaturas altísimas en el palomar, casi a los 50 grados, para acostumbrarlas a la calor y no acusar tanto las altas temperaturas en el momento de la competición.

Hace unos cinco años, en pleno mes de agosto, con Luis Fernández de la Retana y otros colomófilos catalanes, hicimos una visita al palomar de Rudy Heindrikx, que además de veterinario es un grandísimo corredor de medio fondo, nos quedamos asombrados al ver sus palomares, con paredes de HIERRO Y CRISTAL y con una temperatura interior inaguantable para el ser humano. Cuando le preguntamos se reía, y nos daba la explicación antes narrada. Los árabes también tienen temperaturas muy altas, pero cuando pasan de 50 grados refrescan el palomar, y no vuelan las palomas ni por casa.

SOBRE LOS HALCONES

Cuando hace años el Ayuntamiento de Barcelona decidió instalar halcones en la ciudad (Sagrada Familia, etc.), nosotros nos opusimos y tuvimos varias reuniones en el Ayuntamiento conjuntamente con los de colombicultura. Nos ofrecieron que si estábamos de acuerdo y no protestábamos nos LEGALIZARÍAN TODOS LOS PALOMARES DE LA CIUDAD, y harían una ordenanza para poder practicar la colombofilia en la ciudad. TONTOS DE NOSOTROS, nos negamos rotundamente, YO, EL PRIMERO, y el resultado ha sido que los halcones campan por la ciudad y nosotros continuamos en precario, a pesar de que las gestiones con la Generalitat efectuadas por la Federación Catalana nos han dado un respiro y estamos, digamos "CONTROLADOS DENTRO DE UN ORDEN", y podemos practicar nuestra afición dentro del mismo.

Lo mejor es aprovechar la situación para sacar TAJADA.

CALOR Y GRAN FONDO

La temperatura ideal para una suelta de gran fondo sería alrededor de los 25 grados centígrados. Si los grandes fondos se realizan con temperaturas nocturnas muy bajas, las palomas pierden mucha capacidad de recuperación para el siguiente día reemprender el vuelo.

Lo ideal es el verano porque las temperaturas nocturnas deben ser suaves y las palomas pueden reemprenderlo temprano.

La naturaleza es sabia:

Primavera: vuelos hasta 500 kilómetros.

Verano: vuelos hasta 1000 kilómetros.

Otoño: pocos vuelos y según .

Mi padre siempre me decía: "*Hasta que no broten las hojas de los árboles no llesves a la carretera las palomas*".

LA LLUVIA

Cuando esta lloviendo, no es aconsejable sacar a volar las palomas y menos los VIUDOS. Si están fuera y se pone a llover, se abren las entradas y se les da la señal para entrar y el que quiera que entre. Si estas cuidando la forma y lo pones bajo la lluvia y encima con frío, el efecto será el adverso al que se pretende.

Norman me hacía poner las estufas en el palomar de los viudos el día antes del encesto porque siempre me decía que la ventaja de hacer viudos en España era la calor. Rudy Heinkrikx en verano pone los palomares a casi 40 grados de calor.

EL TIEMPO Y LOS CONCURSOS

El tiempo es todo para un buen resultado de una suelta. El sábado, se sabía que el día era MUY MALO, los belgas suspendieron todos los concursos como Cahors, Chateauroux, etc. Por este camino los portugueses dejarán de participar, pues ellos tienen un sentido de la colombofilia como los belgas, franceses, etc., de que no quieren perder sus palomas sin ton ni son.

Un concurso colomófilo es VÁLIDO cuando se comprueban palomas en la velocidad correcta y esperada y se cubren los porcentajes de premios en el tiempo establecido.

En un reglamento que estoy terminando para el campeonato del mundo de colomódromos, una de las cláusulas que propongo dice: cuando en el concurso FINAL, no se complete el 25 % de premios establecidos y con un máximo de tiempo hasta las 12 del mediodía del día siguiente al de la suelta, EL CONCURSO QUEDARÁ NULO A LOS EFECTOS DE PUNTUACIÓN PARA EL MUNDIAL.

Si este reglamento se aplicara a los concursos regionales, sociales, nacionales etc, TODO CAMBIARÍA y se tendría mucho cuidado a la hora de soltar las palomas, pues soltarlas para que el concurso quede NULO no tendría ningún sentido. Quizás en los concursos de más de 800 kilómetros se podría rebajar el porcentaje.

En el concurso del BARCELONA suelen regresar mas de un 70 % de las palomas encastadas ¿Por qué los belgas, holandeses etc., no se van más lejos? Ya lo intentaron y perdían muchas palomas, sus principios son diferentes, lo que importa es como dice Belmiro, MARCAR EN CABEZA no ir a la LUNA y que lleguen dos palomas y ya somos los mejores, esto es BINGO y además es ir contra el futuro de nuestra afición. Se deben buscar los kilómetros y el tiempo adecuado para NO PERDER TANTAS PALOMAS. Esto significaría un AVANCE muy grande en nuestra colombofilia. Naturalmente, los concursos MARÍTIMOS pueden ser con algunos porcentajes mas bajos.

De todas maneras mi experiencia en MENORCA: soltar de Ibiza con buen tiempo representa recibir entre el 50 % y el 70 % de las encastadas. Con mal tiempo LLEGAN CUATRO GATOS. **SOLUCIÓN: CONCURSO QUE NO CIERRA EL 25 % DE IBIZA AL DÍA NULO.** Ya sé que a muchos les sonará raro mis ideas, pero hemos de intentar PERDER MENOS PALOMAS.

Yo no especifico si se debe enjaular o no, yo lo que digo es que si un concurso no da las prestaciones mínimas, debería ser NULO. De esta manera, antes de enjaular o soltar se miraría mucho y esta sería la mayor preocupación de la colombofilia. De todas maneras, esto con el tiempo LLEGARÁ, porque como en los países del norte de Europa, la protectora de animales tomará cartas en el asunto y se deberá hilar muy fino. Allí, si en un concurso hubiesen pérdidas como aquí (que es prácticamente inimaginable) las federaciones tendrían muchísimos problemas, pero no con los colombófilos.

Deberíamos ser mas sensatos y además del buen tiempo, soltar de los kilómetros en los que llegan palomas y dejarse de QUIJOTADAS. MANDAR 1000 PALOMAS PARA QUE VENGAN 30. ESTO ES UNA MASACRE Y NO ES COLOMBOFILIA.

...MAS SOBRE EL MISMO TEMA

Membrado:

- La climatología es la que decide el éxito o el fracaso de las sueltas entre otras cosas.
 - Con mal tiempo no se debe soltar JAMÁS.
 - Con viento en contra y temperaturas inferiores a 10 grados JAMÁS.
 - Con el buche lleno de comida no se deben soltar JAMÁS.
 - Las palomas deben descansar como mínimo una hora cada 100 kilómetros de carretera.
 - Hay que saber suspender una suelta o esperar hasta que el tiempo mejore.
 - Lo primero son las palomas.
 - Las nieblas matinales son peligrosísimas y se debe saber esperar a soltar hasta que caliente el sol.
- Saludos.

ENFERMEDADES-PROFILAXIS

ANTES DE VACUNAR

El procedimiento ideal sería mandar las heces al laboratorio para asegurarse de los problemas

existentes, pero si no lo hacen la pauta a seguir, a mi juicio, sería la siguiente:

- 1.- Desparasitar de gusanos con Cydectin o similar, una sola toma 0,30 mililitros por paloma.
- 2.- A los tres días darles BAYCOX al 2,5 %, 4 mililitros por litro.
- 3.- Seguidamente, 7 días de Ronidazol en la comida, adherido con unas vitaminas o hepático líquido. Ronidazol al 10 % , 7 gramos por kilo de comida. El último día de Ronidazol dar también en el agua BAYCOX otra vez.
- 4.-A los tres días de finalizar, VACUNAR.
- 5.-A los siete días de haber vacunado darles para los hongos.

Si las palomas vuelan bien y estan alegres no es necesario darles ningun antibiótico. Mejor no quemar cartuchos en vano.

...SIGUIENDO CON EL TEMA

Las pruebas que yo tengo efectuadas con Laboratorios Hipra, indicarían el sistema siguiente (hablo siempre de la vacuna HIPRA que es la única, que yo sepa, que está fabricada con CEPA DE PALOMA): acunar preventivamente al destete de los padres. Como a veces los pichones tan precoces no producen los suficientes anticuerpos, esta vacuna diríamos que es solo efectiva en un 80 %. Consecuentemente lo ideal es revacunar a los 3 meses de edad.

PAUTAS A SEGUIR

Una vez terminada la muda se podría revacunar nuevamente para ya dejar el tema zanjado.

Los reproductores tienen una inmunidad al 100 % durante dos años, esta inmunidad va descendiendo hasta llegar al 70 % a los 10 años. Consecuentemente si no se introducen elementos enfermos se pueden revacunar cada dos o tres años o más. Este test se efectuó con Hipra hace unos años, pues yo tenía palomas de 1 a 10 años que solo se habían vacunado el primer año.

Los viajeros, es mejor revacunarlos cada año antes de empezar los concursos.

¿Que hacemos si no los vacunamos y tenemos presencia cercana del virus y se ponen todos enfermos?: La hemos pifiado y si los vacunamos precozmente, el sistema aún no esta desarrollado. Este tema se trató en una de las reuniones del comité de veterinarios de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL. Este comité lo forman veterinarios de varios países, especialistas en palomas. La conclusión final fué que los pichones se deberían vacunar a la edad de 8 semanas y revacunar a los tres meses. Esta es la recomendación del comité, pero como le digo el colombófilo debe asumir riesgos en una dirección u otra. Si usted vive alejado del mundanal mundo de los pájaros y en su palomar no entra ninguna paloma más que los pichones destetados, se pueden asumir riesgos. También existe la posibilidad de vacunar con vacuna VIVA a los 8 semanas y revacunar a los tres meses con la inactiva, aunque esto es peligroso si la maniobra no la efectúa un profesional.

...SEGUIMOS CON LAS VACUNAS

Algunos colombófilos belgas y holandeses suelen vacunar de la paramixo o de la salmonelosis entre 10 y 15 días antes del enjaule del Barcelona. Según ellos, al activar el sistema inmunitario este provoca una buena forma a las palomas. Desde luego, lo que es seguro es que no les hace ningún mal.

La vacuna La Sota de virus vivo, mal administrada puede desencadenar una epidemia en el palomar y además se debe revacunar cada tres meses. Yo siempre me refiero a la vacuna inactivada tipo HIPRA o COLUMBAVAC.

Hay muchos colombófilos, entre ellos THONÉ, que no vacunan sus palomas ni pichones hasta que las ven en forma o en muy buenas condiciones.

...UN POCO MAS DE VACUNAS

* La vacuna de la PARAMIXO es OBLIGADA Y NECESARIA.

* La vacuna de la VIRUELA no se de donde la sacan, pero actualmente solo la hay en POLONIA.

* La vacuna de la salmonelosis no sirve para gran cosa, pues las bacterias las hay diferentes y las

vacunas no las cubren.

Yo no vacunaría de salmonelas, y hace mas de 20 años que no lo hago. Además, antes de vacunarlas les debe dar un tratamiento LARGO contra la SALMONELOSIS y esto deja secuelas.

Si tiene cándidas, se debe analizar el porque. Las cándidas aparecen por un exceso de antibióticos, por una gran humedad, mala aireación en el palomar, o por una mala conservación del grano, o por grano en mal estado de origen.

Lo ideal es después de cualquier tratamiento darles FUNGIPRA SOLUCIÓN (lo venden en ZOOTÉCNICA de Tenerife) a razón de 1-2 mililitros por litro de agua, o mejor en la comida 2 mililitros por kilo durante 3-4 días. Independientemente, es aconsejable antes de la campaña dárselo 5 días, otra vez entre campaña y otra al final. No es tóxico y puede darlo hoy y encestar.

El Mycostantin también va bien, pero no deja de ser la NISTATINA (un antibiótico). En caso de darles Mycostantin, puede darles 6 mililitros por litro de agua u 8 gotas por el pico durante 3-5 días.

ANÁLISIS PERIÓDICOS

En un lugar de España, cuyo nombre no pienso deciros... 99 % realidad, 1 % ficción. En una visita convencí a los colombófilos de todo un club a que realizaran análisis de excrementos. Yo los recogí y me encargué de que esto fuera así, lo hicieron todos menos dos, uno era un profesor de colombofilia y el otro un antiguo campeón. Los resultados de los análisis fueron contundentes: TODOS tenían parásitos intestinales y coccidiosis. Se procedió a su medicación, todos menos los dos o tres susodichos.

La temporada fué en general, salvo algunas excepciones, mucho mejor que el año anterior para los que efectuaron los análisis. Los otros, de uno sé que casi no marcó nada y el otro peor, además se le enfermaron gravemente las palomas y tuvimos que correr recurriendo a altas instancias veterinarias en busca de la solución adecuada.

Ahora pasó la temporada, pero como no hubo la previsión de repetir los análisis o de volver al protocolo de medicación, nos hemos encontrado que al volver a analizar en TODOS los palomares, menos en UNO, el problema ha reaparecido EXACTAMENTE IGUAL que en el año anterior. No hay problema, se vuelve a medicar y hacia adelante.

CONCLUSIÓN

Vistos estos antecedentes tan CONTUNDENTES ¿no sería mejor para todos, que los que no quieren analizar conjuntamente viajen en jaulas separadas? ¿No sería mejor (aunque de forma experimental) que este año todos viajaran en jaulas separadas, al menos hasta 300 kilómetros, y después analizaríamos y veríamos los resultados del experimento?

Es muy triste que por la cabezonería de dos o tres todo un colectivo salga perjudicado.

El presidente debe tomar medidas y darle una solución adecuada.

En Catalunya desde que yo recomencé a viajar en el año 1980 hay varios clubs que lo hacen así. En Bélgica el segundo año que viajé, harto de tener que medicar las palomas cada vez que iban a las jaulas, les propuse que yo enjaularía SOLO. La contestación fue tomarme por tonto y me explicaron que según la ley belga, si quiero ir solo no puedo poner RELOJ, con la consecuente pérdida de los supuestos premios. Yo insistí que me eran igual los premios de estos concursos hasta 500 kilómetros. Las risas eran generalizadas, allí un premio es un premio y una paloma premiada vale dinero. Así se hizo, yo enjaulé siempre solo hasta el BARCELONA y no tuve JAMÁS COCIDIOSIS. Al retorno del Barcelona todas volvían portadoras de coccidias y se tenían que medicar.

Hoy en día, en el CLUB de Tienen que es el más grande de Bélgica, casi todos los jugadores de GRAN FONDO hacen lo mismo que yo propuse, y me tomaron por LOCO, enjaulan en jaulas separadas.

VACUNACIÓN DE PARAMIXOVIROSIS

Se deben vacunar los pichones a las 6 semanas de nacimiento y revacunar en el momento que se empiecen a entrenar por carretera mas o menos a los 3-4 meses. Después de la muda sería aconsejable revacunar otra vez y así cada año a los viajeros. Los reproductores cada dos o tres años.

La mejor vacuna que existe en el mercado actualmente, a mi juicio, es la HIPRA fabricada en España y además es la única con CEPA DE PALOMA MENSAJERA.

MÉTODO PARA VACUNAR APROVECHANDO LAS VACUNAS

Si debéis utilizar diez dosis solamente y se deben dejar las sobrantes para otra ocasión el procedimiento a seguir es muy fácil: 10 palomas a 0,20 son 2 mililitros, se coge una jeringa de capacidad de 2 mililitros y con una jeringa nueva se extraen los 2 mililitros y se colocan en otra botellita esterilizada. A continuación se vacunan las diez palomas.

En el bote quedan 40 dosis al que solamente se le ha introducido una aguja nueva por lo que no sucede NADA. La próxima vez lo mismo. Lo que no se puede es meter una jeringa en el cuello de la paloma y volverla a meter en el bote matriz, porque las bacterias de la paloma estropearían la vacuna.

VACUNA DE VIRUELA

En estos momentos no hay ninguna fiable a nuestro alcance, pero a indicaciones de Jorge estoy haciendo unas gestiones en un país del este, que parece que fabrican una vacuna para la viruela de las palomas porque para POLLOS ya hay, pero no nos sirve.

VACUNA SALMONELA

No es fiable, porque hay miles de bacterias de salmonelas y solo actúa en algunas de ellas. Su duración es corta, y a la larga es perjudicial, porque cada vez que se vacuna se deben dar unos antibióticos muy fuertes y como mínimo de 21 días de duración.

RESUMEN

Vacunar cada año contra la paramixovirus y si es posible contra la viruela una vez en la vida.

MAS SOBRE PARAMIXOVIROSIS

Amigos foristas: existen tres clases de vacunas de paramixovirus:

***VIRUS VIVO: LA SOTA**

Esta vacuna es la tradicional que se usa para los pollos en las granjas, por su bajo coste su duración esta limitada a unos tres meses, tiempo suficiente para terminar el engorde de los mismos.

- **VENTAJAS:** PRECIO BAJO

- **INCONVENIENTES:** DEBE VACUNARSE CADA TRES MESES Y A LA LARGA PUEDE DESENCADENAR OTROS VIRUS (No recomendable para palomas DEPORTIVAS)

***VACUNA INACTIVA OLEOSA (CON EXCIPIENTE ACEITOSO)** Intervet. Newcavac, Sobrino, etc. Esta vacuna es efectiva de cepa de gallina. Las palomas se vacunan una vez al año, por pinchado subcutáneo.

- **VENTAJAS:** SU BAJO PRECIO.

- **INCONVENIENTES:** Al ser OLEOSA, puede producir erupciones en forma de granos principalmente en la cabeza de la paloma y otros trastornos incluso irritaciones en la piel.

***VACUNA INACTIVA ACUOSA (COLOMBOVAC, HIPRA)**

Estas vacunas estan preparadas con excipiente acuoso, se administran mediante inyección subcutánea, unas son de cepa de gallina y otras de cepa de paloma. Se administran normalmente una vez al año, pero su efectividad puede prolongarse, sobre todo para las palomas destinadas a la reproducción, que no tienen contacto exterior.

- **VENTAJAS:** NO PRODUCE REACCIÓN ADVERSA. ALGUNOS VETERINARIOS, ACONSEJAN VACUNAR UNOS 10 DIAS ANTES DE ENCESTAR PARA UN GRAN FONDO, PARA ACTIVAR EL SISTEMA INMUNITARIO.

*** INCONVENIENTES:** EL PRECIO ES APROXIMADAMENTE 30 VECES SUPERIOR A LA OLEOSA

Resumiendo: Lo aconsejable es la vacuna acuosa, que no debe producir ninguna reacción en animales sanos. Debido al alto precio se podría vacunar las reproductoras con OLEOSA y las viajeras con ACUOSA.

Saludos.

TRICHOMONAS

Lo ideal sería hacer exámenes microscópicos periódicos para conocer el estado de nuestras palomas y de la trichomaniosis.

En caso de no ser posible quince días antes de empezar la temporada darles una cura de Ronidazol de siete días al 10 %, 7 gramos por kilo de comida, disuelto previamente con un líquido en preferencia HEPÁTICO.

Durante los concursos de velocidad y medio fondo cada tres-cuatro semanas dar un repaso de tres días. Hay que estar alerta si las palomas vuelan como siempre normal, se van lejos, altas sin abrir la boca, etc.

Déselo cada 4 semanas si ve un bajón y si observa que las palomas vuelan bajas y alrededor del palomar sin marcharse, deses de inmediato.

Antes del fondo, otra vez tres días y antes del gran fondo, otra cura de cinco días que la termine DIEZ DIAS antes de salir las palomas a volar de las jaulas, o sea, si la suelta es el día 15, usted debe terminar el tratamiento el día 5.

El vinagre de manzana no controla las trichomonas para nada, lo que ayuda es a mantener el COLI y otras bacterias en un nivel bajo.

...MAS SOBRE LAS TRICHOMONAS

En la farmacia encontrara FLAGIL en jarabe o en pastillas. El jarabe es engorroso porque esta poco concentrado, pero la pastilla es eficaz dando un cuarto de tableta por paloma por la boca y repetir a las 48 horas. También hay un medicamento llamado RHODOGIL que lo lleva, pero va acompañado de spiramicina y en tal caso serviría con dos o tres tomas de media pastilla diaria para dárselo a palomas retardadas, perdidas o que muestren signos de mala respiracion.

OTRA APORTACIÓN AL MISMO DEBATE

Yo no pongo en entredicho la honorabilidad de los laboratorios, pero LA REALIDAD es que la dosis que ellos prescriben no es suficiente. No importa que el Roniazol sea al 5 % o al 50 %. Lo que importa es que la dosis cure las trichomonas y con la dosis actual, si hay bastantes no las elimina a no ser que les des durante 12 o 15 días seguidos el tratamiento, y aún así tengo mis dudas.

...Y ALGO MAS

El motivo del tema es la publicación de un artículo mío sobre las trichomonas, en el que entre otras cosas afirmo que la dosis adecuada para las palomas esta sobre 4 gramos por 20 palomas de Ronidazol al 10 %.

Sin entrar en detalles

Trichoplus en su prospecto indica: Ronidazol al 5 %, 4 gramos por 2 litros de agua para 40 palomas.

Pantex en su producto RONIDAZOLE 40 w.s.p. al CUATRO OCHENTA 4.80 % prescribe 4 gramos por 2 litros de agua para 40 palomas.

Pero el mismo Pantex recomienda también en sobres, al 10 % DIEZ POR CIENTO de Ronidazol 4 gramos por 2 litros de agua para 40 palomas.

CONCLUSIÓN:

Sobre las indicaciones de Trichoplus, el Laboratorio Pantex da dos versiones una al 5 %, otra al 10% y en ambas por la misma cantidad de palomas.

Si contrastamos nos da el siguiente resultado: Trichoplus bote 250 gramos y Pantex bote 100 gramos, (que son los registrados en la U.E.) dan la misma dosis. Pero la variante en sobres de Pantex la DOBLA. Si comparamos las que yo facilito: La Pantex con sobre esta en la mitad de dosis, pero las otras al 25 %. Sacad vuestras propias conclusiones.

...Y MAS

La dosis que en estos momentos se usa con buenos resultados esta en Ronidazol al 10 %, entre 4 y 5 gramos por litro y en la comida entre 6 y 8 gramos por kilo. Los laboratorios, que tienen licencia para usar el Ronidazol en palomas, que son muy pocos, pues la droga esta prohibida en Europa, no se atreven a aumentar la dosis, pues es la que tienen registrada y autorizada y quizás al intentar

cambiarla les sacarían la licencia. Pero la realidad es que como tu muy bien dices, con estas dosis que recomiendan se crean resistencia y consecutivamente al final debe irse a otras drogas que no estan tan explotadas.

Lo mismo sucede con el e-coli, muchos se quedarían de piedra si conocieran el ANTIBIOGRAMA de sus palomas y la cantidad de antibióticos que ya son insensibles a los tratamientos. Por ello, actualmente si quieres tener eficacia, debes darles antibióticos poco usados como la GENTAMICINA y LA COLISTINA.

Lo mismo sucede con el Baytril, el prospecto da 1 mililitro por litro de agua y hoy ya se receta 2 mililitros y además 10 días sobre los 5 que recomienda el fabricante.

CÁNDIDAS

Hace ya 25 años que descubrí la problemática de la cándida en las palomas y también que los argentinos ya llevaban unos años de adelanto en este tema.

CAUSAS

El grano y cualquier debilitamiento de la palomas producido por enfermedades o por el suministro de medicamentos principalmente los antibióticos de la linea CICLINA o sea Doxicilina, Oxi, Amoxi etc. Las comidas por su mala conservación, o un mal secado del maíz en su recolección, pueden acumular millones de cándidas.

Si por la mañana en ayunas, las palomas no han digerido la comida, es probable que tengan cándida albicans.

SOLUCIÓN

Durante años actué de la siguiente manera: dos contenedores con comida para una semana cada uno de ellos. El primero un gramo de Fungipra Polvo por kilo de comida. Cerrado hermético, a los siete días comida curada en un 98 %. A los siete días abrirlo y servir la comida a las palomas. Si quieres lo espolvoreas. Llenar el otro container para la próxima semana.

Para terminar con el problema MYCOSTANTIN JARABE en la farmacia, 5 días a razón de 10 mililitros por kilo de comida.

FUTURO

La casa Cora Distribuidor de Hipra antes de fin de año saca al mercado un producto que va a terminar con muchos problemas de las palomas.

Vinagre de manzana, ácido propionico, ácido..., yodo, hierro y minerales. Se da un día a la semana. Imposible tener cándidas.

Protector contra adeno-coli, adeno virus, coli, viruela y varias enfermedades bacteriológicas. Además, las palomas ganan en condición y potencia en el vuelo. Ya está probado con gran éxito

PICO ABIERTO Y ENROJECIDO

La calor no es motivo para que las palomas abran el pico. El peso si lo es. Usted debe mirar la garganta de las palomas en ayunas por la mañana y observar si han digerido toda la comida del día anterior. Además aplástele literalmente el buche y observe si despide aire por el pico incluso con sonido como eructo. Observar si se van lejos al volar o no se despegan de los alrededores del palomar.

- Si el color alto persistiera poder ser por varios motivos: trichomonas, problemas respiratorios, hongos.

- Si han digerido bien y no tienen aire en el buche, descarte los hongos como posible causa importante.

- Si el fondo de la garganta esta limpio sin babas, casi podemos descartar la trichomonas para este problema, pues, aunque tuvieran, sería ligero y en tal caso volarían siempre alrededor del palomar. Queda la respiración: observa si el agujero de la traquea esta muy dilatado y lo encoge y abre al respirar.

Yo primero las adelgazaría con una dieta de siete días solo con depurativo. Si persistiera el problema les daría algo para las trichomnas. Si continúa, entonces deberias darles un antibiotico tipo Amoxicilina, Doxicilina, Terramicina. etc.

SOBRE LOS VETERINARIOS BELGAS

Como puedes creer que los veterinarios belgas no conozcan los probióticos ENCAPSULADOS, cuando la casa Chevita produce uno de los mejores como el ENTEROFERM. Yo desconozco los motivos del porque no creen mucho en ellos, quizás como todo, es cuestión de costumbres.

Los veterinarios belgas y holandeses !GANAN TANTO DINERO! Con las visitas a domicilio y en sus clínicas que no dan abasto, por eso lo que menos les interesa o importa es vender productos. Por una hora de visita a domicilio cobran como mínimo, si eres cliente habitual 150 euros , y si no lo eres, unos 200, y no paran todo el día. SON MILLONARIOS. Por esto van al grano y pasan de muchas cosas.

CÁNCER DE HIGADO EN LAS PALOMAS

Yo he visto palomas con cáncer en el hígado, enseñado por un laboratorio de prestigio. A veces, una paloma empieza a ponerse flaca, pero hace bien los excrementos, no se detecta ni trichomonas, ni parásitos, ni nada. Su apariencia es normal incluso puede estar criando pichones pero se va adelgazando hasta que MUERE. Si nos molestamos en llevarla a un laboratorio para hacerle una necrosis, generalmente salen tumores cancerosos en el hígado. No es muy corriente aún, pero, haberlos HAYLOS.

MAS SOBRE VACUNAS

Segun Jos Thoné y los veterinarios que le asesoran para vacunar los pichones de PARAMIXO se debe proceder de la siguiente forma: a las cinco-seis semanas vacunar con NEWCAVAC, o sea, la vacuna OLEO BLANCA que además es muy barata y al cabo de un par de meses, antes de los primeros entrenos, con la HIPRA o COLUMBAVAC u otra acuosa.

La razón: la newcavac es menos agresiva y la tolera mejor el pichón. Si por motivos de la edad la vacuna no crea suficientes anticuerpos se remata después con las otras que aunque son menos tolerantes el pichón ya tiene tres meses.

Quizás no me expliqué bien, pero lo voy a volver a explicar, egún Jos Thoné, su veterinario y Norbert Peters que fué de los primeros, sino el primero del mundo que descubrió la enfermedad de newcastle en las palomas, pues todo los veterinarios decían que era imposible la mutación del virus y que pasase DE POLLOS A PALOMA, es aconsejable vacunar a los pichones de corta edad con la NEWCAVAC y después a los dos o tres meses ya con la otra. Según entendí, la OLEOSA era más tolerable para los pichones pequeños. En esto de la medicina, cada médico tiene su opinión y a veces son dispares entre unos y otros. Lo que si es cierto que hasta que no salió la HIPRA acuosa todas las vacunas que había en el mercado eran OLEOSAS empezando por la CHEVITA.

DIARREAS

La diarrea clara como el agua es síntoma de PARAMIXO. Si beben más agua de lo normal es cosa intestinal. De momento, debería dar ELECTROLITICOS EN EL AGUA. Después llevar a analizar. Si no puedes o no quieres darle Baytril perros y gatos 15 miligramos en la farmacia, media pastilla al día durante 5-10 días. Al día siguiente debe haber mejora.

TRUCO PARA VERIFICAR LA SALUD DE UNA PALOMA

Si las palomas vuelan más de una hora sin forzarlas libremente y sin parar, altas y desaparecen varios minutos, regresan y vuelven a marchar, está bastante claro que ni tienen trichomonas y las vías respiratorias parecen estar en buenas condiciones.

Ahora le voy a explicar el TRUCO: semanalmente se coge alguna paloma y se le dan unas gotas SIN MEDICAMENTO POR LOS OJOS. Si la gota al caer en el ojo desaparece rápidamente, o sea, la paloma la absorbe fácilmente NO DEBE HABER NINGÚN PROBLEMA. Si la gota queda en el ojo y tiene dificultades para penetrar !ALTO! !HAY PROBLEMAS! Esto lo hacemos cada semana en varias palomas.

EL TEMA DE LOS HONGOS

Los hongos filamentosos en los casos que yo he conocido, se han dado por tener en la misma finca caballos, aguas estancadas y mezcladas con heces de los equinos. Se han curado con Fungipra Solución (ácido propiónico), dándole dos tandas de 5 días de duración a cada una de ellas y en un intervalo de 30 días.

Precisamente, un palomar del Valles Occidental de Barcelona tuvo este problema y una vez solucionado, sus palomas han viajado estupendamente sobresaliendo en el duro concurso de ZAFRA de este año donde fué el mejor de su club.

Lo veterinarios como los médicos siempre hay diversidad de opiniones, pero repito que excepto en Alemania que hay algún producto contra los hongos, en el resto no le dan importancia al tema.

Yo si creo que las candidas son un problema y es por ello que uso el ELIXIR VITAL que entre otros ingredientes lleva el ácido propiónico para su eliminación. En el tema hongos llevo 30 años manejándolo y aunque no soy veterinario, algo he aprendido.

..ALGO MAS SOBRE HONGOS

El mejor diagnóstico es por un cultivo en laboratorio. También se pueden ver por microscopio, pero el veterinario debe estar avezado en este tema, si no, ni los ve.

El colombófilo los puede diagnosticar cogiendo una paloma por la mañana en ayunas, apriétele fuertemente el buche hacía el pecho, y si la paloma hace una salida de aire algo sonora como un eructo, casi seguro que tiene hongos.

CIDECTYN

Es un moderno antiparasitario ideal para los vermes, ascaris, capilarias, etc. Va en envases de 1 litro y entre otros se puede comprar en Comercial Cora por unos 30 euros. La dosis es 0,33 mililitros por paloma que equivale a 7 mililitros por 20 palomas. Es dosis única, aunque se aconseja repetir a los 30 días en caso de ataque de parásitos, en especial el ácaro rojo que despluma los buches de las palomas. Normalmente se suele dar 30 días antes de empezar la campaña y unos días después de finalizarla. También se puede dar entre concursos con un margen de espera a concursar de unos 10 días mas o menos.

Se lo da directamente por el pico

- En adultas, 0,33 mililitros por el pico.
- En pichones, 0,25 mililitros por el pico.

En el agua

- Para adultas 7 mililitros por litro de agua.
- 1 litro 20 palomas, si quiren más deles agua limpia.
- Para pichones, 5 mililitros por litro de agua.

COMITÉ CIENTÍFICO VETERINARIO FCI

La Federación Internacional tiene un COMITÉ CIENTÍFICO integrado por ilustres veterinarios de distintos países que se reúnen dos veces al año. En ninguna reunión se ha tratado el tema de las pérdidas de pichones por una recesión en la calidad de las palomas ni muchísimo menos. Además de tener unos protocolos para varias enfermedades, incluso para los colombódromos, lo que si es cierto que siempre se hace hincapié en la desinfección de los palomares y de las cestas de transportes, así como de los camiones, para proteger a nuestras palomas de los virus que puedan cebarse con ellas. Lo mismo sucede en la cadena alimentaria con pollos, vacas, etc., las medidas sanitarias día a día son más exigentes.

Hace 30 años no teníamos los virus de la newcastle ni de la paramixovirosis en las palomas pero si estaban en las aves, estos virus MUTARON y pasaron a las palomas. Lo mismo ha sucedido con el adenovirus (enfermedad de la puesta) que solo afectaba a las gallinas ponedoras y después pasó a las palomas, aunque si es verdad que gracias a los productos acidificantes y una mayor higiene en estos últimos años el problema descendió.

Con el adeno coli, que en palomares hacinados afecta a los pichones principalmente, suceda mas o menos lo mismo que con el adeno virus, con una buena higiene, acidificantes y vitaminas C, lo podemos tener a ralla.

Últimamente la circovirosis, que es un virus que destruye el sistema inmunitario, nos afecta principalmente en las crías tardías y al destetar precozmente los pichones. Si se toman las debidas precauciones de terminar la cría un poco antes y que no se desteten los pichones hasta que coman y beban solos el problema no EXISTE.

Antiguamente, también teníamos muchas causas de mortalidad, les llamábamos enfermedades como LA SECA, LAS TORTICOLIS, DIFTERIA, etc., era más o menos lo mismo, pero entonces desconcíamos las causas, y ahora gracias a la divulgación de los conocimientos científicos, la mayoría ya sabemos de que van los temas.

El mundo avanza y la colombofilia también, y es seguro que con el paso de los años saldrán nuevas bacterias y virus, pero la colombofilia tiene suficientes veterinarios en todo el mundo para saber defendernos de ellos, que además no son ni más ni menos que los que afectan a todas las aves del planeta.

ORNITOSIS

Una paloma con ORNITOSIS no puede efectuar concursos porque su sistema orientativo NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, además de otras funciones que quedan alteradas. La ORNITOSIS, ES MUY PELIGROSA PARA LAS PERSONAS PUDIENDO LLEGAR A CAUSARLES LA MUERTE.

Un colomófilo que tengan sus palomas ORNITOSIS y no las cure pone en peligro su vida y la de sus familiares, en una palabra, es un peligro.

Para erradicar la Ornitosis (que existe en el 90 % de los palomares) es necesario dar una cura de OXITETRACICLINA entre 30 y 45 días seguidos. La dosis es al 30 %, 1 gramo por 20 palomas en la comida, disuelta en un producto hepático que se llama SEDOCHOL y otro similar que lleve METIONINA.

No es necesario sacar los grits, ni dar después nada para restablecer la FLORA INTESTINAL.

Mejor dar esta cura con una comida depurativa y en estado de completo reposo.

OTRA RECETA CONTRA LA ORNITOSIS...

Estimado JUANITO "m":

LOS VETERINARIOS belgas (quizás son unos ignorantes), recomiendan cuando se presenta un cuadro de ORNITOSIS, dos tratamientos BIANUALES. Un año con Doxicilina 21 días, y el otro año con OXITETRACICLINA 30 días. Naturalmente en la comida y con un HEPÁTICO PROTECTOR del tipo SEDOCHOL, que contiene metionina, sorbitol, etc. Además, las palomas mejor que permanezcan en reposo y con una comida depurativa.

¿Sabes lo que me llama la atención? No aconsejan que se les de PROBIÓTICOS a las palomas, dicen que no es necesario, que solo es un tema COMERCIAL. Mira que yo que era un gran defensor de los mismos, lo he preguntado a todos los veterinarios como Peters, Rudy, etc., y siempre obtengo la misma respuesta " NO ES NECESARIO "

...EN EL MISMO SENTIDO

Amigos Foristas:

Como cura de urgencia de la ornitosis TERRAMICINA INYECTABLE subcutánea 0,20. Repetir a las 48 horas.

Amigo Jusué:

El tratamiento para erradicar la ornitosis es de 30 días seguidos y repetir a los dos meses 14 días más con OXITETRACICLINA, en la comida, mezclada con un hepático del tipo SEDOCHOL.

Aquí lo que demanda el amigo, es una cura de emergencia en plena campaña, por si acaso, y no pudiendo dárselo 30 días porque tendría que parar de viajar, para salir del paso momentáneamente, lo ideal a mi modo de ver, son las dos inyecciones. Cuando expliqué el año pasado que se debían

dar 30 días, casi todos se rasgaron las vestiduras de entrada, hasta comprobar científicamente que yo tenía razón. Con esto te quiero decir, que yo ya lo sé, pero yo creo que esta es la mejor solución ahora.

Saludos.

SOBRE ORNITOSIS TAMBIÉN

Señor Carmelo Diaz:

El problema radica, en que a unos pichones se les nota y otros no, pero tienen el mismo problema todos, si les da a uno debe dar a TODOS. Para erradicar la Ornitosis, que no es fácil (necesitará dos años como mínimo) debe darle 30 días seguidos de momento y después a los tres meses, el veterinario que las repase y si no estan al 100 % tendrá que darle otros 14 días.

Para que la TERRAMICINA no cause daños a las palomas, se debe mezclar con un HEPÁTICO tipo Sedochol, darlo en la comida que debe ser DEPURATIVA y las palomas deben estar en completo reposo mientras dure la cura. Por este motivo, no es aconsejable empezar ahora el tratamiento, pues las palomas deben comer más fuerte y volar, bañarse, en fin, movimiento y alegría.

Darle ahora, si acaso, a estos pichones unos días de acuerdo con la recomendación del veterinario y después empiece la cura larga. No le marcaran la pluma, y menos dándoselo con SEDOCHOL. Saludos.

ORNITOSIS (PARA JUANJO)...

Amigo Juanjo:

Como siempre estas al tanto de todo. Independientemente del artículo, que ya he mandado al FORO COLOMBÓFILOS. Tu que realmente eres un hombre prudente (sinónimo de INTELIGENTE) solo tienes que poner en tu buscador la palabra ORNITOSIS y te enterarás que en PRIMER LUGAR, los laboratorios alemanes CHEVITA, especialistas en PALOMAS MENSAJERAS, recomiendan un mínimo de 25 días para curar la Ornitosis y otros laboratorios recomiendan entre 3 y 4 semanas. Me gustaría que después de entrar en el buscador, escribieras tus impresiones. Independientemente de que los libros de veterinaria aconsejan entre 30 y 45 días, y que esta receta es por el prestigioso veterinario belga RUDI HUINDRIX, SUBCAMPEÓN DE BÉLGICA 2003, yo acostumbro a escuchar y hacer lo que me dicen los veterinarios porque saben mas que nosotros.

...Y ALGO MAS

Estoy convencido, que el principal motivo de las pérdidas tan grandes en las islas, es por motivos de una ORNITOSIS crónica. Te acuerdas cuando enjaulábamos palomas juntos y yo les miraba los ojos y te decía, lo mas importante es el OJO SECO y la GARGANTA ROSADA CON LA LENGUA PEGADA A LA BASE DEL PICO. He visto cientos de palomas al enjaular con las cejas UN POQUITO HUMEDAS, solo un trozo de las cejas, pues esto es la ORNITOSIS. Si las palomas comienzan la campaña con la ORNITOSIS CRÓNICA, a las dos o tres carreras, aparecen todo tipo de problemas, MYCOPLASMAS, STREPTOCOCUS, etc., y al final vas curando para estos pero queda el principal y se te fué la temporada abajo, perdiéndose todas las palomas en el caso de las islas, o llegando tarde que es el caso de Bélgica.

¿Que es lo que procede? Cuando termina la campaña, incluso con palomas con algún ojo visiblemente algo lloroso, debe dejarse que ellas mismas se vayan curando por sus propias defensas naturales, luchando contra la enfermedad y no darle ninguna importancia.

Al terminar la muda, deberas hacerles una cura de 30 días, pues tu ya eres consciente de que tienes el problema, pues los tienen el 90 % de palomares y ya lo notas al terminar los concursos. Una vez terminada la cura, debes desinfectar y lavar el palomar con agua tibia y un buen desinfectante, y sobre todo eliminar TODO EL POLVO, pues la enfermedad esta presente en el POLVO del palomar y volverías a reinfectar las palomas.

Yo recuerdo, a veces decirme Mario Popa el cuidador: *"tengo una paloma con el ojo lloroso"*, y yo le contestaba, *"elimínala y no pierdas el tiempo"*, y el replicaba: *"déjemela curar, con tres gotas*

de Baytril tres días y lista". Al final, yo le decía: *"anota el número de la paloma, cuando haga un esfuerzo al segundo o tercer concurso, volverá a llorarle el ojo"*. Efectivamente en el 80 % de los casos así era.

En aquel entonces, hace 14 años, ni yo ni nadie en España sabía de que iba el problema, pero hoy, con el asesoramiento de uno de los mejores veterinarios de Europa, y que además es SUBCAMPEÓN de BÉLGICA, lo tengo muy claro.

Este año las hembras corrieron estupendamente, en los palomares de abajo, pero en los de arriba los viudos, siempre llegaban tarde. Probamos varios medicamentos: Amoxicilina, Tylan, Cloranfenicol, etc., y nada funcionaba. Después del Barcelona llamé a Rudy y le comenté que estos machos no marchaban y los quería enjaular a las 4 semanas a Perpiñan 928 kilómetros, su respuesta fue: tienen ORNITOSIS, debemos curarlos con OXITETRACICLINA, dales 10 días y ya veremos. A los diez días, los machos habían mejorado pero no tomaban la FORMA. Los volví a revisar y diagnosticó que la ORNITOSIS persistía y además estaba asociada a una MYCOPLASMOSIS, me recomendó DOS INYECCIONES con un día de intervalo y pasaría a los cinco días. El cuidador, llamó espantado, pues las palomas al darle la primera inyección no se levantaban del suelo, al día siguiente empezaban a subir a los nidos. El cuidador asombrado pregunta ¿doy la siguiente inyección?, *"naturalmente"*, le contesté, el VETERINARIO es el responsable y debemos acatar su programa.

Volvió a pinchar y las palomas tuvieron una menor reacción, pero quedaron tiradas por los suelos. A los dos días me llamaba excitado para notificarme, que jamás vió volar palomas como estas, volaban enloquecidas a una distancia y altura impresionante y se habían puesto redondas como manzanas.

Faltaban 8 días para el enjaule, vino el veterinario y le pregunté a RUDY si las podía encestar con garantía a un GRAN FONDO o las perdería, su respuesta fue TE GARANTIZO UN 80 % DE RETORNOS y 25 % DE PREMIOS. Las encesté, fue el PERPIÑAN más duro de la historia, CALOR Y VIENTO EN CONTRA. Encesté 20 viudos, recibí 19 y clasifiqué 7 premios.

Con esta experiencia, el veterinario, me explicó que el problema era que estas palomas ya habían empezado la temporada con la enfermedad latente y al ser viudos y estresarse mucho, a los tres o cuatro concursos comenzaron los problemas, y era verdad pues los primeros concursos los clasificaba muy bien. Este año, comentó, no nos pasará, pues en diciembre las dejaremos limpias y en febrero las limpiaremos de salmonelosis, para tenerlas sanas en el mes de abril, empezar los entrenos y ponerlas a punto rápidamente.

Sinceramente, estoy convencido que debemos aprender aún mucho en colombofilia, pero para aprender hay que querer aprender y ser HUMILDE, no reirse de los conocimientos de los VERDADEROS PROFESIONALES, pues al final no hacemos mas que el RIDÍCULO.

Esto que te he explicado y muchas cosas más, las iré desgranado a medida que avance la temporada. Jusué estoy convencido que te ha quedado el gusanillo de no haberlo podido probar este año, pero estoy seguro, que el próximo año será diferente.

LOS HONGOS

Hace 25 años que los hongos aparecieron en mi palomar y en otros de Barcelona. Me dí cuenta porque después de analizar un sin fin de veces a las palomas al final, el doctor veterinario de Hipra señor Albert Pages me sugirió que analizara la comida. La comida resultó contaminada de cándida albicans, así como la de otros colomófilos que la usaban de la misma procedencia. Rápidamente pusimos FUNGIPRA POLVO en la comida y desde entonces jamás tuve ese problema.

Hoy en día el problema subsiste en muchos palomares y cuando se hacen análisis en mas del 50 % de ellos aparecen los hongos. Los hongos no solo llegan por la comida sino también por el suministro de antibióticos, así como por beber en aguas contaminadas de excrementos de mamíferos.

SOLUCIÓN

Poner la comida en reserva en un tonel mezclada con OPTIMAL GRAIN y a los 6-7 días dársela a las palomas. La puedes espolvorear porque los residuos no son contaminantes para las palomas.

Además, si cada semana das ELIXIR VITAL en la cantidad de 15 mililitros por kilo de comida es prácticamente imposible que los hongos habiten en tu palomar.

También se puede desinfectar el palomar con ELIXIR VITAL a razón de 20 mililitros por litro de agua.

Con hongos las palomas llegan tarde, y de los grandes fondos NO LLEGAN.

La calidad de la comida no importa tanto, lo que importa es donde ha estado almacenada y como. Si ha cogido humedad el grano en la recolección o en el almacenaje, los hongos hacen su aparición. Con probióticos y vitamina B no curarás los hongos y sobre todo si han creado micotoxinas en la comida.

A mi juicio y por lo que yo conozco, una paloma con hongos solo se cura con ácido propionico o similar. En un soleadero todo el día y que le de mucho sol. Con NISTATINA.

COMO INVERNAN LAS PALOMAS DE ALGUNOS CAMPEONES

Como continuación del tema de la ORNITOSIS y las medidas a tomar para erradicarla de los palomares, os contaré lo que hacen algunos colomófilos belgas, principalmente los que hoy en día estan en el CANDELERO.

A primeros de diciembre, sacan las palomas del palomar de competición y son encerradas en unas voladoras con los frontales abiertos totalmente, con un frío de varios grados bajo cero, y allí empieza el tratamiento de ORNITOSIS, quedando sin volar los meses de diciembre, enero, y algunos hasta febrero. Se hielan hasta las bacterias. Durante este tiempo el palomar de competición es desinfectado y quemado, unas cuatro veces, para quitarle lo que ellos denominan FATIGA DE PALOMAR.

Cuando las palomas regresan, el palomar esta totalmemnte desinfectado y en condiciones óptimas conjuntamente con las palomas para empezar el juego, que ya no parará hasta fin de agosto, para pasar a continuación al aparejamiento y posterior cría de pichones si lo deciden hasta el 1 de diciembre. Naturalmente, para estos menesteres, se necesitan muchas instalaciones, pero los que quieren estar en cabeza, se las piensan todas.

Hace unas semanas estuve en el palomar de Hugo Celis, vecino y buen amigo mio, en menos de 10 años se ha colocado en la cumbre de la colombofilia belga. Este año entre otros tiene el 1º internacional de Perpiñán 928 kilómetros hembras, y es una buenísima persona y buen amigo. El día que ganó el Perpiñán, por la noche me vino a ver y me regaló el hijo que tenía en el plato de la hembra ganadora. Pues bien, cuando lo visité la última vez, había construído una VOLADERA nueva, espectacular, para INVERNAR SUS CAMPEONES. Juega VIUDEZ INTEGRAL, o sea, macho y hembra hasta Barcelona, después apareja y en Perpiñán juega con pichón de dos días. Como podéis comprender, se debe competir con colomófilos que especulan y buscan hasta el último detalle para que sus palomas marchen en cabeza en las LISTAS. ¿...Y lo que se aprende?

LA GRIPE AVIAR

En un pricipio, según las autoridades científicas, léase laboratorios o estudios efectuados en Estados Unidos de América etc., este virus no se desarrolla en las PALOMAS. De todas formas, cuando mandamos palomas españolas a participar en los colomódromos de Asia, nos exigen un TEST de sangre, en el que se demuestre la inmunidad de los VIRUS VH5 y VH7. Los laboratorios que los efectúan se extrañan de esta medida, pero nos los exigen. El verano pasado en Holanda y Bélgica se declaró una INFLUENCIA AVIAR en las gallinas y paralizaron los VUELOS, ENTRENOS Y CONCURSOS de palomas mensajeras, en todas las comarcas de Bélgica donde existían casos declarados del virus y en Holanda entera. Los Ministerios de Agricultura de estos países y el de Francia, según nos explicaron, tomaron estas medidas, pues existía el peligro que las palomas en su vuelo trasladaran los VIRUS de un lugar al otro.

Independientemente del desastre que este VIRUS produce en la avicultura, los científicos temen que emparente con el que ataca a las personas (el VHI), y podría producir un desastre en el ser humano. Estas noticias, no son agradables para nadie, pero nosotros los colomófilos solo podemos esperar lo acontecimientos y recomendarles que tengan las palomas vacunadas de PARAMIXO y el

certificado veterinario en casa.

¿NOS ESTAMOS PASANDO?

Existe una deformación sobre el uso de los medicamentos y otros productos en las palomas mensajeras. Una parte es debido a la cantidad de productos que continuamente las casas comerciales lanzan al mercado, con la consiguiente publicidad, prometedora de grandes resultados, y la otra parte es debida a que el colombófilo, por no querer, no poder, o no existir, no acude al VETERINARIO para que le analice sus palomas. Consecuentemente, empiezan los tratamientos preventivos y toda clase de aditivos durante todo el año, que a la larga o no sirven para nada o llegan a perjudicar a las palomas.

Ahora bien, si es verdad, que cuando usted saca a su paloma de su HABITAT natural, la saca de su nido, la mete en una cesta con otras palomas, la lleva en un camión a cientos de kilómetros y se le exige encima que vuelen lo mas rápido posible, esta paloma esta expuesta a un STRESS y a un esfuerzo no común, y además repetido en muchos casos semanalmente. Entonces, es cuando se debe ayudar a la paloma, proporcionándole lo necesario para una rápida recuperación y una excelente salud, sobre todo en el aparato respiratorio: TRICHOMONAS, CORIZA, etc.

Por todo ello es aconsejable

1.- Los reproductores, mientras dura la cría, como mucho dar 1 día a la semana un complejo vitamínico con aminoácidos y calcio. Dar una cura de TRICHOMANIOSIS en su primera postura. Cada dos meses el veterinario pase un examen.

2.- Los pichones, al destete, BAÑO, SOL, LIBERTAD y examinar de trichomonas, si hay dar una cura y NADA MÁS, ni vitaminas, deben hacer el desarrollo por si solos, eso si, siempre a su alcance GRIT, VITAMINERAL, PIEDRAS DE PICAR, y si estan sueltos por el campo mejor.

A los tres meses vacunarlos de paramixo y viruela y examinarlos por el VETERINARIO.

3.- Al terminar los viajes, examinar por el VETERINARIO y si todo esta bien, solo AMINOÁCIDOS DOS DÍAS A LA SEMANA y SOL, LIBERTAD Y BAÑO. Nada más.

4.- Al terminar la muda examinar por el VETERINARIO y si todo esta correcto, NADA DE NADA, solo comida ligera y descanso.

5.- Antes de empezar los concursos, el veterinario debe examinarlos y si no hay nada, pues para adelanate.

6.- Durante los concursos, deben examinarse cada semana y actuar o medicar según los problemas que vayan surgiendo, y desde luego, debe hacerse un plan para la recuperación y la puesta a punto para cada concurso, siendo esencial los electrolitos, dextrosa, aminoácidos y probióticos para una buena recuperación y los oligoelementos, complejo vitamínicos, EB-12 y aminoácidos para una buena puesta a punto.

Esto son palomas de carreras como los caballos y se deben cuidar sanitariamente para que den su mejor rendimiento en los concursos.

ES BUENO SABER LA EXPERIENCIA DE LOS DEMÁS

Señor Carrillo:

Si sus palomas reproductoras cogen COCCIDIOSIS, que es lo que me parece usted pregunta, será por varias razones:

1.- Falta de rejilla en el suelo o limpieza en el palomar, pasar cada semana o cada 15 días EL SOPLETE DE FUEGO.

2.- Las palomas salen a picar por el suelo.

3.- Entran pájaros en el palomar.

Una vez detectado el motivo, lo mas seguro sería Baycox de la casa BAYER.

Dosis 3 mililitros por litro de agua durante 2 dias y repetir al 5 día.

Prevención: Cada 45 días darles 1 día y cada seis meses repetir el tratamientgo completo.

NO UTILIZAR SUCEDÁNEOS

Saludos.

FLAGIL Y NISTATINA

Señor Marcelo:

El Mycostanin, se suele administrar a razón de 10 mililitros, por cada 20 palomas, en la comida o en el agua. Es muy eficaz darle a cada paloma 8 gotas por el pico de uno a tres días. El Flagil debe darse la concentración, pero es mas efectivo en la comida que en el agua.

Saludos.

S.O.S

Señor Coello:

Para hacer un tratamiento completo para la ORNITOSIS

- Producto: TERRAMICINA porcentaje de Oxitetraciclina 5,5 %.
- Cantidad a administrar: 80 gramos diarios para 100 palomas.
- Preparación: En la comida mezclada con un HEPÁTICO (SEDOCHOL)
- Duración: 30 días.
- Precauciones: No volar, no criar, comida depurativa.
- Al terminar la cura, desinfectar el palomar y quitarle todo el polvo con agua tibia con lejía y con un trapo.

Saludos.

SOBRE EL MISMO TEMA

Amigo Jusué:

Están aparentemente curados, pero la enfermedad continúa latente y al menor STRESS aparece nuevamente. Sería muy fácil actuar como tu dices. La inyección puede atenuar unos días el mal, pero no lo eliminará.

La llamada de socorro yo la entiendo, como que este colombófilo quiere quitarse el problema de encima y ya ha decidido no viajar más este año, llegando a la conclusión que o las cura o deja las palomas para siempre, por lo que es un caso que no tiene ninguna prisa a cambio de erradicar el mal. Debe actuar como le recomiendo y además repetir 14 días más a los dos meses. El problema de esta enfermedad es que en la mayoría de los casos no es VISIBLE y aunque parece que la curaste, no es así.

El otro día, en Bruselas, estuve hablando con PIET, que es muy amigo mío y además habla español estupendamente, coincidió conmigo de la problemática que existía en la colombofilia sobre este tema que afecta sin lugar a dudas a la orientación de las palomas y produce cuantiosas pérdidas. Además estuvimos hablando sobre la circovirus y el temor a que este virus atacará en el futuro a las palomas adultas. Él forma parte del comité veterinario de la Federación Colombófila Internacional.

Resumiendo Jusué:

La solución que tu planteas es factible para poner un parche momentáneo y continuar viajando, pero no elimina el problema en su totalidad sino que reaparecerá, pero no lo notarás hasta que viajen las palomas, los resultados no sean los esperados y con el stress empiece a aparecer algún ojo lloroso o alguna ceja húmeda, que aunque no sea un gran problema y con reposo y descanso él solo desaparecera, el mal continuará incubando hasta esperar su oportunidad (STRESS) para reaparecer de forma VISIBLE.

Saludos.

CONSULTA

Forista Susana:

Esos ronquidos parecen de micoplasmas.

Darle 5 días TYLAN, 1 gramo por litro, al tercer día desaparecerán si es lo supuesto.

Saludos.

DESINFECTANTE EXTRAORDINARIO DE LA CASA BAYER: VIRKONS

Amigo Jusué:

El desinfectante que tu recomiendas, es especial contra los VIRUS además de las bacterias. Hace años que lo habíamos usado. Es muy fuerte y deben sacarse las palomas del palomar y dejarlo después airear, al menos nosotros lo hacíamos así. De todas maneras, el mejor desinfectante que existe para las palomas a mi juicio es LA LEJÍA, pasando un trapo mojado por todo el palomar y después con un SOPLETE QUEMARLO.

Saludos.

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES

Amigo Jusué:

Y además, si las palomas no tienen ORNITOSIS, difícilmente tendrán TRICHOMANIOSIS, aunque se les debe hacer el seguimiento de campaña igualmente. Y si siempre están con TRICHOMANIOSIS es que tienen ORNITOSIS oculta. Esto dicta la experiencia.

Saludos.

VACUNAR DE PARATIFUS

Amigo Jusué:

Para vacunar de salmonelosis debe hacerse un tratamiento contra la misma entre 14 y 21 días según el producto a utilizar y el día después VACUNAR, de lo contrario, no solo no produciría efecto sino que incluso sería contraproducente. La vacuna tiene una efectividad máxima de 6 meses y como existen infinidad de tipos de bacterias de salmonella no es efectiva al 100 %, pero ante la duda es mejor vacunar.

Saludos.

INFORMACIÓN RESFRIADOS

Señor Isidro:

Aparentemente, si estornudan, es porque el palomar tiene alguno de los siguientes problemas:

- * MALA ORIENTACION
- * ENTRA AIRE A LAS PALOMAS POR EL FRONTIS, U OTRO LUGAR
- * HAY SUPERPOBLACIÓN (más de tres palomas por metro cúbico).

Si las cura y no soluciona el problema, a los pocos días volverán a lo mismo. Hágalas una cura con DOXICILINA de unos 21 días, con un hepático y dáselo en la comida.

Pero no olvide EL PALOMAR.

RONIZADOL EN PERÍODO DE CONCURSOS

Señor Lucas:

El Ronidazol, es una droga benévola que no afecta en demasía al vuelo de las palomas. Me imagino que el concurso es de velocidad. Yo en su lugar procedería de la siguiente forma:

- Lunes, doble dosis de Ronidazol con vitaminas.
- Martes, igual.
- Miércoles, dosis normal con vitaminas.
- Jueves, dosis normal, con vitaminas.
- Viernes, probiótico.
- Sábado, encanastar, agua clara.
- Domingo, probióticos con vitaminas.
- Lunes, doble dosis con vitaminas.
- Martes, analizar, si la enfermedad persiste dos días más.

Probablemente habrá desaparecido.

Dele el Ronidazol en la comida, mezclado con aceite su efecto es superior, y las vitaminas en el agua o también en la comida.

Saludos.

...ALGO MAS

Yo compro PURO el Ronidazol. A través de un colombófilo de Barcelona.

Por un kilo puro le añado 2 kilos de Hipraminachok, 7 kilos de DEXTROSA.

Los laboratorios no pueden cambiar las dosis, creo que perderían la licencia, pues este producto ya esta prohibido en la Union Europea.

El precio puro esta en 150 euros kilo, o sea, 10 kilos al 10 %.

El precio por kilo terminado estaria en 15 euros.

A esto hay que añadirle, las vitaminas unos 5 euros y la dextrosa, y al final unos 30 euros 1 kilo al 10 %.

En Bélgica en farmacia pago 50 euros kilo al 10 %..., aquí estamos pagando casi 300 euros. Asi tiramos el dinero.

1 litro de Baytril vale 300 euros, 1 litro de Hipralona que es lo mismo 25 euros, etc., etc., etc.

Los clubs deberían ponerse de acuerdo y comprar en CORA los medicamentos a KILOS y después envasarlos en dosis pequeñas para los socios.

Al cabo del año el ahorro es inmenso.

SOBRE LA CIRCOVIROSIS

Amigos Foristas:

Este virus que en las palomas comenzó hace unos años en el norte de Europa, se extiende por todo el mundo.

Sus síntomas

* Las palomas entristecen, no comen, adelgazan y mueren en unos cinco a siete días aproximadamente.

* Ataca principalmente a los pichones.

* El que lo supera queda autovacunado.

No existen medicamentos ni vacunas en este momento, aunque la Federación Internacional esta estudiando una fuerte inversión para encontrar soluciones a esta plaga.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

* No criar más de tres o cuatro crías al año.

* No criar tardíos.

* No destetar o separar de los padres hasta los 35 días, que coman y beban bien por si solos.

* Al separarlos, no mezclarlos con pichones de mayor edad ni adultas.

* Dar una cura contra la trichomaniosis.

DETALLES

Cuando se destetan precozmente los pichones de sus padres, 23 a 25 días, el sistema inmunitario aún no esta completado y es en este momento que el virus ataca, al mencionado sistema, creando como un SIDA en el pichón. A continuación con un sistema inmunitario bajo o casi nulo, cualquier bacteria o parásito ataca al pichón y lo destroza. Cuando ataca con trichomonas (lo más frecuente) estas son infernales y en cinco días dejan al hígado completamente destrozado (no hay cura posible), por esto no deben mezclarse con otros de mayor edad.

Resumiendo: No criar tardíos ni sobreexplotar los reproductores, destetar tarde, no mezclar con otros pichones de más edad los primeros días y dar una cura de TRICHOMONAS antes de vacunar o igualmente si vacunais mas adelante.

Saludos.

MAS SOBRE EL MISMO TEMA...

Amigo Martí:

Los veterinarios aconsejan al menor síntoma sacrificar los pichones, pues independientemente que es muy difícil su recuperación para la finalidad deportiva, son un foco de transmisión. Como verás,

ataca solo a los pichones y generalmente a los más chicos, les destroza el sistema inmunitario y se contagian de cualquier bacteria o virus que pase por el palomar, es como un SIDA. Es aconsejable darles a todas las palomas estabilizadores de la flora intestinal (Enterococcus Faecium), en avicultura (ENTEROFERM).

De todas formas no existe remedio alguno, pues los VIRUS solo se pueden prevenir con vacunas y en este momento no existen.

Ánimo y saludos.

...Y MAS AÚN

Señor Baños:

La circovirus, ataca el sistema inmunitario del pichón, o sea, le produce como un SIDA, lo deja sin defensas. Puede agarrar cualquier enfermedad: trichomonas, coccidiosis, ornitosos, salmonela, etc. Efectivamente, esos son los síntomas, es un SIDA que deja a los pichones sin sistema inmunitario, enfermado de las bacterias o parásitos que puedan haber en el palomar, las cuales se desarrollan de una forma infernal hasta causar la muerte, ejemplo, si en un palomar hay trichomoniasis atacará una trichomona imparable, si hay coccidiosis o vermes o salmonelas igual.

Solo ataca a los pichones de hasta unos tres meses de edad, hasta el momento no se conoce que este virus haya llegado a las adultas. Hablado con el eminente veterinario español doctor Pages, director de los Laboratorios Hipra, nos confirmó que este virus ataca a las últimas crias, sobre todo tardías o destetadas precozmente, no solo a las palomas, sino también a los polluelos, perdices, etc.

PSYRINGOPHILUS (ÁCARO)

Amigo Albert:

Efectivamente el PSYRINGOPHILUS, es el ácaro de la pluma.

Hay dos formas de eliminarlo

1.- Cogiendo con un guante paloma por paloma, con la precaución que no tengan ninguna herida ni le llegue el líquido a la cabeza y bañarlas con CIPERMETRINA ahora, y otra vez antes de empezar la campaña.

2.- La otra solución es vacunarlas con un producto que no solo elimina este parásito, sino que además garantiza por seis meses la desaparición de todos los parásitos internos y externos (menos la TENIA), pero esto lo debe preparar el veterinario.

Saludos.

AMOXICILINA

Amigo Rafael:

Efectivamente, la amoxicilina la encontramos en la farmacia en forma de CLAMOXIL, en este caso mejor adquirirlo MUCOLITICO. Existe en cápsulas, pastillas y jarabe, lo ideal es el jarabe, se puede administrar en la comida, buscando la proporción de 1 mililitro de AMOXICILINA pura por 20 palomas. La terramicina también se puede encontrar en farmacia, es de la casa PZYFER.

Las palomas después de haberlas jugado en varios concursos, su STRESS va en aumento y generalmente se produce una irritación o inflamación de las vías respiratorias (coriza seca), por ello, es aconsejable para los concursos de fondo intentar enjaularlas con las vías respiratorias en las mejores condiciones posible. Ten en cuenta que cuando jugamos los concursos de fondo las temperaturas son altas y si las vías respiratorias no están en buenas condiciones, las palomas después de unas horas de vuelo se fatigan y...

Las defensas se recuperan con los probióticos y hepatorecuperadores después de los tratamientos, además, el resto del año no debe proporcionarse ningún antibiótico.

Un saludo.

¿ADENOVIRUS O CIRCOVIRUS?

Amigos foristas:

Creo que nos estamos confundiendo. Una cosa es la ADENOVIRUSIS y otra muy diferente es la CIRCOVIRUSIS.

La adenovirus, llamada en las gallinas la enfermedad de la puesta, afecta a las hembras al poner los huevos y a los pichones jóvenes. Si no se produce el fallecimiento inmediato, el virus se contiene, y al pasar la cuarentena algunos quedan curados y vacunados para siempre. El futuro valor deportivo depende del grado de afección, pero en general es mediocre. Queda claro que si no mueren pueden curarse.

Otra cosa es la CIRCOVIROSIS. De momento este virus solo ataca a los pichones, principalmente de la última cría o destetados precozmente. Este virus (una especie de SIDA), ataca directamente el sistema inmunitario del pichón, la llamada BOLSA DE FABRICIO. La Bolsa queda deshecha como el serrín sin posible recuperación, y al quedarse sin defensas los pichones contraen cualquier enfermedad producida por cualquier parásito o bacteria. Generalmente se produce un aumento de TRICHOMANIOSIS y en el paladar se contemplan unas placas de color amarillento y el pichón ya no come ni bebe nada, muriendo a los seis o siete días. Otros son atacados de coccidiosis, salmenolosis, etc., sin poder hacer nada, pues su sistema inmunitario ya no funciona. Este virus también ataca a las gallinas y perdices.

De momento no existe vacuna alguna, aunque la Federación Internacional, esta trabajando con la Universidad de Lieja sobre el tema.

NO EXISTE NINGÚN MEDICAMENTO NI PARECIDO QUE PUEDA CURAR O PREVENIR LA CIRCOVIROSIS.

Lo que debe hacerse es no abusar de los reproductores, destetar después de los 30 días y sobre todo no amontonar y mezclar la última cría con las anteriores. Se ha probado mezclar pichones enfermos de la CIRCOVIROSIS con adultas o pichones de más edad y no se contagian.

El año pasado, por estas fechas, sucedió lo mismo en varios palomares de España, y al finalizar las crías se acabó el problema hasta este año que ha vuelto a empezar.

Todos tenemos la ilusión de salvar a nuestros pichones, y estamos dispuestos a darles lo que sea, pero en este caso, cuando la bolsa de Fabricio esta deshecha, ya no hay solución.

Saludos.

ADENOVIRUS

Señor Camorali:

El adenovirus (llamada la enfermedad de la puesta) raramente aparece en las palomas adultas. Afecta principalmente a los pichones y a las hembras en el momento de la puesta de huevos.

No existe ninguna vacuna contra la adenovirus. Es aconsejable tratar a las palomas con ECHINACEA, y productos homeopáticos en la época de concursos, solo como preventivo. También es interesante mantener a raya al e-coli con probióticos que deben suministrarse al regreso de los concursos y después de cualquier tratamiento, sobre todo de antibióticos. El desarrollo del e-coli, favorece la llegada de la adenovirus.

Hoy, ante cualquier problema se pronóstica adenovirus, cuando, en realidad, muchas veces son provocados por la trichomaniosis, hongos y coli, que cada vez abundan más y son más resistentes.

Saludos.

ALGO MAS...

Amigos Foristas:

Si la enfermedad que comentais es de ADENOVIRUS, no existe remedio alguno, solo esperar a que pase la cuarentena.

Si el adenovirus ha lesionado el hígado, sería recomensable darles un día a la semana un hepático a base de metionina.

Lo más aconsejable es no dar NADA, pues cuantos más medicamentos o vitaminas les das a las palomas, más les perjudicas el HÍGADO.

Por desgracia no existe vacuna aún contra este VIRUS.

Y MAS...

Señor Martín:

¿Le ataca solo a los pichones mas pequeños hasta tres meses de edad?

¿Tienen placas amarillentas o blancas en la garganta?

¿No comen ni beben nada?

Si tiene estos síntomas y solo ataca a los pichones parece CIRCOVIROSIS. Este virus ataca al sistema inmunitario y lo deshace. Sobre todo a los pichones de la última cría o destetados con precocidad. No hay remedio, solo esperar a que pase y el próximo año no criar la última tanda ni destetar pronto.

Esté tranquilo que a las adultas no les hace nada.

Lo siento.

AÚN MAS

Amigo Juanjo:

Por la experiencia que tenemos en Bélgica, donde abundan los casos de ADENOVIRIOSIS, no hay nada que hacer cuando entra. A modo de preventivo, estoy de acuerdo contigo de que el suministro de probióticos una vez cada 15 días en épocas normales y cada semana en concursos ayuda a reforzar la flora intestinal y colabora a disminuir el e-coli. Piensa que el adenovirus va ligado a el incremento de las cantidades de coli en las palomas. En Bélgica se denomina coli-adenovirus.

IVOMEC

Señor López Rico:

El Ivomec es un producto para el tratamiento de los parásitos internos y externos de las vacas y mamíferos principalmete. También se usa con buenos resultados para las palomas con distintas formas de aplicación:

- Inyectable subcutáneo por el cuello, previa mezcla con disolvente al 10 % de ivomec y 90 % de disolvente.

- Oral: Dos o tres gotas por el pico y repetir a los nueve días.

- Cutánea: Dos o tres gotas por la espalda o en la pechuga de la paloma y el líquido penetrará a través de la piel.

A veces se confunde una mala calidad de la pluma, principalmente en los JÓVENES que al rozar con el comedero produce este efecto de sarna desplumante.

SALMONELLA (VACUNA)

Amigos Foristas:

Sobre este tema hay diversidad de opiniones. Existe la opinión en algunos veterinarios que para ser efectiva esta vacuna debería fabricarse sobre la bacteria de salmonella de una paloma de tu propia colonia, pues al haber tantas cepas distintas de salmonellas es muy dudosa su eficacia, otros opinan que es interesante proceder vacunar. En lo que si todos coinciden es que antes de vacunar debe hacerse un tratamiento a fondo contra la salmonelosis, pues si se vacunara una paloma que tuviera la bacteria, se podría desencadenar un problema general en el palomar.

Se aconseja antes de vacunar

- 21 días de Altabactine (Cloranfenicol)

- 14 días de Endotrimp.

- 10 días de Baytril o tratamientos específicos como la Furazolidona, etc.

Yo, personalmente, en los años 80 vacuné alguna vez, pero desde entonces no he vacunado. Creo que lo mas interesante es que cuando regresa una paloma de un vuelo, donde ha estado varios días comiendo y bebiendo en la jaula con otras, se debe dar un MINI-TRATAMIENTO contra la salmonella y esto SI es efectivo.

Saludos.

PROTECCION CONTRA LA SALMONELLA

Con el nombre de PARASTOP existen varios productos en el mercado de varios VETERINARIOS. Concretamente el de la casa PÂNTEX de Holanda esta compuesto por NORFLOXACINA, que es

parecido a la ENROFLOXACINA, que también es adecuada como escribe JOSUÉ.

Si yo tuviese este problema daría BAYTRIL, que esta elaborado con la ENROFLOXACINA de la casa Bayer.

Saludos.

SOBRE EL BAYTRIL

Señor Pineda:

Según las instrucciones del BAYTRIL, fabricado en Bélgica al 10 % SOLUCIÓN ORAL no INYECTABLE.

Las dosis para PAVOS Y GALLINAS son las siguientes

- Dosis normal: 50 mililitros por 100 litros de agua equivalente a 0,50 por 1 litro de agua durante 3 días.

- Dosis para salmonelosis: la misma pero durante 5 días.

Las palomas, al ser un animal de menos peso, se le debe administrar más cantidad de producto por esto lo multiplicamos por 3, en caso de UN PERIQUITO, la dosis tendría que ser aún mas alta.

Usted habla del BAYTRIL INYECTABLE al 2,50 %, fabricado para este fin, y yo le propongo el Baytril al 10 % SOLUCIÓN ORAL O SEA FABRICADO PARA ADMINISTRACION EN EL AGUA. Como puede observar, los dos tenemos razón, pues cada uno expone un producto diferente. Saludos.

BUCHE LLENO DE AIRE

Amigo Villalba:

Esos síntomas pueden ser debidos a varios motivos, pero me inclino a una rotura de un SACO AÉREO. En tal caso va aparejado a una infección microbiana, principalmente de MICOPLASMA. Lo aconsejable es darle un tratamiento de TYLOSINA primero y después un antibiótico de amplio espectro, que pudiera ser Baytril, o sea, 7 días Tylosina y después 5 días Baytril. También, si lo puedes conseguir, podrías darle TYLOSIN de Chevita que combina la tylosina con antibiótico, en este caso, dáselo 7 días en un solo producto.

La paloma se curará, pero no es seguro que quede apta para el vuelo, si para la reproducción, pues si el saco se ha roto... Esta es la opinion de Luis Loza doctor veterinario, que estuvo en Conil. Saludos.

E-COLI

Señor Miguel:

Uno de los mejores y más baratos LACTO MASTER MIX COTRISUL, LABORATORIOS JAER. El producto contiene sulfadiatcina sodica y trimetoprim. Ideal para e-coli.

SE MUEREN LOS PICHONES AL TERCER DÍA

Señor Villota:

Si realmente han dado las curas pertinentes, el problema puede estar motivado por varias razones:

A) Que por la noche, algo (ratas, gatos, perros, etc.) espantan a las palomas, las levanta de la incubación del pichón y este muere por FRÍO.

B) Que los padres tengan SALMONELOSIS.

C) Que los padres tengan HONGOS, producidos por un exceso de antibióticos.

D) Que la comida este mal conservada en un lugar de humedad y que el grano tenga mas del 10 % de humedad. En este caso produce un HONGO muy dañino.

Saludos.

FLAGYL

La dosis correcta es 1 mililitro por paloma.

NO SUININTRAR EN EL AGUA.

Debe darse bien directamente por el pico, que es lo mejor, o en la comida, pero como queda muy pastosa lo mejor es prepararla la noche anterior.

Duración de la medicación de 5 a 7 días.

Normalmente 1 kilo de comida equivale a 30 palomas.

No afecta la muda.

Voy a daros una explicación sobre el FLAGIL en las palomas

Los comprimidos de Flagil tienen 500 miligramos de metranidazol cada uno de ellos, lo que representa darles 125 miligramos por paloma en caso de suministrarles 1/4 de pastilla por paloma y día, lo ideal sería 1/6 por paloma.

Los frascos de jarabe tienen 120 mililitros y contienen 4 gramos de metranodinazol, lo que resulta a una cantidad de 40 miligramos por cada mililitro de la solución.

A la contestación de la pregunta del señor Javier le sugiero 1 mililitro por paloma, que es la cantidad MÍNIMA para obtener resultados positivos, pero muy inferior a los 125 miligramos que contiene 1/4 de tableta.

Consecuentemente, una curación a base de FLAGIL JARABE no es muy aconsejable pues para igualar los efectos de la tableta deberíamos dar TRES mililitros por paloma y esto sería mucho líquido para la comida. Por esto les sugiero 1 mililitro y darles un mínimo de 7 días que yo alargaría a 10.

Para terminar, es mejor olvidarse del Flagil y buscar otras composiciones de METRANIDAZOL.

El Ronidazol es un producto mucho más ligero que el Metronidazol y por lo tanto más aconsejable en la muda. La dosis ideal al 10 % es de 5 gramos por litro, aunque yo aconsejaría darlo en la comida mezclado con un HEPÁTICO y en este caso serían 7 gramos por kilo durante 5 días y repetir cada mes mientras dure la muda. Hoy en día, el Ronidazol ofrece ya muchas resistencias y es por ello que las dosis antiguas ya no son eficaces

LENGUA GRIS

Son varias las posibles causas. Si el resto del interior del pico y la boca en general no están altas de color puede ser debido a ACIDEZ o indigestión. Darle un día bicarbonato (NO MÁS) y cebada sola durante 5 días y se le pasará. Si el resto de la garganta está rojiza o de color subido es faringitis, en ese caso debe darles el medicamento adecuado. Trichomonosis, debe tratarlas.

LA TENIAS

Señor Félix:

Las palomas contraen este parásito principalmente al parar en su vuelo de regreso y comer en granjas de vacuno y otras especies, comen de los excrementos de estos animales que suelen contener pequeños granos. Si sus palomas tienen cerca animales o granjas de caballos, vacas, etc., y van a picar, ahí está el problema.

Los laboratorios MOUREAU fabrican unas pastillas que comercializan bajo el nombre de TENIVERM. Son indicadas para tenias y vermes. Se da una pastilla a cada paloma en ayunas.

Saludos.

LA VIRUELA

La viruela es un virus y como tal no existen medicamentos específicos para su cura, solo la VACUNACIÓN protege las palomas. Solo puede ayudarles a pasarla con una aportación extra de vitaminas.

Yo le aconsejaría que les diera CADA DÍA SUPRADYN en el agua a razón de 1 tableta efervescente por dos litros de agua y rebaje la comida a un 25 % de cebada mientras perdure el problema. Conviene activar las defensas y limpiar la sangre de las que no lo han contraído.

No las mezcle en las cestas, o sea, no haga entrenos pues al picarse entre ellas, facilita la propagación del virus.

Saludos.

¿PORQUE LAS PALOMAS SE RASCAN LA NARIZ?

En referencia a la pregunta que realicé ¿por qué algunas palomas se rascan la nariz, al llegar de un vuelo o en el palomar? Decir que las palomas, sobre todo cuando vuelan con viento en contra (FRÍO) y también por otros motivos, pueden llegar a tener un problema en sus vías respiratorias, llamémoslas ALTAS, o sea, las que el aire entra por la nariz al respirar por ella. Este problema, radica en una IRRITACIÓN que les molesta al volar e incluso algunas en su grado alto se rascan en pleno vuelo, lo que a la larga influye en su resultado del concursos e incluso en su pérdida en los concursos de fondo. No se puede mandar con garantías en estas circunstancias a un concurso de fondo.

Hace ahora casi un año, contemplando con varios colombófilos el vídeo de Taiwán del National Geographic, el ARTISTA del mismo hablaba de su equipo de palomas para estos concursos tan importantes, donde las apuestas son muy altas. Incluso consultaba con un entendido en OJOS, para que le ayudara a seleccionar los mejores apostados. En el vídeo, seleccionan una paloma azul, el 13 o el 14 le llamaba su propietario, y hablaba de él como su ESTRELLA, la cámara lo enfoca en su posadero. Va a apostar mucho dinero con él. En aquel momento, el ELEGIDO se rasca la nariz, y yo le comento a los colombófilos que estaban conmigo visionando el vídeo: *"Esta paloma no ganará, e incluso quizás no regrese"*. ¿Porque?, me preguntan. *"Porque tiene un problema respiratorio y por eso se rasca la nariz"*. Efectivamente, después su propietario declara que lo perdió o le llegó muy tarde.

Puede ser casualidad, pero yo no apostaría ni designaría una paloma que tiene molestias en su nariz, y además me lo está indicando con los dedos de sus patas.

AL GRANO

Cuando veáis este problema, coged la paloma y miradle el extremo más interior de la nariz. Si está blanco, no pasa nada, pero si está rojo o de color alto existe un problema. Es fácil de contrastar, se cogen varias palomas y veréis la diferencia de color.

Cuando esto sucede debéis administrarle unas gotas ANTISÉPTICAS, de las que se usan en los quirófanos, por ejemplo TOBREX y darles una gota en cada ojo y en cada nariz durante 3 o 5 días. Después veréis la diferencia, y a encestar TRANQUILOS.

Cuando existe este problema, deben darse gotas que contengan el antibiótico adecuado. Las Fabry son gotas para ensanchar el paso respiratorio, pero no son CURATIVAS, en todo caso serán preventivas y solo hasta cierto punto.

Cuando el problema es visible, es mejor actuar con las gotas con antibióticos antes de dar doxicilinas ni nada parecido, que además no se si harían el efecto esperado.

Como ves todos pensamos más o menos lo mismo, que el signo de rascarse es debido a dificultad respiratoria, ahora, a mi entender, queda claro como se debe actuar para ir directamente al GRANO.

PARÁSITOS EN PLUMAS BLANCAS

Darle CYDENTIN, una toma de 0,33 mililitros directamente por el pico o 7 mililitros por litro de agua y repita a los 30 días.

Las plumas blancas son más sensibles y delicadas que las otras, y no se porque los parásitos se ceban en ellas, es posible que el color blanco sea más llamativo para ellos, o que el plumaje blanco que normalmente es más fino que el otro, sea más fácil de roer.

ANTIPARÁSITOS

Efectivamente, se trata del Cydectin OVINO al 1 %, y la dosis estaría entre 0,25 y 0,33 mililitros por paloma por el pico, o el equivalente de la dosis en el agua a razón de 1 litro de agua para 20

palomas.

El tema que usted inserta es muy interesante y apropiado en este momento, pues esté seguro que el 50 % de las palomas que ya han concursado en España, con una pernocta de más de un día en las jaulas, son portadoras como mínimo de coccidiosis, capilarias, ascaris, etc.

Le puedo hablar en propiedad porque muchos colomófilos con los que tengo el placer de colaborar, al indicarme una baja de rendimiento en los concursos hemos procedido al examen en laboratorio, y el 100 % tenían este problema.

Esta muy bien el tratar antes de los concursos, si tienen el problema previo análisis, pero no sirve para protegerlas de toda la campaña, es necesario además controlar o en su caso proceder a su medicación.

LOS ENCESTES Y LAS COCIDIAS

Lo difícil de la colombofilia es precisamente saber si se deben o no tratar las palomas entre los concursos. Naturalmente que si tienes un veterinario, tienes una gran ventaja porque vas a tiro seguro, si no hay nada, NO SE TRATA. El problema no está en beber un día, el problema es pasarse varios días (como este año en Inca) comiendo y bebiendo en las jaulas semana tras semana. Cuando enjaulamos para el Barcelona, las palomas han sido revisadas por el veterinario cinco días antes del enjaule y examinadas en el microscopio de trichomonas y parásitos UNA POR UNA. Pues bien, después de pasar 5 noches en las cestas, TODAS AL 100 % REGRESAN PORTADORAS DE COCCIDIAS. Si no las tratáramos, a los pocos días tendríamos el palomar lleno de parásitos, o si se repiten a las tres o cuatro semanas a otro GRAN FONDO, su resultado sería muy negativo.

Esto es así, se puede practicar la colombofilia sin revisar o tratar las palomas entre concursos, pero el riesgo de perderlas o no ganar nada es elevado, y después nos quejaremos y nos autoconvenceremos de la culpa de los halcones, del tiempo, del convoyer, de la calor, de la orografía, del vecino, etc.

Thoné es uno de los mejores colomófilos del mundo sin duda alguna, pero, todo y así, el veterinario visita su palomar cada 15 días DURANTE EL AÑO Y CADA SEMANA EN LA ÉPOCA DE CONCURSOS.

BAYCOX

Lo que esta claro es que si Bayer fabrica uno para cerdos y el otro para aves, lo suyo es dar el de aves, pero si no se encuentra el de 2,5 % que CORA lo tiene, es fácil darles mitad de dosis.

La solución más eficaz sería la siguiente en el caso del 5 %.

PARA 20 PALOMAS

- Disluir en 200 centilitros de agua 2 mililitros de Baycox al 5%.
- Comprar una jeringa de 60 mililitros y ponerle una sonda.
- Limar y redondear el extremo de la sonda o buscar una que ya este así.
- Cargar la jeringa, introducir la sonda al fondo del buche estirando el cuello hacia arriba y darles una dosis a cada una de 10 mililitros de la solución.

En el caso de 2,5% la dosis sería 4 mililitros de Baycox.

LA CONSECUENCIA DE LA SALMONELA

En el año 1982, el que fue el mejor colomófilo de los años 80, NORBERT NORMAN, estuvo en mi casa una semana conjuntamente con los matrimonios Vereckke y Lietaer. Organizamos una MATANZA DEL PUERCO y pasamos unos días en los que aprendí muchísimo de colombofilia. Norman era mi ÍDOLO, solo decir que si en 10 años encesto 100 palomas en el Barcelona, premié 98. Pues bien, el día antes de marcharse me comentó si le podía dejar la llave de los palomares porque él muy temprano, al clarear el día, quería visitarlos para un tema. Yo había reunido unas 400 palomas llegadas de muchos palomares belgas ya hacía casi un año y más. Sobre las nueve de la mañana lo fuí a buscar para el desayuno, y lo encontré que venía hacia mi con dos jaulas llenas de palomas y me dijo: *"Carlos, estas palomas han estado en su día enfermas de SALMONELA, esto*

jamás se va, si no las liquidas NUNCA SERÁS UN CAMPEÓN". DICHO Y HECHO.
Moraleja: Paloma enferma de salmonela, terminó su vida deportiva y reproductora.

FISIOLOGÍA Y ETOLOGÍA DE LA PALOMA

VENTILACIÓN DEL ALA

Para gran fondo las diez plumas deben tener ventilación. Naturalmente, de la 1 a la 7 la ventilación debe estar en una pequeña ranura para que pase el aire entre una y otra pluma a lo largo de la misma, como si fuera una persiana de librillo. Las últimas, ya se sabe, cuanto más finas y más separadas entre si mejor.

SIGUE EL TEMA...

Cuano hablo de la ventilacion en las 10 plumas remeras, no me refiero a la ventilación que pueda existir al final de las plumas entre ellas, que en tal caso, como muy bien dices, deberían ser muy delgadas y o estrechas y en este supuesto perderían eficacia en el remo. Yo me refiero a la distancia que debe haber al abrir el ala entre ellas. A ver si consigo explicarme, por ejemplo, entre la 5 y la 6, la 6 montará por encima de la 5; pero por anchas que sean estas plumas, la distancia entre una y otra al abrir el ala debe estar del orden de milímetros. Es como si las plumas en vez de estar colocadas planas lo estuvieran de costado. De eta forma esta pequeña salida de aire les permite menor cansancio y volar mas tiempo. No se si me he sabido explicar.

No hay muchas palomas con estas características, pues Van de Poel quedó asombrado al verlas, comentándome que esta peculiaridad es lo que les permitía volar y premiar en cabeza en los 1256 kilómetros que tienen los Bruggeman de Barcelona.

Naturalmente que el ala no lo es todo, hay muchas cosas mas, pero para correr distancias de 1256 kilómetros se necesita este tipo de ventilación, y esto lo saben TODOS los grandes fondistas porque además es una característica MUY CLARA para diferenciar a la paloma de GRAN FONDO, (concurso de dos días) con la de FONDO (concurso l día) o con los de velocidad.

Cada cual cultiva sus palomas como mas le gusta, a mi ahora me interesan solo los concursos de mas de 1000 kilómetros, los demás no participo y es por ello que tengo muy claro el tema del ala.

Cuando me especializaba en velocidad y medio fondo, el ala para mi era de menos importancia, pues las manitas del colombófilo, la motivación y mordiente, además de otras cosas, son ahí imprescindibles.

SOBRE LA MUDA

Ya estamos en pleno agosto y comienza la GRAN MUDA, esta época es muy importante para el futuro de nuestras palomas. A mi juicio, es más interesante una muda LENTA que no una muda RÁPIDA, porque el esfuerzo que debe realizar la paloma queda mas repartido. Para ello son varios los factores que contribuyen a una u otra forma de MUDA.

MUDA RÁPIDA

- Separación de sexos.
- Palomas encerradas sin volar.
- Mas cantidad de vitaminas B.
- Poco baño.

MUDA NORMAL O LENTA

- No separar los sexos.
- Dejar que incuben, hasta terminar de mudar la cabeza.
- Lo más sueltas posible.
- Mucho baño y mucho sol.

EN AMBOS CASOS

- Hacer un análisis de parásitos o en su caso hacer un tratamiento de gusanos, coccidias y trichomonas. Si las palomas mudan con parásitos la muda será mala.
- Un par de días a la semana AMINOÁCIDOS Y VITAMINAS, EN ESPECIAL LAS A-B Y MINERALES.
- Incrementar entre un 10 % y un 20 % la cantidad de trigo en la ración y un 10 % la de cardy.
- Evitar las aglomeraciones de pichones.

...ALGO MAS SOBRE LA MUDA

Por experiencia propia y sin que sirva de METODOLOGÍA , esta es mi opinión sobre el tema:

- * Si la paloma ha tirado la primera pluma en la cesta durante el viaje, GRAN FORMA.
- * Si la tira en casa, antes del enjaule, a algunas les afecta y a otras no, pero por prevención y experiencia propia vivida en mis propias carnes, JAMÁS MANDO UNA BUENÍSIMA PALOMA sin haber roto el cañón de la primera, o con la seguridad, que lo romperá en la jaula.

CONCLUSIÓN

No es matemáticamente exacto que en el transcurso del tiempo entre la caída de la primera pluma y la salida de la nueva la paloma no este en condiciones, pero por prevención si esto le pasa a tu mejor paloma, MUCHO CUIDADO Y DÉJALA EN CASA.

...Y OTRO POCO MÁS

Siempre hablamos del mismo problema, esto es como un pez que se muerde la cola. Independientemente, de si por problemas de METEOROLOGÍA se puede viajar antes o después en las islas Baleares, hay normas que son fundamentales, pues LAS DICTA LA PROPIA NATURALEZA.

Las palomas durante el periodo de MUDA hacen un desgaste importante. Después de la muda deben recuperarse. No entrará la forma, sino están recuperadas de la MUDA y llega la primavera. Si no hay FORMA, el sistema nervioso, orientación y otros no riden al 100 % y en casos de dificultad, como es el vuelo en contra y con frío, se pueden perder las mejores palomas.

Esta es mi opinión que puede estar errada.

...AND MORE

Señor Armando:

Yo siempre soy partidario (exceptuando la época de concursos), de mantener a las palomas con un sistema de alimentación y de vida lo mas natural posible.

PALOMAS EN LIBERTAD

- Si los vecinos lo permiten, tenerlas libres cuanto más tiempo mejor, SOL, BAÑO, COMIDA a discreción, si es posible que CAMPEEN que lo hagan a sus ANCHAS. Mantenerlas si quieren aparejadas y ponerles huevos de PLÁSTICO y que incuben hasta aproximadamente la caída de la 9ª pluma.
- Comida a base de 30 % leguminosas, 55 % cereales y 15 % pequeños granos, bajo ningún concepto racionadas, que coman cuanto quieran.
- Dos o tres días a la semana, darles aminoácidos con oligoelementos, por ejemplo, REDOXON COMPLEX 1 pastilla 2 litros de agua.

PALOMAS CAUTIVAS

- Baño dos días a la semana, comida la misma que a las palomas en libertad, pero añadiendo un 25 % de DEPURATIVA y proceder de la siguiente forma:
- LLenar las comederas para aproximadamente 1 semana de comida.
- Cuando desaparecen de la ración el maíz y las leguminosas, el resto de días, hasta la nueva comida, REDOXON COMPLEX. Se trata de aflojar la comida y como los últimos días queda la que menos les gusta y que están comiendo a la fuerza, siendo la que menos aminoácidos contiene, suplirlos con las VITAMINAS.
- No se debe volver a llenar las comederas hasta que no quede ni UN GRANO.
- Los grits, minerales y demás que no falten y como preventivo los tres primeros días de cada mes, darles un tratamiento contra la TRICHOMANIOSIS.
- Cuando a la caída de la 9ª sepárelos, DE DOS A TRES MESES, encerrados, comiendo solo 25 gramos de depurativa por paloma y 5 días a la semana THÉ.

Este es mi sistema, los debe haber mejores, pero este es el MIO.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Saludos.

SOBRE LAS ACLARACIONES

Entiendo que al llegar la muda a la 9ª, para mi sistema de vuelo termina un CICLO y comienza OTRO. Han estado aparejadas desde mediados de julio, criaron un pichón y con huevos de plástico hasta fin de octubre o mediados de noviembre es suficiente, de lo contrario estarían demasiado tiempo separadas y esto no es aconsejable para el VIUDAJE. De esta manera, podré aparejar nuevamente a primeros de febrero unos CINCO DIAS y repetir en abril, con una incubación de 6.

La comida, ya le expliqué que depende si el régimen de vida es libre o cautivo. Si vuelan a la mezcla que usted comenta, a mi juicio, le falta un poco de leguminosa y oleaginosas (pequeños granos y cardy). Las firmas comerciales regatean los granos más caros en beneficio del precio final y después no paran de ofrecer productos complementarios, caros e innecesarios.

En verano las palomas son más propensas a la TRICHO. Este sistema es fácil y le garantiza una buena muda sin problemas. Naturalmente que es mejor hacer un control semanal, yo lo hago, pero todo y así es mejor darles cada mes un preventivo hasta finalizar la muda. El Redoxon ya le indiqué: 1 pastilla por 2 litros de agua, es BUENO, EFECTIVO Y BARATO.

Para mi, el mejor desinfectante es la LEJÍA, con agua tibia y con una bayeta limpiar el palomar y después con un soplete QUEMARLO. Quedo a su disposición por si desea alguna aclaración. No pretendo que este sistema sea el mejor, pero para mi me vale.

Saludos.

...Y CASI LO ÚLTIMO SOBRE EL TEMA

Como es posible que pichones nacidos este año ya hayan tirado en agosto la novena y la décima pluma. Yo solo lo he visto en los países tropicales donde no existe período de muda, porque no hay invierno. Ahora bien, tardíos del año anterior que no terminaron la muda y que ahora esten tirando por las dos puntas es lo más natural del mundo. Si una paloma adelanta la muda o tira más rápido que las otras es señal de buena salud.

- Una paloma intoxicada, RETENDRÁ LA MUDA.

- Una paloma que come a voluntad, JAMÁS SE INTOXICA.

- Una paloma con una ración baja en proteínas, hará una muda mala y con plumas débiles.

Los aminoácidos son imprescindibles en la muda.

Jamás he racionado a mis palomas en la época de muda si están en libertad o salen cada día a volar.

Las que están cautivas se les debe dar la ración necesaria para que no engorden demasiado.

Los pichones nacidos en enero, normalmente, a los cuatro meses ya tienen la cabeza, el cuello y el manto MUDADO. Las remeras se retienen y les caen a menos velocidad que una paloma nacida en marzo, pudiendo llegar al mes de junio con más remeras mudadas los segundos que los primeros.

Cuando llega finales de julio y agosto, a veces, estos pichones arrancan la muda por los dos lados, pero mientras los de marzo ya van por la 6ª o 7ª estas continúan entre la 4ª-5ª, por eso estos pichones precoces son ideales para los concursos de pichones de julio y agosto, debido a que las plumas pequeñas del manto que son las que impiden volar bien porque producen agujeros en las alas no las volverán a mudar hasta avanzado septiembre-octubre. No es exactamente así en todos los lugares, pues la llegada de los inviernos muy fríos como el norte de Europa adelanta el fin de la muda.

...LO ÚLTIMO, PARA DESPUÉS DE LA MUDA

Amigos Foristas:

En los países o regiones donde después de finalizar la muda sobre mitad de diciembre, existe el normal período de REPOSO, que normalmente dura casi todo el invierno, un método sencillo y práctico sería:

A.- Llevar a analizar los excrementos.

B.- Si hay problemas atajarlos.

C.- Ya con palomas LIMPIAS, 30 días de THÉ, que puede ser el THÉ de Rudy Heyndriks que

vende EUROPALOMAS. Durante el mismo periodo, comida solo DEPURATIVA, en caso de regiones frías añadirles 10 % de concurso y 10 % de maíz. También, volarlas máximo un día o dos a la semana, y con temperaturas superiores a los 10 grados, normalmente el día del baño.

D.- Una vez transcurridos los 30 días de THÉ , o sea, sobre el 20 de enero y hasta que empiecen los entrenos particulares, la comida 50 % concurso, 50 % depurativa.

E.- Cuando los entrenos sean particulares o de club y sobrepasen la HORA DE VUELO empezar a darles hasta el fin de la temporada 100 % de comida sport, que debe llevar 25 % de leguminosas, 10 % grasas, 65 % de cereales. Además como postre un gramo de granos pequeños por paloma.

Ya una vez empezados los concursos se debe prestar atención a los parásitos internos y externos así como a los problemas digestivos y respiratorios.

Saludos.

¿CUÁNTOS AÑOS VIVE UNA PALOMA?

Compañero Eduardo:

Como en las personas hay una regla general, pero no exacta. Un macho puede hacer actividad deportiva normalmente hasta los cinco años, a partir de aquí, el colombófilo lo pasa a la reproducción, pues en países como España son pocos los que llegan.

El otro día tuve en mis manos dos machos de Andre Lietaer, uno había clasificado 10 veces en el concurso de Barcelona y el otro lo corrió 10 y lo clasificó 9. Este concurso de Barcelona se corre una vez al año y son 1000 kilómetros, ¿que te parece? a los diez años aún corren 1000 kilómetros. Son casos raros y palomas preparadas para correr solo esta carrera, pero todo y así es muy difícil, y confirman la excepción de la regla.

Las hembras, son de vida deportiva mas corta, normalmente hasta los cuatro años, aunque como en los machos hay excepciones.

Tanto a los machos como a las hembras hablamos de palomas que corren cada año concursos de fondo, si solo fuesen de 100 kilómetros sería distinto, aunque su dueño las retiraría por falta de mordiente.

En la reproducción, a partir de los diez años empiezan a perder la fertilidad, aunque también hay excepciones. El año pasado, Mickey aún crió tres hijos, este año de momento nada, pero ya tiene 17 años.

De todas maneras hay una regla antigua que dice: **En la reproducción la suma de los años del macho y de la hembra no debe pasar de 10 si quieres tener hijos fuertes y sanos.** (es una regla como otra).

Aunque seas novato, no te preocupes, todos lo hemos sido, pregunta lo que quieras, no hay mas tonto que el que no quiere aprender.

Un saludo.

HISTERIA DE LA PALOMA

Señor Moreno:

Mi palomar de Barcelona esta ubicado entre montañas de 800 a 1000 metros de altura, rodeado de depredadores y los halcones atacan cada día a las palomas. La experiencia de 23 años de convivir con ellos me dice que salvo raras excepciones, las palomas heridas de halcón se pierden con facilidad, ya no sirven para concursar (perdí grandes palomas por no seguir esta norma). Saludos.

LAS ESCAMAS EN LA PALOMA

Amigos Foristas:

A mi juicio y por experiencia propia, esto es lo que creo sobre las escamas. Empezare al REVÉS.

¿Cuando las palomas no tienen escamas?: Cuando el riego sanguíneo se hace fluido y limpio.

¿Cuando sucede?:

* Con una buena alimentación proporcional al ejercicio: Poco ejercicio, menos proteínas; más

ejercicio, más proteínas.

* Cuando la paloma esta bien entrenada, sobre todo con sucesivos entrenos particulares de una hora diaria por carretera.

* Cuando llegan de un concurso de volar unas 4 o 5 horas.

* Cuando crían, a los pocos días de nacer los pichones.

* Cuando se las separa de su palomar y se les lleva a otro.

* Cuando están en buenas condiciones y en FORMA.

CUANDO TIENEN ESCAMAS

* Cuando están GORDAS.

* Cuando están encerradas, no vuelan y no está equilibrada la alimentación.

* Cuando comen un exceso de PROTEÍNAS (leguminosas).

* Cuando concursan, pero no se alimentan adecuadamente o están faltas de ENTRENO.

* Cuando no tiran el plumón de invierno.

* Cuando no están en condiciones y con falta de forma.

A TENER EN CUENTA

No quiere decir que una ligera capa de escamas sea mala para concursar, siempre que el color de las carnes no este AZULADO o VIOLETA.

Saludos.

EL PESO DE LA PALOMA

Hay diversas teorías, pero no se obsesione con el peso, pues las palomas con el ejercicio semanal y diario se controlan.

PARA CONCURSOS HASTA 5 HORAS DE VUELO

La paloma viaja cada semana y además entre semana hace alguna suelta por carretera, lo ideal serían 3 sueltas de 45 minutos cada una de ellas y los vuelos diarios. Con este entreno la paloma debe alimentarse bien. Quizás la ración con menos leguminosa y más hidratos de carbonon (maíz). Lo ideal en la ración, cuando se ve que la leguminosa la dejan, es reforzarla con mas porcentaje de maíz, y cuando dejan el maíz, el último día reforzar la comida con más granos pequeños (dari, sorgo, cardy, etc.). También debe dar muchos MINERALES y OLIGOELEMENTOS.

La paloma debido al entreno seguido es imposible que coja mucho peso y siempre estará en su peso para estas distancias.

PARA LOS CONCUROS DE FONDO

La paloma necesita grandes reservas de grasa y minerales que es lo primero que quemará durante el viaje, lo ideal es comida a voluntad y la última semana, antes del encesto, muy POCO MENEIO.

Por muy gorda que la encesto, a las tres o cuatro horas de vuelo, la paloma ha perdido una buena cantidad de su peso, y a las 7 u 8 horas de vuelo necesita repostar AGUA, elemento que la recuperará para continuar el vuelo, que si el mismo es de más de dos días de duración necesitará DESCANSO.

Estas son para mi las pautas generales. Pero lo que si tengo claro en colombofilia es que no se debe uno obsesionar con nada, pues hay cientos de métodos. Escoger uno y seguirlo, y no olvidar que la paloma sabe mejor que nosotros lo que necesita en cada momento.

Saludos.

HORQUILLA Y COLA

Señor Llerena:

A mi, personalmente me gustan las palomas que tienen la horquilla fuerte y dura y lo mas cerca posible del esternón o quilla. También es cierto que cuando la paloma esta muy volada estas características suelen mejorar. Normalmente las palomas descartables para mi son las que levantan la cola y con los riñones flojos suelen tener la horquilla floja y separada del cuerpo y entre ellas.

Conclusión

- Horquillas fuertes y lo mas prietas posible, sin descartar que alguna paloma sin estas

características pueda realizar buenos concursos.

- Si la cola tira para abajo es señal de FUERZA y buenos riñones, consecuentemente esta paloma pueda volar más tiempo en igualdad de condiciones.

- Si la cola esta recta con el cuerpo y tiene fuertes riñones, también las prestaciones son buenas.

- Si usted pone boca abajo la paloma y le pasa la palma de la mano por la quilla y lleva las patas hacia atrás, o sea, hacia la cola y quedan bien estiradas, determina el SEXO.

Saludos.

PALOMAS HÚMEDAS

Cuando la paloma esta en GRAN FORMA, al cogerla en la mano para encestar o, sobre todo, al sacarla de la cesta para entregarla al concurso debe dejarte las manos HÚMEDAS. Pienso que su riego sanguíneo es tan elevado que su cuerpo transmite el calor que provoca esta reacción.

EL COLOR DEL PICO

Cuando una paloma tiene completamente limpio y sano el aparato respiratorio, las narices siempre están de color blanco. Estas palomas cuando se mojan o dan de comer a los pichones, aún ensuciándoseles, este rápidamente vuelve a su anterior blancura. Nariz blanca síntoma claro de salud.

Cuando se mojan o crían, quedan descoloridas y les cuesta recuperar el color blanco, malo. Existe un producto llamado CPP, que algunos colombófilos acostumbran a dar asiduamente. La paloma al beberlo queda con las narices completamente manchadas de este aciete. Pues bien, las que antes recobran la blancura, sin duda, son las que llegan primero y las manchadas varios días después, no las esperes de fondo.

SOBRE LOS MALOS HÁBITOS DE LOS PICHONES

Le aconsejaría sobre el tema de los pichones, que bajo ningún concepto los descarte para competir, al revés, estos pichones le van a dar un buen resultado. Lo que a usted le sucede no es más que una manía que a ellos les apetece y que les da mas cariño al entorno y a su MODUS VIVENDI.

A mi, que vivo en el campo, las palomas cada año cogen un vicio distinto. Unos años se van a las rocas, otros se instalan en los cipreses, etc. Cuando estos pichones cojan NIDO y pareja ya verá que al regreso de los concursos no le perjudicarán lo mas mínimo.

Esto suele suceder:

* Si están libres unas horas y se les cierra la puerta de entrada.

* Si están libres todo el día.

* El halcón también influye cuando se posa en ÁRBOLES.

En mi palomar, las tengo libres todo el día desde las 9 de la mañana hasta el anochecer.

CONCLUSIÓN:

ESTO NO AFECTARÁ EL RESULTADO DE LOS CONCURSOS Y AYUDA A QUE LAS PALOMAS CONVIVAN CON LA NATURALEZA, SE SIENTAN MÁS A GUSTO Y CON MENOS STRESS.

¿DALTÓNICA?

Señor Martín:

Por diferentes motivos y experiencias, creo que las palomas perciben los colores. Por ejemplo, de todos es sabido que los cuidadores de palomas siempre suelen usar una bata de color grisáceo, la cual se ponen siempre que entran al palomar, pues las palomas conocen los colores y ya están acostumbradas al mismo. Si el cuidador entrara con ropa roja o negra las palomas se espantarían. Lo de los casilleros es verdad, como dice Josué, aunque no sean de diferentes colores ellos en primera instancia los identifican por su posición en el palomar, pero si son distintos los colores mejor.

Saludos.

LA DIFERENCIA ENTRE PALOMAS DE FONDO, VELOCIDAD Y MEDIO FONDO

Amigos Foristas:

Sobre la eterna discusión de las líneas de fondo, las de velocidad, las de medio fondo etc, etc., os voy a dar mi opinión, la cual puede estar acertada o no. No existen LÍNEAS de palomas que midan la distancia que puedan volar. Me hace gracia a veces escuchar a colombófilos decir: "*Las Jansens son hasta 500, después caen, las Van de Wegge son para 1000... y antes nada*". Los papeles y los pedigrí NO VUELAN, SON LAS PALOMAS QUE TENGAN EL FENOTIPO ADECUADO las que marcan la distancia.

PALOMA DE VELOCIDAD PURA

HASTA TRES HORAS DE VUELO. Corpulenta, fuerte musculatura antebrazo y brazo cortos, huesos, poquísima ventilación en el ala y que sea más bien corta y la tras-ala con salto entre esta y las 10 remeras. Además, el cuerpo debe ser algo triangular, o sea, ancho de pecho, horquilla pegada a la pelvis, muy fuerte y además la paloma debe tener cierto desequilibrio hacia adelante, quilla plana, mucha mordiente. Todas estas virtudes para volar velocidad, las crean colombófilos a través de los cruces en busca de este fenotipo. Los Jansens, en su época, hace de ello más de setenta años, solo corrían concursos hasta 200 kilómetros, de los que eran auténticos especialistas. Crearon este tipo de paloma que les dió fama mundial. Después ya no corrieron nunca más y vivieron de su pasado, hasta los días de hoy, aunque fueron corrigiendo el fenotipo a petición de la clientela.

PALOMA DE MEDIO FONDO

HASTA 7 HORAS DE VUELO. Igual que el anterior con las siguientes diferencias: El cuerpo algo mas alargado y con la quilla un poco mas baja. Ventilación solo en las tres últimas remeras, debe estar más abierta, la tras-ala un poco mas ancha, la musculatura mas larga, pero fuerte, sobre todo los pectorales. Equilibrio bueno. Hay varios colombófilos que han creado líneas de palomas para estas distancias y que se adaptan al fenotipo descrito: Luc y Nadia HOUBEN, GRONDELAES, VAN WINKEL, THONÉ, etc. Debido a problemas con el ordenador continuaré mas tarde.

Saludos.

LA PALOMA IDEAL DE FONDO (SIGO)

Amigos foristas:

La paloma de fondo es aquella cuyo fenotipo le puede permitir volar en en un solo día mas de doce horas de vuelo, parar de día o de noche y su estado y musculatura le permite volver a reemprender el vuelo, sobre todo a primeras horas de la madrugada sin agarrotamiento muscular. A la vista, es una paloma tranquila, sosegada, que se deja coger fácilmente, cuando no esta incubando y al revés cuando esto sucede. En la mano es una paloma liviana, de poco peso, perfecto equilibrio, musculatura larga y elástica, cuanto más mejor, hasta llegar a ser como un colchón. El brazo y antebrazo, ni largo ni corto, yo diría medio, pero con facilidad en soltar el ala y poca resistencia al abrírsele. El esqueleto debe ser fuerte, para poder aguantar el ritmo muscular durante horas. La quilla debe ser larga y en forma de BARCA y consecuentemente la horquilla esta algo separada, pero sus huesecillos DEBEN SER DUROS COMO EL CEMENTO.

EL ALA

Punto y aparte merece este comentario sobre el ala. Ala larga y proporcionada con el cuerpo. Tras-ala más bien ancha y larga y !LO MAS IMPORTANTE EN UNA PALOMA DE GRAN FONDO!: Las diez plumas REMERAS deben ventilar todas ellas, o sea, que entre una y otra pueda circular el aire, y las TRES ÚLTIMAS deben ser extremadamente finas, separadas y con gran ventilación. Sin este tipo de ala es IMPOSIBLE tener una campeón de MÁS DE 1000 KILÓMETROS. Todas las diez remeras deben tener ventilación, por ello jamás pueden crear resistencia, precisamente ahi esta la cuestión. Todo lo demás, que si son Van de Wegge, Jan Arden, Delbar, Kuipers, etc., aunque sean líneas de gran fondo, lo son porque tienen estas características y si no las tienen, las venden o se las quitan y su cesión o venta nunca dará un excelente resultado en

estas distancias.

Como dije al principio, con papeles, o sea, con pedigrí no se gana nada si la paloma que los acompaña no reúne las características imprescindibles que necesitamos de ellas para el éxito, si no es así, NADA DE NADA.

Esta es mi opinión, y he tenido en mis manos cantidades de palomas ganadoras de concursos a todas las distancias y el 99 % es tal como describo, siempre que las velocidades medias sean las correctas, o sea, sobre los 1200 metros por minuto, cuando se gana a 1600 metros o más, ya es el DIOS viento el que decide los vencedores y las teorías se van al suelo.

Las palomas Bruggeman que vuelan a 1256 kilómetros de Barcelona, TODAS llaman la atención porque todas sus viajeras y reproductoras tienen estas características. Van de Poel, cuando estuvimos en casa Bruggeman, quedó fascinado con las alas, por su especial ventilación.

Lo de la salud, aparato respiratorio etc., esto ya se da por supuesto, sería imposible ser un ganador con problemas sanitarios. La sedosidad, además del origen, lo da la SALUD. Una paloma con trichomonas, u otro problema nunca estará sedosa. A la inversa, después de un tratamiento, sobre todo con oxitetraciclina o doxicilina TODAS lo están.

De acuerdo con el brazo que debe ser algo grueso y proporcionado al peso de la paloma, además los riñones deben ser fuertes y la cola debe quedar recta con una ligera inclinación hacia abajo.

Saludos.

SOBRE LA RESPIRACIÓN

Amigos foristas:

Sobre este tema, antes de declarar a la paloma no apta por la respiración para los concursos de fondo, deben tener en cuenta varias consideraciones: No se puede juzgar la respiración si la paloma padece:

- TRICHOMANIOSIS.
- UN PROBLEMA RESPIRATORIO.
- TIENE SOBREPESO.
- ESTA EXCITADA.
- LLEVA COMIDA EN EL BUCHE.

Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, la paloma de gran fondo debe tener el orificio muy abajo de la garganta, de tal manera que se haga difícil verlo y además de ser OVALADO, no debe mover sus LABIOS al respirar. Además, la lengua debe estar pegada a la pared baja de su pico y el color debe ser ROSADO. Si en igualdad de condiciones, al abrir el pico, el orificio es grande, es porque congénitamente esta paloma no sirve para volar concursos de fondo. Si además de grande esta jadeando, esta en malas condiciones físicas, sobrepeso o enferma. Si cogéis en la mano en vuestro palomar palomas que hayan volado más de 700 kilómetros, veréis que la inmensa mayoría tienen la lengua pegada al pico.

SOBRE LAS QUILLAS

He tenido y he visto grandes campeones a todas distancias con quilla alta.

ME EXPLICO

Una paloma tiene que tener una quilla igual a la de una BARCA o NAVE, debe empezar de forma que la mano se deslice de arriba hacia abajo y después la quilla empieza a subir lentamente hasta llegar a la horquilla. Igual que el anagrama de la marca NIKE. Una paloma con quilla corta mejor el aire, su equilibrio en vuelo es mejor y tiene mayor consistencia. Las denominadas LLANAS o de PERA, en general, cuando sopla viento les cuesta más equilibrarse.

EJEMPLO

Una nave que navega por el mar abierto tiene quilla. Una nave que navega por un río es plana. Cuando usted sale al mar con una barca plana y empiezan a encrespase las olas, la barca no puede navegar, golpea contra las olas sin poder cortarlas y al final es fácil naufragar. Si con quilla pone proa a la olas, las cortará, pero si les da la popa, las olas harán lo que quieran con la embarcación. Las palomas es mas o menos igual.

OBSERVACIÓN.

Una cosa es tener quilla y otra cosa es ser UN PAVO CON UNA GRANDOTA QUILLA.

LA RESPIRACIÓN DE LA PALOMA

Para poder juzgar bien la respiración de la paloma esta debe estar en las condiciones para ello.

- * En su peso.
- * No excitada, espantada o asustada.
- * El buche vacío de comida.
- * El color de la garganta debe ser de un rosado claro.
- * La hendidura de la parte frontal limpia, abierta y del tamaño de un hilo.
- * La lengua debe estar adherida y quieta en la parte baja del pico.

Si observa en las palomas que han volado gran fondo verá que casi todas ellas son así. El orificio posterior de la lengua debe estar hundido en la garganta que casi no se pueda ver y de forma ovalada y pequeña.

LA MUDA

La muda es una época clave para el futuro de nuestras viajeras. Antes de empezarla, cuando tiran la cuarta remera, deben analizarse las palomas y los excrementos con el fin de dar la salida en buenas condiciones. Si no nos es posible, dar un tratamiento sucesivo de parásitos, trichomonas y coccidias. La muda es libertad, sol, baño. Debe ser una época feliz para las palomas, no forzar el vuelo, nada de entrenos ni viajes, y si es posible tenerlas apareadas en incubación hasta la caída de la séptima u octava remera, y después tenerlas separadas en el tramo final.

La comida, para no complicarnos en mezclas sofisticadas, que las hay, procederemos con la mayor sencillez. Añadir a la ración de CRIA entre un 15 % y un 20 % de trigo y un 10 % de oleaginosas, cártamo, girasol, soja, maní, etc.

Un buen programa sería:

Lunes: Probiótico con aminoácidos en el agua.

Miércoles: 1 cuchara sopera de aceite de lino y girasol por 30 palomas, con levadura de cerveza.

Viernes: 2 gramos de ácido ascórbico por litro de agua y en la comida una sopera de aceite de lino o girasol con aminoácidos.

OBSERVACIONES

La levadura de cerveza es muy peligrosa para las palomas si no esta bien conservada, os aconsejo la mantengáis en la nevera, al menos seis días antes de darla. La sacáis la noche anterior. También podéis suplirla con aminoácidos. Para los que tengan problemas con los PSYRINGOPHILUS, que es el ácaro que se come las plumas delanteras del buche, entre la caída de la siete y la ocho, deben bañarlas, con CIPERMETRINA una por una, cogidas con un guante y que les tape la cabeza, cuidando no beban de esta agua pues podrían morir, tampoco bañarlas si tienen alguna herida.

Saludos.

EL BARCELONA Y LA ORIENTACIÓN

Si el Pirineo esta despejado en su totalidad, la salida es dirección hacia PIUGCERDA-ANDORRA, o sea, escorando hacia el interior del Pirineo.

Si el Pirineo estuviera tapado y solo quedara libre el paso sobre PERPIÑÁN, las palomas saldrían dirección al mar, o sea, hacia el noreste.

Hace ya muchos años, cuando aún no había Internet, la suelta se presentaba complicada porque estaba entrando un frente por la parte Occidental del Pirineo y que avanzaba bastante rápido. Los belgas me pidieron que averiguara en meteorología. En aquel entonces yo tenía buenos contactos. El meteorólogo me predijo que hasta las once de la mañana quedaría libre la parte de Perpiñán, o sea, la punta oriental del Pirineo. Hablé con Bélgica y les propuse soltar YA sobre las 8 de la mañana, pues la Sagrera está a unos 150 kilómetros del Pirineo, o sea, unas dos horas y... cuando ya estaban a punto de soltar, le dije a Lietaer que estaba presente y a Jean Mari Colson: **"Cada año**

las palomas salen dirección al interior, os apostáis una comida que hoy saldrán hacia el mar". Increíblemente, aceptaron. TODAS, LAS CASI VEINCICINCO MIL PALOMAS, salieron directas hacia la costa Mediterránea sin dar una sola vuelta.

CONCLUSIÓN

LAS PALOMAS DETECTAN UNA BORRRASCA DESDE LA JAULA A CIENTOS DE KILÓMETROS. Consecuentemente, la orientación de salida YA NO ES LA ADECUADA y deben efectuar un RODEO y las pérdidas son enormes.

Las palomas normalmente pasan por encima de mi casa de San Feliu y la dirección que llevan esta sobre PUIGCERDÁ, o sea, unos 100 kilómetros de la costa Mediterránea. Cuando llegan al Pirineo, las alemanas, holandaesas y las belgas del este, se deben ir por el Valle del Ródano y las de la parte oeste, por la línea a la izquierda del mazico Central francés, o sea, por Cahors, Brive, Bourges, etc.

SOBRE LA PÉRDIDA DE PICHONES

Una de las causas que motivan la pérdida excesiva de pichones, independientemente de lo que antes mencioné en otros artículos, es la enfermedad motivada por bacterias que les afectan al sentido de la orientación y que encuentran una fácil puerta de entrada cuando se enjaulan los pichones las primeras veces y que viene motivado por los continuos picotazos que se dan en las jaulas por su falta de experiencia. Estas bacterias entran por las heridas causadas alrededor de los ojos y encuentran una gran oportunidad para entrar en la cabeza de las palomas.

Este año yo he colaborado con los derbys de Andalucía y Aragón en la parte sanitaria, y hemos abordado este problema. Se aplicó mi experiencia en este campo y las pérdidas fueron MÍNIMAS, puede usted ver los resultados de encastes después de los 4 primeros entrenos en las WEB de ambos colombódromos.

Cuando los pichones se pierden fuera de lo normal son varias las causas que las pueden motivar, pero entre ellas esta la que le he contado y ahí estan los resultados.

INSTALACIONES

EL PALOMAR

Cada día estoy más convencido que la aireación, orientación y construcción del palomar es la parte más importante para tener éxito con las palomas. Después de haberlo comprobado con muchos colombófilos, os voy a contar un caso FLAGRANTE. Hace unos meses, dí una conferencia en Tenerife sobre la aireación de los palomares, asistió mucho público. Yo miraba las caras de escepticismo de algunos y el interés de otros y les comentaba que aunque les suene a CHINO, la mayoría de palomares de España no reunían las condiciones para ser competitivos. Al terminar la conferencia, se me acercó un joven de unos veintitantos años y me hizo mil preguntas, al final me confesó que él debía tener un problema en el palomar porque las palomas ni le volaban ni le concursaban bien y las perdía a montones, pero que había que tener en cuenta lo del mar y ...bla...bla...bla. El chico empezó las modificaciones que yo le expliqué, y el 20 de marzo visité el palomar. Palomar orientado al revés, con unas faltas graves de aireación, pero el chico, ya estaba trabajando y la cosa empezaba a cambiar. Le expliqué ya sobre el terreno el final de las modificaciones y a los pocos días el palomar quedó listo.

CONCLUSIÓN

En los últimos 6 concursos sobre islas, ha encestado un total de 50 PALOMAS, solo ha perdido UNA, y era un pichón que estuvo perdido una temporada. Con las mismas palomas, la misma comida, la misma agua y algunos consejos el joven, en cuestión, está mas contento que unas castañuelas y sus palomas que antes volaban 15 minutos y se posaban con el pico abierto ahora vuelan libremente más de una hora.

Este es uno más de los ejemplos que os podría contar y si los colombófilos no fuéramos tan ávaros con nuestros progresos, muchos de los que están leyendo este artículo os contarían que ellos también han pasado por la misma situación y solución. No importa que el palomar sea lujoso, si no se adopta a las condiciones meteorológicas del lugar en la época del año en que se concursa, no dará el rendimiento deseado.

Un palomar como el de Pablo Suárez, de Menorca, hecho de cuatro maderas viejas, cuatro somiers y cuatro uralitas, no es nada lujoso, pero tiene un micro-clima en su interior fantástico, caliente en invierno y fresco en verano, y así le ha ido. Lo importante son las entradas y las salidas de aire, el aislamiento térmico y el sol. Naturalmente que el palomar es la primera piedra y después viene todo lo demás, pero si esta piedra no es firme por mucho demás que venga no harán nada.

...ABUNDANDO EN EL TEMA

Amigos Foristas:

Cada día estoy más convencido que el palomar es la pieza clave y más importante para los éxitos en colombofilia.

-La entrada de aire que debe ser suave y a través de tela o de persiana de librillo o americana, y la salida que debe evacuar a una distancia de un metro de los posaderos o nidos donde se ubican las palomas.

- El sol que debe penetrar en el palomar a través de plásticos, critales o bobedillas transparentes es esencial en invierno para calentar el palomar y secarlo contra parásitos como coccidias u otros elementos como los hongos, y en verano se tapa con correderas o similares para atenuar sus rayos. -

- El suelo debe ser de MADERA, y si se pone rejilla este debe tener un foso como mínimo de un metro de altura, todo lo demás son apaños, pues si se quieren tener en buenas condiciones las palomas se deben levantar como mínimo cada semana.

EJEMPLO

Hace unos días, se me presentó un vecino que es miembro asiduo de este foro, para explicarme que quería ser colombofilo y como estamos a muy corta distancia el uno del otro, me visitaba para aprender y hacerse con algunas palomas. Lo primero, le pedí fotos del futuro palomar, y una vez vistas le indiqué las reformas a efectuar, haciéndole hincapié en que si no modificaba la instalación

las palomas se resfriarían. Le enseñé mis palomares, le iba indicando como debía modificar el suyo, le enseñé casi mil palomas y NI UNA, ni aún subiendo pichones tenía las narices sucias, sino todo lo contrario blancas como el yeso. Se llevó unas cuantas palomas para la reproducción y unos pichones para empezar a aprender a volar palomas. Le insistí en el arreglo del palomar. Pues bien, esta tarde me ha visitado para explicarme sus andanzas de estos días.

1.- De los pichones, perdió 3 avezándolos, 1 se lo zampó el AZOR en sus narices, y los otros no se sabe. La verdad eran un poco largos.

2.-Las de cría tiene alguna con signos de resfriado.

SOLUCIÓN

Ninguna medicación.

1.- Darles un gramo de ácido ascórbico por litro cada día durante 5 días, y después alternar con medio limón exprimido por litro de agua.

2.- Modificar urgentemente el palomar, mañana mismo.

CONCLUSIÓN

Las mismas palomas que estaban perfectamente al AIRE LIBRE en unas soleras, al encerrarlas en un palomar con la ventilación inadecuada se ponen enfermas.

Sería una bóveda que tuviese los mismos metros cúbicos que el palomar y, en tal caso, el frontal del palomar sería totalmente cerrado, con ventanas de cristal o plástico. La entrada de aire sería por debajo con una anchura por departamento de unos 30 centímetros, con una altura de DOS O TRES CENTÍMETROS Y CON UNA VISERA INCLINADA HACIA ABAJO DEL PALOMAR para que el aire entrara tocando el suelo y en muy poca cantidad. La bóveda en este caso hace un trabajo extraordinario de renovación de aire que ni se nota, teniendo el palomar un ambiente espectacular...

Naturalmente hablamos siempre de unas 3 palomas por metro cúbico en adultas con nidal y de unos 5 pichones al palillero por igual metraje.

...Y SEGUIMOS CON EL TEMA

A mi juicio, no debe de haber un palomar de invierno y otro de verano, sino siempre el mismo. Lo que sucede en el centro es que al ser el verano MÁS SECO al entrar el sol al palomar LEVANTA POLVO y ello podría desencadenar una ornitosis. No es la calor lo que les perjudica sino al revés, las acostumbra a las altas temperaturas y así cuando vuelan la diferencia es mínima. Lo que debe hacerse es que cuando el sol levanta este polvo, tener unas persianas, maderas o telas correderas para atenuarlo a conveniencia. Además, deberá pasar el aspirador CASI CADA DÍA y si es necesario humedecer un poco el palomar pulverizandolo con hierbas aromáticas. De todas maneras, si la extracción de aire natural esta bien hecha, el polvo en su gran parte debe ser extraído de forma natural, pero lo que para mi esta claro es.

PALOMAR SECO

Atenuar la entrada del sol, humidificar y ASPIRAR el polvo cada día.

PALOMAR HÚMEDO

Darle la mayor entrada de sol posible y quemar el suelo con soplete una vez al mes. Los exteriores y demás del palomar en ambos casos son IDÉNTICOS.

Si el palomar estuviera en clima **TROPICAL o SAHARIANO**, entonces sería muy diferente su construcción.

Este es mi punto de vista, pero, naturalmente, pueden haber otros.

Para mi, la mejor orientacion es la SUR-OESTE aunque tambien es buena la SUR-ESTE.

Saludos.

DETALLES...

Frontal mitad de parte baja toldo frutero, mitad de la parte de arriba plástico transparente que entre el sol. La parte de la palanca de entrada o sputnik que se pueda tapar cuando no está en uso. Fondo del palomar TOTAL 2,30 centímetros, 1,50 de habitáculo para palomas y 0,80 centímetros para pasillo. El ancho puede ser infinito. El primer techo, o sea, el exterior puede ser de uralita normal o de lo que sea mejor, con paneles de cámara frigorífica sus primeros 1,20 centímetros y los otros

1,10 de uralita de plástico transparente para que entre el sol. El segundo techo esta por debajo del exterior unos 20 centímetros y tendrá de ancho todo lo largo del palomar y de fondo 1,20. En la parte delantera del falso techo o cajón se colocará una tela metálica suficiente para que no se metan ni pájaros ni ratones dentro. En la parte de atrás del falso techo se hará una salida de aire para un palomar de 2-3 metros de ancho de unos 50 centímetros, de por los 20 del alto del cajón y también se colocará una tela metálica igual y además una pequeña persiana de librillo para controlar la salida del aire en más o menos intensidad.

CONCLUSIÓN

El sol entrará por delante y por encima le dará al pasillo al 100 % y además a 30 centímetros del interior del palomar. El aire entrará como el humo de un cigarrillo por el toldo frutero y lentamente y sin hacer escaleras irá subiendo hasta la entrada del falso techo y desde allí saldrá por detrás. Las palomas que estarán en sus nidales o perchas de 30 o 40 centímetros de fondo tendrán una VISERA encima de ellas de como mínimo 80 centímetros de fondo por todo lo ancho del palomar que impedirá que el aire JAMÁS LES DÉ DE FRENTE.

CONSECUENTEMENTE

Palomar caliente en invierno y fresco en verano, porque en verano la entrada de sol del techo la podemos amortiguar con unas maderas sobre el mismo. Palomar soleado evitando cambios de temperaturas y bajando el porcentaje de humedad sobre el 60-70 % que es lo ideal.

Todos los colombófilos españoles y extranjeros que están modificando los palomares sobre este sistema estan marcando muchísimo mejor que antes.

Hay otros sistemas con techo tipo bóveda y salida por la cima amortiguada, otros con extractores eólicos en el centro del palomar, etc., pero este para mi es el mejor sistema, aunque también son efectivos.

En Alicante tenéis a un NEÓFITO que este año ha sido el primer año que ha viajado y ya ha dado unas marcadas muy buenas, entre ellas el nacional de yearlings que marcó SEGUNDO Y TERCERO REGIONAL, y además comprobó las 12 que mandó en un concurso de 500 kilómetros duro. Yo le visité y le orienté en el palomar que no es gran cosa, pero lo tiene tapado y bien aireado y además es un fan de los productos CORA que usa en su totalidad desde que salieron al mercado. Me refiero a Pablo Rosa.

ORIENTACIÓN DE LOS PALOMARES

En España, para mi la mejor orientación es al centro del SUR-OESTE.

La orientacion sur-sste no es mala, pero yo prefiero la del sur-oeste.

Aquí, al lado de mi casa, unos americanos han montado una granja donde crían perros, gatos, conejos, ratas, etc., y los venden a los laboratorios para EXPERIMENTOS. Estos animales deben ir al 100% de salud para su experimentación, pues las instalaciones están todas orientadas al SUR-OESTE.

Tambien tengo que hacer una salvedad en lugares muy calientes como Andalucía el sur-este posiblemente funcione bien y ponga la palomas en forma ya en el mes de marzo-abril-mayo. Pero en lugares fríos que se debe empezar más tarde, es mejor aprovechar el sol de sur-oeste, porque el día es muy largo y el palomar tienen muchas más horas de sol, pues aprovecha hasta la puesta del sol.

SOLUCIONES A UN PALOMAR CERRADO

Este palomar no tendrá salida de aire y el mismo quedará viciado en el interior, provocará POLVO y en las épocas de mucho calor puede llegar a provocar una coriza. Además el frontal del palomar debe estar tapado, la mitad hacia abajo de toldo frutero y la otra de plástico para que entre el sol.

UNA SOLUCIÓN

Tápelo y ponga una chimenea eólica en el centro del palomar y a un metro de los posaderos, una chimenea por cada 2 metros más o menos.

OTRA SOLUCIÓN

Tape el frontal, haga un doble techo de un metro de hondo y a todo lo ancho del palomar de 10-20

centímetros de alto y en la parte de detrás ponga una tela metálica para que salga el aire.

OTRA SOLUCIÓN

Si el palomar no tiene más de dos metros de fondo y no puedes hacer ni el falso techo ni la chimenea, tápelo igualmente, pero coloque un extractor potente en el frontal en la parte del plástico que actúe cada hora unos 15 minutos.

- El aire no debe entrar directamente a las palomas NUNCA, debe entrar al palomar FILTRADO.
- El palomar necesita SOL.
- El aire se debe renovar cada hora.
- Es muy interesante que el sol entré en el palomar, porque además de que a las palomas les gusta sirve para SECAR el palomar.
- Palomar SECO = éxitos
- Palomar HUMEDO = no éxitos.

CONTARÉ UN CASO

Hace unos meses me escribió un colombófilo del Perú, contándome que era un gran aficionado con un gran palomar con muchas palomas, pero que las perdía a montones y nunca ganaba nada. Que las palomas no le volaban, etc., etc. Le pedí unas fotos del palomar. El sistema de aireación era totalmente equivocado. Le dí la solución. Reformó el palomar. Me mandó las fotos con la reforma, aún se hizo algún retoque. Las palomas empezaron a cambiar, ya volaban más de una hora seguida, había alegría, se analizaron, se les dió un retoque sanitario y se prepararon para que el sábado pasado corrieran una dura prueba de 500 kilómetros.

RESULTADO

Hizo primer premio y marcó un lote de palomas seguidas, y cuando llegó a la sociedad, los colombófilos no entendían como el que nunca había hecho nada, de repente había metido un montón de palomas en cabeza con pocas pérdidas en comparación a los demás. ¡Lo que cambia un palomar tapando unos agujeros mal puestos y creando los necesarios! Por casualidad, ahora miré los resultados del peruano, que no solo ganó la carrera sino que además barrió: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, y del 15 al 25. Y hace unos meses las perdía a montones y no ganaba nada. Las mismas palomas. El mismo sistema. La misma comida, pero diferente aireación del palomar.

EL PELIGRO DEL ASPIRADOR

Pasar el aspirador por el palomar es contraproducente, pues el polvillo pequeño, que es el que daña a la paloma, el aspirador lo extiende por el palomar y provoca la ORNITOSIS. Lo ideal son bocas de aspiración con salida exterior.

LA MEJOR SOLUCIÓN

Amigos Foristas:

Existen muy variados productos para colocar debajo de las rejillas.

EL CUBRESOL de la casa Natural. Buen producto, pero SOLO PARA CLIMAS HÚMEDOS, de lo contrario en climas soleados y secos levanta una cantidad de POLVO que no lo pueden aguantar ni las personas ni las palomas.

PAJA VULGAR. Muy buena en INVIERNO. Se debe cambiar constantemente para que no se pudra creando parásitos y además se debe haber desinfectado de HONGOS. Da valor al palomar y bien controlada es interesante.

TROCEADOS DE MADERA. Mantienen el palomar seco, pero despiden un fuerte olor a madera que puede perjudicar las vías respiratorias.

LA GRAN SOLUCIÓN. Algunos de los mejores colombófilos de Holanda y Bélgica utilizan la PAJA DEL GUISANTE, es tal el éxito que las tiendas de artículos colombófilos ya las venden embaladas. **VENTAJAS:** Absorben como un IMÁN EL POLVO DEL PALOMAR, las plumas controlan la humedad, elimina los olores y da una sensación de bienestar al entrar al palomar. Dura mucho tiempo entre la rejilla y el suelo. El que lo pruebe no lo dejará.

Saludos.

RELOJES COMPROBADORES

Señor Fernández:

La implantación de los denominados relojes electrónicos en la colombofilia es irreversible por las innumerables ventajas que se obtienen (no coger las palomas para marcarlas, poder trabajar, atender a la familia etc., etc.) En un futuro no muy lejano, no tendremos ni que llevar al club los relojes, cuando las palomas lleguen quedarán registradas en el ordenador del club vía INTERNET y además, desde nuestros monitores veremos como van marcando los demás, teniendo las clasificaciones al momento, segundo a segundo. Parece una fantasía, pero no lo es, quizás en tres años en Catalunya ya se implante este sistema. De la misma manera que la ciencia adelanta en el camino del bien, también lo hace en el del mal.

La Federación Internacional tiene encomendado un estudio a un laboratorio holandés de gran renombre para que revise todos los relojes del mercado y nos pueda expedir certificados de fiabilidad, supeditados a UN CONSTANTE SEGUIMIENTO. Gracias a la aportación de dos países, este proyecto, con un costo de muchas decenas de millones de pesetas, se ha podido llevar a cabo. Dicho esto, deben saber que no existe ningún reloj electrónico homologado en el mercado, lo que si está autorizado es su uso internacionalmente, a la espera de los citados certificados y entonces la comisión creada a tal efecto ALEMANIA-HOLANDA-ESPAÑA, decidirá su homologación respetando las legislaciones europeas.

El tema de la entrada y sus posibles fallos puede obedecer principalmente a dos supuestos:
* Mala colocación de la antena y de la entrada del palomar. Las palomas deben pasar por el entradón, no querer marcarlas fuera del palomar, o de forma que al entrar acceden al palomar sin pisar la antena.

* Comprar anillas de saldo, que ofrecen en el mercado a buen precio, pero que fallan. Las anillas electrónicas que ofrecen mayor seguridad en todos los sentidos son las AEG-600. Prueben con ellas y no fallaran, yo no digo que puedan haber otras tanto o mas buenas que estas, pero estas no fallan.

Un saludo a todos.

DIMENSIONES DEL CASILLERO PARA CRÍA

Señor Pérez:

No existe una medida concreta para los casilleros de cría, cada uno se adapta a su espacio dentro de unos límites. Le diré que un casillero ideal, teniendo en cuenta que para una pronta puesta de huevos cuando tienen un pequeño lo mejor es poder poner dos nidos a la vez, sería de 60 a 70 centímetros de ancho, 50 centímetros de fondo y 50 o 60 centímetros de alto, con el fin de poner un altillo de una profundidad de unos 25 centímetros con un agujero para que entre la taza. De esta forma, cuando los pichones tienen unos quince días se les baja y el altillo queda libre para una segunda puesta. Espero me expliqué, sino pregunté cuanto quiera.

Saludos

LAS ESQUINAS EN LOS PALOMARES

Señor Moreno:

Para evitar en lo posible el atortillamiento entre las hembras debería tomar las siguientes precauciones:

- 1.- Por la mañana, a primera hora, sacarlas a una voladera o solera, no muy grande para que esten algo apretadas y mantenerlas hasta su hora de vuelo.
- 2.- Volarlas por la tarde a última hora, y entonces darles de comer justo antes de oscurecer.
- 3.- Cuando están en la solera y vuelen los machos, tápelas con una tela para que no los vean.
- 4.- Ponga música en el palomar para que no oigan el ronquido de los machos.

Saludos.

BEBEDEROS A VÁLVULAS

Señor Martín:

Los bebederos automáticos, como dice Josué, no han dado resultado para la competición en general, salvo que se limpien cada día. Los que si funcionan son aquellos en que con el sistema GOTA A GOTA, se va llenando un recipiente adecuado, y el agua sobrante sale a través de un sobridor, ahora bien, se deben tomar las siguientes precauciones:

- * Se deben vaciar y limpiar una vez por semana aproximadamente.
- * Se deben colocar de manera que las palomas solo puedan introducir la cabeza para tener acceso al bebedor.
- * Deben estar protegidos para que los pájaros no tengan acceso al mismo.

CALEFACCIÓN EN LOS PALOMARES

Amigo Duch:

Yo ya en los años 80 instalé suelo RADIANTE de madera en el palomar, pero no RESULTA. En Bélgica también se ha probado, pero los resultados no son satisfactorios.

Te explicaré

Cuando las palomas estan encerradas en el palomar sin viajar y el frío fuese muy intenso se podría elevar unos grados la temperatura ambiente, sobre todo para los REPRODUCTORES de invierno. Pero cuando las palomas salen a volar cada día, lo deben hacer con temperatura ambiente NATURAL, pues de lo contrario, la diferencia de grados las perjudicaría y contraerían enfermedades de tipo respiratorio.

Te daré un ejemplo

Hoy me he visto obligado a encerrar palomas para entrenar a 150 kilómetros, pues llevamos un tiempo infernal, los días van pasando, el Barcelona se acerca y se deben decidir posiciones de NIDO. Mañana, el tiempo será soleado, temperaturas de menos de 10 grados y viento del norte, o sea, de pico. Esta es la peor situación para entrenar o concursar palomas. Ante la problemática presentada he decidido enjaular solo las hembras, pues los machos viudos SEGURO tendrían un descalabro al volar con esta temperatura y viento en contra, al ser mas propensos al STRESS y consecuentemente al resfriado. Si las palomas en plena competición estuvieran con un ambiente elevado en el palomar y cuando salieran a volar las diferencias de temperatura fuesen ANORMALES, ten la seguridad que perderían la FORMA. Lo único que podría ser aceptable es ponerles un TACO o resistencia eléctrica para calentarlos a través de las patas EL DIA DEL ENJAULE. Yo antiguamente les ponía una estufa, pero no salían a volar bajo ningún concepto.

Amigo Duch, la naturaleza es sabia y debemos respetarla. Es como si tu estas calentito en casa a base de buena calefacción y sales a la calle con lo puesto, sin ponerte abrigo ni bufanda ni nada, a los cuatro días resfriado o anginas. El sol en verano las calienta de forma natural y las palomas al salir no acusan tanto la calor, pues estan habituadas. En Kuwait yo he visto llegar las palomas de concurso con 50 grados a la sombra. Todo es habituarse.

Saludos.

ALGUNOS DETALLES DE LOS PALOMARES DE PICHONES

Lo ideal sería que el frontal estuviera en un 70 por ciento tapado con tela frutera o mosquitera y el resto que sería la parte alta del frontal de plástico que deje pasar el sol. En el centro del palomar, cada dos metros, debe haber una chimenea con un extractor eólico para la renovación del aire, pues el aire sin circular también enferma a las palomas. Lo peor para los pichones es la corriente de aire. El suelo con REJA para que no pisen la porquería, o en su defecto de MADERA ANTIHUMEDAD. De todas maneras, es muy importante la orientación, que siempre debe estar de cara a los vientos cálidos y dominantes. Cada pichón debe tener su posadero, y, normalmente, la superficie a ocupar sería lo que den las perchas, pero intentando no mas de 5-6 pichones por metro cúbico. Cuando hay superpoblación aparece LA CORIZA, OJOS HÚMEDOS Y NARICES SUCIAS.

LOS TOLDOS FRUTEROS

Los toldos fruteros normalmente se encuentran todos del mismo tamaño de apertura.

- * NO ENTRA LA LLUVIA.

- * ENTRA EL AIRE PERO CONTROLADO.
 - * ENTRA ALGO DE SOL.
 - * LAS PALOMAS VEN DESDE DENTRO, PERO NO IGUAL QUE SIN ÉL
 - * NO QUEDA EN PENUMBRA.
 - * SI COLOCA UN CIGARRILLO, EL HUMO SE IRÁ DESPLAZANDO EN FORMA OBLICUA PERO NO HARÁ ESCALERAS.
 - * BUSQUE UNA CASA DE TOLDOS EN SU CIUDAD Y LO ENCONTRARÁ O LE INFORMARÁN.
- A VECES LOS HAY DE DOS TAMAÑO DE ORIFICIO, YO LE ACONSEJO EL MÁS PEQUEÑO.

VENTILACIÓN EN EL PALOMAR

Continuando el tema de las temperaturas, me reafirmo que las mismas no son de gran importancia, pero lo que si es VITAL es que el AIRE CALIENTE no quede estancado y viciado en el palomar, pues si es así las palomas cogerán CORIZA. El aire debe de entrar desde abajo de forma ligera, si es país de mucha calor con una persiana AMERICANA O DE LIBRILLO y debe tener salida por tiro natural o forzado, pero el aire caliente se debe renovar cada hora del palomar.

A más tiempo de renovación, menos premios, y cuando llegue la época de más calor, CORIZA.

.. Y ALGO SOBRE LA VENTILACIÓN

Hace unas semanas, un gran aficionado de Las Palmas de Gran Canaria y que además es doctor (no diré quién para no delatarlo), me llamaba para comentarme que no veía sus palomas en muy buenas condiciones, carnes subidas de color, frente palatina cerrada y poca alegría. Él, como no, había analizado todo y no encontraba nada que justificara la situación. Le empecé a preguntar, y el contestaba todo afirmativo hasta que le pregunte como ventilaba su palomar, y contestó: ***"Como la mayoría de palomares canarios tengo el frontal abierto"***. Y la salida de aire, ¿por donde?, le pregunté, y la contestación fue la misma: ***" No hay"***. PONGA UNAS CHIMENEAS EN EL CENTRO DEL PALOMAR A UN METRO DE LOS NIDOS O POSADEROS, Y DESPUÉS LLÁMEME.

Esta mañana me llamó. El tiene dos palomares que se comunican por un pequeña puerta por el suelo. Como no quedó muy convencido, solo instaló la chimenea en uno de los departamentos. ! Cuál fue su SORPRESA! Al día siguiente TODAS LAS PALOMAS estaban en el palomar de la chimenea, y ni una sola en el otro. Rápidamente montó las otras chimeneas y las palomas ahora vuelan como nunca, los colores de la pechuga ROSADOS y la frente palatina ABIERTA. Estaba contestísimo, pero le lance otro reto: ***"Coja un palomar y tape el frontal, pon la mitad de tela de invernadero y la otra de plástico y después me llama a ver que hacen las palomas"***. Esperaremos el resultado.

LA LIMPIEZA DE LOS NIDALES DE REPRODUCCIÓN

Amigos Foristas:

HABLEMOS DE REPRODUCTORES

He observado que hay un tipo de colombófilos que limpia los niales reproductores con todo esmero y que a cría por cría cambia las tela, etc., del nidal previa desinfección. Otros en cambio los llevan demasiado sucios. Yo, personalmente, siempre he tenido la idea, de ni lo uno ni lo otro, que siempre y cuando en el cuarto reproductor SOLO estén las mismas parejas, no es muy aconsejable un exceso de limpieza.

Hace unos meses, en una visita al palomar de Bélgica, vi que Thoné había instalado una madera con bordes bastante sucia de excrementos y en esa plancha daba de comer a los pichones recién destetados. Le prugenté el porqué y la contestación fué: ***"Me he dado cuenta que los pichones una vez ya tienen el sistema inmunitario desarrollado, deben criar anticuerpos y que mejor de sus mismos excrementos"***. Desde luego que los de viaje están LIMPIOS como los chorros del oro. Los resultados parecen confirmar que no anda muy equivocado ¿o si?.

CHIMENEA EN EL PALOMAR

Lo mejor es el tiro NATURAL o EÓLICO, el forzado eléctricamente, hay opiniones para todos los gustos. Algunos dicen que el ruido por la noche molesta a las palomas. Yo, en el palomar de Barcelona, los tenía instalados y aún están ahí, en el de Bélgica hice una gran instalación y al final solo los ponía en marcha cuando estaban limpiando. En caso de instalar los eléctricos, lo normal es 15 minutos por cada hora e instalados en el centro del palomar y como mínimo a un metro de los nidos o de las percha.

SOBRE LAS CORRIENTES DE AIRE

Usted va todo el día paseando por la calle y por mucho viento que haga este no será el motivo de que se resfríe. Ahora bien, si usted en su casa se pone en medio de una corriente de aire, puede agarrar hasta una pulmonía.

Las palomas es igual, en una solera descubierta por todos los costados e incluso sin techo y debajo de una lluvia NO PASA NADA, pero dentro del palomar es diferente, si el aire que entra pasa por sus NARICES sus palomas no rendirán y se resfriarán (coriza, rinitis, etc.). Por eso, Octavio hizo este falso techo de más o menos un metro desde los nidales para que el aire que le entra por delante del palomar se vaya hacia el hueco del falso techo y salga por los agujeros que tiene detrás y laterales.

A ver si lo puedo explicar

Imagine la pared del fondo del palomar donde estan los posaderos o los nidos, esta tiene 2,20 de alto. Los últimos 20 centímetros los agujereamos como un queso GRUYERE y a 2 metros del suelo ponemos otro techo o VISERA de un metro de fondo, de modo y manera que los posaderos quedan tapados por la parte de arriba por la misma. Entre el techo verdadero y el falso quedará un espacio de 20 centímetros de alto por el ancho del palomar y un fondo de 1 metro. Para que las palomas no se metan en este especie de cajón, lo tapamos con una tela metálica en forma de ventana para poder entrar, limpiar y vigilar que no se metan ratones. Desde el final de la visera hasta la entrada del palomar todo queda igual. La parte delantera del palomar, su mitad baja con tela frutera o de invernadero, y la otra mitad con plástico. La parte del techo que queda entre la visera y el frontal, normalmente, si el palomar es de 2,5 metros quedaria 1,5 metros. Si es posible hacer unos registros para la entrada del sol, y si es necesario poner una chimenea o ventana para dar más salida de aire. Cuando usted se ponga con un cigarrillo en el frontal del palomar detrás de la tela, el humo debe ir en dirección al cajón o a las salidas de aire delanteras, y si se pone delante de los posaderos debe ir recto hacia arriba y a la salida del aire, jamás hacia ellos.

Si tiene alguna duda me lo dice. Tengo ganas de venir a Miami, a ver si encuentro un hueco este año y si no el próximo, seguro.

RELATOS-REFLEXIONES

LES VOY A CONTAR UNA HISTORIA

Allá por el año noventa y tantos, antes del euro, le pedí a Marta Vangel que me prentara a Anton Van de Wege porque le quería comprar una pareja de pichones. Fuímos a su casa y me enseñó el cuadro reproductor, por cierto, fantástico, y después de tomar las consabidas pastas y café hablamos de los pichones. Precio 2000 florines cada pichón, unos 900 euros, bueno, conforme, traiga unos cuantos para elegir. Trajo una cesta con unos diez pichones y quedé desanimado, para mi eran deshechos, muy malos. Le pedí otros y me dijo: solo hay esto. ¿Y aquellos que tiene en el tejado? (había mas de 100). Me contestó: *"Estos son para mi y si los vendo, vendo mi futuro. Esto o nada"*. Con la cola entre las piernas, me marché.

Al cabo de tres años, un día le dije a Marta, llama a Anton a ver si tiene algo bueno para vender. Van de Wege contestó que tenía palomas de 4 y 5 años para vender a 1000 euros la pieza. Fui ilusionado y cuando las ví eran peor que las de la otra vez. ¿Pero que son estas palomas le pregunté? *"Unas que tenia de nodrizas pero ahora las vendo"*. Me discutí ya algo fuerte con él y al final me dijo: *"Mira, lo que tu quieres yo jamás te lo venderé, porque yo vendo mis pichones en lotes de 50 al Japón, Taiwán, etc., y en cada lote van cuatro o cinco de los que tu quieres, unos cuantos mas que también te gustarían y el resto son los que no te gustan. Como comprenderás, 50 pichones a 1000 euros son 50.000 euro"*. Salí de su casa enfadado pero al menos me gusto porque el hombre fué sincero y honrado.

A los dos años, en la fiesta del club IFC4000 del que soy socio, en la cena se subastaron unos pichones que daban de regalo algunos reconocidos colombófilos socios y que ayudaban a pagar los gastos. Había un Van de Wege, fui a por él, pagué menos de 300 euros y me lo llevé a mi casa. Ese palomo es el padre de Marittza, 1º regional Lisboa-Barcelona 1028 kilómetros y de Baby Siter 3º provincial de Barcelona 2007, 50º internacional hembras y 26º nacional sobre 12700 palomas.

MORALEJA

No es tan seguro comprar en casa del colombófilo, porque una vez allí, embobado por las instalaciones y el nombre, te venden lo que quieren y en una subasta tu compras lo que te gusta, en líneas generales.

ERRORES QUE TUVE

Cuantas palomas pasaron por mi cuadro reproductor y la fatalidad las llevó a desprenderme de ellas.

- * Un año, la hembra no puso o el macho le gallo mal.
- * Otro año, dos pichones los regalas y los otros se los come el halcón.
- * Al otro, no la pones a la cría y al final no volaste casi nada de ella y te la sacas.

Cuantas veces me llama algún colombófilo para darme novedades de palomas mías, y yo pienso, pues mira que yo no le saqué nada. Esto me ha pasado un montón de veces, pero cuando se manejan tantos cientos de palomas esto forma parte del juego. En el manejo reproductivo tengo muy claro que se deben hacer las parejas de los primeros turnos de cría para CONCURSAR y los siguientes turnos para REPRODUCIR.

Me explico

A mi juicio, si un palomar quiere mantenerse campeón, debe hacer los cruces para la COMPETICIÓN sin CONSANGUINIDAD. Ya sé que también pueden dar buen resultado, pero el cálculo de probabilidades se decanta enormemente hacia este método. Da buen resultado un consanguíneo de la línea X con un consanguíneo de la línea W. En cambio, para la cría y mantener las estirpes, después se pueden hacer unas crías entre las mismas líneas y en consanguinidad.

Por esto construí un palomar con 49 BOXES.

En los sistemas de vuelos, lo he probado todo y si se sigue un método estricto, sea cual fuere, todos funcionan. Constantemenete se busca la mejora en los sistemas, así como en la alimentación y demás.

REFLEXIÓN

El problema que tenemos nosotros en España, es que desde tiempo inmemorial... no nos damos valor a nosotros mismos ni a nuestras palomas. La cultura para el desarrollo de la colombofilia ha estado equivocada desde un principio. El sistema de te regalo un huevo, un pichón, etc., y señalar con el dedo al que pretende hacer valer sus ejemplares nos lleva a donde estamos. Hay que saber valorar a nuestras palomas y enseñar ya de principio al que empieza que una paloma VALE DINERO y que se debe cuidar con esmero y además hacerles ver que el triunfo además de unos trofeos, la GLORIA y bla, bla, bla, lleva acompañado una dotación económica, vía ventas, apuestas, etc.

Mirad los BUCHONES, se gastan el dinero, nadie compra un BUCHE por menos de 600 euros y algunos se pagan por VEINTE O TREINTA MIL EUROS. Los que practican con ellos precisamente, salvo raras excepciones, no son millonarios, pero se gastan la pasta. Hay que cambiar el CHIP, valorar nuestras palomas, y empezar a mover el COCO para buscar un sistema que además de los colombódromos tenga premios suculentos.

CURIOSIDADES DE LA VIDA

El año pasado me invitaron en BUCAREST a cenar en una especie de PUB llamado PIRAÑA. Una estupenda mesa, éramos unos 20 colombófilos y durante la cena el anfitrión que tenía el palomar en el mismo restaurante me iba sacando palomas y me decía : ***"esta descende de una suya, hice tal o cual y asi varias palomas"***. Al rato, comentando me dice, ***"¿...se acuerda un dia que fuí a su palomar y me regaló una paloma MEXICANA"***, afirmativo, le indico el 90729-90, EXACTO. Me contó que esta paloma había dado tantos y tantos hijos buenos que ha sido casi VENERADA en Rumanía.

UNA HISTORIA REAL

Hace unos siete años, visitamos el palomar de Jos Thoné, al día siguiente de la llegada del Barcelona, o sea, el domingo, varios colombófilos españoles, entre ellos Pascual Alcaráz de Murcia y Vicente Roca de Menorca. Pascual, le compró una paloma a Jos Thoné, pero, yo le insití que le regalara un pichón a su hijo. Jos entró en un palomar y le dijo: ***"esta paloma ha llegada herida y golpeada te la regalo y te aseguro que jamás tendrás una como esta"***. El otro día, en el derby de Aragón, Pascual me contaba que esa paloma junto a alguna de mi casa eran la base de su palomar y que este año lo había ganado todo con su descendencia.

Entretanto, Vicente estaba oteando el cielo cuando ve llegar a una paloma que se paró en una azotea. Al rato me dice, ***"Esta paloma seguro que es de Barcelona, lo raro es que no ha entrado"***. Sale Thoné, la llama y la paloma al instante se tira al palomar. Jos comenta: ***"Esta tiene tres Barcelonas, pero esta vez falló, llegó tarde"***. Al momento, Vicente la coge entre las manos y pide la posibilidad de comprarla. Thoné acepta y se la vende. Un macho rodado, oscuro, precioso. Vicente la pone a criar y solo consigue sacarle 2 pichones, pero los dos le dan un gran resultado en los concursos de gran fondo en Menorca. Ya no da huevos fértiles, y así pasa un año y otro. Al final ya cansado, Vicente suelta la paloma y esta desaparece. A los seis días ve llegar una paloma como una exhalación que se le mete en el palomar, era el Barcelona de Thoné. Vicente decide dejarlo suelto con los demás y la paloma vuela cada día, busca pareja, galla los huevos y lleva unos años criando sin parar. Parece increíble el cambio hormonal de una paloma en cautiverio a otra libre. Esta es una historia como hay miles, pero os la he querido contar.

PROYECTOS PARA EL FUTURO

Amigo Jusué.

Como tu muy bien dices NO HAY NADIE IMPRESCINDIBLE, 20 años ya son muchos, y ten la seguridad que los COLOMBÓFILOS españoles sabrán elegir al mejor para que les represente y al que todos deberemos apoyar. Tengo 62 años y muchos proyectos para los próximos 10, que si Dios

me da salud, calculo poder estar al pie del CAÑÓN. Estoy muy volcado en el tema del palomar en Bélgica, pero también quiero expandir mis actividades en otras partes del mundo, instalando palomares en sistema TÁNDEM. De esta manera puedo tener palomas mías concursando practicamente todo el año en varios países y campeonatos. ¿Te imaginas estar compitiendo en España, (Canarias), Bélgica, Taiwán, China, Argentina, Mexico, Usa. etc., a la vez, y llevar el control de los palomares y los concursos por Internet a través de las cámaras instaladas en cada palomar y participar simultáneamente en los CUATRO CONTINENTES? Debe ser una gozada y una locura, pero no hay NADA IMPOSIBLE.

PREGUNTA DE CURIOSIDAD SEÑOR MÁRQUEZ ¿CUÁNTAS PALOMAS TIENE?

(Pregunta hecha el 13/1/2003)

Señor Massó:

Le voy a satisfacer su curiosidad y le voy a proporcionar algunos datos que considero interesantes.

PALOMAS EN EL PALOMAR DE BARCELONA (ESPAÑA)

Machos viudos para concursos de fondo:....35

Hembras de viudos (NO VIAJAN) :.....35

Hembras al natural para GRAN FONDO:.. 24

Machos de estas hembras (NO VIAJAN):.. 24

Tengo que harcerle la observación que estas palomas de viaje tienen como mínimo dos años.

Total de este equipo:118 palomas, 59 viajan, y 59 hacen de comparsas.

Las palomas llamadas YEARLINGS o JÓVENES, no concursan, les hago entrenamientos semanales de 200 a 350 kilómetros los meses de abril y mayo, y en junio mando las hembras a 650 kilómetros y los machos a 550, retirando para el equipo del próximo año a los que más me gustan y han llegado bien.

Este equipo empieza con 250 palomas y suele terminar con unas 100, y entre estas escoger unas 30 para el año próximo.

La reproducción es muy numerosa, porque tengo que abastecer el palomar de Barcelona y el de Bélgica y además los colombódromos y obsequios a clubs, federaciones y principiantes. Tengo 197 parejas reproductoras y 28 parejas de nodrizas que hacen un total de 450 palomas. Además queda un retén de unas 100 palomas de reserva para la reproducción.

Contándolo todo se va a un total aproximado de 800 palomas.

Parecen muchas pero los palomares de cría y reserva estan completamente al aire libre, en esta época por las mañanas los bebederos están congelados, pero yo ya voy por la segunda postura. Los 250 jóvenes disponen de 4 grandes palomares con una superficie de 170 metros cúbicos, la ocupación está sobre tres palomas por cada dos metros cúbicos. Las viajeras estan distribuidas en 8 palomares con una superficie de unos 160 metros cúbicos a menos de una paloma por metro cúbico. Cada semana, el veterinario da una revisión a las palomas y gracias a Dios, no tengo ningún problema, solo cuidar la trichomaniosis y las vías respiratorios en los concursos.

Palomas heridas por el halcón, con golpes o retrasadas, las saco del palomar de vuelo, así como las tercas en entrar, no se puede perder el tiempo en estas cosas, creo que el colomófilo debe observar mucho a sus palomas y debe imperar una disciplina ESPARTANA. Espero le haya contestado a su pregunta.

Reciba un saludo.

HISTORIA DE UN ARROZ CALDOSO

Amigos Foristas:

El amigo Pedro Velázquez de Cádiz, conocido por sus éxitos en los colombódromos nacionales e internacionales, hacía un año que me invitó a visitar Cádiz y a sus colomófilos, mi agenda apretadísima me obligaba a posponer el viaje una y otra vez, pero en las Jornadas Nacionales de Madrid, el pasado diciembre le pregunté: ¿ ME LLEVARÁS A COMER ARROZ CALDOSO? y su contestación fuerte y rotunda: *"en San Lucas de Barrameda, en casa BIGOTE, hacen el mejor*

arroz caldoso del MUNDO". " Vale, en enero allí estaré, NO ME FALLES". Os podéis imaginar las veces que en el transcurso de este mes y pico, el amigo Pedro me llamó y yo solo le constataba de acuerdo, pero no me falles con el ARROZ CALDOSO, el me decía: **"nada, eso esta hecho"**.

El día 15 de enero, aterrizo en el aeropuerto de Jerez de la Frontera y mientras en su coche nos dirigíamos al hotel, yo le iba diciendo COMO ESTA EL ARROZ CALDOSO y Pedro: **"No se preocupe, hoy es un poco tarde ya para ir a San Lucas y además entre semana cierran muy temprano, pero mañana se va a enterar de lo que vale un peine"**. Al día siguiente, ya de buena mañana, desayuné con moderación y a la hora de comer me llevó a un restaurante en el mar, comí un poco de mero para tener el cuerpo a punto, eso si, con una BUENA MANZANILLA, y me retiré a descansar, LLEGABA LA GRAN NOCHE, había que estar preparado. A las nueve de la noche aparece el amigo con la alarmante y nefasta noticia que los días entre semana no hacían ARROZ CALDOSO y por lo tanto iríamos a CHICLANA a comer langostinos, cigalas, gamba y etc., pero de ARROZ CALDOSO, NADA DE NADA, como os podéis imaginar el panorama era de lo mas desalentador. Resignado y cabizbajo regresé al hotel, a esperar al día siguiente que habíamos quedado con Luis Guimerans para hacer una visita a la ciudad. La visita fue magnífica, mi mujer Rosalia estaba enloquecida, la catedral, el ayuntamiento, la diputación, el museo, etc., etc. y un hartón de caminar, y yo le decía a mi mujer: **"Ves Rosalia, no comeremos el ARROZ CALDOSO, pero hemos visitado estos lugares tan bonitos e históricos"**. De repente, el amigo GUIMERANS me dice: **¿Que es eso del ARROZ CALDOSO?**, pues mira, le contesto, hemos venido a Cádiz además que para visitaros y saludaros, la verdad a comer ARROZ CALDOSO, pero esto es imposible pues entre semana no lo cocinan, al oír esto Luis se coloca en medio de una plaza y para un motorista (CIVIL) y le dice : **"Vete corriendo al restaurante Los Faroles y que preparen ARROZ CALDOSO para seis, a los dos estaremos allí"**. Quedé pasmao, me abrazaba a Luis y le dedicaba toda clase de piropos, los ojos me brillaban y estaba ya ansioso por llegar a LOS FAROLES, subimos a dos taxis y de repente Luis ordena a la comitiva un alto en el camino y sonriendo nos dice, **"La tradición es la tradicion y antes hay que pasar por casa EL MANTECA"**. Esto merece punto y aparte, EL MANTECA , un colmado a la vieja usanza andaluza, cargado de los mejores vinos y tapas de Cádiz. No veáis la manzanilla que sacaron, sin darme cuenta empecé a beber, a beber y a beber y entre tapa y tapa y vaso de manzanilla y vaso de manzanilla, nos dirigimos al restaurante *Los Faroles* con una alegría en el cuerpo que no se podía aguantar. Entrada en *Los Faroles*, banderillas de un vino blanco espectacular y al ruedo. Del toril sale una cazuela de ARROZ CALDOSO que no se podía aguantar, le empezamos con unos naturales, chicuelinas, pases de pecho y a fuerza de repetir y repetir le metí una estocada hasta la BOLA, me estaba comiendo el mejor ARROZ CALDOSO que nunca probé, ya del resto de la comida ni me acuerdo, por la noche di una conferencia-coloquio con los colombófilos gaditanos y después hicimos una cena de despedida con muchos amigos, en la cual solo tome un poco de calamares y agua.

Moraleja: !SI en Cádiz un ARROZ CALDOSO quieres paladear, al jefe Guimerans tendrás QUE BUSCAR.!

Amigos Gaditanos muchas gracias por vuestra acogida en mi nombre y de Rosalía y el próximo año volveré, pero asegurados que Luis no este de vacaciones.

HISTORIAS DE COLOMBÓFILOS

Amigos Foristas:

Voy a relataros una HISTORIA DE COLOMBÓFILOS en tres partes. Esta Historieta se basa en mis relaciones con el colombófilo holandés WIJNANDS de Maastricht.

En el año 2003, en una conversación que mantuve con Norbert Peeters, afamado colomobófilo y veterinario belga, (además cuñado de Jos Thoné), sobre mis palomas en Bélgica y la forma de mejorar la calidad de las mismas, Norbert, al que me une una buena amistad desde al año 1981, habiendo pasado con él y su familia varios veranos juntos en San Feliu de Codinas, me recomendó que intentara adquirir palomas del palomar WIJNANDS que para él era, en este momento, de lo mejor de Europa, pues tenía una línea de palomas de gran fondo de altísima calidad.

En el verano del 2003 le pedí a Van de Poel que se pusiera en contacto con él para hacerle una visita. Efectivamente, le visitamos y al requerirle para comprarle una palomas, nos contestó que en aquel momento no tenía nada para vender. Insistí y al final nos dijo que volviéramos en octubre y vería si me podía vender alguna hembra. En octubre, nos presentamos en su casa con Van de Poel, Pardoy, Luis Loza (el veterinario argentino) y yo mismo. Nos acerca a una voladora en la que habían unas 30 hembras de distintas edades, y entre ellas escogí 2. Después de pagárselas, le pregunté porque no me vendía algún pichón, meditó, y nos llevó a una palomar interior donde habían unos 40 pichones. Yo le indicaba "**AQUEL**", él lo cogía miraba la anilla y me contestaba: este PAPA NO QUIERE VENDERLO, y así sucesivamente otros 4 o 5 pichones, al final desistí y medio cabreado y desengañado me dirigí a la salida. Al pasar por una pequeño palomar de 6 nidos, vi un pichon ROJO precioso y le pedí me lo dejara ver. Era espectacular, de unos 8 meses de edad, con una vitalidad y un brazo fuera de serie, todo él en la mano me daba unas sensaciones diferentes que al tomar otra paloma, me entusiasmé y le pedí me lo vendiera, le ofrecí una ALTÍSIMA SUMA, y el impertérrito: PAPA NO QUIERE. Nos marchamos de allí y yo por el camino solo hablaba del ROJO, pero era una batalla perdida.

Llegó el mes de marzo y asistí a la fiesta de ICF, que es un club formado por colombófilos que juegan los concursos internacionales de Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Luxemburgo e Inglaterra. Sobre los resultados obtenidos en estos concursos se reparten un sin fin de premios. La fiesta empieza a las 6 de la tarde y termina a altas horas.

Ese día coincidió con mi cumpleaños, que fue el motivo para homenajearme con un pastel y entonando el FELIZ DIA coreado por las cientos de personas presentes y además me entregaron el DIPLOMA ACREDITATIVO del resultado de una encuesta realizada por el periódico la *Vida Colombófila en Europa* en la que fui denominado LA TERCERA MEJOR COLONIA DE PALOMAS MENSAJERAS DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS DE EUROPA. Título TOTALMENTE INMEREcido.

Pues bien, en esta fiesta estaba WIJNANDS, al que yo llamaba PAPA NO QUIERE, como apodo. Estaba muy alegre y había bebido una alta cantidad de cerveza. Al verle, llamé a Ive Van de Poel y le pedí le tradujera:

1.- Que yo le llamaba PAPA NO QUIERE.

2.- Que era un BANDIDO pues solo me vendía lo que el quería y no me quiso vender el ROJO. El se reía y me abrazaba y me decía que quería ser mi amigo y yo en cachondeo le decía: pues vaya amigo que tengo. En plenas carcajadas, me dijo "**Carlos ven en verano y te regalaré un pichon de lo mejor que tengo**". Acabamos la fiesta de madrugada y después nos fuimos a un TURCO que no cierra en toda la noche y allí estuvimos comiendo PIZZAS y BOCADILLOS TURCOS hasta el amanecer.

En el mes de agosto, para el concurso de Perpignan, vinieron a Bélgica varios colombófilos catalanes: Fernández de Retana, Guasch, Duch, Carlos y Jaime Sole, Rivero, etc. Una de las visitas programadas era el palomar de WIJNANDS, por lo que le llamamos y quedamos para visitarle, recordándole lo del REGALO, a lo que constestó que no recordaba nada porque estaba muy alegre, pero que si Carlos lo decía, así sería.

Allí nos presentamos todos, nos sentamos en el patio, unos cafés, unas cocas y adelante con el tema. Se levantó y al momento trajo una paloma ROJA y me la da en la mano, yo le pregunte: "**este es el rojo que me gustó, es el que me vas a regalar**". Esbozó una amplia sonrisa y nos dijo "**ESTE PALOMO LA SEMANA PASADO HIZO EL 1º INTERNACIONAL DE BURDEOS CON 19.000 palomas en juego**", y a continuación me preguntó ¿QUE LE VISTES?, y le contesté "**La verdad, nunca vi una paloma con esta fuerza y vitalidad**". Se levanta y me pregunta si el pichón quería una hembra o un macho, y yo le contesté que lo que el quisiera. Aparece con una hembra azul preciosa y el amigo DUCH, (que lo estará leyendo) penso "**si este se lo regala, el hermano debe ser mucho mejor**", por lo que preguntó si podía comprar el hermano de nido, se lo trajo y se lo quedó, pero había una sensible diferencia entre la calidad de uno y del otro, por lo que me demostró que era una persona honrada que quería quedar bien. Todos disfrutamos viendo y comprando pichones y nos fuimos muy impresionados.

Al día siguiente le pedí que quería comprar un hijo del ROJO y quede con él en irlo a buscar en octubre. En el mes de octubre me presenté a buscar el hijo del POZAATO, así le llama, y me dio una extraordinaria hembra. Le regalé dos botellas de Brandy Cardenal Mendoza y estuvimos hablando en buena amistad. De repente le pregunté "*¿cuantas parejas reproductoras tienes?*", me constestó 30. Okey, te compro dos pichones de cada una en su tercera cría, conforme nos pusimos de acuerdo y nos dimos la mano.

Condiciones: Si falla una pareja me das los hermanos de las anteriores cría o años.

Los pichones ya estan en el palomar, son verdaderamente espectaculares y sobre todo destacan los dos hijos del AZUL VANOPPEN, hermano del 1º internacional de Barcelona 1987 y base del palomar.

A los dos meses visité a Jos Thoné y me enseña un pichón rojo y me dice, este pichón es hijo del célebre POZAATO de WIJNANDS, con mi hembra 1º nacional de BRIVE con más de 20.000 palomas, yo sin decirle que había pedido una pichonada le pregunté "*¿Son buenas palomas las de WIJNANDS?*", y me contestó que eran de lo mejor del momento.

La base de este palomar es el AZUL VANOPPEN y él ha tenido la habilidad (vistos los pedigris), de no cruzar su descendencia entre si, salvo para mezclarla con otras líneas. Me explico: En todos los pedigris, el padre o la madre o son hijos del AZUL VANOPPEN o consanguíneos del mismo, pero el CONSORTE siempre es de otro palomar. Estas palomas estan cruzados con lo MEJOR DE LO MEJOR, todos hijos de 1º internacionales de Barcelona, Perpignan, etc., y de palomares de la talla de Simons, Muller, Brankhuis, Carteus, Froridzoon, Van de Wegge, Kuipers, etc. El azul VANOPPEN es hijo de un macho Kuipers con una hembra Van de Wegge. WIJNANDS, ya hace años que es un numero 1, pero el año pasado hizo entre otros el 1º internacional de Burdeos, y este año el 1º nacional de Marsella, y además el 14-15 nacional de Burdeos, 12, 23, 26, 32, 37 nacional de Narbone, 43 de Perpignan, etc.

Estoy convencido que he acertado con las palomas y la persona. Al despedirme me dijo "*Ven en octubre que te regalaré un hijo del 1º nacional de Marsella de este año*". Esta es la historia, ahora el TIEMPO DIRA.

Saludos.

MICKEY Y SU DESCENDENCIA

Doctor Neri:

Realmente me alegran estas noticias sobre las andanzas de los descendiente de Mickey en Argentina, además en dos carreras de 1000 kilómetros. Realmente este paloma ha sembrado una descendencia en todo el mundo increíble.

Acabo de colgar con Miguel Azcona de México y me contaba que con los descendientes de la MAUSI, que es una hija directa del Mickey que le regalé en el año 94, ha ganado este año los primeros premios de las carreras de gran fondo y un montón de triunfos y campeonatos.

Yo tambien, en Bélgica la primera paloma que marqué de Barcelona era hija del hijo consanguíneo de Mickey, con 4 Barcelonas en sus alas. El día 10 la aparejare con su padre. También han triunfado en China, Taiwán, Perú, Colombia, Philipinas, Nicaragua, etc. Estas prestaciones confirman que no hay nada como sacar descendencia de un GRAN VIAJERO como fue Mickey. Tres años seguidos, que fué los que concursó, la mejor paloma de fondo de España

Saludos.

EL CHINCHÓN

El CHINCHÓN, es un aguardiente de unos 45 grados, que lo hay dulce o seco. Servido a muy baja temperatura pasa como el agua lo que consecuentemente da pie a que alguien agarre una buena melopea. Desde hace unos años se ha puesto de moda en los colombódromos que nosotros organizamos o en la fiesta de Bélgica con motivo del Barcelona, y, consecuentemente, las bromas sobre sus consecuencias son frecuentes. Los belgas se lo beben como el agua y se vuelven locos con el CHINCHÓN. En fin, que a través del CHINCHÓN hemos armado alguna que otra juerga.

YO TAMBIÉN CORRÍ LA ANILLA

A mis de TRECE AÑOS corría la anilla hasta casa del colombófilo TANGANELLI, 1 kilómetro y debía subir seis pisos hasta la azotea ...A TODO TACO.

CURIOSIDADES

En la Barcelona (Club) había un colombófilo llamado SERRACANT, que marcaba muy bien. Al final descubrimos que había instalado un cable desde la azotea a la calle o a casa de otro colombófilo, no recuerdo exactamente y nos arañaba unos minutos. Mi padre le llamaba GATO.

REPRODUCCIÓN

PERÍODO DE FECUNDIDAD

Nunca hay garantía al 100 %. Pero aproximadamente podríamos concretar:

- Hasta los 10 años: 90 %.
- Hasta los 12 años: 60 %, con alguna falla.
- Hasta los 14 años: 20 %, con fallas.
- De aquí en adelante, ya es un macho especial.

Mickey Mouse tiene los últimos hijos en el 2001 y él era del 1985, o sea, a los 16 años. Si bien es verdad que solo subía 2 pichones al año. Los machos dan buenos pichones hasta los 10 años. Habría que tener la precaución de a partir de los 7 años irles dando hembras más jóvenes para que entre ambos no sumen más de 12 años.

Las hembras que a los 5 años no han dado pichones buenos se deben retirar, y conservar a partir de los 7 años solo las que aún den buenos ejemplares, e ir las aparejando con machos más jóvenes para no mover la línea de los 12 años entre ambos. Esta línea antes estaba en los 10 años entre ambos, pero hoy hay más cuidados y mejores instalaciones y creo se puede prolongar.

Naturalmente si tienes una pareja EXCEPCIONAL, NO LA TOCARÁS HASTA QUE UNO DE LOS DOS FALLE. La excepción confirma la regla de que en colombofilia nada es matemáticamente el 100 %.

...MAS SOBRE EDAD REPRODUCTORES/FECUNDIDAD

Amigo Jusué:

Mi opinión es que si naturalmente tienes un macho o una hembra que te han dado buena descendencia no vamos a tirarlas por la ventana, sino que las tendremos hasta el final, equivocados o no. Lo que yo creo aconsejable es que por norma general:

- * Machos en reproducción : máximo de 7 a 10 años.
- * Hembras en reproducción : máximo de 5 a 6 años.

Si no aplicas medidas algo drásticas, a la larga te encontrarás que la mayoría de los reproductores serán VIEJOS y los hijos, hijos de viejos y esto en un porcentaje que supere el 25 % de la producción, a la larga la calidad del palomar empezará a descender y empiezan a escasear, la salud, la vitalidad y los premios.

Cuanto palomares hemos visto de GRANDES CAMPEONES, que han ido criando con las viejas glorias años y años y al final ya no ganaban ni un premio. ¿Te imaginas un parvulario, donde todos los chavales fueran hijos de padres de una cierta edad? Yo creo que lo mejor es un término medio. Un porcentaje de viejas glorias, pero una mayoría de JÓVENES.

Ahora he construido un nuevo palomar de reproducción, con 52 departamentos individuales uno por pareja, estoy muy ilusionado. Naturalmente solo caben 52 machos y tengo en la reproducción 200 adultos y 100 jóvenes de 2002 y 2003. Tengo que elegir, pues haré lo siguiente: De los 200 elegiré 25, y de los 100, otros 25, y el resto ya veremos lo que haré con ellos. Excepto un palomar de 28 parejas fijas JANSENS y otro de 24 parejas también fijas. Yo pienso que si se quiere ir hacia adelante, se debe ser severo en la selección de viajeros y reproductores, los unos en la cesta, y los otros cuando llega la JUBILACIÓN.

Saludos.

EMPAREJAMIENTOS

Los cinco días antes del apareamiento se debe dar ya la comida que comerán toda la temporada. No se debe bajar la fuerza de la comida. La caza del nido hace perder muchas calorías al macho y la puesta de los huevos a las hembras. Además, los machos con huevos de pocos días ya saldrán a entrenar o concursar y las hembras a los 6 días de la puesta deben ya estar repuestas. Estos días después de la puesta como van a moverse bastante no se puede bajar el régimen de alimentación. Una vez empezado con la comida de concurso ya no se cambia hasta el final de la temporada.

Yo no aseguro que mi método sea el mejor, y además hablo de viudos que se enjaulan y vuelan cada semana, o sea, de medio fondo. Si fuesen de fondo y se enjaularán cada 15 días o 21 días la cosa es muy diferente. Para seguir el training fuerte deben recuperar lo perdido rápidamente y el reposo es lo mas indicado.

- Llegada: Sabado.

- Reposo: Domingo.

-Lunes: Vuelo forzado.

- Martes : Vuelo forzado.

-Miércoles: Vuelo forzado.

-Jueves : Vuelo forzado.

-Viernes: Reposo.

Hablamos de viudos y para tener un equipo de viudos IMBATIBLE, las palomas deben seguir un entreno MILITAR.

LO QUE DEBEN HACER

Cuando salen a volar no deben ni tocar el tejado (con hilos) del palomar, el régimen es CASTRENSE Y LEGIONARIO, volar **1 hora con pito**, palanca y en un segundo adentro. Reposar en el palomar y dormir en penumbra entre las horas de vuelo. No pelearse, ni que oigan ningun ruido que los alerte o distraiga.

LO QUE NO SE DEBE HACER

Que estén libres a su antojo, se paren en el tejado o cualquier otro lugar.

Que oigan ruidos o vean otras palomas volar.

Entrar a molestarlos alguna vez.

Para lograr esta disciplina no hay términos medios ni variantes, o se vuela con bandera o no se vuela. No se puede hoy libres, mañana forzado.

Con este sistema un año hice los 15 primeros ases palomas de medio fondo de Catalunya, o sea, del 1 al 15 y etc.

SOBRE REPRODUCCIÓN Y PUESTA DE HUEVOS

Lo del huevo rallado sucede porque la hembra, en tiempos, ha tenido una infección o algo parecido que le ha formado como una cicatriz que es la que ralla el huevo.

Lo de la muerte por puesta a veces puede ser la edad, el stress, la falta de vitaminas, grits, etc. Pierde fuerza para expulsar el huevo y este queda retenido, en tal caso, la cosa se complica y se puede intentar sacarlo con aceite y una pluma, si no hay que operar. Una vez operé a una gran viajera que no me puso el huevo para el Barcelona, ya la había marcado dos veces muy bien, pero ya jamás puso huevos. El otro día se la regalé a un colombófilo rumano que queria intentarlo. Si la hembra se separa cinco días después del aparejamiento en INVIERNO NO PONE HUEVOS. Este sistema se utiliza para reaparejar de tanto en tanto en la viudez integral.

El macho gallando el primer día del aparejamiento o el 6º, ya quedan fecundados los huevos.

Con el sistema antiguo del SEMENTAL se lograba que en diez días el macho pudiera llegar a fecundar 25 hembras.

NODRIZAS

A mi juicio, las nodrizas aún deben ser mas jóvenes que las originales. Las originales, en su mayoría, son palomas de una calidad generalmente contrastada en los vuelos; consecuentemente estas palomas ya tienen de por si una salud INNATA. A las nodrizas, como en la mili, EL VALOR SE LES SUPONE y en nuestro caso lo trasladamos a la SALUD.

DESTETE

Las dos o tres primeras crías, si además coinciden con el medio invierno y la primavera, normalmente el destete se produce a los 30 días, o sea, cuando ya están crecidas todas las plumas de debajo del ala. Ahora bien, los pichones de la última cría, pleno verano o tardíos, no se deben separar de los padres hasta estas seguro de que comen y beben solos.

Esto es necesario porque en estas últimas crías, el VIRUS de la CIRCOVIROSIS esta rondando el palomar y si los pichones sufren el STRESS de la separación de los padres y están dos o tres días comiendo y bebiendo mal, pueden ser atacados por el mencionado VIRUS y en tal caso NO HAY CURA POSIBLE Y MUEREN UNO DETRÁS DEL OTRO POR LA DESTRUCCIÓN DE LA BOLSA DE FABRICIUS, O SEA, DEL SISTEMA INMUNITARIO. Cada año es más frecuente y son más los palomares afectados.

...ABUNDANDO EN EL TEMA

Una de las causas que provocan que un pichón sea víctima de el VIRUS MORTAL de la CIRCOVIROSIS y sobre todo en los tardíos, es el destetarlo precozmente. Lo ideal es sacarlos cuando ya comen y beben. No veo las ventajas de destetarlos a los 22 días, al revés, el pichón no sabe comer ni beber, aún no ha desarrollado el sistema inmunitario que le TRANSMITEN los PADRES y se debilita innecesariamente.

CONSAGUINIDAD

En líneas generales, y por que la colombofilia nunca es exacta al 100 %, la consanguinidad es ideal para cruzar dos líneas consanguíneas y obtener buenos viajeros, aunque a veces también los mismos consanguíneos pueden darlos. Existen varias modalidades, yo diempre he usado dos.

En el caso de Mickey Mouse: Dos hijos de Mickey con diferente línea de hembra, cruzados entre si, o sea, dos medio hermanos (triángulo). La mejor hija de esta pareja, o sea, su nieta la crucé con Mickey y la hija de esta que era a la vez hija y bisnieta, la volví a cruzar con el Mickey. Algunos hijos son exelentes reproductores. Para continuar la línea en mayor grado algunos de ellos los crucé con otro hijo directo de Mickey.

En el caso de Invencible: Gran viajero, lo crucé con su hija SIRENITA que lo era de él con una hija de Mickey. En ambos casos el cruce lo es entre dos buenos viajeros INVENCIBLE-SIRENITA. Su hijo EL PADRINO es un excelente reproductor.

LOS TARDÍOS

El problema de los tardíos radica en que debes tener un palomar solo para ellos, pues independientemente de que deben comer fuerte, también deben volar cada día aunque sea invierno, pues de lo contrario no se habrán desarrollado físicamente. En Bélgica, recuerdo una vez, hace unos 5 años que estuve en pleno invierno en casa de Robert Venus, considerado el mejor criador de palomas de Europa para la venta. Me sorprendió ver un lote de palomas volando y parando por el tejado y le pregunté, como volaba palomas con este frío. La contestacion fue: *"Son tardíos, los tengo sueltos dia y noche, vuelan y comen lo que quieren, lo hago así porque los quiero concursar la próxima temporada."*

Al año siguiente le pregunté por ellos la respuesta fue: *"Perdí bastantes, pero los que me han quedado son MUY BUENOS VIAJEROS"*. En general esta es la teoría TARDÍOS, mal asunto, pero el que sale BUENO es BUENO DE VERDAD. Muchos grandes CRACKS salieron de pichones tardíos.

ALGO MAS SOBRE TARDIOS

Florencio:

Al parar de criar y separlos en julio, los reproductores se despluman muy fuerte en julio-agosto y normalmente ya están en la 7ª a primeros de septiembre. Al aparejarlos con la caza de nido, la muda SE PARA y se van completando las plumas caídas hasta que llevan unos días de incubación que la misma se reemprende. Cuando nacen los pichones en octubre, la muda esta en la 7-8 y vuelve a hacer STOP hasta que termina la cría del pichón. Entre noviembre-diciembre y algo de enero completan la muda sobradamente.

En general, los tardíos no se producen para concursar sino para la reproducción. Algunos de los mejores colombófilos del norte de Europa, los crían para vender en subastas o para escoger para la

reproducción. Teniendo en cuenta que a partir del 1 de noviembre hasta 1 de febrero, los palomares en su inmensa mayoría permanecen cerrados a cal y canto, no habría ni tiempo de entrenarlos y consecuentemente no serían aptos para el vuelo.

Saludos.

TENGO UNA HEMBRA QUE NO QUIERE APAREARSE

Señor Lorenzo:

No es un asunto fácil y además suele suceder con hembras de CALIDAD traídas de otros palomares. Este año, adquirí la mejor hembra YERLING 2002 del palomar THONÉ, entre otros el 39 INTERNACIONAL de Perpiñán 2002 (928 Kilómetros). No hubo manera de aparejarla, cuanto más fogoso era el macho, PEOR. Al final, le puse un THELAN, que tiene el 2º de Barcelona provincial y el 100 nacional, 2002 de Bélgica, que es un macho muy tranquilo, los dejé solos y al final se aparejaron, siguiendo el siguiente método: Por la mañana estaban solos en un nidal muy grande y por la tarde los sacaba a un gavial o solera grande y al cabo de dos o tres días de sacarlos a la susodicha solera, se emparejaron allí mismo. Dato curioso, solo montaba a la hembra cuando los dejaba en la solera.

PROBLEMAS EN LA ECLOSIÓN

Señor Coello:

Esto puede ser debido al NIVEL DE HUMEDAD que endurece la cáscara. Cuando ponemos los huevos en la incubadora, debemos pasarlos a los padres a los 10 días, o cuando ya están prácticamente fuera del huevo, pues al incubarlos en los últimos días, el cambio de humedad de la incubadora al palomar trae como consecuencia que los pichones mueren al empezar a picar porque la cáscara se ha endurecido. Otro problema puede ser por un exceso de calcio.

Saludos.

INFERTILIDAD EN LAS HEMBRAS

Señor Sánchez:

Cuando la hembra vaya a poner, póngale un huevo de otra pareja. Si lo admite, déjeles que nazca el pichón y espere que se inicie el ciclo de otra puesta. Si con este sistema no pone, olvídense. Mejor póngale un macho muy agresivo con la hembra cuando vaya a por huevos, o sea, que no la deje quieta ni un momento.

Saludos.

PATERNIDAD ASEGURADA

Sergio:

Bienvenido a este foro, puedes y debes intervenir las veces que quieras. Naturalmente que los hijos pueden ser de otro macho, sobre todo si la pisa el sexto día del emparejamiento. Lo ideal es que los tengas encerrados en el nido CON GRIT, MINERALES y CALCIO, hasta que ponga el primer huevo o los dos y después abrirles los nidos.

Si no han estado juntos nunca y es el primer aparejamiento yo procedería de la siguiente forma: Abriría los nidos y dejaría que se pisen como quieran y pongan los huevos. Una vez puestos los huevos y previa incubación entre 8 y 10 días, los encerraría en el nido, les sacaría los huevos y no los abriría otra vez hasta la nueva puesta del primer huevo. De esta forma te aseguras la paternidad

Saludos.

HUEVOS INFÉRTILES ¿MACHO O HEMBRA?

Amigo Jusué:

Si es posible que por culpa de la hembra los huevos sean claros. Si la hembra no tiene una OVULACIÓN correcta que puede ser por infinidad de factores, entre ellos el fin de los ÓVULOS, exceso de peso, problemas varios en los OVARIOS, etc., puede poner huevos pero son

INFÉRTILES porque el ESPERMATOZOIDES del macho, no encuentra el ÓVULO deseado.
Saludos.

DISTINCIÓN DEL SEXO EN LOS PICHONES

Señor Eduardo Alfredo Bollati:

No existe seguridad, al ciento por ciento, pero casi. Cuando usted anille los pichones, míreles el ano, si lo tienen redondo es un macho y si lo tienen ovoide, probablemente, será hembra. Además, juntando los dos dedos de las patas, no el más largo, sino el de la izquierda con el de la derecha, este si es más largo es un macho y si son iguales de largura es una hembra en el 90 % de los casos, esto se nota a los treinta días. Esto son experiencias, como tales se las explico.

Quedó a su disposición.

HEMBRAS QUE NO PONEN

Señor Carmelo:

En primer lugar, decirle que las palomas reproductoras siempre rinden mejor en estado libre que encerradas en un nido, en este caso pueden aparecer muchos problemas si no se les suministra grandes cantidades de grit-calcio. Aunque esta no es la cuestión. Yo le aconsejaría, que las separara durante quince días o un mes y después las vuelve a emparejar, darle cinco días antes aceite de germen de trigo mezclado en la comida a razón de medio mililitro por paloma y día. Si después de esto no se aparejan, no pierda el tiempo, espere a después de la muda. Hay palomas que al cambiarlas de palomar, les cuesta mucho ambientarse.

Mire, en el año 1980 le compré al colombófilo belga Henry Lernout un fantástico macho viudo llamado BOLA NEGRA, después de tres años no había manera de criar con él, no quería aparejarse de ninguna manera, al final se lo regalé a mi amigo Tabarés de Lanzarote y a él si le crió y le dió muy buenos descendientes, quizás le gustó como a todo el mundo las islas Canarias y allí se ambientó. Sepárelos un tiempo y vuelva a aparejar.

Saludos.

¿COMO DISEÑAR UNA BUENA ESTRATEGIA DE CRÍA?

Señor Arranz:

Deduzco por todo lo comentado sobre este tema, que usted entre compras, regalos, etc., ha juntado un lote de machos y hembras de diversas procedencias y neófito en el asunto, no tiene suficientes conocimientos para elegir y formar las parejas según unos principios ortodoxos. Le diré que acertar en los cruces no es cosa fácil y a veces la intuición o la suerte tienen un factor determinante. Yo le aconsejaría procediera en el sistema que le explicaré y que suele dar buenos resultados en casos como el suyo.

Siga los principios de la naturaleza y deje que ellos se aparejen como quieran, suéltelos todos ellos en el palomar de cría y que escojan a su pareja. El resultado será que el macho mas dominante se llevará a la hembra dominante y así sucesivamente hasta que quedarán un numero de hembras sin aparejar, que seran seguramente las mas débiles. Ya sé que este método no es el sistema clásico de aparajamiento, pero en el caso de usted., yo en su sitio, y le conste que lo he hecho, me inclinaría por este sistema y después una vez volados los pichones hasta 500 kilómetros, empezaría a formar mi propia línea.

Saludos.

¿HAY QUE QUITAR LOS HUEVOS A LA PALOMA JOVEN EN SU PRIMERA PUESTA?

Hace muchos años, cuando yo empecé en la colombofilia, allá por el año 1959, en mi club oía a veces comentarios en ese sentido. Algunos viejos colombófilos tiraban los primeros huevos que ponía una hembra joven. La verdad, yo jamás he hecho tal cosa y tengo que decirte que nunca he observado ningún problema. En resumen yo no los tiraría siempre que se viesen normales.

SOBRE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Amigos Foristas:

Estos días he visitado Bélgica con el doctor veterinario argentino señor Luis Loza, y entre otras cosas, hemos visitado la clínica del doctor Hendrikx, uno de los mejores de Europa y además gran colombófilo. Este año ha ganado entre otros premios el SUBCAMPEONATO DE MEDIO FONDO DE BÉLGICA, lo que indica que predica con el ejemplo. El doctor nos ha enseñado el sistema de inseminación artificial, que consiste en inocular a la hembra el sexto día del apareamiento semen del macho SEMENTAL, estas hembras están apareadas con sendos machos esterilizados. De cada macho, se pueden sacar infinidad de hijos y sobre esta técnica el doctor Loza dará una conferencia en Galicia con motivo del campeonato del mundo y congreso del AILAC.

El debate que podemos abrir sobre el tema:

- * ¿Será interesante para el futuro de la Colombofila.?
- * ¿Lo será para los grandes vendedores de palomas?
- * ¿Y para el colombófilo normal?
- * ¿Avanzará o retrocederá la calidad de las palomas?
- * ¿Cada colombófilo concursará con un montón de hermanos o todos ellos?

Os propongo abrir un debate sobre este tema.

Saludos.

CRIAR TODO EL AÑO CON UN MACHO EXTRA

Amigos Foristas:

Hace dos años adquirí el celebre PALET. Este es un macho del 96 de la línea de Jean Theleen. En su palmarés hay 14 concursos de más de 1000 kilómetros premiados y tres veces se clasificó entre los 8 mejores palomas de GRAN FONDO de Holanda (5°, 7°, 8°). Con el fin de aprovecharle, lo tengo de semental desde hace 2 años SIN PARAR, o sea, cada 15 días aproximadamente le cambio la hembra y los huevos los suben parejas NODRIZAS. Esto lo hago para no interrumpirle la fertilidad y prolongar la misma.

Un macho viejo, no debe dejar de aparearse NUNCA, pues al interrumpirle su SEXUALIDAD se corre el riesgo de acortarle y terminar la misma. Quiero decir, que si se le desapareja, por motivos de la muda o invierno, se corre el riesgo de terminar su vida sexual. Para este macho tengo cinco hembras que le voy renovando cada 15 días aproximadamente, o sea, poner, incubar dos días y hembra nueva otra vez.

Saludos.

SIGUIENDO CON EL TEMA

Señor Belmiro:

El tema expuesto no se trata de que sea el sistema ideal de reproducción, ni para las colonias pequeñas ni para las grandes, se trata de intentar alargar en lo posible la vida sexual de UNA PALOMA EXCEPCIONAL, por no decirle de una de las mejores de Europa ¿o cree usted que hay muchas palomas con 14 concursos de 1000 kilómetros con premio?

Ojalá cuando yo tenía 12 años hubiera tenido la posibilidad de tener una paloma así, le aseguro que no hubiese necesitado ninguna más y con la seguridad que con una numerosa descendencia, hubiera iniciado con una estirpe inigualable. Naturalmente que con cualquier otro macho de la reproducción no procedería igual, entre otras cosas porque la descendía de estos meses, solo me serviría para reproducción no para viajar y esto ya no es posible. Para ello ya hay otras palomas seleccionadas, escogidas de las crías de primavera.

Saludos y encantado de platicar con usted.

EL SOBREPESO

El sobrepeso es enemigo de la puesta. Si es así, adelgácele con SOLO CEBADA durante un MES y cuando la tenga a punto le das 3 días de comida cría y REDOXON COMPLEX (1 pastilla por dos litros en el agua) y pruébelo de nuevo. Si no esta en sobrepeso intente incubarle un huevo bueno a ver si lo coge, si es así déjela subir un pichón y a ver que pasa en la teórica segunda puesta. Saludos.

LA REPRODUCCIÓN

Amigos Foristas:

Hay varias épocas para aparejar, para la reproducción, algunos aparejan ya a primeros de diciembre, otros crían hasta fin de octubre, etc. La experiencia de tantos años me hace llegar a la conclusión que para obtener pichones de buena calidad y no desgastar en demasía a los reproductores, lo ideal es seguir el curso de la naturaleza

APAREJAMIENTO

Día de la Candelaria el 2 de febrero.

Nacimiento de la primera cría en marzo.

NÚMERO DE PUESTAS

Cuatro

SEPARACIÓN DE LA HEMBRA DEL MACHO

Mitad de julio con un pichón de 15 días aproximadamente. Si después se quiere criar una tanda de TARDÍOS, habría que aparejar otra vez en septiembre para terminar a fin de octubre.

Las parejas descansarían dos meses en verano y tres meses en invierno aproximadamente. Este es el sistema que se usaba antiguamente y creo que sigue siendo interesante. Quizás para los derbys se puede hacer una cría con unas parejas y después dejarlas descansar, para reaparear en marzo debe haber soluciones si se quieren buscar.

PARA EVITAR EL TORTILLO DE LAS HEMBRAS

Existen varios sistemas para solucionar el problema del aparejamiento entre ellas. Algunos las tienen en perchas y cuando entran de volar, después de comer y beber les sueltan un GALLITO kiki (gallina enana) que no las deja pisar el suelo. Esto lo practica por ejemplo Luc y Nadia HOUBEN.

Otros instalan al aire libre un palomarcito de tela metálica por todos los costados y les dejan todo el día allí, pero estas hembras no concursan, solo lo son de los viudos, pues no vuelan hembras. Este sistema está en el palomar de Albert Bils.

Thoné, tiene las hembras en el lado del palomar que da al norte, o sea, el más frío y el frontal está descubierta para que aún lo haga más. Las tiene divididas en compartimentos de una 12 palomas cada uno, ya que está justo detrás de los 12 viudos, y cuando quiere a través de una puertita abre y ya están juntos. Las hembras están en una barra de madera dividida en los 12 compartimentos, que lo son porque cada uno tiene una madera que sobresale lo suficiente para que no se vean las unas con las otras. Pero lo que realmente hace que no se aparejen es la temperatura, el darles cada día 80 kilómetros por la carretera, correr cada semana con el consiguiente aparejamiento con el macho. Ouwerkerken, que es la VEDETTE del gran fondo del momento en Bélgica, seguramente hoy las vuela entre dos y tres horas al día, entran, comen, las deja un rato en una solera, y después las deja COMPLETAMENTE A OSCURAS.

Williams, que fue socio con Thoné y ganaron el primero de Barcelona, es un grandísimo jugador de HEMBRAS viudas y al natural. Cuando entran de volar comen en una pequeña solera y después entran en el palomar, pero el suelo es de RULOS y cuando intentan posarse se mueven y pierden el equilibrio. Tiene una pequeña estantería con el agua puesta.

Yo, cuando jugaba en España, les ponía de día en un SPUTNIK forrado por los lados de plástico transparentes y allí apretadas y con un bebedero, jamás se me aparejaban, las volaba a última hora de la tarde y entonces les daba de comer, cada semana viajaban y estaban unas horas con el macho. En el palomar de Bélgica las sacaba a una solera igual que Albert Bils y no había problema.

En general si hay una hembra BUSCONA, sacadla del palomar.

LA CRÍA

Normalmente, cada año, los colombófilos introducen palomas nuevas en su cuadro reproductor, unas proceden de las mejores viajeras, otras de cambios, compras, regalos, etc.

La reproducción natural siempre es en PRIMAVERA, pero nosotros, a veces, condicionados por las fechas de entrada en los colombódromos y otras para entrenar en sueltas de medio fondo a los pichones del año, adelantamos la reproducción y empezamos la misma en INVIERNO.

Hoy en día, es de obligado cumplimiento, un mes antes de aparejar darles una cura para GUSANOS, (CYDECTIN) 0,33 mililitros por paloma una sola toma. A los tres días, una cura con BAYCOX de la casa BAYER, si es al 2,5 % debe dárseles 4 mililitros por litro de agua 2 días, y repetir una sola toma a los 7 días. Durante estos siete días, se les dará una cura con RONIDAZOL contra la TRICHOMANIOSIS al 10 % , 7 gramos por kilo de comida disuelto en una cuchara sopera de SEDOCHOL (hepático). A continuación darles 7 días de vinagre de manzana, 1 cuchara sopera por litro de agua.

No debe administrarseles NADA MÁS de medicamentos, nada de antibióticos, si un REPRUDUCTOR tiene problemas que deban resolverse con antibióticos, mejor sáquele de su cuadro reproductor.

El día del aparejamiento los machos ya estarán en posesión de su nido, al menos 30 días antes. Durante los 10 días que dura la caza de nido, comida a discreción, y si es posible, en cada nido un cazo con comida.

No debe faltar el GRIT-PIEDRA, PIKSTONE CON SAL, VITAMINERA, ETC., EN COMEDERAS GRANDES Y COMUNES, sobre todo si están encerrados en nidales, pues la falta de GRIT descalcifica a las hembras y estas quedan tullidas, a veces, para siempre. Durante estos días debe suministrarles, alternando con agua limpia, un día a la semana SUPRADYN, 1 pastilla por litro de agua, otro día AMINOÁCIDOS y otro VINAGRE DE MANZANA.

Una vez puestos los huevos, les hago una cura de 5 días de RONIDAZOL en la comida, si estan cautivos la comida debe rebajarla con un 50 % de cebada y no reponer hasta que se han comido toda la cebada, para que no engorden demasiado.

Tres días antes del nacimiento de los pichones, debe darles ya de comer hasta su anillamiento comida de cría. A partir del día del anillamiento, más o menos 7 días de 1º pichón, procedo de la siguiente forma. Una comedera general con las siguientes mezclas y siempre a su disposición: MEZCLA SOLO DE CEREALES, a base de 25 % de trigo, 25 % de dari, 25 % de maíz, 15 % de cardy, y 10 % de sorgo. Otra comedera general con MEZCLA DE LEGUMINOSAS, 40 % de vezas, 10 % de habones, 5 % de lentejas, 25 % de guisante de tasmania, 20 % de guisantes verdes. Estas dos comederas estarán siempre llenas de comida durante el día, y por la noche se sacan por si entran ratones, si no se pueden dejar fijas.

Durante los 12 primeros días de los pichones, darles 3 días de Supradyn, 3 días de aminoácidos. A partir de los 12 días de los pichones, INDEPENDIENTEMENTE de las comederas generales la una con la MEZCLA CEREALES y la otra con la MEZCLA LEGUMINOSAS, instalaremos un tarro en cada nido lleno de MEZCLA LEGUMINOSAS, hasta sacar los pichones. Del 12º día, hasta que pongan otra vez huevos, cada día VINAGRE DE MANZANA y una vez puesto el primero hasta sacar los pichones, un día Supradyn, otro agua clara, otro aminoácidos, otro agua clara, otro vinagre de manzana y otro agua clara.

CONCLUSIONES

Las primeras curas ante el aparejamiento es porque debemos estar seguros que las palomas que van a reproducir no tienen parásitos intestinales ni bucales. El vinagre nos ayudará a mantener el E-COLI en cantidades normales. Si reproducimos con palomas con parásitos JAMÁS sacaremos buenos pichones.

La segunda de TRICHOMANIOSIS al poner los huevos, esta motivada por el cansancio y el stress de la caza de nido eleva los parámetros de trichomonas y si además viajan, pues más que más.

El vinagre entre los 12 y 20 días del pichón viene aconsejado por que la caza de nido se produce durante estos días de edad del pichón, y los padres sobre todo el macho desatiende al pichón y los

niveles de e-coli aumentan, y es cuando sale una marca en forma de RAYA en las plumas primeras remeras. Por esto, si se puede, es mejor dejar a los 12 días al macho solo con el pichón hasta que lo termine de subir.

El sistema de la comida viene meditado, por que la experiencia nos dice que cuando los padres ya comienzan a dar grano solo a los pichones, buscan mas PROTEÍNAS, y por ello escarban en busca de las vezas, guisantes, etc., y van tirando al suelo el maíz y otros granos que les estorban en la busca de ellos. De esta manera, a medida que el pichón va creciendo, la comedera de LEGUMINOSAS se repone con más asiduidad que la de CEREALES. El cazo de LEGUMINOSAS en el nido ayuda a comer antes a los pichones y la hembra en caza de nido no tiene problemas de comida.

Cada 2 meses es aconsejable dar una cura de 5 días de Ronidazol.

El Tinidazol ya hace más de 15 años que lo uso. Fuí de los primeros del mundo en usarlo. Primero lo importé en jarabe desde México y después en tabletas en España. El Tinidazol es mejor para otros menesteres. Para la reproducción, a mi juicio, es mejor el RONIDAZOL porque es más LIGTH.

MÉTODO DEL SEMENTAL CON 20 HEMBRAS A LA VEZ

Las hembras elegidas han estado criando con otro macho en otro palomar. Después de haberlas separado un mes, y en pleno verano, se procede de la siguiente manera.

HEMBRAS DEL NUMERO 1 AL 20

Primer día por la mañana, la 1, una vez montada al cabo de una hora, la 2, una vez montadas separadas. Por la tarde, a primera hora la 3 y al cabo de dos horas la 4. Estas hembras después de ser montadas se llevan a su palomar y quedan encerradas en su nido con un plato y su macho de siempre suelto que le hace la corte pero no las puede montar y allí se quedarán hasta poner el primer huevo. Así sucesivamente, y el 6º día se vuelve con la 1, 2, 3, 4. Después, cuando ya han puesto el primer huevo, se les abre su macho original, éste se pone a incubar y suben los pichones. El tema lleva trabajo pero el porcentaje de efectividad es del 70 %.

También se puede hacer con 5 hembras diarias, o sea, 25 hembras para sacar unos 35 pichones a la vez. De esta forma un macho puede tener hijos con 25 hembras reproductoras a la vez.

Saludos.

REFLEXIÓN COLOMBÓFILA

Amigos foristas:

Por la experiencia acumulada en años de colombofilia, he llegado a la siguiente conclusión.

DE CADA 100 PICHONES QUE SE CRÍAN SALEN:

- 1 Muy bueno.
- 5 Buenos.
- 10 Regulares.

EN MANOS DE UN GRAN COLOMBÓFILO CAMPEÓN

- 1 Crack.
- 5 Muy buenos.
- 10 buenos.

Saludos.

EL VIUDO ROBOT

Ya nos hemos mentalizado que queremos crear un equipo de viudos para los vuelos de una noche de cesta y hasta un máximo de 5 horas de vuelo. Estos ROBOTS deben ser imbatibles, ya desde que tienen 2 meses de edad su obsesión debe ser entrar rápido en el palomar. Debemos construir un palomar SOLO para estos VIUDOS de velocidad. Apartado de los demás y con el mínimo ruido posible, lo que si hay que hacer es utilizar música.

Un palomar de unos 2,50 metros de ancho, por 1,20 metros de fondo y un pasillo de 1 metro. Los casilleros de 80 centímetros de ancho por 40 centímetros de fondo y 40 centímetros de alto, de esta manera solo queda un espacio entre el casillero y el frontal de 0,80 centímetros.

Debe entrar el sol en el palomar a través de un plástico y el aire a través de tela frutera. NO AIRE DIRECTO. Debe haber un sistema para hacer oscuro el palomar cuando interese. Debe haber poca maniobrabilidad en el palomar de manera que se obliga casi a estar siempre en el nidal, donde comerá, beberá, etc. (también se puede tener el bebedero común).

En este palomar haremos una separación en cada nidal para que queden tres pequeños departamentos y de esta manera pondremos: 12 nidales con 36 pichones machos aproximadamente de la misma edad, si deben ingresar en dos tandas dejar los nidos cerrados para los siguientes, pero ya es empezar mal, lo mejor es un nidada y si no hay 36 los que tengamos y completar con hembras que menos os gusten que ya quedarán para viudas, sin viajar.

Ya desde que coman, beban y estén avezados, se impondrá una disciplina ESPARTANA.

- 10 % de grasas: Cardy y pequeños granos.

- 30 % de leguminosas: Vezas, guisantes.

- 60 % de cereales : Maíz, dary, trigo.

- Añadir a la mezcla 3 % de cebada para el control.

Siempre, desde el primer día, al dar de comer o cualquier golosina se les silbará o se utilizará el PITO. Lo ideal es GRABAR tu silbido o pito y tenerlo instalado con un altavoz de manera que cada vez que das de comer o debas dar órdenes conectes la grabación y ellos se acostumbraran a oír siempre la misma, cosa que no sucede normalmente porque nosotros alteramos el sonido con los nervios de la llegada.

Los pichones una vez ya estan avezados, deben acostumbrarse a volar y comer a la misma hora en PUNTO. Tanto si estan libres una hora, dos o tres. Al que se le llama y no se "mata" por entrar, ese día NO COME.

La comida debe contener un tres por ciento de cebada, cuando veáis que no la quieren comer, retirar las comedera. En estos primeros meses, comerán y beberán en comederas conjuntas. Al verte llegar con la comida, ya deben revolotear la palanca de entrada.

A los tres meses de edad, al tirar la tercera pluma deben comenzar los entrenamientos 1, 2, 5, 10, 15, 20, 40 kilómetros, etc. Si es posible, hacer los entrenos soltando uno por uno hasta llegar a los 50 kilómetros. El que no este espabilado debe desaparecer pronto y deben acostumbrarse a VOLAR SOLOS. Los entrenamientos deben finalizar a la caída de la 5ª pluma. Se pueden hacer entrenos cada día. NO ENTRENAR a menos de 15 grados o con viento de cara.

Espero preguntas.

EL VIUDO ROBOT II

Dando ya por hecho que la pichonada habrá nacido entre los meses de febrero y de marzo, terminaremos el período de educación sobre julio-agosto. A los pichones, ya los habremos vacunado o revacunado a la caída de la segunda pluma.

Antes de empezar los entrenos daremos una cura de Ronidazol al 10 % (7 gramos por kilo de comida).

Como aditivo usaremos SEDOCHOL que es un hepático que tenemos que tener en el palomar siempre (o uno similar).

Una cura de Baycox dos días a razón de 4 mililitros por litro de agua.

Si queremos evitar darles nada llevaremos los excrementos a un veterinario o laboratorio para que los analizen y obraremos en consecuencia.

Cydectin 0,33mililitros por paloma o bien 7 mililitros por litro de agua de UNA SOLA VEZ.

Primero demos el CYDECTIN, después el Baycox conjuntamente con el Ronidazol.

EMPEZAMOS LOS ENTRENOS.

EL VIUDO ROBOT III

Para las islas, soltar de todas las direcciones hasta recorrer toda la isla, y en tierra hasta los 200 kilómetros. Una vez finalizados los entrenos, volarán una hora por la mañana y otra por la tarde, siempre a la misma hora. Al toque del pito, el que no entra rápido no come. Por la mañana, 5 gramos por paloma, por la tarde, como siempre hasta quedar la cebada.

A la caída de la 7ª pluma, separar los sexos y en lugares fríos donde los concursos empiezan en primavera cerrarlos los dos meses de mas frío, y en los lugares cálidos cerrarlos a la caída de la 9-10ª. Al final debemos escoger 12 machos.

A FAVOR

- * Los que llegan siempre primero.
- * Los que entran antes al palomar.
- * Los que mejor obedecen.
- * Los que defienden el nido y les gusta estar siempre en el.

EN CONTRA

- * Los que llegan rezagados, (un rezagado, una anilla de plástico que le ponemos, a las tres anillas :FUERA)
- * Los que siempre buscan pelea y se meten en otros nidos.
- * Los que siempre andan por el suelo del palomar.

Lo que cuenta es el carácter de la paloma, su motivación al nido y su cariño al palomar.

PREPARACION PARA LOS CONCURSOS

- 65 días antes del primer entreno oficial, aparejarlos.
- Crían un pichón, a los 12 días sale el pichón y la hembra. Todo solo debe durar 50 días, el día 51 todos VIUDOS, no importa la edad ni la posición actual.
- Durante la caza de nido, libres por la mañana y comida de cría a voluntad.
- Incubación 80 % depurativa, volar por la mañana 1 hora los machos y 1 hora al mediodía a las hembras.
- Se pone comida cada vez 35 gramos por paloma.
- Tres días antes de nacer comida de cría a voluntad.
- Una vez nacidos NO VOLAR hasta separarlos, comida de cría a voluntad.

ADITIVOS

Excepto los meses que permanecen encerrados sin volar y que se les dará 30 días seguidos de THÉ, el resto del tiempo:

- * 1 día a la semana vinagre de manzana, 1 cuchara sopera por litro.
- * 1 día de aminoácidos.
- * 1 día Supradyn, 1 pastilla/litro.

Que no falte nunca: Vitamínico, grit, piedra a picorer, piedra pikstone con sal.

El sistema que estoy intentado explicar, es ideal para VIUDOS DE VELOCIDAD PURA, o sea, para concursos fáciles de 100-200 y algo más de kilómetros.

Nosotros, cuando lo estamos leyendo, lo extrapolamos a la situación real de nuestras campañas colomófilas, donde generalmente a esta distancia NO EXISTEN CONCURSOS.

No quiero entrar en la polémica del porque o la situación del volar en el mar o en tierra, es un sistema de VELOCIDAD PURA a situación límite y debemos entenderlo así.

Como veréis en el próximo capítulo la HEMBRA y el colomófilo van a ser los ARTÍSTAS del juego.

Cuando más forzamos el celo del macho más fácil debe ser el concurso, o dicho de otra manera, las condiciones meteorológicas o geográficas no deben representar ningún obstáculo para el regreso y el vuelo rápido y seguro del VIUDO ROBOT. Para que el tema sea supuestamente aplicable a nuestra geografía e intentar jugar el VIUDO ROBOT, en concursos de hasta 5 horas de vuelo y dos noches de cesta, explicaré dos variantes. Naturalmente, la segunda variante conllevará la pérdida de una parte del celo.

Saludos.

EL VIUDO ROBOT IV

Ya ha llegado el momento que le retiremos la hembra y el pichón, que lo haremos en dos días, el primero la hembra, y al día siguiente el pichón. Si no hemos analizado al sacar la hembra le damos un APPARTEK contra la coccidiosis.

El VIUDO, desde que lo aparejamos hasta que nace el pichón, lo podemos entrenar por carretera las

veces que queramos o podamos. Entrenos máximo de 40-50 kilómetros, lo que interesa es avivarlo, despertarle y desarrollarle el sentido de la orientación. Cuantos más mejor, si puede ser cada día, sino lo que se pueda. Cuando lo soltamos, ha de salir disparado sin casi dar una vuelta. Una vez el viudo queda solo, tenemos un período de unos 10-15 días para prepararlo para el primer entrenamiento oficial.

DURANTE LOS DIEZ DÍAS PRIMEROS

Comida Depurativa: 25 % cebada, 25 % trigo, 25 % dari, 15 % cardy, 10 % arroz con cáscara.

O bien: 15 % cardy, 8 % sorgo, 25 % cebada, 25% trigo, 12 % arroz con cáscara, 15% maíz.

Escogeremos una hora de vuelo por la mañana y tarde que siempre será la misma. Por la mañana, salida en punto, vuelo libre 1 hora a la entrada, siempre la misma hora y a toque de pito, encuentra en su nido una pequeña cantidad 1-2 gramos de granos pequeños y un MANÍ, el cual habremos pasado anteriormente 2 minutos por el microondas. Los primeros días extrañarán el MANÍ si no están acostumbrados, pero enseguida se volverán locos por él. Lo ideal es tener una pequeña cazoleta de barro o un comeder clásico pequeño colgante o fijo de plástico. **Pasados unos cinco minutos de la entrada, entraremos al palomar silbando y con una cuchara sopera le daremos los 10 gramos de grano o una cuchara RASA.** Estaremos con ellos mientras comen y beben y al finalizar, pondremos el palomar en PENUMBRA, que se pueda leer un periódico.

A la tarde, a la misma hora siempre, volveremos a soltar y haremos lo mismo pero la cuchara sopera será bien llena. Si vemos que lo comen todo, le ponemos un poco más hasta que queden unos pocos granos de cebada.

Durante los 7 primeros días dar una cura de RONIDAZOL al 10 %, 5 gramos por litro, añadiendo en el agua día si y día no, una vez Supradyn y la otra HIPRAMINACHOK o AMINOÁCIDOS que usáis normalmente, o sea, en 10 días, 5 veces vitaminas.

Los últimos 5 días NADA.

Las vitaminas las damos, porque la comida que les suministramos tiene pocas PROTEÍNAS y además hacen ejercicio, una vez le demos comida SPORT, ya no es necesario.

Los días del 10 al 15, todo igual, pero la comida 40 % la mezcla descrita y 60 % sport.

EJEMPLO SPORT: Cardy 10 %, guisantes 15 %, vezas 10 %, trigo 15 %, dari 15 %, maíz 35 %.

Si no hay dari, 8% de sorgo y el maíz subirlo a 42 %.

Ya tenemos el viudo a punto, limpio, sedoso y ya nos vuela casi una hora entera. Su vuelo será de unos 10-15 minutos desaparecidos, regreso todos abiertos en línea, algunas vueltas por encima del palomar o parar y volver a arrancar para hacer vuelos individuales y colectivos. Hasta que llega su hora debe estar activo, con movimiento continuo.

Durante estos 15 días **NO HAREMOS NINGÚN ENTRENO POR CARRETERA.**

OBSERVACIONES

Un día a la semana, BAÑO en el exterior del palomar. Ya doy por supuesto que no tienen parásitos internos ni externos. Los nidales se limpian cada vez que salen a volar, o sea, dos veces al día. El vuelo será libre durante los diez primeros días, los cinco últimos forzar 45 minutos con bandera y 15 minutos libres. En el nido habrá la cazuela o nidial de barro o de lo que sea, pero vuelta al revés o sea, boca abajo, y en la parte donde habían incubado, esto lo haremos al sacar el pichón. El agua la daremos en el bebedero colectivo.

EL ROBOT VIUDO V

Ya estamos a punto. Nuestros viudos nos obedecen, solo soplar el pito y entran como una exhalación. Disfrutamos viéndolos volar, con sus piruetas, ya llevan quince días sin salir a la carretera, solo vuelan por el palomar dos veces al día, 45 minutos de bandera o ya lo vuelan solos y 15 minutos para observar como se mueven por el palomar, sus arranques y su alegría.

Llegó el momento, mañana encestamos el primero de los CUATRO ENTRENOS que normalmente organiza el club 60, 80, 100, 120 kilómetros. El día anterior al enceste, por la tarde les daremos doble ración de granos pequeños y dos manís y además les rellenaremos la comedera para que quede llena hasta el día siguiente.

DÍA DE ENCESTE ENTRENOS

Hago ya ahora la observación, que el sistema de viudez para los entrenos no tiene nada que ver con el que utilizaremos para los concursos. El VIUDO ROBOT comenzará a actuar en el primer concurso.

Por la mañana sobre la hora en la que deben salir a volar, entraremos en el palomar y les daremos una ración de granos pequeños más o menos 4 gramos por paloma y un maní. El palomar lo dejaremos en penumbra. Al cabo de una hora entraremos para quitarles la comida que haya sobrado. **NO DEBE DE QUEDAR NI UN GRANO, NI EN LOS NIDOS, NI EN EL PALOMAR.** El palomar continuará en penumbra.

PRIMER ENTRENO

Una hora antes del enceste se colocará la hembra en la parte del nidal que le corresponde, encerrada tras las rejas. El macho la verá pero no la pisará. El local quedará en penumbra, pero que se pueda leer un periódico en su interior. (Penumbra no es a oscuras). Al cabo de una hora justa se encestará el macho en una cesta con compartimentos individuales y una vez encestado se colocará en una habitación a oscuras un mínimo de media hora a una hora. Después ya marchar al club y encestar, si es posible en tus jaulas sin mezclarlos con los demás. Las hembras antes de ponerlas a los machos al mediodía se les dará una buena ración de granos pequeños y comida fuerte.

LA LLEGADA

Los viudos van entrando y encuentran a sus hembras encerradas en su compartimento. Los esperaremos con unos aminoácidos en el agua y **NADA DE COMIDA. (MIENTRAS HAY HEMBRA NO HAY COMIDA).** Cuando ya han pasado unos quince minutos y están ya ansiosos y recuperados, empezaremos nuestro trabajo. Los juntaremos, pero encerrados en la totalidad del nido hasta que el macho pise a la hembra, una vez pisada, hembra FUERA. Su recompensa será UN POLVO y nada más. Así iremos trabajando de uno en uno o más hasta completar la retirada de todas las hembras y hasta que esto no llega, cada macho permanecerá encerrado en su nido. Ya hemos retirado TODAS las hembras, abrimos los nidos, dejando cerrada la parte de la hembra y les damos una cuchara rasa de SUPERDIET. Por la tarde a la hora que ellos están acostumbrados a comer, les daremos su comida SPORT normal en una cuchara sopera bien llena. Una vez comido, PENUMBRA y a dormir.

OBSERVACIONES

La insistencia de que no haya un solo grano en el nido cuando llega la hembra, es porque ellas deben estar SOLO pendientes de su macho y no ponerse a picotear por aquí o por allí. **NADA DEBE DISTRAERLAS.**

...Y VIUDO ROBOT VI

Ya hemos corrido el primer entreno oficial con nuestros flamantes viudos, algunos aún no han entendido el juego y a la llegada han tardado un poco en entrar, otros entraron muy rápidos.

PROGRAMA SEMANAL HASTA FINALIZAR EL ÚLTIMO ENTRENO DE LOS TRES O CUATRO QUE CORRERAN.

LLEGADA

DOMINGO: Ya hemos hablado de ello.

LUNES: Si podemos preparar un cubo con agua tibia y sales de baño y bañarlos uno por uno y con los dedos hacerles un masaje muscular en la pechuga, e irlos dejando uno por uno en la palanca de aterrizaje, con la entrada cerrada. Si no, ponerles el baño mejor el martes por la mañana.

NO FORZAR EL VUELO. Por la tarde vuelo libre una hora. A su hora, abrir la entrada y los viudos encontrarán sus granos pequeños, su maní y todo igual que ya expliqué anteriormente.

COMIDA: 100 % sport. Cantidades: Por la mañana, cuchara RASA, y por la tarde, cuchara muy llena, si vemos que comen todo añadimos algo hasta que sobren unos pocos granos. Los pequeños granos de siempre y el maní.

AGUA: SUPRADYN, 1 pastilla everfescente por un litro de agua.

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES

Volar forzado con bandera 45 minutos, y 15 libras por la mañana y tarde.

Comida igual. Que no queden con hambre.

AGUA SOLO.

VIERNES

Después de la cuchara bien llena, llenamos la comedera de cada viudo y damos la misma cantidad de granos pequeños y maní que en el primer entreno.

AGUA: Vitaminas TOTALES CON AMINOÁCIDOS.

SÁBADO

Igual que el primer entreno, todo igual, la presentación de la hembra, la comida, el agua, etc.

FIN DE LOS TRES O CUATRO ENTRENOS

Ya llegamos al final de la primera parte de la preparación. Ya en el último entreno, los viudos a la llegada entrarán con una gran rapidez y el colombófilo se quedará con la sensación que ha hecho una buena preparación y contento de ver la llegada de los viudos que se lanzaran plegando alas como locos sobre la palanca.

OBERVACIONES

Siempre al dar de comer, y a la llegada cuando los vemos de lejos, debemos hacer sonar el SILBATO. Nunca deben quedar hambrientos.

En el próximo capítulo explicaré la preparación especial para convertir al viudo que hemos visto actuar hasta ahora en un VIUDO ROBOT para los concursos de VELOCIDAD. Sé que para muchos sera difícil adoptar este sistema. Este es un sistema PROFESIONAL, a veces habláis de los colombófilos belgas, pero no sabéis el sacrificio que hacen para poder marcar en cabeza y ganar apuestas y prestigio para vender palomas. Yo, con este sistema explicado, solo pretendo que veáis que hay OTRA COLOMBOFILIA, la que para ganar hay que sacrificarse como mínimo como ellos, y si no, nos quedamos con nuestros sistemas al palillero, viudez integral, etc., y luchamos por ganar un trofeo o un diploma, que es muy digno y suficiente para la inmesa mayoría de nuestros colombófilos, pero que es DIFERENTE.

SELECCIÓN-FENOTIPO-GENOTIPO

CONSANGUINIDAD

Para mi, lo mejor es un macho CRACK con su hija CRACK, o viceversa. Volarlos hasta 300 kilómetros es suficiente, y después escoger los mas parecidos al palomo a CLONAR.

Los hijos aparejarlos con otras líneas completamente diferentes.

MÁS...

Señor González:

Si cruza el padre con la hija, el resultado del cruce puede:

- Aparejarlo con otro hijo del padre de otra hembra, puede dar buenos viajeros.
- Aparejar la hija del primer supuesto otra vez con su padre, da buenos reproductores
- Y otras combinaciones.

Saludos.

...AUN MÁS

Siempre ha habido la creencia que para hacer la consanguinidad era mejor en otoño porque había más probabilidades de sacar productos recesivos, o sea, que heredaran las características de sus antepasados. Si lo que yo quiero es hacer consanguinidad de una paloma campeona llamada MIKI, pienso que lo que debo buscar es que el producto obtenido sea lo mas similar a MIKI. Si al hacer los cruces en otoño da como resultado obtener individuos parecidos a los antepasados de MIKI, no me interesa, porque lo que yo busco es otro MIKI. Yo pienso, que para hacer una consanguinidad, debo dejar la pareja que críen una temporada entera y después escoger.

Por ejemplo, yo tengo dos machos que me han dado muchos hijos volados de gran fondo, uno el KUIPERS del 99 y otro el DIESEL de 97. Este año he aparejado el Kuipers con una hija suya que me ha volado TRES BARCELONAS y el Diesel una hija con DOS BARCELONAS y que además se acoplan bien a los fenotipos respectivos. Criaré unas 4 posturas de cada pareja, y al final decidiré los que me quedo para la reproducción. No creo que sean mejores los de un mes que los de otro, porque cada cría es diferente, lo esencial es acertar al escoger. De todas formas, cada colombófilo tenemos nuestras ideas y debemos respetarlas.

Yo no le doy mayor importancia, pero si me da a escoger prefiero los pichones nacidos en abril y mayo, porque la temperatura es mejor para la cría, ni frío ni calor y los pichones suben más redondos y sanos.

...MIS SISTEMAS DE CONSANGUINIDAD

Señor Zarzo:

Yo le puedo explicar los dos sistemas de consanguinidad que me han funcionado bien y permitido continuar una saga como la de Mickey Mouse, que continúa siendo número uno en mi palomar. Naturalmente hay más y seguramente mejores, pero yo le voy a explicar mi sistema PROBADO Y COMPROBADO, con muchos descendiente clasificados en los Barcelonas y San Vincentes además de Lisboas, etc.

PRIMER SISTEMA

Vamos a tratar de sacar la consanguinidad del palomo denominado MIKI. Lo aparajaremos si es posible con dos hembras probadas ampliamente, en este caso con la BEJARROSA y con la MADRE DE INVENCIBLE, dos líneas completamente diferentes pero de garantía. Una vez sacados varios pichones con ambas hembras, escogeremos la pareja que más nos guste y que tenga las características más parecidas a MIKI. Estos MEDIO HERMANOS, nos darán varias hembras NIETAS al 50 %, y entre ellas escogeremos las que nos parezcan mejor y la aparejaremos con MIKI. De este cruce saldrán VIZNIETAS de MIKI e hijas de MIKI, total 75 % sangre de MIKI. De este cruce escogeremos las mejores hembras que serán a la vez HIJAS y TATARANIETAS y las aparejaremos con MIKI, 87,50 % sangre de MIKI.

SEGUNDO SISTEMA

INVENCIBLE, gran viajero, lo crucé con una hija de Mickey y salio SIRENITA, estupenda viajera premiada en la cabeza de Lisboa, Puerto de Santa María, Tomelloso, etc. Hice el cruce INVENCIBLE con su HIJA SIRENITA y nació el 15402-93, hoy paloma base de mi palomar y de varios palomares como de Pablo Suárez de Menorca, y me dió los fantásticos FAVORIT 2 Barcelona premio, Sanson 23 internacional, San Vicente 8500 palomas y 3º regional, y Dalida 100º internacional Sant Vincent, entre otras grande palomas.

CONCLUSIÓN

Consanguinidad sí, pero con palomas de valía probada y contrastada, con palomas sobre papel la seguridad de sacar excelentes ejemplares es muy distinta. Siempre aparejando los descendientes mejores y más parecidos al CLONADO.

Existen otras variantes como le expliqué. Se podría abrir el triángulo de la primera parte a dos parejas y después seguir.

Con Mickey, escogí dos buenos hijos, aparejé, y con la primera pareja ya me gustó la hembra y se la dí al Mickey y saqué 4 hijos 3 machos y una hembra. Los machos me han dado muy bueno, la hembra no dió nada.

Con Invencible solo hice 2 pichones, el macho fantástico, la hembra no me dió nada.

Lo hice con pocas parejas porque no soy muy amante de la consanguinidad, pero era de obligado cumplimiento hacerlo con estas dos palomas. En cambio no hice ni de Saladino, Atomic, Scaramouche, etc.

Lo ideal para consanguíneos para criar es lo que has hecho, madre con HIJO VIAJADO. Se puede repicar cruzando otra vez con la madre el hijo de esta pareja.

Para viajar lo ideal es TIO-SOBRINA. También marchan muy bien los primos hermanos, y tú lo puedes hacer, pues tienes hijos de dos hermanos de nido que puedes muy bien aparejar entre ellos.

LA MEJOR LÍNEA DE MI PALOMAR

La descendencia de Mickey-Scramouche-Mariachi.

Hoy todo el día lo hemos pasado Florencio Mercadal, Sito Cardona y yo viendo palomas y palomas y en un momento dado les doy dos hembras en la mano y les pregunto si les gustan, miraban al cielo. Pues bien, no creo que exista en el MUNDO dos hermanas que hayan volado en dos países diferentes, con diferente clima, con diferente orografía, las dos en concursos de más de 1000 kilómetros y se hayan comprobado en la cabeza. Me explico:

LA AZUL OSCURA : 1º REGIONAL LISBOA 2006, 1028 KILÓMETROS.

LA AZUL CLARA: 2º REGIONAL BARCELONA 2007 Y 26º NACIONAL SOBRE 12700 PALOMAS.

Las dos hermanas y descendientes de mis líneas MARIACHI-MICKEY-SACRAMOUCHE-DRÁCULA. Por el momento en mi palomar no tengo quien los supere.

Les voy a decir los antepasados de cada uno:

Mikey

Padre: Norbert Norman, línea Dikop x Tarzan (MOTA)

Madre: Lietaer (NIKKO) x Verekke (Bariole)

Scaramouche:

Padre: Prat de Terrasa (Catrisse posible)

Madre: Raymond Cobut

Mariachi:

Padre: Miguel Galas de México.

Madre: Simons (1 Perpiñan) x Jansens (Consanguínea)

CARACTERÍSTICA OBLIGATORIA DE UNA PALOMA DE GRAN FONDO

Lo que voy a explicar no es ningún secreto porque ya lo conocen en el mundo muchos colombófilos, pero si es verdad que no interesa explicarlo en demasía porque perjudicaría la venta de palomas que precisamente al no ser aptas para estos vuelos son las que más se prodigan en el comercio. Las palomas que no reúnan esta característica que os explicaré, en su inmensa mayoría,

no pueden volar jamás concursos de gran fondo a no ser con un gran viento de cola, o sea, a velocidades superiores a los 1400 metros por minuto. Como todo en la vida puede haber alguna excepción (POCAS) que confirma la REGLA. No es fácil de explicar sin una paloma en la mano, ni fácil de comprender, pero vamos allá.

Vamos a llamarle BRAZO a la parte del hueso del ala que arranca de la pechuga de la paloma, y ANTEBRAZO a la parte que a partir del BRAZO sustenta la parte primera del ala, para decirlo de una manera donde están las plumas de la TRASALA. Pues bien, entre el BRAZO Y EL ANTEBRAZO HAY UN CODO que hace de visagra entre los dos, como al abrir una puerta de casa el BRAZO ES EL MARCO Y EL ANTEBRAZO LA PUERTA. El grosor del hueso del BRAZO que empalma con el del ANTEBRAZO deber ser IDÉNTICO de forma que al pasar el dedo bajándolo por el antebrazo pases por el codo sin notar nada y llegues a la pechuga de la paloma sin obstáculo alguno. Cuando es al revés, el dedo encuentra un hueso en el codo en el camino que en su mayor defecto pincha incluso por la parte exterior. El ala no la debe estirar solo levantarla alineándola con el cuerpo de la paloma y pasar el dedo por debajo de los huesos que forman el brazo y el antebrazo. Cuando llegue al codo no debe encontrar nada. El codo del que yo hablo es el PRIMER codo que hay entre el hueso que sale de la pechuga de la paloma y el primero que mantiene las plumas. Después hay otro que es la articulación del brazo.

Si cogéis vuestras palomas voladas de gran fondo premiadas veréis que todas tienen esta característica como así mismo sus padres, en cambio, si cogéis los padres de las que se pierden veréis que los codos no están bien soldados y al pasar el dedo por el codo este no es una superficie plana.

Cuando la paloma vuela, si el entronque es bueno puede levantar más el ala y el golpe es más largo, cuando el entronque está mal hecho, el mal alineamiento hace que no pueda llegar tan alto y por lo tanto debe abatir el ala a más revoluciones con el consiguiente cansancio, aunque esto es positivo para los concursos de velocidad. Es como si las visagras de una puerta no estuvieran bien alineadas con el marco, nunca la podríamos abrir del todo porque toparía con el marco. Al comprar una paloma, este detalle es el más importante para los grandes fondos porque si no es así, ni volará, ni dará hijos buenos de estas distancias.

Lo de la inteligencia, motivación, capacidad, etc., lo pueden tener o no lo pueden tener las palomas de gran fondo y tu no lo puedes saber nada más que en la cesta, pero lo del entronque del ala lo puedes ver ya desde los 30 días y consecuentemente puedes estar seguro que con el defecto enumerado NO REGRESAN DE GRAN FONDO por mucha inteligencia y motivación que tengan.

Lo que yo pretendo explicar en este artículo, es que la conjunción o alineación del codo debe estar bien hecha de lo contrario es imposible volar largas distancias, lo explico para que los colombófilos lo tengan en cuenta cuando adquieren o mandan una paloma a estas distancias, porque además es hereditario.

La quilla es algo más corta que la clásica grandota de velocidad y además la entrada o el comienzo de la misma debe ser en forma de CURVA como la QUILLA DE UNA EMBARCACIÓN, o sea, no debe ser plana que al pasar la mano te tropiezas con ella, aunque este detalle siendo importante no impide que la paloma pueda premiar, con la rótula mal formada es casi IMPOSIBLE.

ACLARACIÓN: Cuando yo colgué el artículo, me refería a palomas de GRAN FONDO y además ya hacía la aclaración que la excepción en algún determinado caso confirmaba la REGLA.

Para que una paloma pueda volar en condiciones y velocidades normales estas distancias al día o uno de más de 1000 kilómetros con llegada al día siguiente por la mañana, debe necesariamente tener el codo bien alineado y es casi imposible hacerlo si el codo PINCHA, entre otras cosas porque además de la mala alineación le falta musculatura.

Yo, desde que conozco este DETALLE, que además lo descubrí en el Mickey Mouse debe hacer unos 20 años, no he visto ningún campeón en esta distancia con una llamemósle deformación del codo. La importancia para los colombófilos que desconocían este DETALLE radica en que podrán seleccionar mejor a sus reproductores, no mandar a estas distancias palomas IMPOSIBLES que si bien pueden llegar a los 10 o 20 días, este no es el caso. Además a la hora de comprar un pichón o una paloma de gran fondo ya sabrán una cosa más que hay que mirar, además de las que sean

ocurrentes o necesarias.

EL FENOTIPO

El fenotipo de las palomas es bastante parecido al ser humano. Un corredor de 100 metros libres es corpulento, musculoso, fuerte, todo fibra.

La paloma de velocidad-medio-fondo es más bien grande, muy fuerte y quilluda, con osamenta dura, músculo fuerte y más bien duro, pectorales anchos y con un antebrazo muy corto y robusto. La tras-ala debe ser mas bien un poco estrecha. Mi padre se la cortaba un poco para que vinieran más rápidas.

Un corredor de maratón es un hombre o mujer delgado, de poco peso, musculatura elástica, cuerpo fino y estilizado.

Una paloma de fondo es de tamaño mediano a pequeño, equilibrada, poco peso, musculatura flexible como un colchón de plumas, la osamenta como la quilla de una barca, empieza en redondo de arriba hacia abajo y termina al revés bien cerrada en los machos y un poco mas abierta en las hembras. En la mano debe ser como un tubo.

La unión de brazo-antebrazo, llamado CODO, debe ser PLANO, porque si al deslizar el dedo desde el brazo a antebrazo PINCHA, mal asunto, la mecánica tiene un defecto para las largas distancias. El brazo no necesariamente debe ser muy corto y las tras-ala al abrirle el ala no deben verse más de 3-4 plumas desde al cuerpo a las primeras remeras y debe ser un poco ancha. Las DIEZ remeras deben tener ventilación entre ellas, entre la seis y las siete un buen salto y las 4 últimas, los más finas y separadas entre ellas posible. Ahora bien, en colombofilia todo son teorías y al final lo que cuenta es la CESTA, pero el margen de error no es superior al 20 %.

LAS PALOMAS JANSEN Y EL GRAN FONDO

Amigos Foristas:

A mi juicio, los Jansens, debidamente cruzados y según el fenotipo que se alcance pueden servir estupendamente para carreras de GRAN FONDO. Los Jansens que yo cultivo, oriundos directamente de los hermanos Jansens, que yo mismo fuí a buscar, me han dado al cabo de 24 años más rendimiento en fondo y gran fondo que en velocidad. La Copa del Rey, del 1999, la gané al comprobar a DOÑA SOFIA, de Villanueva de la Serena en cabeza. Una hermana se proclamó as paloma de TAIWÁN en el grand prix. Solo quedaron 21 palomas a la final y llegaron 4.

LA CÁNTABRA, con dos Barcelonas (1086 KILÓMETROS) en sus alas, este año se ha clasificado en Bélgica la 60 NACIONAL de hembras y la 320 nacional de 12.600 palomas TODAS CATEGORÍAS. El padre de la Cántabra es hermana de la TAIWÁN. Y otras clasificadas en gran fondo (Puerto Santamaría, etc.). La paloma Doña Sofia, tenía tanta fê en marcarla, que le prometí a mi amigo Guillermo Panitieri de Argentina, "*Si con Doña Sofia gano la Copa del Rey de España, te la regalo*" y así fué.

Estos Jansens jamás me habían pasado bien de 500 kilómetros, pero después de haberlos cruzado con un sin fin de líneas, al final acerté y tengo una línea de BRONCEADOS que son capaces de volar bien en 1000 kilómetros.

Yo pienso que todo depende del TIPO de la paloma, su musculatura, equilibrio, ala, y sobre todo la inteligencia y la preparación. Las líneas de palomas se las hace uno mismo y una vez cruzadas son LINEA JUAN o PEPE o etc.

Saludos.

TEORÍA DEL OJO EN LA CONSANGUNIDAD

Amigos Foristas:

Debido a los cargos que ocupo, mi palomar es visitado asiduamente por colombófilos de toda España y de algunas partes del mundo. Siempre me llama la atención que cada uno le busca a la paloma una cualidad diferente, unos solo miran el ojo, otros los brazos, las plumas interiores, las alas, la osamenta, la cabeza para medir su inteligencia, el equilibrio, el peso, estiran el pico... (y si la paloma se resiste, se te quedan mirando y te dicen, esta es buena tiene mucha mordiente), la

alineación del ojo con el pico, la barba, el morro, la lengua, la faringe, etc.. etc., etc.

También por mi cargo y mis viajes he tenido la suerte de tener en mis manos muchísimas palomas campeonas, y nunca vi a dos iguales y ninguna que tuviera todas las características que los enigmáticos visitantes buscaban en mis palomas. Mal el que se empecina en teorías y meneos si comienza en nuestra afición.

Yo tenía un amigo, mayor ya él, que había sido un gran campeón en su tiempo, y siempre me decía: **"ves Carlos las palomas deben ser como esta, buenos riñones, buen cierre y buena ala, las otras no valen para nada"**, paloma que sacaba del nido y no estaba como el decía, a la cazuela, yo pensaba y cuantas buenas palomas debe estar mandando a la cazuela, así fué, nunca mas ganó gran cosa. Siempre recuerdo esta historia cuando selecciono palomas, que regularmente hago con la mano.

Para equivocarte los menos posible, espero a terminar la muda y después selecciono más por el tamaño y el equilibrio que otra cosa. Sé que me equivoco en un 20 % aproximadamente, pero el espacio obliga, y yo no quiero seleccionar por la cesta, por que no me gusta agotar en viajes a los pichones jóvenes, y como dice el señor Borges el hacinamiento es lo peor para la salud de las palomas.

Todas las teorías son buenas y agradables de escuchar, pero son teorías, la práctica y ganar carreras es otra cosa.

Yo siempre explico a los que empiezan que para concursar con éxito estas son las cuatro premisas:

- 1.- Salud
- 2.- Entrenamiento
- 3.- Motivación
- 4.- Calidad

También tengo que decir en honor a la verdad que las explicaciones de Martín son buenas y que nadie esta en posesión de la verdad al 100 %, todo son puntos de vista.

CONCLUSIÓN: Teorías si forman parte de la colombofilia. Empecinarse y eliminar pichones por no ajustarse a las mismas !No!.

Saludos.

MICKEY MOUSE

Señor Orozco:

En primer lugar quiero agradecerle su interés por mis palomas y decirle que el MICKEY MOUSE aún esta vivo y coleando, un poco ciego pero con la misma vitalidad de siempre para asombro de los que lo visitan, a pesar de sus 17 años no tarda mas de cinco minutos en pisar la hembra que le presentes, lo que sucede que este año solo ha tenido un hijo, pero aún tengo muchísimos en mi reproducción.

En cuanto a la foto del ojo la tengo desde hace unos años, pero no así la del ala, que es perfecta, que próximamente fotografiaré y exhibiré en esta página.

Cuando prendes en la mano a MICKEY, lo primero que notas es un equilibrio perfecto y una vibración que te hace sentir un escalofrío que te recorre el cuerpo, los pelos se te ponen de punta, es diferente a todos. Su quilla empieza redondeada en forma de barca hasta llegar al final donde queda soldada con la horquilla en una perfecta y armoniosa curva. Su musculatura es larga, flexibe, redonda y tienes la sensación de tocar un colchón de plumas. La cola tiene la forma de una sola pluma ligeramente inclinada hacia abajo. El brazo y el antebrazo guardan una perfecta relación y el entronque entre los mismos, a pesar de ser el brazo un poco arqueado, es robusto y plano, dándote una sensación increíble al deslizar el dedo sobre el mismo. El ala es espectacular, el salto entre la seis y la siete remera es fabuloso y la ventilación de las últimas tres remeras es perfecta para poder volar horas y horas. Cuando le abres el ala esta empieza a temblar por la riqueza de riego sanguíneo y la puedes abrir sin ningún esfuerzo, tiene lo que los belgas llaman la SURPLESE : "da el ala". Su ojo según los entendidos es especial y de gran calidad y su cabeza aunque un poco pequeña es viril así como el morro.

En el año 1997, con motivo de la suelta de Barcelona de los belgas y del colombódromo que se

organizaba en mi casa, me visitaron varios colombófilos belgas, holandeses, alemanes, etc., entre ellos estaba el campeónísimo ETIENNE DEVOS, que acababa de vender su célebre DIDI por una elevadísima suma de dinero, pues bien, yo le fui enseñando palomas y él me decía que le gustaban y sin decir nada a nadie le di el Mickey, al cogerlo en la mano un sudor le empezó a recorrer el cuerpo, pidió una silla y un vaso de agua, asombrado y emocionado dijo textualmente **"JAMÁS EN MI VIDA VI UNA PALOMA COMO ESTA, PENSABA QUE NO EXISTÍAN, ES ÚNICA ¿CUANTO VALE? ¿POR QUÉ TE LA COMPRO?"** Ante el estupor de más de cincuenta personas congregadas alrededor, André Lietaer, Marta Van Gel, Notari Dons, Elmond, etc., yo le contesté **"ESTE ES MICKEY MOUSE"**, la exclamación fué unánime y me ofreció 100.000 dolares por él, a los que rechacé y le dije: **"Mickey morirá en mi casa, no hay dinero en el mundo para comprarlo"**.

Agregarle que el nombre de Mickey, le viene porque mi gran amigo Lorenzo Ortega de Haro Q.E.P.D., cuando me lo cogía para enjaular de joven me decía: **"OJO CON ESTA PALOMA ES UN RATÓN, PERO YA VERÁS"**, cuando decidí ponerle un nombre, pensé que nombre le pongo al RATÓN y se me ocurrió MYCKEY MOUSE.

Mire señor Orozco y Foristas, cuando tengo una paloma en mis manos, lo primero, tengo que sentir que tengo en mi mano algo vivo, después el equilibrio y deslizo por el brazo y el antebrazo mi dedo índice, y si al llegar a la conjunción o entronque de los mismos mi dedo se detiene por encontrar un obstáculo en forma de hueso, la paloma ya no me interesa para nada, la deshecho completamente, jamás volará bien a más de 500 kilómetros, este es el gran secreto de la paloma de carrera, y sino mirad en vuestra casa las palomas que viajan bien y las que viajan mal y veréis que la diferencia esta ahí. Una vez pasado este examen, las que levantan la cola las elimino.

Me gustan de peso liviano a medio, así como de media envergadura y sobre todo las tres últimas remeras deben estar muy separadas entre si para poder tener una buena ventilación, pues de lo contrario la paloma se fatiga antes.

La sedosidad de la pluma es importante, pero esto lo da la salud, (una paloma con trichomonas tiene la pluma rasposa) y el colorido debe ser vivo y los colores deben destacarse entre si.

El ojo... no entiendo de ojos, pero si observo la expresión y la vivacidad del mismo. Y, por último, las palomas miedosas, que no defienden bien el nido, que les quitan la hembra, etc., para mi no valen.

Saludos.

ALGO MÁS...

Señor Yáñez:

Aunque no soy amante de la consanguinidad, en el caso de Mickey, si la desarrollé. Aparejé en el año 1994, 10 hijos de Mickey (los más parecidos al padre) con 10 hijas del mismo, cuidando que las madres de todos ellos tuvieran el menor parentesco posible. De todos los pichones hembras que nacieron, seleccioné una, la mas parecidas a Mickey, y la aparejé con el 16694-94, resultado: obtuve una hembra la 242814-95 que era hija y biznieta a la vez de Mickey y cuando la 242814-95 cumplió dos años la aparejé con su padre (Mickey) y obtuve buenos reproductores entre ellos el Mickey II, 308276-97 que me ha dado muy buenas hijos a 1000 kilómetros. No solo el 308276-97 ha dado buenas palomas, crié 12 hermanos y casi todos ellos dan buena descendencia.

Saludos.

...Y MÁS SOBRE MICKEY Y SU CONSANGUNIDAD

Señor Moreno:

En este artículo, le hablaré de la consanguinidad de Mickey, que es un poco compleja. El Mickey ha criado una media de 20 pichones al año desde el 1990 al 1998, después disminuyó hasta el año 2001 que crió 3, 1 en el 2002 y se acabó. En el año 1994 hice 2 parejas de medios hermanos, escogiendo entre los mejores y los que el fenotipo era más parecido al Mickey y además me gustaban a mi. De estas dos parejas de medios hermanos elegí un macho de una pareja y una hembra de la otra y los aparejé; de las hembras nacidas de esta pareja en el año 1995, escogí la mejor y la aparejé con

Mickey en 1996 y la mejor hija la volví aparejar con Mickey que son los consanguíneos de 1997, que tan buen resultado me están dando en la reproducción. Fatalmente, a esta hembra de 95 se la comió una GINETA que entró en el palomar, pero ya tenía un buen lote de consanguíneos. Los últimos dos años, lo aparejé con distintas hijas directas de él, las cuales tengo previsto aparejar este año alguna con una consanguínea del 97.

Ahora en el 2003, menos los consanguíneos, los otros hijos, algunos los he aparejado entre medio hermanos y tengo en este momento unos 50 pichones, hijos de medios hermanos, de los cuales seleccioné unos 15 para la reproducción de este año, que cruzaré con las nuevas líneas que adquirí de Theleen, Albert Bils, Hugo Celis, Bogaert, Hagens, Winnex, Etianne Devos y Van Helmond del cual entre otros adquirí el 1º y 2º de la lista de Barcelona que son padre e hijo, el uno con 3 Barcelonas y 4 Perpiñans y el otro con 2 Barcelonas y de los primeros del internacional de San Sebastián de este año. ¿Con que fin? Romper la sangre de Mickey con palomas de calidad contrastada y adaptadas a correr en Bélgica, para viajarlas allí.

Señor Moreno, la consanguinidad para mí se basa en liquidar los pichones que no igualan o superan al Mickey, porque algunos salen con defectos: Cortos de quilla, levantan la cola, no cubre bien la tras ala, brazo y antebrazo desproporcionados etc., etc., yo he calculado que el 50 % no sirven, y del resto escoger los más parecidos al Mickey para la reproducción.

Ahora, esta semana estoy aparejando la línea de los Janssens consanguínea, esta línea me ha volado en velocidad, medio fondo y gran fondo según el fenotipo, sobre todo hay que mirar la MUSCULATURA.

Tengo dos hermanas de nido puras Janssens que me han volado y premiado en Cahors 800 kilómetros y Barcelona 1080 kilómetros, este año y el próximo volverán a Barcelona.

El Mickey está fantástico, solo el problema de cataratas, pero no me mortifico, cuando se muera lo disecaré y tengo dicho a mi familia, que lo pongan conmigo en la CAJA cuando me entierren.

Estoy a su disposición para aclararle lo que quiera.

Carlos.

CRUCES

Los belgas saben muchísimo de palomas y de cruces y le dan mucha importancia a los resultados de las palomas en primer lugar y después buscan el TIPO que se adapte a lo que ellos necesitan para cruzar con sus palomas. Lo de la TRAS ALA es una anécdota que pasó visitando con un español a un grandiosísimo colombófilo de GRAN FONDO. Al presentarnos sus dos primeras palomas de Barcelona, una de ellas clasificada dentro de las 50 primeras nacionales y de las 100 internacionales sobre 21.000, el amigo español me comenta, esta TRAS ALA es de velocidad-medio-fondo, y el belga contestó, lo que yo ya sabía, PARA MARCAR EN PUNTA ES NECESARIO INTRODUCIR SANGRE DE MEDIO FONDO. En este caso había comprado el 1º nacional de Bourges (70.000 palomas).

MÁS SOBRE CRUCES...

Amigo Jusué:

Sobre la conversación que mantuvimos quisiera puntualizar. Sobre el tema de los cruces de palomas de medio fondo (500-600 kilómetros) y las de gran fondo. En la actualidad, algunos colombófilos como Jos Thoné, Emyl Denis, Van de Poel y otros obtienen buenos resultados cruzando excelentes palomas de MEDIO FONDO con palomas contrastadas de gran fondo, y seguidamente cruzando el producto obtenido con las mejores características de gran fondo con otra paloma de gran fondo, con el fin de que este tipo de palomas lleven en su sangre el 25 % de medio fondo e intentar ganar más velocidad en estos concursos. Hay que saber que en el norte de Europa lo importante no es que REGRESEN sino el obtener PREMIO. De todas maneras hay también muchos colombófilos que no creen y no están de acuerdo con este sistema.

En Narbonne 850 kilómetros Jos Thoné hace 1º y 2º nacional. Hablé por teléfono con él y me contó que las dos palomas llevaban 25 % de medio fondo.

Cada vez los concursos son más competitivos y se cierran con menor tiempo.

LA TRAS-ALA DE LA PALOMA

Amigos Foristas:

Hace unos días, estábamos Jose Marín, Ive Van de Poel, Patrik Van Hoppe y yo examinando varias palomas de 1000 kilómetros. A Jose Marín, le llamó la atención que las palomas holandesas y belgas tenían la TRAS ALA más reducida que las habituales en nuestros palomares, las llamadas LISBOAS. Los belgas contestaron que, efectivamente, antes nuestras palomas tenían la "tras-ala" de mayor tamaño, pero ahora, PARA COLOCAR EN CABEZA, tenemos que reducirlas, pues de lo contrario, las palomas regresan, pero tarde. Marín preguntó, así que, ¿lo ideal sería cruzar palomas de 1000 kilómetros con las de medio fondo? Efectivamente, le contestaron, pero no solo por la tras-ala, sino también por la MORDIENTE. Yo, llegué a la siguiente conclusión: a nosotros, en España, nos conviene por ahora las palomas de "tras-ala" digamos GRANDE, para que las palomas regresen, pues el primer objetivo, es conseguir que nuestras pupilas cierren los concursos de 1000 kilómetros en sus porcentajes del 20 % o 25 %, cosa muy difícil por ahora, y más tarde ya nos llegará el momento de adaptarnos a las circunstancias. Creo debemos tomar buena nota de esta conversación. Espero que cada uno saque sus conclusiones, tampoco lo que digan los belgas es dogma de fé.

Saludos.

CRUZAMIENTO ENTRE PALOMAS DE FONDO Y VELOCIDAD

El artículo de Jusué explica unas posibilidades de cruzamientos entre palomas de distintas distancias con el fin de alcanzar mejorar las PLUSMARCAS. Jusué en su afán de inculcarnos sus razonamientos, los convierte en DOGMA DE FÉ y los expone de forma matemática, y en la colombofilia no existen las MATEMÁTICAS, lo que si existe es el cálculo de PROBABILIDADES. Sería muy fácil comprar el primer de Barcelona macho y la primera hembra, así, matemáticamente los hijos ganarán cada año el Barcelona. Esto NO EXISTE, por esto la colombofilia es tan apasionante, porque no hay nada matemáticamente cierto, lo que si es cierto es que a la vista que los concursos de GRAN FONDO se cierran en muy poco espacio de tiempo, como por ejemplo los Barcelonas, **que hace 50 años se cerraban en 8 días y hoy se cierran en 6 horas**, desde hace 10 años existe una inquietud en algunos fondistas de buscar la pócima milagrosa para ganar la punta de velocidad necesaria para estar en los primeros lugares. Algunos han procedido cruzando sus palomas fondistas con puras velocistas o medio-fondistas y los hijos otra vez con su línea de fondo, con el fin de introducir en estos pichones un 25 % de velocidad en su sangre. Al cabo del tiempo, a algunos les ha ido bien, pero a otros no. En este momento este tema ya no es de actualidad y en general lo que se busca es mejorar la MOTIVACIÓN.

RESUMIENDO

Jusué expone un sistema que es cierto que se ha experimentado, lo que no es exacto es que una que vuela 1000 con otra de 500 da 750, pero esto ha sido un ejemplo que él pone a sabiendas de que no puede ser así.

Saludos.

LOS CRACKS

No es fácil definir un crack, pero para mi el mejor ejemplo viajando en España ha sido Mickey Mouse. Además de muchos primeros premios a todas las distancias que se corrían entonces tiene en su palmarés 6 anillas de ORO NACIONALES

- 1987 As Paloma Nacional de Fondo.
- 1988 As Paloma Nacional de Fondo.
- 1988 As Nacional del Prestigio. DOS AÑOS.
- 1989 As Paloma Nacional de Fondo.
- 1989 As Nacional del Prestigio. DOS AÑOS.
- 1989 As Nacional del Prestigio. TRES AÑOS.

Durante los tres años que voló, ganó todos los ases paloma de fondo que se disputaron en España.

- 1990 RETIRADO A LA REPRODUCCIÓN.

Nació en 1985, y crió hasta 2001, o sea, hasta los 16 años. Murió en 2005 a los 20 años de edad. Tiene dos nietos campeones del mundo y un sinfín de descendientes marcados a todas las distancias en España y en Bélgica.

...MÁS SOBRE LOS CRACKS EN LAS ISLAS

Naturalmente, un CRACK en las islas debe tener otros parámetros de los habituales en tierra. Lo que no podemos es comparar y sacar conclusiones entre los dos sistemas de vuelo. Es muy difícil sacar un CRACK volando en las islas con los parámetros terrestres. Habría que saber cuales serían estos, porque además no es igual volar en Ibiza, en Tenerife o en Menorca, por lo que las medidas habría que buscarlas en grados de dificultad.

Cuando hablamos del CRACK nos referimos a vuelos terrestres y NORMALES, no podemos estar siempre comparando, porque no existe comparación, quizás, un crack en Menorca es la paloma que en tres años tenga por decir algo, 12 Ibizas premio dentro el 20 %, o seis peninsulas. o 3 grandes fondos.

¿Los hay en Menorca o los ha habido? Estoy seguro que NO ES IMPOSIBLE llegar a estos resultados, pero además para llegar debería instituirse este GALARDÓN para que el colomófilo arriesgue, porque sin riesgo no hay CRACK. Por ejemplo, el INTERPARES belga lo gana la paloma que en los últimos 5 Barcelonas ha clasificado dentro del 25 % NACIONAL. Este año solo había 11 palomas que lo lograron, y yo tuve el honor de clasificar a LORD GAY en el puesto 7°. No se si me sabido explicar, pero resumo diciendo que hay que buscar el grado de dificultad de cada lugar para averiguar el CRACK.

...Y UN POCO MÁS

Cada ambiente en donde vuelan las palomas tiene su GRADO DE DIFICULTAD, por ejemplo, en Bélgica estaría en los 1200 kilómetros la máxima, y en Suiza en los 500 kilómetros. Sobre este GRADO DE DIFICULTAD se deben montar los concursos de tal manera que se pueda llegar a tener un PALOMA CRACK. Esto lo pueden ser distancias de 100 kilómetros, como lo pueden ser de 1000. También puede ser un CRACK volando solo concursos de velocidad dentro del GRADO DE DIFICULTAD PROGRAMADO.

En España, tradicionalmente solo se daba valor al colomófilo, o sea, a los campeonatos, pero generalmente se desconocían las buenas palomas de cada uno, quizás por este culto al COLOMBÓFILO, o porque no nos hemos preocupado de ello al no tener un valor público comercial su descendencia. En cambio, en los países del norte de Europa es indispensable la publicidad de sus palomas. De todas maneras el CRACK solo está al alcance de los colomófilos campeones que arriesgan con él y lo saben preparar, así como controlar su estado de forma. Además se deben confeccionar los planes de vuelo de manera que permitan a la misma paloma realizar estas proezas que le lleven a la denominación de CRACK.

CULTIVOS-ESTIRPES

Los colomófilos españoles y en general los latinos, hemos tendido siempre de darle más valor a los CAMPEONATOS, o sea, al colomófilo que a la PALOMA, es reciente la introducción de los as palomas en nuestros campeonatos. Esto quiere decir que se conocía generalmente al COLOMBÓFILO, por ejemplo: Pastor, Jiménez, Larregola, Pamias, Olivé, etc., etc., pero se desconocían sus palomas. En cambio, en el norte de Europa, siempre se ha publicitado y dado nombre a las palomas ganadoras. No existe paloma sin nombre y es natural, lo que vende es la paloma. Los compradores quieren hijos, nietos, hermanos de la ganadora más que cualquier otra del mismo palomar. Por lo que antecede a mi juicio hay dos maneras de definir un cultivo.

LÍNEA DE PALOMAS

Esta es la línea que ha formado una extraordinaria paloma ganadora y que se va pasando de

generación en generación. Normalmente cada colombófilo tiene su línea de palomas basada en un gran ejemplar. Una línea tarda unos treinta años en pasar a nietos y biznietos. Ello no quiere decir que en el mismo palomar existan otro tipo de línea de palomas.

CULTIVO CON NOMBRE PROPIO

Esto data del comienzo de la paloma mensajera moderna con los cruces entre varias razas para mejorar su consistencia y su capacidad de vuelo. Aquellos pioneros si lograron un cultivo. Después de la 2ª guerra mundial, como los alemanes se llevaron o liquidaron casi todas las palomas de la Europa colombófila, los que consiguieron retener algunos ejemplares, comenzaron con ellas y le dieron sus nombres propios, como un cultivo Jansens, Fabry, Stichelbaut, Sion, etc.

Hoy en día, ya en general lo que interesa son las palomas de los colombófilos ganadores y principalmente los descendientes de sus campeones.

PREMIO CON PREMIO DA PREMIO

SELECCIÓN A MANO

Además de ser buena viajera, también nos deben gustar las palomas que tenemos. Hay unos principios básicos de la buena paloma que no podemos rechazar. El equilibrio, la osamenta fuerte, una buena musculatura más flexible a cuanto mas distancia les queremos exigir. El ala debe tener una muy buena ventilación de las 10 plumas remeras para las palomas de gran fondo y no es necesaria para las de velocidad y medio fondo. En mis más de 50 años de colombófilo he tenido la suerte de tener en mis manos palomas ganadoras de indiscutible valía y casi todas tienen estas características comunes.

Recuerdo una vez, en el año 1996 en Shangai, tuve en mis manos dos palomas extraordinarias. La una, había volado aquel año dos concursos, uno de 1000 kilómetros y otro de 2000, era una hembra azul espectacular. La otra, era la única en toda CHINA que había volado la maratón de Shangai 1000, 2000 y 3000 kilómetros, tres concursos increíbles el mismo año. Era un macho rodado de tamaño mediano a pequeño, con una osamenta, ala y musculatura excepcional. Solo estas palomas con estas características pueden volar 1000 kilómetros.

En la selección en la mano, el margen de error estará en el 10 %, pero se ahorrará de mantener y mover el otro 90 %. Si usted no quiere eliminar en la mano haga un sistema que hacen muchos colombófilos: Separan las que les gustan en la mano y las otras, una vez voladas en casa todo el verano y otoño, en invierno las mandan a 500 kilómetros de golpe. Las que regresen son buenas.

CRUCE DE VELOCIDAD CON FONDO

Normalmente, la velocidad es una cosa y el fondo es otra. En España no lo creo recomendable, porque en los grande fondos la asignatura pendiente es QUE REGRESEN, si encima de las dificultades que tenemos, las queremos acelerar, entonces no veremos PLUMA. Es más nos faltan palomas de gran fondo. Ahora bien, en los países de orografía fácil y con mucha cantidad de palomas y colombófilos, donde el regreso de mas del 50 % está prácticamenete garantizado, el problema estriba en que lleguen en cabeza.

Ahora lo que se está probando es cruzar por ejemplo: Una ganadora de concursos de 500, 600 con un buena de 1000 y los hijos volver aparejarlos con otra de 1000, con el fin de darles un 25 % de más velocidad.

El otro día, hablando con Thoné me decía: *"Tus palomas son de GRAN FONDO lento y las mías son mas rápidas. Si sale un Barcelona DURO, creo vendrán las tuyas delante de las mías, pero si es un Barcelona rápido no te comerás un rosco"*. Bueno, son teorías pero algo de realidad hay.

SELECCIONADORES

Señor Suárez:

Usted es la primera vez que interviene, pero !VAYA PREGUNTITA! Antes de darle mi opinión debo hacerle unas reflexiones, siempre en términos generales, y la excepción confirma la regla.

* Existe un tipo de colombófilo que no entiende ni de ojos, ni de alas, ni nada de nada, pero es UN MANITAS con las palomas, y éste a través de la CESTA, selecciona a sus palomas y después es un

CAMPEÓN.

* Existe otro tipo, que realmente es un gran conocedor de TEORÍAS sobre las palomas y éste selecciona con la mano, generalmente NO SON CAMPEONES.

* Existe el otro tipo, que ni sabe seleccionar y no tiene manos para llevarlas, ESTE NO GANA NUNCA.

* Y, finalmente, está el personaje que además de saber seleccionar es un MANITAS, este es un CRACK (hay muy pocos).

El problema principal radica en las MANÍAS. Por mi palomar, desfilan muchos colombófilos de todos los países y siempre es lo mismo:

- Unos vienen con LUPA y solo les interesa los OJOS.
- Otros el ala.
- Otros la rabadilla.
- Otros la expresión.
- Otros la musculatura.
- Otros las plumitas de debajo el ala.
- Otros con misteriosa mirada le estiran el pico.

Al final, te vuelven loco, yo ya no hago ni caso, y así, etc., etc., un sinfín de diversas CREENCIAS. La realidad, hay algunos colombófilos que al coger en la mano una paloma les transmite una sensación diferente a las demás. ¿Por qué? Porque aquella paloma se adapta a lo que él tiene como prototipo ideal de la misma. De la misma forma que desprecia al momento la que no se adapta, a lo que él considera su TIPO.

Si vamos a un palomar a seleccionar palomas, lo primero que debemos preguntar es: ¿Como han de ser de fondo, medio fondo? ¿Donde vuelan: mar o montaña? ¿Los vientos favor o en contra?, etc.

* Si buscamos la paloma de GRAN FONDO, el prototipo sería: Buen equilibrio, alargada, estrecha, musculatura flexible, ala con buena ventilación.

* La de medio fondo o velocidad: Pecho mas ancho, corta, tras-ala más pequeña y menos ventilación y musculatura mas dura.

* Si volamos sobre mar: Quilla en forma de barca, más profunda.

* Si lo hacemos en montaña: Corta, musculosa, ala mediana, muy apretada.

* Si volamos a favor de viento: Estrecha, alargada con ala grande para planear mejor, o sea, poco motor y mucha ala.

* Si volamos contra viento: Mucho motor, musculatura, anchura atlética y ala tirando a mediana corta.

EL PELIGRO ESTÁ EN QUE EL SELECCIONADOR SOLO DA POR BUENA SU TIPO, que a veces no es el ideal en el medio en donde se viaja. Existen buenos colombófilos que a la hora de hacer las parejas reproductoras llaman a algún amigo, buen seleccionador, y trabaja conjuntamente con él.

CONCLUSIÓN

Después de la primera muda, deben despreciarse a las palomas:

* Mal equilibradas.

* Las que estén partidas excesivamente y levanten la cola.

* Las que la tras-ala no cubra la espalda al abrirle el ala (estas solo sirven para velocidad).

El gran JUEZ : LA CESTA DE VIAJE.

¿Que es lo que no se ve en la paloma? Su corazón, su mordiente, su sentido de la orientación. Según en que línea de vuelo no gana la mas rápida, gana la que emprende el camino más corto.

SELECCIÓN SI, LA JUSTA Y DESPUÉS LA CESTA.

Este año 2003 hice venir en enero al palomar de Bélgica a uno de los mejores seleccionadores y me clasificó las palomas de Barcelona en tres clases: normal, buena, extra y además las de fondo, medio fondo y velocidad. Del equipo inicial de 30 palomas clasificó: 4 de velocidad, 8 de medio fondo, 18 de fondo. Llegaron 19: 2 de velocidad, 50 %; 6 de medio fondo, 75 %; 11 de fondo, 61 %. Como podéis comprobar, llegaron de todas clases y con porcentajes similares, si bien es verdad que las que clasificó EXTRAS, llegaron en mayor porcentaje de las de cabeza.

Esto ha sido muy largo y quizás algún tema queda suelto, si necesita aclaración, no dude en pedirla. Saludos.

ALGO MÁS...

¿Te diste cuenta que después de pasar por tu mano un centenar de palomas, ya le habías cogido "el truquillo" y tu mismo ya podías elegir el tipo que buscábamos? Pues esta es la selección, sin olvidar, a Luis Loza, que cada vez que cogía una paloma, decía exactamente el origen de la misma. Cada colombofilo debe seleccionar un TIPO de paloma que le guste y se adapte a sus posibilidades, y con los años tendrá una línea propia. Esto no tiene nada que ver con la CONSANGUINIDAD, no hablo de familias sino de TIPOS.

¿Como eliges tu TIPO ideal ? Pues las que más se parezcan a tus CAMPEONES.

SELECCIONANDO PICHONES RECIÉN DESTETADOS

Estimado músico Ledesma:

La verdad es que con lo bien que lo pasamos hablando de palomas y siempre ha de salir el AGUAFIESTAS DE TURNO, intentando marear la perdíz. No te preocupes lo más mínimo, por lo de la hendidura de los pichones. A veces, por el stress del destete alteran la respiración y ABREN EN DEMASIA el paladar. Apúntate los que no la abren y verás como con el tiempo pueden ser mejores voladores que los otros. Cuando una paloma abre la hendidura demasiado es señal de mala respiración.

En cuando al tema de la seleccion a mano. Terminada la campaña no solo analizamos los resultados de Barcelona, sino todo el equipo FINAL. Como expliqué, los porcentajes no tuvieron un acierto notorio, pero si en cuanto a que sobre las FAVORITAS, se acertó bastante.

Lo que si quiero contar, y esto confirma que la colombofilia no es una ciencia exacta y que siempre los colombofilos encontramos excusas para todo. El primer y segundo año las palomas no marchaban bien, yo tenía la certeza que llevábamos un mal manejo y me equivocaba al crerme que el sistema que utilizaba en España tenía que funcionar en Bélgica. Los belgas me decían que las palomas españolas no servían para su país que era un país llano y mis palomas eran más adecuadas para la montaña, me llegaron a decir que no sabían volar BAJAS, para correr contra viento.

El presidente de la federación francesa, el portugués Souza, gran amigo mío me decía que el problema era el tipo de paloma, que ya había sucedido otras veces y que además al no haber nacido en Bélgica era FATAL, cuando corrimos el Barcelona 2002, y solo premié 2 palomas, me llamaban confirmándome que sus racionamientos eran los adecuados, etc. El mismo seleccionador avalaba estas y otras teorías NEGATIVAS y yo siempre les contestaba lo mismo, estoy de acuerdo que exista una diferencia en NEGATIVO, pero TODAS es imposible. Ni decirte tengo, que a la mañana siguiente del concurso de Barcelona el teléfono echaba HUMO, persiguiendo a todos los GURUS, pues a muchos de ellos, incluido Souza, fueron PASADOS POR LA PIEDRA con varias palomas. ¿Sabes cual fue la contestacion del SELECCIONADOR y otros? ESTAS PALOMAS TIENEN UNA MORDIENTE ESPECIAL Y ESTO EN LA MANO NO SE PUEDE VER. Como antes me decían que el problema era LA RAZA. Ahora de cachondeo cada vez que hablamos de palomas les nombro LA RAZA.

CONCLUSIÓN

Todo cuentos chinos, las palomas lo que necesitaban era un buen manejo y una mejor SALUD.

Hasta otra.

SISTEMAS DE VUELO

VIUDOS AL REGRESO DE LOS CONCURSOS

Hay dos sistemas totalmente opuestos y que los dos son buenos para **VELOCIDAD Y MEDIO FONDO**.

PRIMERO

Solo con muy pocos viudos porque se debe controlar exactamente. Acostumbrarlos a la llegada a pegar un POLVO Y SEPARAR.

SEGUNDO

Dejarlos hasta el anochecer.

CONCURSOS DE FONDO Y GRAN FONDO

Dejarlos hasta el amanecer del día siguiente.

ENTRENOS

Se pueden y deben hacer entre semana.

En estos entrenos no se enseña la hembra.

Pero la cesta de encesto debe ser diferente de la que se usa para encestarlos en concurso.

EJEMPLO: Si en concurso usas jaulas INDIVIDUALES, o sea, con separación para los entrenos, Usa una colectiva diferente. Ellos a las dos o tres veces ya lo conocen.

VOLAR VIUDOS Y SUS HEMBRAS

Con la antelación necesaria, más o menos que dé tiempo para criar UN PICHÓN y separarlos, o bien, a los 12 días del pichón o dejar volver a poner huevos, en tal caso debería aparejarlos unos 80 días antes del primer concurso de VIUDOS.

Mientras duran las incubaciones se van entrenado por carretera los dos machos y hembras.

Una vez puestos viudos, el viudo vuela casi cada semana y a la hembra debe hacerle un entreno semanal de 150-200 kilómetros.

Si las hembras son para GRAN FONDO, se mandan separadas a 500 kilómetros y al regreso se aparejan y ya con huevos o pichón se mandan a GRAN FONDO.

Si son para concursos de 500-600, pues más o menos lo mismo. La primera suelta de 500, viudas y las otras en posición.

SISTEMA HÍBRIDO

Vamos a preparar las palomas para el concurso del Barcelona con el sistema de VIUDAJE TOTAL, o sea, encestando machos y hembras y pensando que es PARA UNA SOLA VEZ, O SEA, PARA UN SOLO CONCURSO.

Lo más importante es de que lleguen al día del encesto en la mejor posición de PLUMA. Si es posible con las diez plumas.

ENTRENO

Con un buen entreno de 800 kilómetros, 3 semanas antes del encesto, y como mínimo un 500 y un 400, además de varios entre 200-300 kilómetros, han de ser unos atletas.

MOTIVACIÓN

En máxima motivación, ya no vale el que regresen, debemos intentar marcar lo más adelante posible.

SALUD

No puede haber el mínimo fallo, deben estar TODO como un VIOLÍN.

Y naturalmente con el ELIXIR de Cora y demás productos. Yo me llevo en el coche un buen cargamento.

¿QUÉ TAL FUÉ, SEÑOR MÁRQUEZ?

Amigo Jusué:

Ten en cuenta, que el principal objetivo con las palomas de 1 y 2 años es ir haciéndolas para volar Barcelona con el máximo de posibilidades al TERCER AÑO. En Bélgica, las palomas una vez seleccionadas de pichones ya no se pierden con la facilidad que lo hacen en España y sobre todo en los vuelos sobre el mar, por lo cual, una vez seleccionadas, debemos ir las haciendo para competir

con ellas en condiciones a los 3, 4 y 5 años con las hembras y hasta los 6 y 7 años con los machos. Allí, lo difícil es colocarlas en porcentaje de premios pues la relación cantidad/palomas por colombófilo es baja, con una media de 3 a 4 palomas, o sea, si compiten 1000 colombófilos, el encesto estará entre las 3000 y 4000 palomas, en un Barcelona internacional compiten aproximadamente entre 7000 y 8000 colombófilos. Después de esta necesaria ACLARACIÓN para no confundir a nadie, paso a la explicación.

LAS HEMBRAS A NIDO

Las jugaré con pichón de 2-3 días en el concurso de Barcelona 1086 kilómetros las de 2 y 3 años, y algunas de 1 año el mismo día en San Vicente (950 kilómetros). Considero que en el sistema de viudaje, el porcentaje de premios es superior, pero para marcar en PUNTA debo arriesgar con PICHÓN, es elemental arrancar el vuelo al amanecer y esto es más fácil al natural que al viudaje.

LAS HEMBRAS AL VIUDAJE

El equipo está formado por dos lotes de 25 palomas cada uno, con hembras de un año. Cada dos hembras tienen un macho, el cual no viaja y han hecho una incubación de 6 días cada grupo por separado, naturalmente. El día del enjaule las ven primero unas y después las otras, cuando se concurre con interés de premiar bien, se presentan las dos juntas al macho y cuando comienza la competencia se encesta. Las hembras no pueden correr al celibato, porque se perderían y se las llevarían otros machos, pues el cielo está lleno todo el día de ellos y por esto es necesario que vean regularmente a su pareja. Estas hembras volarán más o menos 3 o 4 concursos entre 500, 600 y uno final de 928 kilómetros. Al próximo año correrán al natural.

LOS MACHOS VIUDOS

Estos están compuestos de 25 entre 2 y 3 años que correrán Barcelona, y 21 de 1 año que no pasarán de 700 kilómetros. Los machos en viudez jóvenes, por el STRESS no conviene llevarlos a más kilometraje, lo que interesa es que aprendan el VIUDAJE, o sea, el sistema.

LOS MACHOS AL CELIBATO.

El equipo consta de 48 machos en 48 nidos. Estos correrán sin estar aparejados, ni tendrán hembra alguna, solo han de correr por el estímulo de su CAJÓN o nido. Si se juega con las hembras se ponen muy nerviosos y se pierden con más facilidad, de esta manera los mandaremos a 900 kilómetros y los que vengan al próximo año al viudaje. Con este sistema no se pretende ganar premios, solo que demuestren su interés por volver a su cajón, los que queden serán buenos futuros viudos.

Te preguntará porque hago viudos jóvenes y celibato, pues porque me sobran dos palomares en el departamento de viudos y coloqué los jóvenes, cosa que no haré el próximo año. Decirte que ya estamos entrenando a TOPE y que todo va sobre ruedas.

El próximo domingo ya entrenaremos con el club 120 kilómetros, al otro 220 y ya empieza la fiesta. Independientemente entre semana, dos veces 100 kilómetros.

Saludos.

EL PRIMER FONDO

Señor Coello:

Yo escogería las hembras en posición de huevos de 10 a 12 días o con un pichón de tres días. Los machos deberían estar solos sin la hembra y con un pichón entre 10 y 25 días. Los últimos 5 días, comida a voluntad y darle a cada paloma por el pico 5 cacahuets frescos, sin tostar y sin cáscara cada día. También estos últimos 5 días deles REDOXON COMPLEX cada día en el agua. El DÍA DEL ENCESTE, comida y agua CLARA.

Saludos.

LA PREPARACIÓN DE LOS VIUDOS ES IGUAL QUE LA DE LAS VIUDAS

Señor Ángel Gabriel González:

Su pregunta no debe quedar sin respuesta. Mire, los viudos y las viudas en lo básico, el sistema es similar, pero hay unas variantes, que están supeditadas a las temperaturas, instalaciones, superpoblación de palomares, a su entorno, etc., y que deben tenerse muy en cuenta. De entrada, le

diré que las hembras requieren mucho más tiempo de cuidado que los machos, y generalmente en climas cálidos no funcionan como ellos, siendo ganadoras cuando el tiempo es malo, frío, lluvioso, etc., lo que decimos hoy no es un día para viudos. Dicho esto, y una vez conocedor de la situación del palomar etc., debe trazarse un programa, hay varios y todos son buenos, siempre y cuando se sigan al pie de la letra. Me ha dado usted una idea, a partir de mañana voy a publicar en la editorial un sistema para viudas, (pero no se lo cuente a nadie).

Un saludo.

SISTEMAS PARA VOLAR VIUDOS Y VIUDAS EN EL MISMO PALOMAR

Amigos Foristas:

El tema que abrí lo hemos de ir desgranando poco a poco, pues este tipo de palomar no está en las revistas, está en la cabeza del que suscribe y es la recopilación de todos los que he tenido o jugado. A la pregunta del porque una sola entrada en el sistema que les propondré, la paloma dependiendo del momento habitará uno u otro palomar, con el fin de no desorientarlas en las entradas, hoy por aquí, mañana por allí, con el consiguiente posible problema al llegar de los concursos. SOLUCIÓN: siempre la misma entrada y menos costoso.

El pasillo debe existir, por varias razones, pasarlas de un palomar al otro, aunque el central esta comunicado por unas pequeñas puertecitas con lo otros, llegada de palomas retrasadas, resguardo de las inclemencias al tener doble frontal. Las persianas son indispensables en este sistema, pues cuando la paloma no lo habita, ha de estar sellado, para que no lo vea, no son para la temperatura ni mucho meneos.

El frontal de los tres palomares, que no da al exterior, esta construido de varillas de madera o de hierro y cada departamento tiene una puerta corredera para entrar y salir al pasillo, y el frontal del mismo se fabrica de varillas o de tela metálica, con el fin de que entre el aire y unos porticones correderos para que cuando convenga abriguen al palomar de las corrientes de aire, estos porticones se haran con un marco de madera y forrados de TOLDO FRUTERO, con malla pequeña que deja pasar el aire pero jamás el viento, creándose un clima ideal en el palomar. Si el país es de mucha sequedad, en el techo del pasillo instalar tres chimeneas con extractores como en los palomares o una barra entera como ya os indicaré donde la veréis.

Las perchas son para los machos y los cajones para las hembras, la "V" es como una percha puesta en forma de punta de lanza dentro del cajón de tal forma que la parte exterior del mismo tiene 20 centímetros de ancho, pero la parte del fondo 0 centímetros, porque hace como un embudo, y no le cabe nada más que la cola, la paloma queda encajonada y entre una y otra se coloca una visera para que no se vean.

Continuaremos.

VIUDEZ TIPO "MONASTERIO"

Señor Albert:

Yo entendía que la viudez "Monasterio" como su nombre indica, es de celibato completo, por esto no deben nunca en su vida estar cerca del sexo contrario (los curas con los curas y las monjas con las monjas). Este tipo de viudez se practica con gran éxito con las hembras, sobre todo si los concursos se desarrollan en temporada de temperaturas medias o bajas, lleva mucha atención, y el cuidador llega a aparejarse con las palomas y estas regresan más veloces por él. Naturalmente con temperaturas altas ya es más difícil practicarla.

En machos, lo practican algunos colomófilos, con la variedad que si enseñan las hembras al ir y regresar del concurso, pero no las dejan montar en toda la temporada.

Saludos.

¿QUÉ SISTEMA ES EL MEJOR PARA LA COMPETICIÓN?

Amigos Foristas:

Este tema es largo, además, cada maestrillo tiene su librillo y las condiciones de vuelo de cada zona y de cada país son distintas, pero en términos generales, cuando se tiene que disputar un campeonato, sobre todo si es a varios concursos y a paloma designada, el macho en viudez es el rey, es casi misión imposible ganar un campeonato a paloma designada con hembras.

Cuando el campeonato es a AS PALOMA, como por ejemplo en Alemania, con 12 sueltas seguidas, cada semana desde 300 hasta 700 kilómetros, solo lo puede ganar un macho VIUDO, salvo casos aislados que confirman la regla. El macho viudo siempre está disponible, con la ventaja que juega años tras año y siempre va a más, lo conoces como si fuera el perro de casa, sabes cuando está bien o mal y esto es importantísimo para designar una paloma en un campeonato, y además con poca cantidad puedes hacer frente a todo.

La hembra es ideal para dos o tres concursos al año, el día del aparejamiento, con huevos y con pichón de 2 a 5 días, sobre todo para los concursos de gran fondo, o sea, concursos que no se comprueban el mismo día. En estos concursos es superior al macho, a mi modo de ver, cuando llega la fatiga el ardor sexual del macho decrece y ya no está para el amor, en cambio la hembra piensa en su nido y en su hijo y esto la hace resistir más y a emprender el vuelo más temprano que el macho al segundo día, normalmente salvo excepciones.

Los problemas que conllevan las hembras son muchos, cuando hace calor y aún no están aparejadas, se entortillan y empiezan a poner huevos, si se mandan con postura de huevos según los días de cesta en el viaje, los machos pueden aborrecer los huevos. Para su designación, la hembra no tiene la regularidad del macho.

Hembras viudas: Corren bien, sobre todo en épocas frías y con días grises o lluviosos suelen ganar a los machos, el problema es mantenerlas sin aparejar, debe tenerse instalaciones especiales para evitar su acoplamiento y en épocas calurosas es muy difícil, pues solas, sin ver macho ni hembra a veces ponen huevos y corres el peligro de encestarlas en un concurso de tres a cinco días de jaula que ponga huevos en la misma, por haber iniciado el proceso los últimos días en el palomar. Además, en épocas calurosas, en concursos largos, donde las palomas paran a beber y es fácil que se enamoren de un macho y se vayan con él, aunque no entren en su palomar y regresen al suyo, pierden un tiempo vital.

RESUMEN

- Para ganar campeonatos a palomas designadas: MACHOS VIUDOS.
- Para concursos de gran fondo, comprobación segundo día : HEMBRAS AL NIDO.
- Para días lluviosos y tiempos fríos: HEMBRAS VIUDAS o AL CELIBATO/PALILLERO.

SISTEMAS PARA REFLEXIONAR

Este año, como el pasado, un colombófilo de mi club, ERIC HERBOTS, que no tiene nada que ver con los HERBOTS veterinarios, ha relizado unas comprobaciones muy buenas en los concursos de Barcelona, Perpiñan y San Vicente, quizás de las mejores de Bélgica. El día del enjaule de Perpiñan le comenté que lo quería visitar para conocer su sistema y sus palomas. A los pocos días con Jaime Solé y con Ive Van de Poel, nos presentamos en sus palomares. Cual fue nuestra sorpresa al comprobar que todas las palomas estaban en posición de nido: pichones, incubando, etc. Casi todas con dos pichones en el plato y ya de unos 10 días. Los palomares no se habían limpiado en TODA LA CAMPAÑA. Jamás las separaba, siempre estaban aparejadas. Algunas incubaban por el suelo lleno de excrementos.

Tiene tres módulos de unos 25 metros cada uno de largo y empieza por uno y después va poniendo los pichones cada año en uno diferente, hasta el tercer año que da por acabado el primer módulo. Son de madera, elevados del suelo y con una voladera en medio. Muy secos.

Las palomas las dejaba sueltas a su aire casi todo el día y en plena campaña les daba entrenos personales de 100 kilómetros casi a diario. La COMIDA a GOGÓ, siempre las comederas llenas. Las viejas corrían Barcelona y las no premiadas repetían Perpiñán, si tampoco premiaban: FUERA. Las jóvenes corrían Saint Vicent y las que no premiaban repetían seis semanas después. Extrañados, le pedimos nos enseñara algunas de las que iba a encestar por la noche a San Vicente (936 kilómetros). Las palomas no estaban gordas, más bien delgadas, la muda adelantada,

SINCERAMENTE NO GUSTABAN SU CONDICIÓN EN LA MANO. Al salir, comentamos *"vamos a ver que pasará el sábado, porque si vuelve a marcar bien..."* Creo ha comprobado en la cabeza del nacional, lo voy a comprobar y os daré los resultados en próximo artículo. Después, he indagado y no es el único caso que comprueban bien con este sistema. Cada día se aprende algo. PARA REFLEXIONAR.

Saludos.

...SIGUE SOBRE EL MISMO PALOMAR

Naturalmente que no todas las situaciones ni todos los palomares están en las mismas condiciones, ni yo voy a adoptar este método en su totalidad, pues a mi me gusta tener los palomares LIMPIOS. Pero una de sus razones era que las palomas deben vivir el mayor tiempo posible en su estado NATURAL y deben crear anticuerpos naturales y que un exceso de limpieza abortaba los mismos. Queda claro que este sistema solo sirve para correr DOS CONCURSOS AL AÑO de gran fondo. Pero se debe reflexionar sobre lo visto, quizás las palomas necesitan tener más cariño al palomar y a su nido para que hagan este SOBRESFUERZO, para llegar a Menorca u otros lugares de gran fondo.

Lo que está claro son los resultados:

BARCELONA NACIONAL: 12.998 palomas: 36, 103, 114, 195, 213, 232 así hasta 37 premios en el 25 %. Encestó 95. (El mayor número de premios lo tiene Van de Poel con 45 de 89 encestadas).

SAN VICENTE NACIONAL SOLO YERLINGS (936 kilómetros) 10.020 palomas, el 1 de julio 9, 22, 32, 35, 72, 81, 87, 98. En total 45 premios de 175 encestadas en el 20 %.

SAN VICENTE NACIONAL 13 de Agosto. No tengo las clasificaciones pero se que hace el 1º regional en yearlings y viejos y me parece el 1º o 2º NACIONAL... Esto en Bélgica no es fácil.

El año pasado, en Barcelona, ya preparé los YEARLINGS que tenía más o menos de esta manera y marqué muy bien y un alto porcentaje de premios. Este año las llevó a LISBOA con el mismo sistema, el tiempo lo dirá.

Como tu bien dices, de todo lo que ves, algo te queda y después cada cual...

Saludos.

SOBRE EL CELIBATO

Todo depende de lo que quiera hacer con ellos, si piensa entrenarlos ahora entre 3 y 6 meses o no. También depende del futuro, o sea, del sistema a emplear el próximo año.

* Si lo va a entrenar, yo no los separo y procuro tenerlos libres el más tiempo posible.

* Si los va a viajar el próximo año al natural, o sea, CON NIDO, le aconsejaría que no los separara hasta el invierno.

* Si los va a viajar al celibato, o sea, separados de sexo, yo los separaría en septiembre, o sea, al empezar el OTOÑO.

* Si los piensa viajar en viudez y piensa hacerles un pichón de invierno para que se acostumbren al nido y cojan más cariño, yo los separaría en AGOSTO.

De todas maneras todos los sistemas se deben adaptar a las posibilidades de cada palomar y de cada colombófilo. Lugar, espacio, tiempo libre, etc. Nada es al 100 % exacto y correcto.

SOBRE SISTEMAS

Todos los sistemas son buenos si se aplican con orden, método y organización.

A mi juicio

- Los machos viudos son imbatibles hasta 500 kilómetros si se preparan únicamente para estas distancias.

- Los machos al natural, solos sin hembra y con pichón entre 12 y 30 días, son excelentes en concursos de fondo, llegada al día e incluso en gran fondo, o sea, llegada al segundo día.

- La hembra viuda es más segura en épocas de tiempos malos o fríos y en concursos de llegada al día. En concursos de gran fondo suelen ser regulares, pero no punteras.

- La hembra al natural con pichón entre 3 y 6 días, es la que tiene más posibilidades de entrar en la

cabeza en un concurso de gran fondo, o sea, la FAVORITA.
Esta son mis experiencias y así lo cuento.

CURIOSO SISTEMA DE VUELO

Amigos Foristas:

Este pasado fin de semana he estado en TENERIFE dando unas charlas sobre colombofilia conjuntamente con el veterinario y colombófilo Rudy Hendrix. En conversaciones con Rudy (que es uno de los mejores colombófilos belgas de velocidad y medio fondo) me contó entre otras cosas, las siguientes que me llamaron la atención:

- 1.- Nunca ocupa en sus palomares más de 1 paloma por tres metros cúbicos.
- 2.- Cada año cría para volar 100 pichones y al final de la selección se queda con 10.
- 3.- Pichón que no premia 8 veces de 10 concursos no le interesa, así como los que llegan rezagados.
- 4.- Él me contaba que apuesta cada semana bastante dinero y que solo se queda con las que puede apostar, las otras no le interesan.
- 5.- Hace entrenos de 45 minutos por carretera casi cada día con pichones, yearlings y adultas. Yo le pregunté si al entrenar cada día y los viudos no encontrar la hembra a la llegada sino los confundía, a lo que respondió: *"Los entrenos se hacen con un tipo de cesta y a los concursos se mandan con otra, de esta manera ellos saben muy bien cuando les espera la hembra"*. ¿Curioso, no?

HOMOSEXUALIDAD EN EL PALOMAR DE HEMBRAS

Señor Zarzo:

Si las hembras están en casillero y además escuchan a los machos, puede hacer lo siguiente:

- 1.- Tape los casilleros con un cartón o madera y póngales perchas.
- 2.- Si puede, ponga música para que no esuchen a los machos.
- 3.- Si alguna hembra buscara un rincón para poner, déjela y pongale un plato. Cuando tenga dos palomas por el suelo, ya no dejarán bajar a las demás fácilmente.
- 4.- Estas hembras aparejadas le viajaran muy bien, pero no las mande a correr hasta que no lleven 4 días de haber puesto los huevos.
- 5.- Deles de comer a última hora del día para que estén hambrientas y no más de 25 gramos por paloma.
- 6.- La comida ligera, 50 % de cebada, 20 % de arroz con cáscara, 10 % de cardy, 10 % de guisantes, 10 % de trigo.
- 7.- Nada de vitaminas ni similares.

Saludos.

LO ÚLTIMO DE LO ÚLTIMO

Eric Herbots (que no tiene nada que ver con los veterinarios Herbpots), hoy es, seguramente, el mejor corredor de Barcelona de toda Bélgica. Este año ha preparado sus palomas de la siguiente forma:

- 1.- Casi cada día suelta de 100 kilómetros por la mañana.
- 2.- Resto del día sueltas (vuelo al natural).
- 3.- Ha instalado unos focos como un campo de fútbol y las vuela de noche durante una hora forzado.
- 4.- Después apaga las luces y abre las entradas.
- 5.- Todas entran bien y van a sus nidos.

LAS HEMBRAS AL NIDO

Si el palomar y el tiempo del colombófilo lo permite, lo ideal es poder preparar unas cuantas hembras al nido con pichón para él o los concursos mas importantes de GRAN FONDO. Como generalmente no hay mucho espacio y lo ideal es jugar a la VIUDEZ TOTAL, celibato, etc., o sea,

machos y hembras separados y cada semana a la jaula, amor a la salida y amor a la llegada y si te he visto no me acuerdo, si queremos preparar unas cuantas hembras al nido debemos escogerlas y seleccionarlas en un número reducido.

SELECCIÓN

Escogeremos hembras con una gran ventilación en las alas, muy bien equilibradas, y de tamaño de medio. Buscaremos y escogeremos SOLO las que defienden muy fuerte el nido con huevos o pichón, o sea, aquellas que al acercarnos intentan alejarnos picándonos o a golpes de ala, no abandonando jamás su postura de protección al nido. Aunque no es matemáticamente exacto al 100 %, tratándose de escoger, es mejor preparar las que nos ofrecen estos síntomas, porque las posibilidades de éxito son mucho mayores.

HEMBRAS VIUDAS

Volar hembras viudas en su esencia es lo mismo que los machos, al salir se ven o no y al regreso se besan y hacen el amor. A medida que avanza la temporada se van variando los tiempos de apareamiento de salida hasta llegar a los fondos, los cuales son más completos.

Lo más importante y donde radica LA DIFERENCIA es el PALOMAR. El palomar donde estan las hembras para hacer un auténtico viudaje ha de estar preparado para:

- * Que no se aparejen entre ellas.
- * Ponerlo oscuro las horas que se decida en cada momento.
- * Nunca vean ni machos, ni ninguna paloma.
- * No deben escuchar el arrullo de los machos porque las alza.
- * Deben tener música para atenuar los arrulos y los píos de pichones.

Todo esto entre otras cosas, porque si no se tiene solucionado el tema del palomar no sirven para el fin que se pretende.

TRANSPORTES

LAS CESTAS DE VIAJE

El entramado de organización en la colombofilia belga es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. En primer lugar: Los transportes de los entrenamientos y concursos hasta París se efectúan en CAMIONES. Solamente están autorizados ciertas compañías privadas de transporte, las cuales tienen en su mayoría camiones adecuados y adaptados. Si sueltan en malas condiciones pierden los clientes.

Los concursos de fondo y gran fondo se efectúan en TREN y solo están autorizados a organizarlos cuatro o puede que alguna más, no recuerdo en este momento, organizaciones PRIVADAS, las cuales alquilan los ferrocarriles, convoyeres etc., y dan una comisión a cada CENTRO DE ENJAULE y para ellos corren los beneficios o las pérdidas. Una parte de las jaulas pertenecen desde tiempo ancestral a Roger Vereckke, el cual las alquila cada año a los clubs que no las tienen en propiedad. Los belgas prefieren las jaulas de madera, pues son más calientes para las palomas y para la forma, allí las temperaturas son más bajas que en España.

MUCHOS DÍAS DE JAULA

No pasa nada porque las palomas estén una semana en las jaulas, lo que deben estar es bien atendidas. Las jaulas en Catalunya para fondo normalmente van 12 machos o 15 hembras, aunque se pueden poner más, en general no se ponen más de 15 por jaula. En el tema de las cestas me preocupé de traer una jaula de Malta, espectacular para largos viajes y no me hicieron ni caso. Estas cestas de plástico no son buenas para viajes largos, a no ser que se le SIERREN algunas celdas de plástico. Tened paciencia y si es necesario mandad a otra persona para que ayude a mantener las palomas en condiciones. Los belgas necesitan para Barcelona el DOMINGO y, a veces, por mal tiempo han soltado el lunes o martes, o sea, casi 9 o 10 días de jaula.

EL AGUA Y LA COMIDA EN LOS TRANSPORTES DE PALOMAS

Amigos del Foro:

El éxito de un concurso o suelta de palomas no depende únicamente del tiempo, la edad o la calidad de las mismas, depende en un porcentaje elevado de la forma de transportarlas y de la intendencia. La experiencia de muchos años nos lleva las siguientes conclusiones:

1.- **Concursos de velocidad:** Transporte terrestre o marítimo, en este un día para otro. Si es posible dar agua a las palomas. Comida en absoluto. Tiempo de espera en el punto de suelta 1 hora por cada 100 kilómetros.

2.- **Concursos de medio fondo y fondo:** Encestando por ejemplo el jueves para el sábado. Solo agua, se podría dar un poco de comida, siempre y cuando las palomas llegaran al punto de suelta antes de las 12 del mediodía, si no, agua solamente. Mejor por norma para evitar problemas y líos no dar comida.

3.- **Concursos de gran fondo:** Naturalmente agua y comida, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones.

Ejemplo: Encenastamos el martes por la tarde, el camión duerme en el local o alrededor del mismo. Al clarear el día emprenderá el viaje, a las 12 del mediodía parará y pondrá agua a las palomas, y descansarán un par de horas, que dará tiempo a comer al chófer y acompañantes. A las 2 AM. puesta en marcha otra vez hasta las 6 de la tarde, parada, agua, comida y a descansar. Al amanecer del jueves puesta en marcha y llegada al punto de suelta según estado de carreteras y demás, entre las 2 y las 6 de la tarde, agua y comida a voluntad, las comederas y el agua ya no se quitan. Viernes todo el día el agua y la comida puesta y sobre las seis de la tarde se retiran los comederos, queda solo el agua y al día siguiente se sueltan las palomas.

Consideraciones

Cuando se encenastan las palomas en el club, las jaulas deben llevar ya los bebederos puestos y llenos de agua, la paloma se acostumbrará a entrar en la jaula e ir directamente en su búsqueda.

Las palomas no se deben soltar nunca con el buche lleno de comida, les impide volar bien y además

sobre todo con calor, a los 100 kilómetros ya están buscando agua.

Las palomas se marean en el transporte y si llevan el buche lleno vomitan y se sienten mal, además las vecinas se comen los vómitos con los consiguientes contagios.

El convoy no debe ni viajar de noche ni después de las seis de la tarde, la noche es para el descanso. De la forma comentada, una vez en el punto de suelta, les da tiempo de ir picoteando y digiriendo y al salir al vuelo, llevan cuatro granos y están satisfechas de comida, por esto cuando viajan en tren muchos días, siempre tienen la comida puesta, no importa porque jamás se embucharán. ¿Que es lo que sucede al llegar al punto de suelta a las cinco o más de la tarde y darles de comer?: Se atracan y como en la cesta la digestión es más lenta, al día siguiente salen a volar con el buche lleno, con las consiguientes dificultades.

Desde que en Catalunya adoptamos este sistema de transporte, los éxitos nos han sonreído, anteriormente teníamos descalabros a distancias inexplicables, y nos dimos cuenta que algo no marchaba bien. Os diré, al implantar esta normativa, como es normal hubo clubs enteros que se quejaron porque no estaban de acuerdo, se tomó una sabia decisión: El que quiera que se dé comida en las cestas, ningún problema, se les dá. Sólo probamos una vez, la diferencia en el resultado del concurso de unos y otros fue abismal, nunca más se discutió el tema. El debate ya está abierto, creo puede ser muy beneficioso para todos el contrastar opiniones. El cuidado de nuestras mensajeras en los viajes debe ser el mismo que le propinamos en nuestro palomar y su continuación.

Saludos a todos.

EL TRANSPORTE

Está claro que, de un tiempo a esta parte, se están rompiendo viejos tabús y esquemas obsoletos y se está demostrando que perjudicaban más que beneficiaban los vuelos de nuestras palomas, no solo sobre el mar sino también en tierra. Como todo en la vida la colombofilia también tiene que evolucionar. Para poder evolucionar no hay nada como DEMOSTRAR a los demás como se hacen bien o mal las cosas. Por ejemplo, en Andalucía viajaban con camiones de mudanzas o similares y las sueltas en general no rodaban bien. Un día, Pedro Velázquez viene a Barcelona y ve el camión catalán con el toldo frutero, etc., hablamos y se lo vendí. Llegó el camión a Cádiz, gran disputa entre unos y otros, que si este no irá bien, que si el otro es mejor, etc.

Conclusión: No solo los de Cádiz, sino todos los andaluces ya viajan en camiones con toldo frutero.

Resultado: Se salen de las listas y marcan de todos lados y bien.

Si PEDRO no compra el camión, aún estarían perdiendo las palomas por culpa de los halcones. Vosotros igual, empeñados por no comprar un camioncito en ir con los de Mallorca y ahora ya veis los resultados. Cuando TODOS entrenéis todas las semanas con buen tiempo desde INCA vuestras palomas, ya me lo contarás.....

MRW

Señor Ortega:

Le felicito por su amplia y detallada exposición sobre el transporte en ESPAÑA de las palomas mensajeras. Independientemente de que la paloma mensajera se quitó de la cadena de consumo, según Ley de la Comunidad Europea se considera animal doméstico. Los mismos transportes que efectúa MRW, van acompañados de una declaración en este sentido que hace el mandatario, detallando el nombre y domicilio del mismo. MRW mueve hoy en día miles de palomas, a veces con grandes cantidades de ellas a la vez y jamás han tenido ningún problema como las palomas que se mandan en avión, sea en España o al extranjero. Cuando MRW y las mismas autoridades sanitarias de aeropuertos incluidos el CITES, no exigen guía sanitaria de transporte es clarísimo que aquí hay una diversidad de opinión sobre el transporte de palomas, y al parecer los señores de Castilla la Mancha son los paladines de esta persecución.

Yo sé muy bien que MRW en su día consultó a las autoridades pertinentes y quedó claro para ellos que el transporte de palomas en el territorio nacional, cuando se trata envíos de particular a particular no necesita la mencionada GUÍA, siempre que se detalle en la declaración que son

palomas mensajeras y con su número de anilla de identificación nacional.

En Francia, la Federación ha hecho un gran trabajo con las autoridades sanitarias y además tiene conseguida una Ley de la Asamblea Nacional en la que el transporte de las palomas mensajeras con finalidad deportiva quedan como los caballos, es decir, exentas de papeleo oficial, siendo solo necesario la identificación del club o propietario y el fin del transporte.

AGUA EN LAS CESTAS

Por Ley del Ministerio de Agricultura, y según los reglamentos de traslados de palomas a los puntos de suelta, es OBLIGATORIO que los bebederos estén instalados en las jaulas y llenos de agua desde que la paloma entra en la cesta hasta que se suelta sin interrupción alguna. Hay inspectores en la ruta que paran e inspeccionan.

ENCESTES, SOLUCIONES

Generalmente los opositores a enjaular cada uno en su cesta son los que nunca ganan nada.

- Las jaulas de una noche de cesta 25 palomas.
- Dos noches de cesta 22 palomas.
- Mas de dos noches 16 palomas.
- Mas de este número es una barbaridad y no se debe consentir.

La solución ideal es que cada colombófilo viaje en su cesta siempre y cuando la llene con el número de palomas indicado, si no la completa, se agrupa con otros de solvencia. Los piojeros, etc., SÓLOS, APARTE. Esta es la solución, y si el club donde viajas no lo acepta, constituir uno en el que todos estéis de acuerdo y se acabó el CUENTO. No tenéis ni idea de las palomas que perdéis por este motivo, y encima queréis hacer concursos de 1000 kilómetros y claro, si no vienen es que en España hay muchos halcones, montañas y calor.

DE VIERNES A DOMINGO

Esto es lo mejor que puede hacer, en Catalunya hace ya varios años hicimos la prueba y el resultado SALTA A LA VISTA. Si enjaula el jueves, el viernes solo agua en las cestas y soltar el sábado. Desde que lo hacemos de esta manera, nunca más hemos tenido fracasos en los concursos de 500 kilómetros. Incluso, la primera vez, algunos clubs fueron resistentes y dieron de comer en las jaulas, la diferencia en los resultados fue NOTORIA. Para dar de comer en las jaulas las palomas deberían encestarse el miércoles, dormir con el camión parado hasta las cinco de la mañana, llegar el jueves a media tarde al punto de suelta, dar de comer agua a voluntad, la comida hasta el viernes a las 6 de la tarde. Naturalmente, el jueves por la tarde comen mucho, pero el viernes solo van picoteando, con lo que garantizas una salida con casi nada de comida en el buche. Esta es nuestra experiencia y aunque nos cuesta mucho más caro, a cambio no perdemos las palomas.

Para el 750 kilómetros, TODO AUTOPISTA, enjaulamos el martes por la noche, el CAMIÓN duerme y por la mañana arranca, a las 12 de mediodía se detiene para poner agua y el chófer COME, a las 4 de la tarde, pasado Madrid, se para, da comida y agua y a descansar hasta el jueves que a las 12 llega al punto de suelta y las palomas descansan hasta el sábado.

RESULTADO

- ANTES LLEGABAN SOBRE UN 25 % AL 40 % DE LAS PALOMAS.
- AHORA REGRESAN EL 80 %

Esta es la realidad, espero lo confirmen otros foristas CATALANES.

VUELOS, ENTRENAMIENTOS, CONCURSOS

PRECAUCIONES EN EL ENTRENAMIENTO

Las palomas el día siguiente de la llegada y el día del encesto NO DEBEN VOLAR.

El resto de los días:

VIUDOS

Dos vuelos diarios de una hora de duración con BANDERA si es necesario.

NATURAL

Todo el día libre si es posible. Si no se pueden tener todo el día libres.

Machos: 1 hora con bandera por la mañana y una hora por la tarde. Si solo se pueden volar una vez, volar 1 hora y media.

Hembras: Una hora y media con bandera al mediodía.

Si han de enjaularse para un concurso de GRAN FONDO, mejor los 5 últimos días volar sin bandera.

Norman siempre me decía: *"Al día siguiente sácalas solo un ratito pero que no vuelen mucho, solo para eliminar el ácido láctico de la musculatura"*. En este caso estoy de acuerdo contigo, pero como tampoco las perjudica en demasía el no volarlas, para que se entienda mejor y no detallar tanto me paso al no volar, que también lo he practicado infinidad de veces y no pasa nada.

Lo que no estoy de acuerdo es en volar el día del encesto. Hace muchísimos años preparé un equipo de VIUDOS A TOPE, en aquella época les daba una vitamina que ya no existe en la farmacia: PREVALON CON GLUCOSA a la que yo denominaba TURBO y la carga fuerte la daba el día antes y el día del encesto. Un día se me ocurrió volarlos a su hora habitual las 5 de la tarde el día del encesto, fué un DRAMA, no paraban de volar y ya anocheecía, el club a 50 kilómetros de mi casa y, al final, solo pude llevar unos cuantos viudos y los otros aún están volando.

MORALEJA: UN VIUDO EN GRAN FORMA NO LO VUELES EL DÍA DEL ENCESTE.

LOS SACOS AÉREOS Y EL PESO

Este es el gran dilema. Si sale dura necesitan mas reservas, pero van lentas. Si sale rápida y está pesada, no te comes un rosco. Las palomas a las dos o tres horas de vuelo ya solo les queda para consumir la GRASA y los OLIGOELEMENTOS/minerales, después el músculo, y después, NADA. Para mi, en vuelos de hasta 5 horas, lo más ligeras posibles, deben dar en la mano la sensación de una pluma. Para vuelos de más calado peso es igual a horas de vuelo.

Los sacos aéreos deben estar en perfecto estado para volar gran fondo. En los concursos de más de cinco horas, los sacos aéreos deben hinchar a la paloma como una pelota, de tal forma que cuando llega al palomar después de 7 u 8 horas de vuelo y la coges parece un globo, redonda y no pesa nada. La misma paloma la coges a la media hora y ya esta delgada y acusa la pérdida de carnes en el vuelo.

MUY IMPORTANTE: Los sacos aéreos se abren perfectamente cuando el vuelo es con CALOR, por esto los grande fondos se deben celebrar en verano igual que los atletas humanos que celebran las olimpiadas en agosto.

VOLAR PICHONES

Siempre y cuando las distancias a entrenarlos no superen los 400 kilómetros, estos pichones bien tratados y alimentados no tienen que tener ningún problema el próximo año. Si usted observa los pedigrís de las grandes AS paloma y de los CRACKS, difícilmente les verá resultados obtenidos en su época de pichones. Cuando se juegan pichones a casi 800 kilómetros es porque son equipos para apostar y después vender, pero un equipo de futuro no se construye en estas distancias.

VOLAR PICHONES EN MUDA

Algunos colombófilos me llaman para decirme que ven a los pichones muy sanos con NARICES

BLANCAS, OJOS SECOS, etc., pero que cuando salen a volar, a los 20 minutos bajan jadeando y con los picos abiertos. Esto es normal en esta época, porque se están cayendo las plumas del cuello, cabeza y sobre todo las del manto de las alas, que dejan a las mismas con unos orificios como una regadera que no solo les impide sostenerse en vuelo correctamente, sino que además efectúan un suplemento de gasto de energía. También esta situación les produce molestias en los oídos y en el manto. Cuando el manto, cuello y cabeza estén mudados volverán a volar... y mucho. No se deben medicar para NADA, solo quizás un tratamiento para TRICHOMANIOSIS, siempre y cuando hayan transcurrido más de 45 días del último.

Mire, lo más aconsejable es que después de la caída de la 6ª remera parar los entrenos de carretera, los cuales se pueden reactivar cuando la 8ª está arriba para volver a pararlos cuando cae la 10ª. Ya con la 10ª arriba, los yearlings, sobre todo, se puede empezar a entrenar. De todas maneras lo ideal es cuando la 3ª pluma está a medio subir, empezar a entrenar hasta la caída de la 5ª, parar y hasta que acabe la muda completamente, no hacer carretera.

MI OPINIÓN SOBRE LA DIFICULTAD DE LOS VUELOS

Siempre comentamos sobre las dificultades de nuestros vuelos, sean marítimos o terrestres, y voy a daros mi opinión. El problema de las dificultades radican en que los colombófilos sobre todo los españoles, queremos llevar a soltar nuestras palomas mas allá del límite que permite nuestra orografía.

EJEMPLOS

Los vuelos marítimos canarios, si solo se volaran entre islas y con un máximo de 200 kilómetros, las dificultades y las pérdidas bajarían escandalosamente. Ya se que puede haber un día malo, pero en general, cuidando al soltar el tiempo, no hay mayores problemas. ESTE ES EL MÁXIMO GRADO DE DIFICULTAD CANARIO. Pero los canarios no se conforman y quieren ir a 1000 kilómetros, quieren hacer lo mismo que los belgas, holandeses, etc. Pues que no se ponga por excusa de las pérdidas al vuelo marítimo, porque lo que se hace es una suelta IMPOSIBLE para el 90 % de las palomas y que no es practicable sobre mar.

Los vuelos en Baleares, más de los mismo. Si en Menorca cuando de Ibiza y soltando con buen tiempo llegan porcentajes de palomas del 70 %, como máximo, el límite esta en Calpe, pero naturalmente se quiere también emular a los terrestres y hay que ir a distancias donde salvo rarísimos casos llegan apenas dos o tres palomas. Para los menorquines su GRADO DE DIFICULTAD estaría en CALPE. Y así sucesivamente todas las demas islas. El MÁXIMO GRADO DE DIFICULTAD aparece cuando habitualmente no llegan mas del 50 % de la palomas encastadas.

En tierra sucede lo mismo, regiones como el norte en que las cordilleras machacan a sus palomas, pues es más de lo mismo, se debe buscar el GRADO DE DIFICULTAD y no ir mas allá. En Catalunya las palomas suelen llegar bien hasta 700-800, a partir de ahí el GRADO DE DIFICULTAD ya solo permite llegadas entre el 5 % y el 20 %.

Este es el problema principal, que todos queremos llevar nuestras palomas mas allá de lo que ellas pueden y la orografía permite. Es como si los belgas, holandeses, etc., como de Barcelona, Perpiñán etc., al regresar casi el 80 % decidieran soltar en Alicante 1500 kilómetros. (COMO YA HICIERON DOS VECES) y les regresaría, pues lo mismo que nos regresan a nosotros cuando pasamos del GRADO DE DIFICULTAD permitido.

Cada país, cada región, y cada situación orográfica son distintas y se deberían confeccionar los planes de vuelos sobre los puntos de suelta desde donde llegan habitualmente como mínimo el 50 % de las palomas encastadas. Todo lo demás, TODOS TENEIS RAZÓN, es dificilísimo concursar a partir de ahí, aquí, en la China, en Japón y en cualquier lugar del mundo. Lo que quiero daros a entender es que todo tenemos un grado de dificultad y cuando lo pasamos: GARROTAZO.

Es por ello que no se puede entrar en una discusión si es más difícil volar en mar o en tierra por que la DIFICULTAD es la que marca la distancia y cuando la sobrepasamos TODOS PERDEMOS LAS PALOMAS, SEAN DE TIERRA O DE MAR.

Mi comentario viene a cuento de la eterna discusión de que si el mar es mas difícil que las

montañas, que si, bla, bla etc., etc. Yo, lo que intento explicar es que TODO ES IGUAL DE DIFÍCIL, cuando se pasan los parámetros, dificultades, etc., que cada PAÍS O REGIÓN sea de mar o tierra tiene PARA UN RETORNO NORMAL DE PALOMAS. La dificultad no está en el MAR O TIERRA, está en la distancia a se pueden se mandar en cada caso. Yo no digo que no se manden palomas a Casablanca, Lisboa, Dax, etc., lo que intento explicar es que es igual de difícil volar en mar que en tierra, que todo depende a donde se mandan las palomas.

VOLAR EN LAS ISLAS

Señor Borrás:

Usted. tiene toda la razón, al decir que el viajar en las islas no es lo mismo, ni muchísimo menos, que sobre tierra, pero debemos encontrar soluciones para MEJORAR las condiciones de viajar las palomas. Como presidente de la Federación Nacional me preocupa este grave problema que tienen ustedes y que parece insoluble, y tengo mucho interés en ayudarles en lo que pueda. No entiendo porque en la isla de Malta las pérdidas son muy inferiores a las nuestras, incluso en el Caribe con temperaturas a 35 grados y más del 90 % de humedad, los resultados son otros. Debemos ser inconformistas y trabajar con ilusión para intentar, si se puede, mejorar nuestros resultados. Si nos encerramos en nosotros mismos y tiramos la toalla, no avanzaremos y la colombofilia balear es muy numerosa e importante y por ello tenemos que movernos en las mejores direcciones. De lo que pueden estar seguros es que volando en invierno, las palomas salen con un handicap de más del 50 %. Desconozco lo que pasaría, volando con temperaturas más agradables o en la llamada TARDOR, pero intentarlo, despejaría muchos interrogantes.

En la isla de Menorca, aún es más difícil el tema, pues no tienen transporte propio y esto si es una dificultad añadida. ¿No sería posible comprar una FURGONETA, adaptarla y soltar solos los menorquines? Quizás digo un disparate, pero si fuese factible, no dudo se encontraría una mejora de resultados, pues además de la rapidez, las palomas al soltarlas solas no entrarían en la isla de Mallorca como me imagino debe suceder. No quiero que piensen ni por un momento que estos comentarios los hago con frivolidad, sino al contrario, los escribo porque estoy convencido que como todas las cosas de la vida podemos mejorar, y conozco perfectamente la diferencias abismales que existen entre volar en el mar o en tierra.

...VOLAR EN LAS ISLAS

Amigo Jusué:

No le déis más vueltas al tema. Hay que viajar con buen tiempo y hay que saber esperar en el punto de suelta lo que sea necesario hasta que el tiempo este aceptable. Los fracasos y los éxitos en colombofilia, como en todas las aficiones y deportes dependen de NOSOTROS mismos. El mar es muy difícil y por ello debéis tomar más precauciones que viajando en tierra y tenéis que tenerlas más SANAS y ENTRENADAS.

El problema de estos días al soltar con frío, además de las pérdidas, la temperatura pasará factura a las que han regresado y aparecerá la ornitosos y otros problemas seguidamente. Fíjate que ahora, estos días de frío, aquí en Barcelona ni saco a volar las palomas y vosotros no solo las voláis sino que además las VIAJÁIS. !ES IMPOSIBLE QUE SALGA BIEN! Yo pienso que si os mentalizáis y se empieza a trabajar bien, aún salvaréis la colombofilia menorquina. Voy a intentar ir en abril a comer CALDERETA.

RECUPERACIÓN DESPUÉS DEL VUELO

Amigo Juanito:

¿Desde cuando me llamas de usted? La comida flojilla que este año estoy dando es 75 % de super diet y 25 % de maíz, que también podría ser 50 % depurativa, 50 % spot.

Los vuelos dependen del sistema de concursar:

Palomas al natural

- Cada día que es posible por el tiempo un vuelo en RUTA de 50 kilómetros.

- Los tres últimos días UNA POR UNA.

Palomas hembras al viudaje

- Un vuelo diario de 7 a 8 de la tarde y dos vuelos semanales de 50 kilómetros en RUTA.

Palomas machos al viudaje

- Dos vuelos diarios de una hora cada uno libres: de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde.

- NO HACER ENTRENOS POR CARRETERA.

Palomas machos jóvenes al cajón

- Un vuelo diario de 10 a 11 de la mañana.

- Dos vuelos por RUTA a la semana de 50 kilómetros.

No volamos con bandera, no hace falta, las palomas vuelan sobradas 1 hora en libertad, el problema a veces es bajarlas. La Salud es IMPECABLE.

Saludos.

PARA CARLOS MÁRQUEZ: VOLAR SOBRE NUESTRA ESPAÑA PENINSULAR ES TERRIBLE

Eduardo:

Nadie pone en duda la dificultad de la orografía española y la de los vuelos sobre el mar, comparándola con la de los países del norte. Además de las enumeradas por ti, tenemos una plaga de halcones que allí no se dá y falta de agua que allí sobra por doquier, entre otras cosas. Si estos colomófilos tuvieran que volar con nuestras dificultades el 90 % ya habría dejado la colombofilia.

Aquí, sobre todo en los vuelos sobre el mar y en las distancias largas 1000 kilómetros, lo único que se busca es que LLEGUEN, allí el problema radica en CLASIFICARLAS, por la brutal competencia que existe. Compara un Argenton con 100.000 pichones a cualquier concurso nuestro de 500 kilómetros o el Barcelona 25.000 palomas con el Lisboa nuestro, unas 400 o 500 palomas. Dicho esto, lo que debemos hacer nosotros es AFINAR MÁS y no querer ir contra la NATURAREZA ni contra los TIEMPOS.

No voy a repetirte lo que tu ya sabes de los meses del año, pero te voy a poner varios ejemplos. Tu has dicho, allí en el norte, el problema que tienen es el de las ORAGE (tormentas) y la lluvia. ¿Sabes lo que hacen cuando las hay? No sueltan, se esperan en el punto de suelta aunque sea una semana.

Aquí, en España, el problema lo tenemos con EL VIENTO DE CARA CUANDO HAY CALOR. ¿QUE DEBEMOS HACER? Esperar a que cambie el viento, en las sueltas de más de 500 kilómetros. ¿Sabías que una paloma volando contra viento con una temperatutas a la sombra de más de 35 grados, más de 10 horas seguidas tiene muchas posibilidades de morir QUEMADA, con todo lo que la palabra indica literalmente?

El año pasado, en el concurso de Perpiñán 950 kilómetros se voló a tempereturas rozando los 40 grados a la sombra (fué el mas duro de la historia), pues bien, a varios colomófilos se les murieron las palomas que llegaron punteras al día siguiente, entre ellas una de Marta Van Gel que había clasificado la 2º de su REGIÓN.

Dicho esto, te voy a hacer una comparativa: En el norte de España, empiezan los concursos en abril y mayo, con el mal tiempo que hay, al cerrarse los puertos las pierden a montones. En cambio, los pichones del año los viajan en los meses de julio y agosto y les va de perlas. ¿Porque no retrasan los comienzos y empiezan mas tarde? Si los del norte de Europa, hiciesen los mismo también perderían a montones.¿Sabes por qué no lo hacen? Pues entre otras cosas, las instalaciones en la mayoría de los casos no son las adecuadas y las palomas se enjuntan entre ellas, empiezan a hacer huevos y cuando llega el mes de julio ya están mudando y con el trasero quemado de tanto poner, en cambio esto no sucede con los pichones, porque si los pichones de 5 meses les llegan de 500, ¿Cómo llegarían las adultas?, este problema lo puedes extrapolar a toda ESPAÑA.

En cambio, los colomófilos de Levante y Murcia que corren por la costa de norte a sur, estos si que deben empezar pronto, porque los vientos del norte y del este les seran favorables, no así en julio y agosto.

Fíjate en los portugueses, sabedores de que los vientos que necesitan son los del este y norte,

empiezan temprano y acaban la campaña a mitad de junio, solo van a Barcelona a 1º de julio, pero en realidad de 20.000 colombófilos solo participan unos 300, y los resultados no suelen ser espectaculares. No se puede ir contra la corriente y nosotros en España menos.

La Federación Catalana ha organizado 10 Lisboas de 1000 kilómetros., menos el 1º, los demás en general han sido buenos, incluso se ha marcado al día unas 4 veces, ahora bien, siempre se ha soltado el primer viernes de JULIO y creo no debe moverse esta fecha. Es loable el intentar buscar nuevas metas e intentar si en otras fechas serían mejores los resultados, pero la experiencia es la madre de la ciencia. Debemos siempre buscar lo mejor para las palomas y hoy con las facilidades que tenemos de predicción de vientos y tiempo la cosa no es tan difícil. Por ejemplo, para el sábado que viene parece que habrá viento SUDOESTE, o sea, a favor, ya verá si se confirma que Almodóvar mas bueno resultará haga la calor que haga.

Espero haberte contestado largamente.

Saludos.

YEARLINGS ¿HASTA CUÁNTOS KILÓMETROS?

Amigos Foristas:

El colombófilo debe saber el primer año el potencial que pueden llegar a desarrollar sus jóvenes palomas. Si hablamos de palomas para velocidad y medio fondo, solo deben guardarse las que vienen en cabeza en estas distancias. Si hablamos de fondo, ahí es muy diferente, la selección debe ser muy distinta, pues debemos enseñarle y comprobar su capacidad de reorientación y resistencia al segundo día.

Lo ideal, a mi juicio, para los que volamos sobre tierra, sería organizar uno o dos concursos entre 600 y 700 kilómetros, pero soltando de forma y manera que solo puedan volar entre 7 y 8 horas el primer día, o sea, soltando sobre las 14 horas. De esta forma seleccionaremos las mejores palomas de FONDO.

Para los que vuelan sobre el MAR, esto tiene otro concepto, que pasaría por darles unas sueltas entre islas no mas de 200 kilómetros el primer año, para no escarmentarlas, aunque sobre el tema del MAR creo deberían opinar lo que viajan sobre él.

Saludos.

OPINEMOS SOBRE LOS VUELOS DESDE FRANCIA DE LOS ANDALUCES

Amigo Pedro:

La idea es BUENÍSIMA, pero la fecha, a mi juicio, no es la adecuada.

- 1.- En Francia, a fin de mayo aún hace frio.
- 2.- El Pirineo aún esta NEVADO.
- 3.- No hay comida en los campos.
- 4.- Si la noche de la parada es FRÍA, ADIÓS EL INVENTO.

Esta carrera, pienso la deberías preparar para tercera o cuarta semana de junio. De salida, saldrán con buen tiempo, si la noche no es FRÍA, se recuperarán bien y que haga calor al final no tiene mayor importancia. Nosotros soltamos de Villanueva de la Serena la segunda semana de julio y de Lisboa la primera de julio y deben atravesar la Mancha y regiones muy calurosas de España. Pensadlo bien.

Saludos.

UNA REFLEXIÓN A LOS VUELOS SOBRE EL MAR.

Amigos foristas y en especial a Bart:

Ante todo, felicitar a los organizadores, a los participantes y ganadores por el éxito de esta suelta desde Ibiza. No es la primera vez que se suelta con éxito desde isla a la península y esto me hace reflexionar. No hay ninguna duda que no es lo mismo soltar de isla a continente que de continente a isla. La única diferencia es la MASA terrestre. El mar es el mismo y la distancia es la misma. Pienso que la gran diferencia en los resultados esta en la ORIENTACIÓN, que al ser muchísimo más difícil de continente o isla a isla, hace que las palomas pierdan con facilidad el RUMBO al más

mínimo contratiempo. Esto también me da que pensar que la isla de Malta, a pesar de que es diminuta y está sola, tiene detrás de ella el continente africano y ahí puede estar la diferencia de resultados con las Canarias y Baleares.

Consecuentemente, el estado del tiempo, sol, etc., y todo lo que facilite una mejor ORIENTACIÓN, reposo en el punto de suelta, etc., a mi juicio, es lo que decide el retorno o la pérdida inmensa de nuestras palomas sobre el mar, pasando el mar en sí a un segundo plano. Esta es mi REFLEXIÓN, que desde luego no es más que un PUNTO DE VISTA.

Saludos.

VOLAR JÓVENES

Una de las discusiones más acaloradas de los últimos tiempos ¿Hasta que distancia deben volar los jóvenes (palomas de un año), o sea, con anilla del año anterior? ¿Deben volar conjuntamente con las llamadas adultas (anilla de dos años)? ¿Depende del sistema de juego de cada país? ¿Porque los ecologistas de algunos países hacen campaña contra los vuelos largos de los jóvenes? ¿Depende de los objetivos de cada colombófilo? O quizás, ¿No pueden tener la misma opinión los palomares denominados grandes que la de los pequeños? ¿No es lo mismo volar por mar que por tierra con jóvenes? Estas y muchas más cuestiones podemos empezar a debatir desde este foro.

VUELOS DIARIOS

Señor Martínez :

Para que las palomas vuelen regularmente más de 30 minutos seguidos o hasta más de una hora son necesarias tres cosas:

- 1.- Que vuelen y coman cada día a la misma hora, pues ellas se acostumbran a que ha de pasar una hora entera para que les abran la entrada y les den de comer.
- 2.- Que la comida sea la adecuada, una dieta corta de hidratos de carbono, baja el rendimiento del vuelo.
- 3.- Que las vías respiratorias estén limpias de trichomaniosis, parásitos internos, catarro o coriza.

Mi opinión es de que si usted pierde palomas, parece debido al apartado 3º. Yo le aconsejaría, que se pasase por la Federación Catalana un martes de 8 a 10 de la tarde y allí el doctor Merchán, le puede hacer un examen de excrementos y de palomas y darle la mejor solución. Naturalmente lleve una jaula con palomas y una bolsita de excrementos.

Saludos.

SOBRE EL MISMO TEMA

Señor Padrón:

A mi juicio, y lo que yo práctico.

Machos Viudos

Equipo de velocidad y medio fondo hasta 400 kilómetros., dos vuelos diarios forzados, con bandera, de una hora de duración cada uno.

Equipo de Fondo

Dos vuelos diarios de una hora de duración, libre vuelo a voluntad.

Hembras Viudas

Un vuelo diario con bandera al atardecer.

Palomas al Natural

Cuando están en la caza del nido libres todo el día el mayor tiempo posible con los palomares abiertos, que entren y salgan, hagan lo que quieran, después de los huevos los machos por la mañana una hora libres y las hembras una hora al mediodía, poco vuelo, mucho sol, baño y descanso. La semana antes del encesto para el fondo, o sea, unos 8 a 10 días antes, un concurso de 350 kilómetros, encesto, hoy para mañana, y al volver solo volar dos días antes del encanastamiento para FONDO.

Saludos.

ANTES DE UNA CARRERA DE FONDO

Señor Lucas:

Lo ideal es hacerles una suelta de 200 kilómetros, cinco días antes del enceste, y después dejarlas tranquilas, con baño, sol y como mucho soltarlas a volar por casa un par de veces sin forzarlas y que coman lo que les de en gana o sea a GOGÓ. Esto para una verdadera carrera de fondo de mas de 10 horas de vuelo. Ahora, si es una carrera de 600 kilómetros, pero acostumbran a volar a más de 1300 metros por minuto, el sistema cambia.

Saludos.

ALIMENTAR ANTES DEL VUELO DIARIO ¿SI O NO?

Amigos Foristas:

Existen varias formas de alimentar a las palomas, entre ellas las más usadas son:

* Dar de comer a la entrada del vuelo o vuelos diarios, para motivar su entrada rápida y la consiguiente disciplina.

* Dar de comer a voluntad, o sea, la comedera siempre llena de comida día y noche. En este caso las palomas acostumbran a retrasar su entrada en el palomar con el consiguiente problema con los vecinos, pero la paloma jamás se embucha en cantidad, consiguientemente la digestión es mejor así como el aprovechamiento de los alimentos, este sistema es bueno para los jugadores de gran fondo, que puedan tener las palomas muchas horas en libertad.

Saludos.

¿MIEDO AL GRAN FONDO EN CATALUÑA?

Amigos del Foro:

Cuando en el año 1993 decidimos organizar el concurso de Lisboa de 900 a 1100 kilómetros (según situación de los palomares), los más viejos del lugar aventuraron que no llegaría ninguna paloma, que esto ya se probó en los años 50 y no funcionó, que si la calor, las montañas, etc., etc. La mayoría de colomófilos mandó palomas de escasa calidad y el resultado fué que solo se comprobaron cuatro palomas en los cuatro días que duró el concurso.

Paradojas de la vida, este fracaso fue interpretado como un gran éxito y hoy ya se encestan palomas de calidad y, naturalmente, en los 10 años que llevamos corriendolo ha habido de todo, pero hoy nadie discute este concurso y además es el concurso que más prestigio ha dado a la colombofilia catalana dentro y fuera de España. Si el primer año se hubiere votado, no se habría realizado, pero al declararlo fuera de campeonatos, libre y con suculentos premios de televisores y videos GRATIS. ¿quien decía que NO?

Fijaros que casualidad, cuando entre Coronas y yo decidimos organizar MELILLA, sucedió exactamente igual que al empezar de Lisboa, los veteranos decían que se había probado en los años 50 y fue un fracaso y no llegaría ninguna a cruzar el mar. Tuvimos que poner un coche y más premios sobre la mesa para animarlos. Nosotros lo corrimos en el año 2000 por primera vez y fue un éxito, se comprobó de 843 kilómetros la primera paloma a las 12 horas de vuelo, deduciéndose que no solo había cruzado el paso de África a España por la banda ancha del mar unos 140 kilómetros, sino que además tenía que haber cortado más superficie de mar pues la línea recta de salida y llegada pasaba prácticamente toda sobre el Mediterráneo y además al día llegaron otras palomas que lo confirmaban. También viajábamos con palomas del centro de España y ya a primeras horas de la tarde se empezaban a controlar. Se ha repetido este año Melilla con resultado un poco más duro pero similar.

¿Donde está el miedo? Lo que sucede es que a los colomófilos nos gusta ser victimistas e inconformistas, ahora que tenemos dos carreras que nos dan un prestigio como nunca habíamos tenido. Una de más de 1000 kilómetros: LISBOA, y otra mar-tierra: MELILLA ¿Se quiere cambiar? Hay que respetar la opinión de todo el mundo, pero el deber del buen DIRIGENTE, no es hacer lo que él quiere, es convencer a los demás de que sus propuestas son las adecuadas. A mi personalmente me gustan los retos difíciles, no imposibles, y pienso que la colombofilia, no debe

ser monótona y deben hacerse cosas nuevas para que la gente se anime, con la consigna de siempre ir hacia adelante. ¿Si en el año 1993 no hubieramos decidido ir a Lisboa, donde estaríamos hoy?

MAS SOBRE MELILLA...

Señor Ferrero:

Referente a la suelta de Melilla, le diré que este año la Federación Catalana no la organizará por varios motivos que le explicaré:

1.- Esta suelta tiene un costo de transporte excepcional, solo el traslado del camión, de Algeciras a Melilla, fumigación, transitario, etc., se van a unos 1.200 euros, más el flete del camión de transporte de Barcelona a Melilla y volver de martes a lunes como mínimo 6 días, más chófer, convoyero, dietas, etc., otras 250.000 pesetas, y otros gastos, comida, palomas, teléfonos, papeleos, etc., en total no baja de las 500.000 pesetas, unos TRES MIL EUROS, esto repartido por las 250 palomas participantes, deducido su colaboración, como ve el precio por paloma es considerable.

2.- La compañía naviera TRANSMEDITERRÁNEA, nos transportó las palomas, pero nos advirtió que no lo haría nunca más, pues no quieren animales vivos. Después de varias gestiones la única solución viable era la de pasar el estrecho en un cargero con salida en Málaga.

3.- El primer año que hicimos Melilla la suelta fue esponsorizada por el que suscribe y se dieron premios importantes. Se tenía la ilusión de volver al cabo de 50 años a probar otra vez esta difícil carrera. Fué un éxito y tuve el orgullo de comprobar la primera paloma a las 8 de la tarde con doce horas de vuelo en los 845 kilómetros de Melilla a mi palomar.

4.- El año pasado, Melilla no estuvo esponsorizado y ante el costo que supuso por paloma, muchas voces se alzaron en contra de Melilla, (LO LLEVAMOS EN LA SANGRE) queda claro que no fué por la parte deportiva. Por el coste, la dificultad del transporte y el descontento generalizado por el precio, Melilla se empezó a desmoronar.

5.- Al llegar a la asamblea general de la Federación Catalana, compuesta por los 12 presidentes de los clubs que la integran, aprobaron por unanimidad, celebrar solo dos grandes fondos el nacional Villanueva de la Serena, entre 700 y 800 kilómetros y Lisboa entre 900 y 1060 kilómetros. Téngase en cuenta la situación de los palomares en Catalunya, entre el primero y el último hay casi 200 kilómetros según concurso. Influyó en toda la asamblea la proposición de intentar celebrar un LISBOA con 1000 palomas, cosa que nunca se había conseguido y de esta forma la suelta elevaba su prestigio, así, como el de los ganadores.

Una vez dadas la explicaciones anteriores señor Ferrero, quiero decirle que ahora hay muchas voces arrepentidas. Seguramente el próximo año volveremos a Melilla y gustosamente recibiremos y mandaremos las palomas de Castilla-León y las de los comlobófilos de toda España que quieran participar. ¿Por qué no hacer como hicimos el Casablanca y organizarlo a nivel NACIONAL?. Mire señor Ferrero, en colombofilia como en la vida y los negocios, para que las cosas funcionen siempre debe haber personas con ilusión que tiren del carro, lo que sucede es que siempre son los mismos y a veces hay momentos, por suerte solo momentos, que ante la ingratitud, el desagrado, el pasotismo, y la maldad, estas personas frenan el carro, pero cuando se leen artículos como el suyo, hablar con entusiastas de la colombofilia y ver que hay muchas personas buenas en nuestro mundo, parece como si les dieran cuerda y empiezas otra vez a desarrollar ideas, a veces con más ilusión si cabe. A buen entendedor...

Saludos.

¿QUE LÍNEA DE VUELO HE DE TOMAR?

Amigos Foristas:

Mi palomar esta instalado entre montañas y en un pequeño valle a 800 metros de altitud. Cuando me instalé en este lugar hace 23 años, perdía los pichones en grandes cantidades, y todo el mundo me decía que era un lugar maldito entre montañas y nunca haría nada. Después de innumerables pérdidas descubrí el sistema. Los primeros cinco o seis entrenos los tenía que soltar de la montaña más cercana y que tenga una altura superior a la mía, no importa la dirección. Así al llegar después

de 6 sueltas a 30 kilómetros busco un punto bajo que tenga como mínimo 20 kilómetros y normalmente me entran bien, después ya se acabó el problema y voy a 40, 60, 100, 120, 200 kilómetros solo para a continuación concursar con el resto de Catalunya.

Cuando organizaba cada año el colombódromo en mi casa en el primer entreno, al que normalmente aistían varios colombófilos, les decía : "*Si queremos perder un 25 % vamos a 6 kilómetros a la planicie y las primeras tardarán como mínimo tres horas e irán llegando palomas durante dos días, si no queremos perd, vamos más arriba y en quince minutos las tendremos casi todas*".

A veces por exceso de pichones soltaba de la planicie y ante el estupor de todos, mis palabras se confirmaban. Después, ya no se perdían fácilmente, habían aprendido y el costo era caro a solo 5 o 6 kilómetros, imaginaros si fuesen más los kilómetros. La paloma no es escaladora y le cuesta encontrar su destino a través de las montañas. En las primeras sueltas no hay más remedio que empezar soltando de puntos cercanos más altos que vuestros palomares.

Saludos.

DENOMINACIÓN DE CONCURSOS

Señor Torres:

En general e internacionalmente y sin ser idéntico en todos los países, se denominan los concursos según sus distancias:

- * **Velocidad:** hasta 300 kilómetros
- * **Medio fondo:** entre 300 y 500 kilómetros
- * **Fondo:** más de 500 kilómetros

En general, se considera una carrera de gran gondo o maratón, la que supera los 500 kilómetros, no se suelen comprobar palomas ell mismo día de la suelta. Por ejemplo, Barcelona-norte de Europa, esta carrera siempre se suelta sobre las 9 de la mañana con el fin que no se comprueben palomas al mismo día y, sobre todo, teniendo en cuenta que los primeros palomares tienen una distancia de 950 kilómetros y los más lejanos sobre los 1.300.

En linea generales estos concursos tienen un kilometraje superior a los 900 kilómetros, y se suelen cerrar el 25 % de premios en unos dos o tres días.

COMO VUELO MIS PALOMAS

El primer año los vuelo a la percha y ni siquiera los compruebo hasta el concurso de 550 kilómetros, allí hago la selección. Los escogidos, al segundo año, los pongo en viudez y vuelan hasta 750 kilómetros. Los que destacan, al próximo año entran en el equipo que juega los campeonatos y los otros los elimino del palomar. Los que llegan en cabeza en los concursos de hasta 400 kilómetros, no pasan de ahí y forman equipo de velocidad y medio fondo. Los otros van a 550 y 635, los que llegan en cabeza, forman el equipo de fondo y los otros forman el equipo de gran fondo.

Si una paloma te da buenos premios a 300 o 400 kilómetros ¿Por que jugarla a más distancia? Normalmente, los que corren más deprisa de salida antes se cansan y viceversa. Este concepto lo aplico al formar los equipos. A veces, una paloma de 5 años que siempre corrió concursos cortos, empieza a perder el fuego y viene mas lenta, da buenos resultados a mayores distancias.

Carlos.

CONCURSO A TAM-TAM

Señor Segura:

Con huevos de ocho días es una buena posición para tam-tam, para el macho y para la hembra. Con pichón de ocho días es buena posición para el macho, si esta solo con el pichón desde que tenga 5 días. Para la hembra ya no me gusta tanto, se corre el peligro de que el macho ya la lleve corriendo un par de días y esto las debilita mucho, ahora bien, si les quita el macho con el pichón de 4 días y los embucha usted cada día, también es una buena postura. Le diré que en general, las posiciones con huevos son mas apropiadas si el concurso es DURO, pues van más tranquilas. La posición con pichón es favorable con suelta más facilona.

Esta es mi opinión, respetando de antemano la de otros compañeros.
Saludos.

VUELOS DE PICHONES ANTES DE MUDAR

Señor Segura:

Si quiere hacer las cosas bien, los pichones deben volar por casa a partir de la caída de la primera pluma, cada día en bando; cuando caiga la tercera pluma se entrenan por la carretera empezando con sueltas cortitas e ir avanzando hasta que le caiga la quinta pluma, aquí STOP y a mudar, buena comida, baño, sol y aminoácidos.

Saludos.

CONVERSACIÓN CON JUAN MONTANY

Señor Muñoz:

Hace solo 10 minutos, estaba hablando por teléfono con Juan Montmany, por si usted no lo sabe, con 50 años de colombófilo y de una familia de colombófilos.

La conversacion:

Juan. Hola Carlos, el domingo te va bien que venga con un señor de Ibiza a visitarte?

Carlos. No hay problema, ¿como te fué el domingo Utiel (370 Km)?, a mi de 54 perdí 4; Marín, de 93 tuvo 93.

Juan. Muy bien, yo de 34 tuve 34, y llegaron muy bien.

Carlos. Oye, a propósito, ¿como les va en Baleares los concursos?

Juan. Muy mal, han perdido muchísimas palomas, pero a mi no me extraña empezando en la época que empiezan, nosotros también las perderíamos.

Carlos. ¿Te has dado cuenta que desde que adoptamos aquí en Catalunya la nueva filosofía: velocidad, del 15 al 30 de abril; medio fondo, mayo; fondo, junio; gran fondo, julio; los éxitos han sido increíbles?

Juan. Aún recuerdo cuando hacíamos los fondos en mayo y nos pegaban cada bofetada que quedábamos hechos polvo. En algunos lugares de España han perdido hasta la camisa, pero no me extraña empezando a viajar en la época que lo hacen.

Carlos. Esto es así, pero no quieren hacer caso, piensan que con calor las palomas se pierden y nosotros soltamos en julio del sur de España a 35 grados de calor y nos regresan el 80 %.

Juan. Este año en los nacionales, por poca suerte que tengamos lo haremos bien otra vez, porque nosotros todos tenemos las palomas entrenadas y con pérdidas ínfimas, muy voladas y entrenadas y seleccionadas.

Carlos. El doblaje (entreno) que hacemos cada semana les va muy bien, distancias cortas, buen tiempo y repetir. El problema es volar con temperaturas bajas, las palomas se ponen enfermas de las vías respiratorias y la forma ya no llega. En Bélgica, el veterinario no quiere que volemos las palomas por el palomar a a menos de 10 grados de temperatura y los entrenos prohibidos a menos de 12°, o con viento del norte.

Juan. !Pues si que afináis!

Carlos. Si quiero marcar bien esto es así y este año me va de momento muy bien.

Señor Muñoz: Creo que los comentarios sobran.

Saludos, respetando de antemano lo que cada uno decide con sus palomas, pero los resultados SALTAN A LA VISTA.

COMO PREPARO LAS HEMBRAS VIUDAS PARA BARCELONA

Señor Uribe:

Las hembras viudas, sobre todo en verano, es muy difícil volarlas en Bélgica, pues en un país de una extensión parecida a Catalunya viajan CINCUENTA MIL COLOMBÓFILOS, en su inmensa mayoría, solo con machos viudos. Cuando sueltas las hembras suelen aparecer, machos en la azotea o en pleno vuelo que las cortejan, montan y a veces se las llevan, imposibilitando su preparación.

Solución: Dos vuelos semanales de entrenamiento, llegan, ven el macho y al palomar a descansar.

Así lo estoy viendo, y allí donde fueres haz lo que vieres.

Saludos.

COMO PREPARAR UNA PALOMA DE FONDO

Señor Arteaga:

Solo añadir que si las que viajan GRAN FONDO son hembras en viudez, estas si deberían entrenarse particularmente, entre concurso y concurso, cada dos días a una distancia de unos 80 kilómetros y no volarlas en el palomar. Naturalmente, esto con los VIUDOS no sería aconsejable. Este es el sistema que he utilizado en el palomar de Bélgica para el concurso de Barcelona y de 2 encestadas gané 14 premios provinciales, 13 nacionales, 12 nacionales hembras, entre ellos el 122, 123, 141, 153, etc.

Yo creo que todos los sistemas son buenos si se siguen a rajatabla, lo que no puede hacerse es cambiar continuamente de sistema, si hablas con 100 colombófilos, cada uno tiene su sistema y sus secretillos, y generalmente pocos coinciden al 100 % entre si. A veces ganan unos y a veces otros, esta es la salsa de la colombofilia.

Saludos.

¿SOLTAR TARDE O TEMPRANO EN LOS GRANDES FONDOS?

Soltar de gran fondo, o sea, en los concursos de comprobar normalmente el segundo día (1000 kilómetros) a primera hora para que puedan llegar al mismo día o soltar tarde para que no entre ninguna al día. En el norte de Europa, en este tipo de concursos, sueltan a una hora que hace imposible la llegada al día, entre otras cosas porque las distancias entre palomares a veces son de hasta 300 kilómetros, o sea, los palomares del norte de Francia no llegan a 1000 kilómetros y los del norte de Holanda rozan los 1.300.

Naturalmente, al comprobar al primer día los palomares más cercanos, serían generalmente siempre ganadores..

Incluso se organizan concursos para jóvenes de 1 año, de 950 kilómetros soltando a las 2 del mediodía, con el fin de que no se agoten el primer día. En Holanda, todos los concursos de gran fondo, excepto los internacionales, se sueltan tarde sobre las 12 del mediodía o más tarde. ¿Que opináis sobre este tema?

Saludos.

MI PRIMER ENTRENO DE SELECCIÓN DE PICHONES

Amigos Foristas:

Yo pienso que lo ideal (si se puede) es viajarlos entre los tres y cinco meses, a la distancia adecuada según las condiciones orográficas (mar, calor, montañas, etc.), pero al menos que hagan uno o dos vuelos de 5 a 6 horas.

Una vez terminada la selección por la cesta, escoger los mejores clasificados y del resto escoger a mano, de manera que el palomar no quede superpoblado, pues si es así, mal asunto. Al finalizar la muda volver a pasarlos por la mano a todos y ya escoger el equipo para el año próximo. En la mano es difícil a veces seleccionar, pero cada colombófilo conoce cual es el tipo ideal que quiere, que funciona en su país y para la distancia que quiere correr, y por tanto puede eliminar sin riesgo, los que difieren en mucho su tipo ideal.

Saludos.

¿DE VERDAD SIRVEN PARA ALGO LAS SUELTAS EN ESTA ÉPOCA?

(Octubre)

Amigos Foristas:

Yo no soy partidario de viajar palomas después de haber caído la quinta pluma, como máximo la sexta. Ahora bien, si de lo que se trata es de mandar palomas (las que no te gustan), para eliminarlas

y que se pierdan algunas, es una postura. Pero de todas maneras, estos concursos de tardor, suelen traer malas consecuencias: (coryza, salmonelas, coccidias, etc.).

Yo pienso que la muda y dos meses después son épocas de descanso y reposo, para coger fuerzas para la próxima campaña.

Antiguamente, hacíamos la tardor (concurso del pavo) para quitarnos el MONO, pero se solían mandar dos o tres palomas solamente.

Todas las opiniones son respetables y nadie tiene al 100 % la razón, en colombofilia la LÓGICA no existe, pero hay unas reglas generales que algunos las siguen y otros no, pero después no quejarse si al emprezar la campaña, las palomas vomitan, comen mal, están como cansadas, etc.

Saludos.

LA ORDEN DE SOLTAR

Señor Moreno:

Con los adelantos que tenemos hoy en día al alcance nuestro y la experiencia acumulada de tantos años, me da la impresión que el margen de error cada día es mas corto. Durante casi 20 años, me he cuidado de las sueltas de Catalunya como máximo responsable. Siempre que he tenido dudas y he consultado con el presidente de concursos o de la federación, normalmente nos hemos equivocado, ¿Por qué? Por que al no estar seguro al 100 % del éxito, uno busca a otras personas que instintivamente te sirven como de tapadera por si sale mal la suelta, repito instintivamente sin mala intención. Es cuanto reflexionas llegas a la conclusión de que obrastes mal, yo era el responsable y no debía apoyarme en otros compañeros que además, a las 7 de la mañana, estaban durmiendo y solo conocían de la situación metereológica lo que yo les contaba.

Esta es la realidad, SOLAMENTE UNA PERSONA, que es la que esta estudiando ya desde el día anterior la situación metereológica, debe tomar la decisión de suelta. Si se equivoca varias veces se cambia de responsable, pero debe trabajar tranquilo, y estar arropado tanto si se suelta como si se suspende el concurso que es la decisión más difícil de tomar, LA SUSPENSIÓN.

Saludos.

LA SUELTA DE BARCELONA

La suelta de Barcelona se realiza normalmente entre las 8 y las 9 de la mañana. Se calcula para que no puedan llegar palomas al día, pues las distancias entre palomares, o sea, el RAYON es aproximadamente de unos 500 kilómetros de ancho por unos 400 de fondo. Quiero decir, que lo que se intenta y así debe ser es que los palomares de delante, léase Francia del norte no puedan comprobar al día, cosa que sería imposible para los de Holanda del norte más de 1300 kilómetros.

Este es un concurso de gran fondo y como tal no debe comprobarse al día, pues sería falsear el resultado de la prueba a favor de los palomares delanteros o de menos kilómetros.

Las palomas ganadoras, son las que vuelan mas kilómetros el primer día, pues se suele comprobar las primeras al ALBA, o sea, al empezar a clarear el día.

El concurso se abre a las 5,45 de la mañana y, a veces, a esta hora ya se comprueba en las distancias mas cortas.

A resaltar: Entre la pimeras primeras 6 o 7 palomas y las siguientes a veces hay HORAS de diferencia, lo que demuestra la gran tenacidad, preparación y mordiente de las primeras. En este concurso no se regala nada, se lo tienen que ganar.

Lo que si es cierto es que los holandeses, excepto los concursos internacionales, sueltan sus grandes fondos al mediodía, o sea, entre las 12 y las 2 de la tarde para que no se compruebe al día y además influenciados por las asociaciones de protección de los animales.

En Bélgica, solo hay un concurso que no se puede marcar al día: Barcelona. Este consurso solo lo corren los amantes de este tipo de carreras, entre los CUARENTA MIL COLOMBÓFILOS BELGAS, participan unos CUATRO MIL. Ello quiere decir que hay otros TRENTA MIL y pico, que no les gusta este tipo de concursos y prefieren los del día.

Concursos entre 700 y 900 kilómetros hay muchos, solo repasando la memoria: Brive, Cahors, Montauban, Pau, Carcassonne, Narbonne, Beziers, Montelimar, Biarritz, San Vincente, Burdeos, San

Sebastián, Marsella, etc., o sea, más de 13 concursos para estos amantes de los fondos largos, pero de posible comprobación al día. En total, los jugaran unos 4000 colombófilos más.

Otra gran mayoría solo quiere concursos entre 400 y 600 kilómetros y el resto concursos de un máximo de 400 kilómetros.

Como veis, cada cual escoge lo que más le gusta, conviene o puede.

Saludos.

OLIMPIADAS

Apreciado Horacio:

En la olimpiada cada país participa con un equipo de 12 palomas en la clase standart y 12 en la clase sport.

Las standart son enjuiciadas por jueces internacionales que las puntúan y se forma una clasificación por países, machos y hembras.

La sport se clasifican sobre la puntuación del palmarés deportivo.

Hay cuatro clases velocidad, medio fondo, fondo, y todas categorías.

Las palomas estan expuestas y además en el recinto ferial hay diversos stands de firmas comerciales y todo lo relacionado con la colombofilia.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN COMPETICIONES INTERNACIONALES

Amigos Foristas:

Desde hace ya varios años, la RFCE convoca la exposición nacional o selección nacional para poder acudir con un equipo a las olimpiadas.

Estos son los requisitos

* En primer lugar, las Federaciones Autonómicas deben hacer saber a los clubs, cuales quieren convocar exposición social para mandar los jueces regionales pertinentes.

* Una vez formados los equipos de los clubs, estos acuden a la selección regional.

* Y una vez efectuada la selección regional, el equipo elegido se manda a la nacional para su competición con los de otras regiones y seleccionar el equipo definitivo standart y sport que representará a España en las olimpiadas.

¿TENEMOS PALOMAS STANDAR?

Definitivamente, España no se ha caracterizado mucho por esta modalidad, pero hemos competido muchísimos años y generalmente nos hemos clasificado por la cola.

¿PODEMOS COMPETIR EN SPORT?

Si, no en todas las modalidades pero si en algunas.

Yo, en la Olimpiada de Utrech clasifiqué la mejor paloma de Europa Occidental y la 6 olímpica en medio fondo. Se necesita adaptar un poco los planes de vuelo para que tengamos mas concursos de medio fondo y algunos más de fondo, pero sobre todo se necesitan las GANAS de los colombófilos de participar.

Es desolador para la RFCE, preparar y gastarse un dinero en una selección y no acudir practicamente NADIE. Si de verdad hay interés, ustedes deben empujar a las Federaciones Autonómicas a través de los clubs para que ellos a su vez convoquen las exposiciones regionales y participen con la nacional. Esto es una cadena, si se rompe un eslabón, TODO FALLA.

Recuerdo la Olimpiada de Inglaterra, teníamos el stand preparado, nos habíamos comprometido a participar y a la hora de la verdad nadie mandó equipo. Tuve que coger a MIS VIUDOS, sacarlos de su preparación y mandarlos a la olimpiada. Encima del perjuicio causado, aún fui CRITICADO, como si yo quisiera COPAR la representación y en realidad eso me causó un gran perjuicio.

Saludos.

LAS TRAMPAS EN LOS CONCURSOS

Se necesita un SIMPLE NUMERADOR para ir imprimiendo en una pluma del ala de cada paloma

un número diferente identificador. El que esta timbrando desconoce la propiedad de la paloma, pues esta operación se reliza al agrupar las cestas de diversos centros de enjaule. En una hoja se va apuntando número de la paloma y número impreso. Este documento al terminar el timbrado se mete en un sobre con la firma de los responsables y se cierra bajo llave hasta después del concurso. El colombófilo al recibir la paloma debe telefonar y notificar, el número de su paloma, el número del timbrado y la hora de comprobación. Con este sistema es prácticamente imposible manipular el concurso.

SOLTAR PICHONES AL ATARDECER

Tal como explica Jusué, es muy peligroso soltar al atardecer pichones. Estos se asustan y no saben posarse a oscuras sobre el palomar y se van lejos con la LUZ DEL SOL hacia poniente. Al día siguiente algunos regresan, pero se pierden generalmente muchos de los más precoces.

Solución:

Pichones hasta los tres meses de edad, volarlos por la mañana o al mediodía. Debido al stress de ser enjaulados por primera vez, conviene que las tres primeras sueltas no sobrepasen los CINCO kilómetros.

SUELTA EXPERIMENTAL

Amigos Foristas:

El club del cual soy presidente, y que cuenta con unos 15 asociados, vamos a organizar para este año 2008 unos vuelos experimentales para intentar adiestrar las palomas a volar hasta últimas horas del día e intentar que levanten el vuelo lo más al amanecer posible. Como no tenemos interés en lo que es un concurso puro colombófilo o en la clasificación de las participantes, sino solo nos mueve la investigación, es por ello hemos preparado un plan de vuelos experimental. Las sueltas hasta 300 kilómetros las realizaremos como es habitual soltando a primeras horas de la mañana, pero en las siguientes actuaremos de la siguiente forma:

* En los 350 kilómetros, soltaremos sobre las 2 de la tarde para darles tiempo de entrar al día.

* En los 400 kilómetros, soltaremos sobre las 4 de la tarde para obligarlas a llegar anocheciendo y de noche las primeras, y al alba el resto.

* En los 750 kilómetros, soltaremos a las 3 de la tarde, para no agotarlas el primer día y comprobar al siguiente día. Pienso que las palomas ya experimentadas al parar en las sueltas anteriores no extrañaran el sistema en esta última y más larga suelta.

En total disponemos de 250 palomas y ya os iré contando los resultados de esta experiencia. Las supervivientes creo estarán en condiciones de correr al otro año un concurso de mas de 1000 kilómetros, con bastante garantía de éxito.

Saludos.

EL PRIMER VUELO DE LOS PICHONES

No es ningún problema para el futuro, algún buen colombófilo como el mítico Larregola, no sacaba a volar sus pichones hasta los tres meses, debido a la situación de su palomar: ALTÍSIMA,

A mi juicio, debe proceder de la siguiente manera:

1.- Ponerlos en la plancha de aterrizaje con la mano en un número no superior a 10.

2.- Antes debe usted lavarlos bien con JABÓN para que no puedan volar.

3.- No los asuste para nada.

4.- Si alguno cae de la plancha al suelo, cójalo y vuelva a ponerlo en la misma, siempre y cuando sea en los primeros momentos, después no toque nada.

5.- A medida que se vaya secando el jabón o champú bien espeso, los pichones podrán hacer una corta experimentación alrededor del palomar.

Cuando los tenga bien avezados y volados procure dejarlos sueltos todas las horas que pueda para que vayan desarrollando los músculos. Puede perder como máximo un 10 %.

TEMPERATURAS

En términos generales, las palomas no deben viajar en RUTA a menos de 14 grados y vuelos por el palomar a menos de 10 grados. Esta es mi idea, respetando las de otros colombófilos.

SUeltas de Fondo

Durante muchos años, he meditado sobre los resultados de una suelta de fondo. Para mí es un misterio el desenlace de una carrera de tan largo recorrido. Por la experiencia de la suelta del Barcelona de cada año, he comprobado que a pesar de soltar más de 25.000 palomas a la vez, cuando se llevan unos 30 kilómetros se han disgregado en grupos de no más de 100 palomas y a medida que avanzan los kilómetros, los grupos se van rompiendo entre ellos. Este modo de volar parece un misterio, porque yo las veo con unas distancias entre 100 o más metros entre los grupos, pero ya disgregados.

Yo siempre he pensado que hay grupos que se orientan mal porque debe de ser así, por falta de cabida o paso de vuelo en el cielo y estas se van desorientando y ya nunca más regresan, porque escogieron o les tocó correr sobre la mala ruta. Otros grupos en buena dirección consiguen llevar a alguna paloma del pelotón a su destino.

No sé si me puedo explicar bien, pero voy a hacerlo de una forma primaria. Imaginemos que se sueltan 25.000 palomas y a los 30 kilómetros se han formado 250 grupos, como es lógico, al ir dispersados algunos necesariamente no tienen cabida en la buena dirección. Al pasar los kilómetros, unos 200 de estos grupos están ya subdivididos en más de 500 y, consecuentemente, la banda o el pasillo bueno de vuelo se va delimitando y dando cabida a un número determinado de estos 500 grupos que son los que llegan.

Ahora la pregunta del millón.

Si de estas 25.000 palomas, se comprueban al día siguiente unas 8.000, yo en mi reflexión me pregunto: ¿Si estas 8.000 que llegaron no las hubiesen encestado al concurso y solo participaran las 17.000 que no llegaron, quiere decir que no habría llegado ninguna?

Saludos.

...Siguiendo con el tema

Amigos Foristas:

Después de los comentarios escritos sobre el tema, llego a la conclusión que tiene mucho más valor una paloma que se haya clasificado varias veces (3 o 4) en un concurso de estas características que la que solo lo hace una vez, aunque sea en cabeza. Siempre creí la teoría de que era más fácil sacar un campeón de gran fondo de una paloma que se hubiere clasificado varias veces dentro del 10 % del Barcelona, que de una clasificada en cabeza, pero una sola vez, ya que, naturalmente, a está en la mayoría de los casos no se la encesta más.

Resumiendo:

- Posibilidades de reproducir una descendencia CAMPEONA de una paloma clasificada 3 o 4 veces en el Barcelona: 60 %.
- De una paloma puntera, pero solo una vez: 40 %.
- De una paloma con dos o tres Barcelonas y en su última prueba PUNTERA: 80 %.

Esto no son estadísticas, es solo una apreciación mía, solo eso.

Sobre los encestes

Se sabe distinguir la edad de las otras palomas que están en la cesta, no lo sé, pero puedes estar seguro que las palomas se conocen entre ellas. Por ello, es aconsejable enjaular las palomas de cada colombófilo juntas en la misma cesta. Incluso si se tiene varios departamentos, lo ideal es poner en cada cesta los del mismo departamento. De esta manera NO SE PELEAN en las jaulas.

Nunca he entendido porque se deben mezclar las palomas entre los colombófilos. No sé donde está la ventaja o desventaja, pero lo que sí es que de esta forma se evitan contagios y peleas. Yo en Bélgica siempre enjaulé mis palomas en mis cestas. Solo van mezcladas cuando pongo el reloj, o sea, en los grandes fondos de Barcelona.

Saludos.

...SIGUE

Si el colombófilo asume el riesgo, ¿Que problema hay? En cuanto a si se abre una jaula, es muy remota la posibilidad, pero en tal caso será mucho más fácil para la organización localizar de quién es la jaula. Además, hoy por hoy, excepto en los nacionales, normalmente, no se ponen los números de jaula, al menos aquí en Catalunya era así. Naturalmente, en los nacionales si el reglamento es el actual, hay que mezclarlas, pero en los entrenos y concursos sociales, lo veo contraproducente.

...Y MÁS

Sobre el tema de las jaulas.

Son criterios tan antiguos como la colombofilia misma. Los que generalmente marcan mal, porque no cuidan bien sus palomas, siempre están a favor de mezclarlas, los ganadores a la inversa. Se basan en que si a una jaula le pasa algo, saldrías tu perjudicado, en que se podría inducir a las trampas, cosa totalmente ilógica cuando a su vez se obligaba al convoyer a llevar las listas con las palomas participantes y además con el número de jaula donde estaban encestadas.

Yo pienso que si salgo perjudicado PARA MI VA EL MARRÓN, y lo de las trampas, solo las puede hacer el soltador o convoyer de acuerdo con el propietario, como así ha sucedido en varias ocasiones. No es inevitable que esto suceda aunque se mezclen las palomas.

En Bélgica, en mi club, somos 725 colombófilos, naturalmente, no todos corren concursos de 1000 kilómetros, estos somos unos 100. Al segundo año de viajar allí me dí cuenta que en los concursos de hasta 600 kilómetros no había nada que hacer, siempre marcaba una hora después, al igual que Van de Poel, motivado porque los auténticos especialistas de estas distancias son imbatibles para un FONDISTA y a la inversa.

Un día en un 470 kilómetros, le pido al presidente permiso para enjaular mis palomas solas. Con cara de ASOMBRADO y tomándome por tonto me explica que no es normal porque voy a perder la posibilidad de ganar un premio, porque no tendré RELOJ, le contesto que a mí el premio no me importaba nada que lo único a que aspiraba era a el Barcelona. Al rato, corre la voz por el club, el presidente lo comenta y todos como si estuvieran viendo a un LOCO me querían convencer de la estupidez que cometía. Al final me dieron la autorización y enjaule solo. Esto era el año 2002. Ahora, 5 años después, TODOS los fondistas de mi CLUB HACEN LO MISMO, Y SIEMPRE ME DAN LAS GRACIAS, pues se ahorran de dar curas para la COCCIDIOSIS y, a veces, SALMONELOSIS, cada retorno de viaje, que irremediamente debes darles si van mezcladas. Ahora somos el club más importante de Bélgica del Barcelona, en cantidad de socios, palomas y premios. Los tontos eran ellos.

Saludos.

PLANES DE VUELO

Amigos Foristas:

Siempre diálogamos sobre los problemas de la colombofilia. De lo que cuesta hacer un socio nuevo y lo poco que duran cuando lo conseguimos. Bajo mi punto de vista, los planes de vuelo, al final solo se hacen para los grandes palomares y algunos forofos del GRAN FONDO. Sin darnos cuenta, llevamos al neófito a quemar sus palomas en unas distancias para las que no tiene palomas ni conocimientos para prepararlas, al final, aquello de que SIEMPRE GANAN LOS MISMOS y me voy. El concurso verdadero es el que llegan un cantidad aceptable de palomas y allí gana el que mejor las prepara porque son las que llegan en cabeza, pero todo comprueban más o menos palomas.

Habría que acortar las distancias bajo el siguiente parámetro:

* Concurso de mas de 800 kilómetros que no cubre el 20 % de palomas encestadas. NULO. Veríais como al hacer los planes de vuelo se miraría de otra manera, pues para que sirve mandarlas si después es nulo.

* Concurso organizado de mas de 800 kilómetros que no cubra 20 %, no solo nulo, sino que además durante los próximos tres años no se vuelve a intentar.

* Para los marítimos, las mismas reglas proporcionalmente, quizás en vez de un 20 % el 10 %.

Yo entiendo porque soy el primer culpable que esto no nos gusta a algunos, pero os imagináis el BENEFICIO DEL FUTURO DE LA COLOMBOFILIA. En fin es un punto de vista y seguramente una utopía, pero ahí queda...

Saludos.

HAY QUE ADAPTARSE Y...

Hay que adaptarse a lo que se tiene y conformarse con ello, todo lo demás es TIRAR POR LA VENTANA LA COLOMBOFILIA.

Pepe, los belgas, holandeses, etc., organizan muchos concursos de 1000 kilómetros, pero su orografía les permite realizar estas sueltas incluso para yearlings. Además los retornos siempre estan sobre el 70-80 %.

Si nosotros tuviéramos estas condiciones querriamos soltar de 1500 o 2000 kilómetros, hasta que no llegaran palomas. ¿Por qué ellos no lo hacen? Porque no quieren perder sus palomas ni su afición.

Que lleguen palomas y que gané el que mejor las prepara esto es COLOMBOFILIA ¿O la COLOMBOFILIA es soltar 1000 para que lleguen 20?.

CORTAS Y LARGAS DISTANCIAS

CADA MAESTRILLO TIENE SU LIBRILLO.

De todas maneras, si observamos la naturaleza, las aves migratorias, cuando deben emprender sus largos viajes acumulan la mayor cantidad de grasa posible.

Los hermanos Catrisse corrían distancias de 500-700 kilómetros, allí esto es diferente al Barcelona o 1000 kilómetros.

Vandenbroucke, al que conocí personalmente, tenía una línea de palomas azules estupendas, pero el que las aprovechó a fondo fue Etianne Devos con el célebre DIDI y otros, pues él solo corría concursos de un día, o sea, hasta unos 700-800 kilómetros.

Tournier era un MEDIO-FONDISTA. El tema esta claro, hasta 500 kilómetros.

Yo he ganado infinidad de premios hasta 500 kilómetros y siempre llevaba las palomas delgadas y con la sensación en la mano de que eran una pluma. Pero yo me refiero a concursos de de DOS DIAS, o sea, mas de 1000 kilómetros, y esto es harina de otro costal. El sábado, si hubiese puesto reloj, no creo hubiese premiado más de 5 o 6 palomas de las 112 que llevaba.

El día del enceste, JEF WINKEL, uno de los mejore en los 500 kilómetros me desafiaba a una porra con otros socios, pero no acepté, yo sabía que me sacarían más de 30 minutos. Pero les conteste: ¡Juguemos en Barcelona!, a lo que salieron por peteneras pues ellos no corrían el Barcelona, ya que sus palomas y sistema no era el adecuado.

Cada distancia tiene una preparación diferente además de un tipo de paloma. Por esto los VIUDOS, que en verano empiezan a perder el apetito, no corren en general bien en estos MARATONES, a no ser que vayan a Barcelona con un máximo de 6 semanas de viudaje.

Saludos.

LA IMPORTANCIA DE VOLAR PICHONES

El tema es interesante de discutir porque se tienen opiniones diversas sobre la importancia de volar los pichones ya en su año de nacimiento o no. Hoy me visitó un colombófilo catalán y me preguntaba como debería empezar en la colombofilia para poder disfrutar de ella sin grandes cantidades de palomas, puesto que él había construido un palomar muy bonito pero con una capacidad limitada. Después de una larga charla, él me insistía de como empezar y como seleccionar los pichones para poder competir con yearlings de garantía el próximo año. El palomar esta situado entre montañas y de difícil entrada, además de estar rodeado de halcones.

MI PROPUESTA

Saca los pichones que puedas y cuando tengan tres meses, empieza a soltarlos de una montaña más alta que tu palomar y de uno en uno, a no más de 3-5 kilómetros. Ve dando todas las sueltas que puedas, y en todas direcciones, hasta llegar a los 100 kilómetros en tres o cuatro puntos cardinales. Una vez acabado estos entrenos, en el mes de agosto que es la máxima calor en estos lares, más o menos 35 grados a la sombra, dales tres sueltas ya más fuertes una de 200, una de 250 y una de 300 para finalizar. Por mi propia experiencia, los pichones que regresan bien en estas condiciones tendrán en su mayoría un futuro prometedor. La criba para un pichón del vuelo con mucha calor para mi es determinante y demuestra su calidad y su salud.

En el año 1993 con José María Corona, preparamos un plan de vuelos para pichones que empezaba a finales de julio y terminaba a primeros de septiembre, lo organizaban dos clubs el de San Feliu y el de Tarrasa. Él, acaba de instalar su nuevo palomar en Gurb, en una situación muy difícil y de casi MISIÓN IMPOSIBLE. Empezamos a volar unos cuantos colomófilos, pero cuando llegaron las últimas sueltas que creo fueron Alcora y Viver, prácticamente nos quedamos solos. Pues bien, la cosecha obtenida fué espectacular. Aquella promoción del 93, a él le dió palomas que ganaron incluso primeros premios regionales y a mi me dejó un equipo de viudos que durante muchos años me dió un sin fin de campeonatos y premios.

Ahora, en el nuevo palomar con Thoné, aunque los pichones se mandaron el 10 de julio ya en septiembre y octubre se viajaron hasta 300 kilómetros. Las bajas fueron del 50 %, tanto a él como a mi, pero este año estos YEARLINGS han pasado la criba de marzo-abril que allí es difícil por los tiempos fríos y lluviosos, y una vez ya alcanzado los 300 kilómetros. NO HEMOS PERDIDO NI UNO.

Yo comprendo que nuestro país los meses de agosto tenemos vacaciones y es difícil sacrificar a la familia con las palomas, pero yo aconsejaría al que pueda que lo haga, pues los resultados serán positivos. Al final, sabes que lo que te queda en el palomar ya está probado y con todas las ilusiones puestas en ellos con el consiguiente ahorro de comidas, medicamentos, trabajo, etc. En invierno, lo que queda en el palomar ha de estar SUPERPROBADO para en primavera ir lo más seguro posible.

Saludos.

CURIOSIDADES DEL BARCELONA

Amigos Foristas:

Detalles del Barcelona.

- Se organizó por primera vez el año 1924.
- Máximo de palomas encastadas 33.145 en 1993
- Mínimo de palomas encastadas 895 en 1956.

De los CINCUENTA Y SEIS AÑOS que se tienen referencias

- 2 veces lo han ganado palomas de 6 años
- 3 veces lo han ganado palomas de 7 años
- 5 veces lo han ganado palomas de 5 años
- 9 veces lo han ganado palomas de 2 años
- 13 veces lo han ganado palomas de 3 años
- 24 veces lo han ganado palomas de 4 años

En los últimos 10 años se nota un cambio de tendencia:

- Una vez lo ganó una paloma de 7 años
- Dos veces lo ganó una paloma de 2 años
- Tres veces lo ganó una paloma de 4 años
- Cuatro veces lo ganó una paloma de 3 años.

Saludos.

LA FORMA

Lo que si es cierto es que en los vuelos con temperaturas sobre los 25 grados, algunas palomas regresan de vuelos de más de 8 horas y al cogerlas están como un balón de fútbol, redondos,

hinchados y no pesan nada; esto es debido a los SACOS AÉREOS que con el vuelo, la temperatura y la buena forma de la paloma se activan de manera que se produce este fenómeno y las palomas parece que vuelan flotando. Pasada una hora de la llegada, la misma paloma la coges en la mano y ya ha perdido la GONFLÉ y su estado es normal.

LOS DÍAS DE CESTA

El problema no radica en estar un día más o menos en la cesta, siempre y cuando estén bien atendidas y no se ubiquen más de 15 palomas en cada una de ellas. El problema principal es que cada día que pasan en la cesta se van contagiando de las otras, sobre todo de coccidiosis y bacterias que afectan al sistema digestivo. Lo ideal sería que cada colombófilo usara su cesta, PERO ESTO ES CASI IMPOSIBLE. El resultado es que al regreso de un concurso con más de dos-tres noches de cesta se deben tratar para ambas infecciones.

La diferencia entre vosotros y los terrestres es que normalmente cuando las palomas estan varias noches en cesta es porque se trata de concursos de fondo y como no se repiten semanalmente da tiempo a medicarlas, en cambio vosotros en Menorca es más delicado porque las tenéis que volver a concursar con pocos días de descanso en el palomar.

En cuanto al perjuicio en el vuelo NADA DE NADA, es más, un día más de cesta normalmente es beneficioso, y sino, cuantas veces suspendemos un concurso y soltamos al día siguiente con resultados a veces muy buenos.

SOBRE LOS CRUCES CON LOS PORTUGUESES

El acuerdo es: Los portugueses soltarán un sábado si y otro no. Los españoles podremos soltar cada sábado, si quieren asumir el riesgo. Exactamente, pues a ellos el arrastre no les importa y consecuentemente no hay problema en soltar también el sábado portugués.

Cuando se presenta un imprevisto, yo considero que se podría dialogar y buscar soluciones, pero a veces no da tiempo de consultar a los posibles perjudicados y la RFCE se ve imposibilitada para maniobrar en pocas horas PORQUE NO PUEDE DECIDIR SIN CONSULTAR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AFECTADAS.

Yo no veo un drama en soltar el lunes por una vez ¿Qué pueda suceder? Aquí, en España lo hemos hecho muchísimas veces y si quiere que le diga la verdad A PESAR DE SER DIA LABORABLE NADIE DEJA DE COMPROBAR.

Saludos..

...YAÚN MÁS COSAS SOBRE LOS CRUCES

Yo estuve el jueves y viernes con el señor Tereso, presidente de la Federación Portuguesa, y hablamos mucho del tema. Hace ya varios años que para acabar con la problemática se acordó un sábado cada uno. Yo le comenté porque no esperaban a soltar el LUNES y contestó que lo miraría. Este es un problema solucionado y no debemos remenearlo más, pues el cruce de bandos de hasta cincuenta mil palomas, con unas pocas españolas lógicamente es un perjuicio.

En Bélgica, que sueltan miles de alemanas y holandesas en sueltas cortas, se tiene en cuenta a la hora de dar la orden de suelta.

Los holandeses, normalmente vuelan de sur a norte, igual que los belgas y los alemanes, de oeste a este, por la parte alta de Bélgica, por lo que se tarda en soltar las belgas de sur a norte más tarde para dar tiempo a las alemanas a cruzar los 200 kilómetros que más o menos vuelan sobre Bélgica, o sea, que el problema se soluciona fácilmente.

El caso de España es diferente porque se vuela en todas direcciones, pero en el caso de esta semana los del sur que volaban con portugueses lo hacían EN LA MISMA DIRECCIÓN, o sea, de este a oeste, y en las regiones del norte de España, aún sus planes de vuelo no penetran en Andalucía, por lo que no eran perjudicadas en la suelta conjunta.

El problema radicaba en Galicia, Asturias, Cantabria y alguna otra región española que si se podían cruzar con las portuguesas.

De todas formas, debo decirle que yo no PINTO NADA en este tema porque aunque soy PRESIDENTE DE HONOR DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE COLOMBOFILIA, no formo parte de la EJECUTIVA de la misma y mi conversación con el doctor Tereso lo fué a nivel particular entre los dos y como comentario. Este sistema ha funcionado bien durante muchos años, por una vez que hay un problema no hay que rasgarse las vestiduras.

Los españoles no se quejan de las miles de palomas que los bandos portugueses nos hacen perder, si fuera al revés, veríamos vuestra reacción, porque si por aplazar una suelta para el lunes parece que se acabe el mundo...

Si los colomófilos del norte de Portugal volaran hacia el estrecho de Gibraltar y no soltaran por España en la mitad norte, buena parte del problema desaparecería, porque sin salir de Portugal las sueltas más numerosas de palomas las podrían hacer en su país.

No es necesario ir a ningún tribunal europeo, que además tardaría muchos años en resolver el problema con el consiguiente perjuicio que os ocasionaría, porque España y Portugal siempre nos hemos puesto de acuerdo y nos une una buena y trascendental amistad colomófila.

CONCURSAR POR RAYONES

Por la dilatada experiencia que tengo en concursos colomófilos de RAYON amplio, o sea, que agrupan palomares equidistantes entre ellos de más de 20 kilómetros, les aconsejaría que hasta 500 kilómetros jugaran independientemente por CLUBS o ZONAS, y a partir de 500 ya se pueden hacer clasificaciones conjuntas si la mayor distancia entre palomares no supera los 80 kilómetros. Cumplidas estas características disfrutarán de lleno en los concursos de 600 hasta 1000 kilómetros. De lo contrario, en distancias cortas, las entradas y las situaciones de los palomares darían una clasificación dominante que solo llevaría problemas y querellas entre los colomófilos.

LOS BANDOS

Amigos Foristas:

Normalmente, las palomas del Barcelona salen todas bien orientadas, pero al cabo de unos 20 kilómetros más o menos, los bandos ya no son mayores de 100 palomas y a medida que van pasando los kilómetros estos se van disgregando de manera y forma que después de 500 kilómetros, prácticamente son grupitos de pocas palomas.

Hace unos años, con el gran colomófilo menorquín Vicente Roca, se formó un equipo de colomófilos para que en su AVIONETA se siguieran las palomas. Las siguieron, y a los pocos kilómetros desistieron, pues los grupos eran tan pequeños que desde la avioneta no se divisaban. Si los Pirineos están despejados, la línea de vuelo pasa por San Feliu de Codinas y es curioso verlas pasar en grupos de unas cincuenta palomas y distanciadas entre ellas de no más de 500 metros, da la sensación que ellas vuelan o se orientan mejor con grupos de pocas palomas que en un paquete.

Saludos.

EL INTERPARES

La clasificación INTERPARES, premia a las palomas que han sido capaces de clasificarse dentro del 25 % en el concurso nacional de Barcelona, o sea, el año 2008, eran finalistas a los premios las clasificadas el 2008, 2007, 2006, 2005, 2004. En todas las palomas que han corrido este concurso en estos años, SOLO 11 lo han conseguido, y yo tuve la suerte y el honor de clasificar la 7ª.

LORD GAY. Esta paloma es un cruce consanguíneo de Bejarrosa-Mickey Mouse. SU PADRE es hijo de dos medios hermanos hijos de BEJARROSA (2º de Béjar 925 kilómetros) y con una hermana de la Duquesa (campeona del mundo 1994), hija a su vez del Duque, hermano de Mickey con la Bejarrosa. O sea, el padre de Lord Gay es un consanguíneo de Bejarrosa en su mayor parte un 75 %, con un 25 % de Mickey. SU MADRE es hija de CAMPANAZO, 1º regional de Campanario y es paloma de gran fondo. CAMPANAZO es hijo de un hermano del padre de Mickey con una hermana de la madre de Mickey, con una hija directa de Mickey con Bejarrosa, o sea, 75 %

Mickey, 25 % Bejarrosa.

LORD GAY es un macho que el año 2004 corrió y premió Barcelona (1086 kilómetros) y al mes siguiente Perpiñán (950 kilómetros). Lo repetí porque era un macho MARICÓN y me molestaba. Ya desde entonces me di cuenta que era una paloma pequeña, con poco peso y con una ventilación increíble en las alas. Como estaba aparejado con otro macho, igualmente lo jugué al natural, o sea, a los diez días de apareamiento le ponía huevos de plástico, y a los 20 días de incubación el pichón y así lo corré los cuatro Barcelonas siguientes. Ahora no hay manera de aparearlo, estoy esperando la fuerte calor para intentarlo nuevamente, pues al darle la hembra de entrada las pisa, pero después se muestra indiferente e incluso las rechaza. Tuve otro macho igual y lo corré 4 Barcelonas de la misma forma, pero en el 2006 me desapareció su pareja y no se me ocurrió otra cosa que darle una hembra con la que se aparejó y tuvo un pichón, pero ya me vino tarde de 500 kilómetros y lo perdí en el Barcelona, por eso, esta vez no toqué nada.

Realmente de momento conservo la línea de Mickey y Bejarrosa con buenos resultados. El 3º regional de 1.800 palomas, 23º internacional de 8.500 en San Vicente 2008, es hijo de un consanguíneo Mickey con Scaramouche y la 2º regional de Barcelona 1.700 palomas y 24 nacional 12.800 palomas, y su hermana 1º regional de Lisboa 2006 son biznietas de Bejarrosa y Drácula. Saludos.

LÍNEAS DE VUELO EN CATALUNYA

En Catalunya tenemos una de las mejores líneas de vuelo de España. Nuestras palomas hasta los 400 kilómetros, que prácticamente suben costeadando lo tienen favorablemente bien. Además el cuidado en el transporte y la seriedad en dar las órdenes de suelta ya de por sí son una garantía. El resumen es que hasta esta distancia prácticamente nos llegan todas. Ahora bien, nosotros no damos de comer hasta el medio fondo, o sea, hasta hace pocas semanas, detalle que no es igual en otras regiones como por ejemplo, las islas. Pero cuando entramos en los 500, las cosas empieza a cambiar y las pérdidas ya van por palomares. El 700 ya se atraganta a más de uno, sobre todo si los vientos no son favorables, o mejor dicho, si la velocidad media de las primeras no llega a 1100 metros por minuto. LISBOA, cuando llegamos ahí la cosa ya es muy diferente, ahí si los vientos no son de cola y algo fuertes, las comprobaciones en general son mas bien escasas y tardías.

Todo lo descrito puede tener varias lecturas:

A.- Nuestras palomas en su inmensa mayoría tienen un fenotipo o preparación hasta 8 horas de vuelo.

B.- La orografía y la calor, sumado a los halcones hacen estragos en la suelta.

C.- De las casi 400 palomas que participan, en realidad ¿cuántas son y están con las condiciones adecuadas?

D.- ¿Cuántas palomas irán a este concurso que ya han pasado muchas noches de cesta en las jaulas comiendo vómitos y contaminándose de las vecinas, y que su JEFE no ha tomado las debidas precauciones?

Yo una vez propuse un IMPOSIBLE, que el día del enjaule de Lisboa, un colombófilo de alto nivel belga u holandés examinara una por una las participantes y se anotara sus impresiones buenas y malas, después se sacarían las conclusiones.

En el año 2006 recibí de Lisboa más de treinta palomas. Al otro año, Van de Poel estuvo en mi casa y le saqué las treinta para que me las clasificara. Yo le expliqué que la paloma del primer premio se había marcado al día siguiente a las 4 de la tarde, o sea, una suelta DURÍSIMA, y solo entraron 2 palomas de casi 500. Solo me clasificó UNA como paloma capaz de volar los 1026 kilómetros y marcarla al segundo día. Otra, me explicó, tenía muy buenas cualidades pero no podía correr esta carrera tan dura llegando al segundo día, sino que era paloma de tercer día. Las demás estaban bien pero su fenotipo o sus cualidades aunque en muchas se las intuía para concursos de 700 u 800 kilómetros, pero de marcar al día.

RESULTADO

- No se equivocó en nada.

- La ÚNICA, era el 1º regional de Lisboa.

- La otra, era el 3º regional, pero al tercer día.

- Las otras, fueron llegando en varios días.

Esta es la REALIDAD y esta experiencia avala la idea que yo tengo sobre el tema. Esto entre otras cosas es lo que me hizo decidir la incorporación de la línea Hagens-Wijnands-Brugemann, con el fin de mejorar el fenotipo para estas distancias. Para correr 1000 kilómetros con resultados como los países del norte nos faltan palomas, cuidados, temperaturas y orografía.

Saludos.

VOLAR CON VIRUELA

A mí personalmente no me gusta viajar palomas con viruela, pues creo que esta infección en la sangre no puede ser buena para obtener un óptimo resultado deportivo. Thoné me explicó que las había tratado una por una con unos toques de un producto que llevaba YODO. Lo que si me explicó es que si al detectar el virus hay que poner en el agua YODO, no se si con alguna cosa más, para que a las que aún no les ha entrado el virus estén inmunes. Las palomas más afectadas fueron a 400 kilómetros y el resto a 736. La verdad, a mí me asombró que solo faltaran una y cuatro, respectivamente, del total de 40 que encestamos, pero por lo que usted cuenta y lo que Thoné afirmaba, el tener viruela no es obstáculo para que las palomas regresen.

AMIGOS FORISTAS DE MENORCA

¿Que tiempo hacía cuando soltaron ? Porque había viento bastante fuerte de mar a tierra, al menos aquí, en San Feliu de Codinas. De todas maneras, yo sigo pensando que aún no es época de viajar palomas, y menos en estas sueltas de mar que son difícilísimas, y al más mínimo contratiempo todo sale mal. ¿Porque no se traza un plan de vuelos, empezando más tarde? Al menos para probarlo, pues si ahora se pierden casi todas, peor imposible. Yo creo que las palomas después de la muda necesitan como mínimo dos meses para reposar y recuperarse, después un par de meses para ponerlas en condiciones y a partir de ahí empezar a viajarlas, por las islas primero.

Entre pitos y flautas todo esto se va a primeros de mayo y jugar los fondos al final de junio principios julio que los vientos normalmente son del sur-oeste, los días más largos y las palomas ya han tirado alguna pluma y consiguientemente aparece la FORMA, que además de estimular la resistencia de nuestras palomas, también estimula su inteligencia y su sentido de la orientación. Yo ya se que meterse en este asunto es muy peliagudo, pues en cada "casa cuecen habas", pero visto desde lejos, parece que hay dos opciones:

1.- Empezar pronto porque no hay CALICHAS, con las palomas bajas de forma y de entreno (YO CREO QUE LA INDUSTRIA TURÍSTICA INFLUYE EN ESTA POSICIÓN).

2.- Concurrir más tarde CON CALICHA y ver que pasa. Desde luego peor que ahora parece imposible.

¿No sería posible hacer durante tres años dos planes de vuelo? El uno el tradicional y el otro más atrevido, comenzando en mayo y finalizando a principios de julio.

Nosotros soltamos de Melilla con 160 kilómetros de mar en julio y las palomas pasan el mar, además cuando a vosotros os llegan las palomas de fondo por la tarde, normalmente no hay calichas.

Yo hice venir un experto de la isla de Malta y explicó en Baleares su sistema de viajar, desde luego empiezan con tiempos mejores, o sea, con más calor y terminan más tarde que vosotros, teniendo en cuenta que la isla está casi en África con temperaturas de 45 grados a la sombra. Sus pérdidas no son ni muchísimo menos como las vuestras y no creo que sean ni mejores colombófilos ni tengan mejores palomas.

Yo no me resignaría a perder cada año todas mis palomas sin haber probado otras opciones. Todos sabemos que recetar es muy fácil, pero tomar... Pero pienso que este comentario puede llegar a ser positivo.

Saludos y quedo a vuestra disposición.

VUELOS MARÍTIMOS

Amigos Canarios:

Me alegra que hayais tocado el tema de los concursos nacionales, porque así, ya no se por cuantas veces me daís pie a explicaros la realidad en cuanto a la participación de los colombófilos canarios en dichos campeonatos.

Cuando en el año 1984 accedí a la presidencia de la nacional, desde el primer momento, tuve claro que a las Islas Canarias, que representan casi el 50 % de la colombofilia española, había que darles un trato especial de acuerdo con las dificultades del vuelo sobre el mar. Lo primero que conseguí, fué aprobar el tan deseado y reclamado durante tantos años: EL CAMPEONATO NACIONAL MARÍTIMO, no fué empresa fácil, se sacó adelante después de tantos años reclamándolo. ¿Pero que sucedió? Pues que salvo alguna isla y no continuamente, los demás ni siquiera participaron, a pesar que se podía hacer a la medida que la colombofilia canaria quisiera, nada de nada, no tuvo éxito. Ante tal decepción, presenté una modificación del reglamento nacional para darle una solución al problema e intentar que la colombofilia canaria participara en los campeonatos nacionales y Copa del Rey. Se aprobó esta modificación que dice textualmente en el artículo 172 de los estatutos nacionales: *"Excepcionalmente, las Federaciones Canaria y Balear, presentaran a la aprobación del Comité Nacional Deportivo, puntos de suelta que resulten equivalentes en cuanto a duración y cierre de los concursos, a los peninsulares dadas las peculiares características de los vuelos sobre el mar"*.

¿Qué quiere esto decir? Como yo he volado palomas en Canarias y conozco la problemática a fondo, la proposición se basa en lo siguiente: Si en la península en un concurso de 500 kilómetros, normalmente, se cierra al día y muchos colombófilos entran las tres designadas sobre 10, pues buscar un punto que nos de un resultado similar en Canarias. Por ejemplo, para los colombófilos de Gran Canaria, por la experiencia vivida, este concurso equivalente seria Arrecife. Para el concurso de 600 kilómetros, se podría correr un CABO JUBI o un TAM-TAM. Para el de 700, se podría correr o un TAM TAM o un AGADIR. Esta claro que si esto se hiciese así, se equipararían los resultados de las islas con los peninsulares.

No se participó tampoco, si bien es verdad que existe un problema LOGÍSTICO, para poder dar transporte a las 10 palomas de cada concursante en los concursos de ÁFRICA. La solución esta ESCRITA EN LOS ESTATUTOS.

Ahora bien, sabedores del problema logístico, que impide que se pueda participar con 10 palomas y buscando alternativas, les hice una observación a la Federación Canaria: propongan TRES palomas por socio y si clasifican 2 le damos los tres puntos y un coeficiente aumentado al 50 % cada uno, o sea, resultado final tres puntos y tres coeficientes, clasificando 2 palomas. Estoy esperando la propuesta, que espero que el amigo Gámez la traiga este año para discutirla y si procede aprobarla.

También existe el problema que los canarios se sienten heridos en su orgullo al correr concursos equivalentes con menos kilómetros y yo los comprendo porque mi padre tambien era canario. Amigos canarios, podéis estar seguros que lo hemos estudiado todo y lo que quiere la nacional, es que los canarios participen de pleno derecho en los campeonatos nacionales, pero si se van solucionando, se van proponiendo soluciones y después no quieren participar, que podemos hacer.

Propongan ustedes.

Calos Márquez Prats.

LOS PROBLEMAS DEL VUELO SOBRE EL MAR

Amigos Foristas:

Uno de los muchos problemas de los vuelos sobre el mar, en las Islas Canarias, es el cumplimiento del programa establecido.

A modo de ejemplo: En Las Palmas de Gran Canaria, se esta disputando el tradicional concurso de pichones de invierno. Después de haber efectuado las tres sueltas de AGUA de entrenamiento, o sea, tres sueltas sobre el mar con excelentes resultados pues no se perdieron apenas palomas, ahora debido al mal tiempo deben suspenderse las recogidas o sea los concursos y esperar mejoría. ¿Cuanto tiempo puede pasar de una suelta a la otra? Cuanto más tiempo pase, más se perjudicarán las palomas, que perderán el ritmo que ya se les había dado en la sueltas anteriores. Sin ganas de ser

pesimista, esto puede acarrear pérdidas innecesarias.

Si viajáramos en TIERRA, haríamos una o dos sueltas de 100 kilómetros y las volveríamos a poner en ritmo, pero esto en las islas es prácticamente imposible. Pienso que este problema, que sucede algunas veces, es uno de los muchos inconvenientes del vuelo sobre el mar y que seguramente propicia más pérdidas de palomas que las necesarias.

Yo no tengo gran experiencia sobre los vuelos sobre el mar, pero la lógica me dice, que este PARÓN, que está muy bien hecho por los responsables, pues de otra forma sería ir a tirar las palomas, es una PEGA más para esta COLOMBOFILIA.

Saludos.

...Y ADEMÁS

Ya digo que los vuelos marítimos es otra cosa, pero ¿Usted cree que es colombofilia y racional mandar 1000 palomas a Casablanca para que regrese UNA, O POCA COSA MÁS? Yo creo que en cada país y en cada región las palomas tienen un límite de kilómetros de vuelo, que va en proporcionalidad a la orografía o las dificultades de cada una de ellas.

CANARIAS, BALEARES Y MALTA

Camarada Stéfano.

Sin lugar a dudas la colombofilia canaria es muy fuerte en ejemplares para los vuelos sobre el mar y como se demuestra continuamente también en los vuelos terrestres. La línea de vuelo es la que hace la selección y determina cual es el tipo de paloma que sirve para volar la misma. La colombofilia canaria puede y debe mejorar muchísimo, pero para ello deben modificar TOTALMENTE el sistema de transporte de las palomas. El actual es muy primitivo y precario, y ya de salida les quita a las palomas más del 50 % de posibilidades de éxito. Se debe elaborar un REGLAMENTO de transporte y suelta y seguirlo a rajatabla. Las jaulas deben cambiarse TODAS y adecuarlas para volar sobre el mar. Se necesitan elementos de transportes adecuados con los sistemas de suministro de agua y comida modernos y la ventilación adecuada. Con el sistema actual las palomas antes de salir a volar ya se han debilitado como si hubiesen volado unas 4 o 5 horas.

En el año 1999, yo importé de Malta una jaula TIPO para el vuelo sobre el mar y unos bebederos especiales. Hice venir al presidente de la federación de Malta, señor Rossi, para dar una conferencia en Baleares. En ambos casos: NI CASO. Estoy convencido que si se adecuan los medios de transporte como en la isla de Malta, los concursos mejorarían más de un 100 %. En Malta corren más de 25 concursos al año y tienen que saltar el estrecho de Mesina y después ir de Sicilia a Malta SOBRE EL MAR. Corren todo tipo de concursos, y varios de FONDO. Los resultados se pueden comprobar en la página de *PIGEON PARADISE*. Las temperaturas en Malta en verano llegan hasta a los 50 grados a la sombra. Es una isla más pequeña que la GOMERA y son MIL DOSCIENTOS COLOMBOFILOS.

La colombofilia canaria y balear solo pueden progresar utilizando los medios y programas de transporte adecuados y cuidando las sueltas minuciosamente. Deben aprender a SUSPENDER por mal tiempo y a RASCARSE EL BOLSILLO. Colombofilos buenos y palomas las HAY, pero se les debe facilitar los medios necesarios para su regreso.

En general, la colombofilia española, en estos últimos años ha adelantado muchísimo en todos los niveles, lo que sucede es que los vuelos marítimos son muy difíciles y complicados y se deben llevar con guante de seda. La colombofilia canaria mueve gran cantidad de palomas y son unos 2.500 colombofilos. Cualquier novedad o cambio es difícil de realizar, no solo por la mentalidad, sino también por los costos económicos, pero en la vida "el que algo quiere algo de cuesta".

Saludos y en noviembre visitaré Canarias. Carlos.

PARECE MENTIRA

No hay manera de que se hagan las cosas bien. No me extraña que perdáis tantas palomas. Me he desgañado de explicar que las palomas a partir de las 14 horas del día anterior a la suelta no deben de comer NADA. El agua no debe faltar desde el momento del enjaule. La paloma no digiere la

comida igual encerrada en una jaula que en el palomar, su digestión por el STRESS es más lenta. Por la noche, las palomas deben descansar (mirad el reglamento de la Federación Catalana).

Yo llego a la conclusión de que la mayoría de colomófilos ISLEÑOS, por aquello (que es verdad) que es muy difícil volar sobre mar, con el tiempo, os transformáis en MASOQUISTAS y si no os dan garrote, no disfrutáis. ¿Se puede saber a quién se le ocurrió no dejarlos dormir y tenerlos toda a noche con la luz abierta? ¿Pero cuantas horas necesitan las palomas para comer y beber? Porque no hacéis un reglamenteo como la catalana. Perdonadme la forma de expresarme, es que me da MUCHA RABIA que tiréis las palomas y os aferréis aún a las viejas tradiciones, tradiciones que nunca han servido para evolucionar la colombofilia en Menorca. MITOS CAÍDOS, que yo he vivido con un colomófilo joven de Menorca.

* No se pueden entrenar las palomas por la isla porque los halcones se las comen. FALSO, ÉL LAS ENTRENA CADA DIA, Y NO LE COMEN NI UNA.

* No se pueden tener todo el día sueltas por la misma razón. FALSO, ÉL LAS TIENE TODO EL DIA SUELTAS Y NO COGEN NI UNA.

* Se deben soltar de Ibiza separadas adultas y de un año. FALSO, ESTE AÑO EN LA PRIMERA SUELTA, SE PERDÍAN MAS ADULTAS QUE JÓVENES.

* No se pueden retroceder en kilómetros y una vez pasadas por el mar nunca hacerles entrenos por tierra. FALSO, ESTE CHICO LAS LLEVA CASI CASA DÍA POR TIERRA, Y CADA DOMINGO LAS QUE NO VAN LAS LLEVA A INCA, MALLORCA, Y OTRO COLOMÓFILO PUNTERO DE LA ISLA.

Resultado:

EL NENE ha llegado a meter 28 de 28 en algún Ibiza, en Calpe, casi la mitad de las encastadas y este domingo pasado, desde Orihuela (500 kilómetros) metió 6 de 13, y hubo muchos que recibieron muy pocas palomas. Estoy seguro que bien llevadas en las cestas, le hubieran llegado casi todas y a los otros más de las que recibieron.

PREGUNTA DEL MILLÓN: Si ves que estos dos colomófilos, cada semana van a Inca y entrenan sus palomas ¿Por qué los demás no van? El que algo quiere algo le cuesta.

Resumiendo: Se puede viajar mucho mejor de lo que sucede desde años ancestrales, adoptando los métodos de los que domingo tras domingo marcan bien en horas y cantidades y son los amos del cotarro, y eso que el chico de referencia, es un neófito con palomas de aquí y de allí, pero que si sigue así no solo os va a romper los moldes SINO QUE VERÉIS VISIONES.

Saludos y perdonad mi TALANTE.

EL MAR

Volar sobre el mar representa a la paloma hacer un esfuerzo superior a las terrestres. ¿Donde está el esfuerzo? ¿Donde está la diferencia? Las palomas, por instinto natural y seguramente porque les debe dificultar la orientación, sobre todo con fenómenos meteorológicos en contra, tienen PÁNICO a adentrarse en el MAR.

La paloma, cuando está en forma se siente valiente, fuerte y capaz de todo, por eso los machos abandonan los bandos y se alejan sin temor a centenares de metros del palomar en su vuelo cotidiano. Esta valentía, este coraje que le da la forma, atenúa su PÁNICO al tener que tomar el mar para regresar a su palomar, y sus posibilidades de completar el vuelo son mayores. Cuando tenemos palomas, sean yearlings o sean adultas pero están en FORMA, ellas son capaces de volar Ibizas, Orihuelas, etc., pero sin esta condición, NANAI.

¿Como se consigue esta forma?

1.- Salud.

2.- Entrenamiento.

Naturalmente, si tu tienes palomas que el año anterior estuvieron en buena forma y de yearlings volaron Ibizas y alguna península, no quiere ello decir que al otro año te den el mismo resultado, si no les das el mismo trato que les diste el año anterior, entreno tras entreno sin miedo a perderlas.

No sé si me se explicar, pero lo que quiero decir es que una paloma para que rinda debe volar y viajar como entreno al menos cada semana un INCA o un IBIZA, alternando, y entonces si estará en

condiciones de afrontar un FONDO, sin importar la edad, pues lo pasado, pasado esta, y si un atleta NO SE ENTRENA, por mucho que haya hecho la temporada anterior, no hace nada. Escribo solo con ánimo de cooperar con los colombófilos isleños.

EL MAL DE LA CABEZA DE LAS PRIMERAS SUELTAS

Ya hace tiempo escribí un artículo sobre este tema, donde anunciaba que nadie le da importancia y es vital para evitar pérdidas de los pichones y yearlings a consecuencia de los primeros entrenamientos. Cuando las palomas van por primera vez en una jaula de transporte, principalmente los machos, no paran de picotearse entre ellos, causándose lesiones en las cejas, cabeza, ojos, etc. Sabido es que muchas enfermedades entran por los ojos de las palomas. Pues bien, aunque parezca todo normal, motivado por este picoteo, entran unas bacterias que dificultan la orientación de las palomas, siendo la causa de grandes pérdidas, sobre todo si el viento es de PICO.

A mi juicio, y por propia experiencia, es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO, sobre todo en los COLOMBÓDROMOS, administrar una vez terminados los entrenos cercanos y cuando vemos que ya se han calmado y no hay bullicio en las jaulas una cura con LINCO SPECTIN:

- Inyectable: 0,20 mililitros por paloma subcutáneo dos tomas alternas.
- En el agua: 5 días.

Se puede aprovechar para darles conjuntamente una cura de RONIDAZOL.

Una vez terminado la cura a los cinco días, ya se pueden seguir entrenado, con la garantía que se mejorará y mucho su sentido de la ORIENTACIÓN, QUE ES LA CAUSA DE GRANDES FRACASOS.

.....